












Vysvetlení piktogramu


3.00


Varovné znaky upozorňujú na možná nebezpečná miesta a na bezpečný provoz stroje.


Varovné znaky udržiavajte v čistom a dobre viditeľnom stave a v prípade poškodenia (napr. pri oprave alebo novom lakovaní) je neprodleno vymonte – lze je objednať s uvedením príslušného objednáacieho čísla u firmy RABE.


1 9998.02.59	  9998.002.59	Pred uvedením do provozu pozorne pročítajte provozní návod. Dbát bezpečnostních pokynů. Dbát transportních a montážních pokynů.
2 9998.02.73	  9998.02.73	Po prvém nasazení dotáhnout všechny šrouby a následně pravidelně kontrolovat pevné usazení. Speciální utahovací a krouticí momenty - viz provozní návod, případně seznam náhradních dílů. Použít momentový klíč.
3 9998.02.56	  9998.02.56	Jízda osob na zařízení při provozu a při přepravě je nepřípustná. Na nákladní rampu, případně platformu vstupovat jen v klidovém režimu, tzn. při přistaveném nebo bezpečně podepřeném stroji.
4 9998.02.53	  9998.02.53	Vyklápecí boční díly. Udržovat odstup. Nevstupovat do vyklápecího protoru. Při vyklápecí dbát na dostatek volného prostoru.
5 9998.02.52	  9998.02.52	Pluh se točí a vychyluje do stran. Udržovat odstup. Nezdržovat se ve výkyvném prostoru.


<p>6</p> <p>9998.02.61</p>	 <p>9998.002.61</p>	<p>Nebezpečí zhmoždení. Udržovat odstup.</p>
-----------------------------------	--	--


<p>7</p> <p>9998.02.55</p>	 <p>9998.002.55</p>	<p>Otáčivé nástroje. Udržovat odstup. Nesahat za ochranná zařízení, plechové kryty, atd. Pred prací na stroji nebo v jeho blízkosti uvést nástroje do klidového režimu.</p>
-----------------------------------	--	---


<p>8</p> <p>9998.02.57</p>	 <p>9998.02.57</p>	<p>Nebezpečí ohrožení života břemeny shora. „Turbodrill“ zavešovat jen pomocí přepravních závesných ok. Rádkový secí stroj pritom nikdy nezdvihat společne se zařízením na zpracování pudy.</p>
-----------------------------------	--	---


<p>9</p> <p>9998.02.12</p>	 <p>9998.02.12</p> <p>11/1995</p>	<p>Nebezpečí ohrožení života břemeny shora. „Multidrill“ zavešovat jen na prepážkové stěně výsevní skříne. Používat jen textilní pásy, nepoužívat rezezy.</p>
-----------------------------------	--	---


<p>10</p> <p>9998.02.11</p>	 <p>9998.02.11</p> <p>11/1995</p>	<p>Nebezpečí ohrožení života břemeny shora. „Turbodrill A“ zavešovat jen pomocí přepravních závesných ok. Rádkový secí stroj pritom nikdy nezdvihat společne se zařízením na zpracování pudy.</p>
------------------------------------	--	---

<p>11</p> <p>9998.02.63</p>	 <p>9998.002.63</p>	<p>Vázací prostředky zavesit zde. Nezdržovat se v prostoru pod zdviženým břemenem.</p>
------------------------------------	--	--

<p>12</p> <p>9998.02.60</p>	 <p>9998.002.60</p>	<p>V dusledku náhlého výkyvu nebo vymrštění prvku mohou být zasaženy nohy. Udržovat odstup.</p>
------------------------------------	--	---

<p>13</p> <p>9998.02.58</p>		<p>Mazat ochranné zařízení proti vymrštovaným kamenem na místech označených mazacím litem. Zvýšení uvolnovací síly ochranného zařízení lze dosáhnout otáčením šroubu (kN) doleva (!), snížení otáčením šroubu doprava. Šterbina "a" přitom nesmí být nikdy menší než 1 mm. Pozor! Pružina je pod předtětím. Nikdy neprovádět demontáž ochranného zařízení svévolně. Nebezpečí ohrožení života!</p>
------------------------------------	---	--

<p>14</p> <p>9998.02.64</p>	 <p>9998.02.64</p>	<p>Pri provozu nikdy neotevírat nebo odstranovat ochranná zařízení. Udržovat odstup.</p>
------------------------------------	--	--

<p>15</p> <p>9998.02.10</p> <p>9998.02.10</p>	 <p>8661720</p>	<p>Nebezpečí ohrožení života břemeny shora. „Multidrill eco-line A“ zavěšovat jen na přepravním závěsném oku a boční stěně výsevní skříne. Používat pásy. Rádkový secí stroj přitom nikdy nezdvíhat společně se zařízením na zpracování pudy.</p>
--	--	---