



Bestell-Nr. ET7400DE

--	--	--	--	--	--	--	--	--

Maschinen-Nr.

Ersatzteilliste

Untergrundpacker

UPA 9000

Br. 0





Référence ET7400FR

--	--	--	--	--	--	--	--	--

Numéro machine

Liste des pièces de rechange

UPA 9000

Série 0





Order-No. ET7400GB

--	--	--	--	--	--	--	--	--

Serial number

Spare Parts List

Furrow Press

UPA 9000

Ser. 0






UPA 9000

A	UPA 9000/13	UPA 9000/13	UPA 9000/13
A1	UPA 9000/16-22	UPA 9000/16-22	UPA 9000/16-22
B	Ringmontage	Mounting of Ring	Montage de Disc
C	Kettenzug	Chain hoist	Chaînes
D	Laufgrad	Wheel	Roue
E	Hydraulik	Hydraulic pipe	Hydraulique
E1	Zylinder	Cylinder	Verin
F	Beleuchtungseinheit	Rear light kit	Kit d'éclairage

7400_A

UPA 9000/13
UPA 9000/13
UPA 9000/13

UPA 9000



7400_A

UPA 9000/13
UPA 9000/13
UPA 9000/13




UPA 9000

Bild Ref. Fig.	Bestellnr. Part-No. Référence	Stck. Qty. Qte.	Bezeichnung	Technische Angaben Technical data Données techniques	Description	Désignation
1	8022.24.01	1	Längsträger li.	UPA 9000/13	Bracket l.h.	Support gauche
2	8022.24.02	1	Längsträger re.	UPA 9000/13	Bracket r.h.	Support droit
3	8022.06.01	1	Querträger, vorn		Front bracket	Support avant
3a	8022.06.06	2	Querträger		Bracket	Support
3b	8022.06.08	1	Querträger, hinten		Rear bracket	Support arrière
4	8022.23.01	2	Anschlag		Limiter	Battée
5	8008.86.01	2	RINGMONTAGE 3 RINGE		MOUNTING OF 3 RINGS	MONTAGE DES 3 DISCS
5	8008.86.03	1	RINGMONTAGE 7 RINGE		MOUNTING OF 7 RINGS	MONTAGE DES 7 DISCS
6	931D16130P	8	Sechskantschraube	M16x130 DIN931-8.8	Hex. bolt	Vis 6 pans
7	1441D17A	40	Scheibe	17 DIN1441 vz.	Washer	Rondelle
8	931D16140P	32	Sechskantschraube	M16x140 DIN931-8.8	Hex. bolt	Vis 6 pans
9	980DV16P	32	Sicherungsmutter	VM16 DIN980-8	Lock nut	Ecrou frein
10	8022.05.01	1	Deichsel		Drawbar	Timon
11	8022.11.01	1	Bolzen	Ø30-1372	Pin	Axe
12	1441D31	4	Scheibe	31 DIN1441	Washer	Rondelle
13	1481D845A	3	Spannstift	8x45 DIN1481 vz.	Dowel Pin	Goupille serrage
14	8022.02.01	2	Lenker		Link	Guide
15	4760.10.00	6	Sicherungsbolzen	D25-88	Safety pin	Axe sécurité
16	1441D26	6	Scheibe	26 DIN1441	Washer	Rondelle
17	1481D840A	5	Spannstift	8x40 DIN1481 vz.	Dowel Pin	Goupille serrage
18	8022.07.01	1	Fahrwerkachse		Axle	Essieu
19	988DS4556	4	Stützscheibe	S 45x56 DIN988	Supporting washer	Rondelle pour bague
20	471D451.75	2	Sicherungsring	45x1,75 DIN471	Circlip	Circlip
21	471D503	2	Sicherungsring	50x3 DIN471	Circlip	Circlip
22	988DS5063	2	Stützscheibe	S 50x63 DIN988	Supporting washer	Rondelle pour bague
23	8022.01.09	1	Arm, li.		Arm, l.h.	Bras, gauche
23	8022.01.08	1	Arm, re.		Arm, r.h.	Bras, droit
24	4769.21.00	2	Bolzen	Ø25-107	Pin	Axe
25	8022.18.02	1	HYDRAULIK KPL.	UPA 9000/18-22	HYDR.PIPE CPL.	HYDRAULIQUE CPL.
26	8022.10.01	1	Stützrad		Depth wheel	Roue de terrage
27	931D20130P	3	Sechskantschraube	M20x130 DIN931-8.8	Hex. bolt	Vis 6 pans
28	980DV20PA	3	Sicherungsmutter	VM20 DIN980-8 vz.	Lock nut	Ecrou frein
29	7515.14.00	3	Steckstock		Pin	Axe
30	4716.35.00	1	Federsteckstock	BTB-4	R-clip	Goupille beta
35	7522.36.00	2	LAUFRAD MONT.	10.0/75-15	WHEEL CPL.	ROUE CPL.
36	933D1660P	2	Sechskantschraube	M16x60 DIN933-8.8	Hex. bolt	Vis 6 pans
37	4716.38.00	4	Schmiernippel	H1 8x1 KX-1	Grease nipple	Graisser
38	8431.31.05	2	Abstellstütze		Stand	Bequille

7400_A

UPA 9000/13
UPA 9000/13
UPA 9000/13

UPA 9000



7400_A

UPA 9000/13
UPA 9000/13
UPA 9000/13


UPA 9000

Bild Ref. Fig.	Bestellnr. Part-No. Référence	Stck. Qty. Qte.	Bezeichnung	Technische Angaben Technical data Données techniques	Description	Désignation
39	1481D1360	2	Spannstift	13x60 DIN1481	Dowel Pin	Goupille serrage
40	7212.05.00	2	Steckstock		Pin	Axe
41	4716.35.00	2	Federsteckstock	BTB-4	R-clip	Goupille beta
42	934D16PA	4	Sechskantmutter	M16 DIN934-8 verz.	Hex. nut	Ecrou 6 pans
43	931D1680P	2	Sechskantschraube	M16x80 DIN931- 8.8	Hex. bolt	Vis 6 pans
44	8022.13.01	2	Lager		Bearing	Palier
45	5685DA1.280K 10	10	Kette	1,280m-A10 DIN5685 (32Gl.)	Chain	Chaîne
46	1441D15A	20	Scheibe	15 DIN1441 verz.	Washer	Rondelle
47	94D6332A	20	Splint	6,3x32 DIN94 verz.	Splint pin	Goupille fendue
48	8022.08.01	1	Verbindungsstange		Connecting rod	Tige
49	8405.12.09	4	Klappstecker	STB-4,5x340	Linch-pin	Goupille auto.
50-50c	8022.16.03	1	SCHLAUCHHALTER		PIPE CLAMP CPL.	PORTE FLEXIBLE CPL.
50	8022.16.01	1	Schlauchhalter		Pipe clamp	Porte flexible
50a	8009.22.11	1	Lasche	Lasche	Latch	Plat
50b	931D12110P	2	Sechskantschraube	M12x110 DIN931-8.8	Hex. bolt	Vis 6 pans
50c	980DV12PA	2	Sicherungsmutter	VM12 DIN980-8 vz.	Lock nut	Ecrou frein
51	9108.78.05	2	Oberlenker	880-1130	Top link	Axe 2 points
52	8022.15.12	1	Fanghaken, re.hinten	Ausf.3	Rear coupler hock r.h.	Crochet droit arrière
52	8022.15.13	1	Fanghaken, li.hinten	Ausf.3	Rear coupler hock l.h.	Crochet gauche arrière
53	8020.53.32	1	Fanghaken, li.		Quick coupler hock l.h.	Crochet gauche
53	8020.53.33	1	Fanghaken, re.		Quick coupler hock r.h.	Crochet droite
54	8022.14.01	1	Schwenkarm, re.		Arm r.h.	Flèche droit
54	8022.14.02	1	Schwenkarm, li.		Arm l.h.	Flèche gauche
55	4368.19.01	2	Bolzen	Ø30-111	Pin	Axe
56	8020.54.03	2	Bolzen	Ø40-194	Pin	Axe
57	2093DA63	4	Tellerfeder	A63 DIN2093	Cup spring	Ressort bellavil
58	126D30	2	Scheibe	30 DIN126	Washer	Rondelle
59	1481D645	2	Spannstift	6x45 DIN1481	Dowel Pin	Goupille serrage
60	937D3015P	2	Kronenmutter	M30x1,5 DIN937-8	Castellated nut	Ecrou crênelé
61	933D2475P	4	Sechskantschraube	M24x75 DIN933-8.8	Hex. bolt	Vis 6 pans
62	936D24P	4	Sechskantmutter	M24 DIN936-8	Hex. nut	Ecrou 6 pans
63	1000.99.01	1	Typenschild		ID-plate	ID-plaque
64	1476D410	2	Halbrundkerbnagel	4x10 DIN1476	Rivet	Rivet
65	6453.29.01	2	Halter für Unterlegkeil	C 380	Bracket	Support
66	76051DC380	2	Unterlegkeil	C 380 DIN76051	Wedge	Cale
68	6344.40.06	4	Sicherungskette kpl.		Safety chain cpl.	Chainette de sécurité cpl.

7400_A1

UPA 9000/16-22
UPA 9000/16-22
UPA 9000/16-22

UPA 9000



7400_A1

UPA 9000/16-22
UPA 9000/16-22
UPA 9000/16-22


UPA 9000

Bild Ref. Fig.	Bestellnr. Part-No. Référence	Stck. Qty. Qte.	Bezeichnung	Technische Angaben Technical data Données techniques	Description	Désignation
1	8022.03.11	1	Längsträger li.	UPA 9000/16	Bracket l.h.	Support gauche
1	8022.03.13	1	Längsträger li.	UPA 9000/18	Bracket l.h.	Support gauche
1	8022.03.01	1	Längsträger li.	UPA 9000/20	Bracket l.h.	Support gauche
1	8022.03.03	1	Längsträger li.	UPA 9000/22	Bracket l.h.	Support gauche
2	8022.03.12	1	Längsträger re.	UPA 9000/16	Bracket r.h.	Support droit
2	8022.03.14	1	Längsträger re.	UPA 9000/18	Bracket r.h.	Support droit
2	8022.03.02	1	Längsträger re.	UPA 9000/20	Bracket r.h.	Support droit
2	8022.03.04	1	Längsträger re.	UPA 9000/22	Bracket r.h.	Support droit
3	8022.06.01	1	Querträger, vorn		Front bracket	Support avant
3a	8022.06.06	1	Querträger		Bracket	Support
3b	8022.06.08	1	Querträger, hinten		Rear bracket	Support arrière
4	8022.23.01	2	Anschlag		Limiter	Battée
5	8008.86.06	2	RINGMONTAGE 8 RINGE		MOUNTING OF 8 RINGS	MONTAGE DES 8 DISCS
5	8008.86.16	2	RINGMONTAGE 9 RINGE		MOUNTING OF 9 RINGS	MONTAGE DES 9 DISCS
5	8008.86.07	2	RINGMONTAGE 10 RINGE		MOUNTING OF 10 RINGS	MONTAGE DES 10 DISCS
5	8008.86.26	2	RINGMONTAGE 11 RINGE		MOUNTING OF 11 RINGS	MONTAGE DES 11 DISCS
6	931D16130P	8	Sechskantschraube	M16x130 DIN931-8.8	Hex. bolt	Vis 6 pans
7	1441D17A	32	Scheibe	17 DIN1441 vz.	Washer	Rondelle
8	931D16140P	24	Sechskantschraube	M16x140 DIN931-8.8	Hex. bolt	Vis 6 pans
9	980DV16PA	24	Sicherungsmutter VM16 ISO7042-8		Lock nut	Ecrou frein
10	8022.05.01	1	Deichsel		Drawbar	Timon
11	8022.11.01	1	Bolzen	Ø30-1372	Pin	Axe
12	1441D31	5	Scheibe	31 DIN1441	Washer	Rondelle
13	1481D845A	3	Spannstift	8x45 DIN1481 vz.	Dowel Pin	Goupille serrage
14	8022.02.01	2	Lenker		Link	Guide
15	4760.10.00	6	Sicherungsbolzen	D25-88	Safety pin	Axe sécurité
16	1441D26	6	Scheibe	26 DIN1441	Washer	Rondelle
17	1481D840A	8	Spannstift	8x40 DIN1481 vz.	Dowel Pin	Goupille serrage
18	8022.07.01	1	Fahrwerkachse		Axle	Essieu
19	988DS4556	4	Stützscheibe	S 45x56 DIN988	Supporting washer	Rondelle pour bague
20	471D451.75	2	Sicherungsring	45x1,75 DIN471	Circlip	Circlip
21	471D503	2	Sicherungsring	50x3 DIN471	Circlip	Circlip
22	988DS5063	2	Stützscheibe	S 50x63 DIN988	Supporting washer	Rondelle pour bague
23	8022.01.09	1	Arm, li.		Arm, l.h.	Bras, gauche
23	8022.01.08	1	Arm, re.		Arm, r.h.	Bras, droit
24	4769.21.00	2	Bolzen	Ø25-107	Pin	Axe
25	8022.18.01	1	HYDRAULIK KPL.	UPA 9000/13+16	HYDR.PIPE CPL.	HYDRAULIQUE CPL.

7400_A1

UPA 9000/16-22
UPA 9000/16-22
UPA 9000/16-22

UPA 9000



7400_A1

UPA 9000/16-22
UPA 9000/16-22
UPA 9000/16-22


UPA 9000

Bild Ref. Fig.	Bestellnr. Part-No. Référence	Stck. Qty. Qte.	Bezeichnung	Technische Angaben Technical data Données techniques	Description	Désignation
25	8022.18.02	1	HYDRAULIK KPL.	UPA 9000/18-22	HYDR.PIPE CPL.	HYDRAULIQUE CPL.
26	8022.10.01	1	Stützrad		Depth wheel	Roue de terrage
27	931D20130P	3	Sechskantschraube	M20x130 DIN931-8.8	Hex. bolt	Vis 6 pans
28	980DV20PA	3	Sicherungsmutter	VM20 DIN980-8 vz.	Lock nut	Ecrou frein
29	7515.14.00	3	Steckstock		Pin	Axe
30	4716.35.00	1	Federsteckstock	BTB-4	R-clip	Goupille beta
35	7522.36.00	2	LAUFRAD MONT.	10.0/75-15	WHEEL CPL.	ROUE CPL.
36	933D1660P	2	Sechskantschraube	M16x60 DIN933-8.8	Hex. bolt	Vis 6 pans
37	4716.38.00	9	Schmiernippel	H1 8x1 KX-1	Grease nipple	Graisser
38	8431.31.05	2	Abstellstütze		Stand	Bequille
39	1481D1360	2	Spannstift	13x60 DIN1481	Dowel Pin	Goupille serrage
40	7212.05.00	2	Steckstock		Pin	Axe
41	4716.35.00	2	Federsteckstock	BTB-4	R-clip	Goupille beta
42	934D16PA	4	Sechskantmutter	M16 DIN934-8 verz.	Hex. nut	Ecrou 6 pans
43	931D1680P	4	Sechskantschraube	M16x80 DIN931- 8.8	Hex. bolt	Vis 6 pans
44	8022.13.01	2	Lager		Bearing	Palier
45	5685DA1.280K 10		Kette	1,280m-A10 DIN5685 (32Gl.)	Chain	Chaine
46	1441D15A		Scheibe	15 DIN1441 verz.	Washer	Rondelle
47	94D6332A		Splint	6,3x32 DIN94 verz.	Splint pin	Goupille fendue
48	8022.08.01	1	Verbindungsstange		Connecting rod	Tige
49	8405.12.09	4	Klappstecker	STB-4,5x340	Linch-pin	Goupille auto.
50-50c	8022.16.03	1	SCHLAUCHHALTER		PIPE CLAMP CPL.	PORTE FLEXIBLE CPL.
50	8022.16.01	1	Schlauchhalter		Pipe clamp	Porte flexible
50a	8009.22.11	1	Lasche	Lasche	Latch	Plat
50b	931D12110P	2	Sechskantschraube	M12x110 DIN931-8.8	Hex. bolt	Vis 6 pans
50c	980DV12PA	2	Sicherungsmutter	VM12 DIN980-8 vz.	Lock nut	Ecrou frein
51	9108.78.03	2	Oberlenker	500-750	Top link	Axe 2 points
51	9108.78.04	2	Oberlenker	630-880	Top link	Axe 2 points
51	9108.78.05	2	Oberlenker	880-1130	Top link	Axe 2 points
51	9108.78.13	2	Oberlenker	1080-1330	Top link	Axe 2 points
52	8022.15.01	1	Fanghaken, hinten	L=2065	Rear coupler hock	Crochet arrière
52	8022.15.02	1	Fanghaken, hinten	L=2065	Rear coupler hock	Crochet arrière
52	8022.15.07	1	Fanghaken, hinten	L=1685	Rear coupler hock	Crochet arrière
52	8022.15.08	1	Fanghaken, hinten	L=1685	Rear coupler hock	Crochet arrière
53	8020.53.26	1	Fanghaken, li.	L=2370	Quick coupler hock l.h.	Crochet gauche
53	8020.53.27	1	Fanghaken, re.	L=2370	Quick coupler hock r.h.	Crochet droite
53	8020.53.28	1	Fanghaken, li.	L=2070	Quick coupler hock l.h.	Crochet gauche
53	8020.53.29	1	Fanghaken, re.	L=2070	Quick coupler hock r.h.	Crochet droite

7400_A1

UPA 9000/16-22
UPA 9000/16-22
UPA 9000/16-22

UPA 9000



7400_A1

UPA 9000/16-22
UPA 9000/16-22
UPA 9000/16-22


UPA 9000

Bild Ref. Fig.	Bestellnr. Part-No. Référence	Stck. Qty. Qte.	Bezeichnung	Technische Angaben Technical data Données techniques	Description	Désignation
54	8022.14.01	1	Schwenkarm, re.		Arm r.h.	Flèche droit
54	8022.14.02	1	Schwenkarm, li.		Arm l.h.	Flèche gauche
55	4368.19.01	2	Bolzen	Ø30-111	Pin	Axe
56	8020.54.03	2	Bolzen	Ø40-194	Pin	Axe
57	2093DA63	8	Tellerfeder	A63 DIN2093	Cup spring	Ressort bellavil
58	126D30	2	Scheibe	30 DIN126	Washer	Rondelle
59	1481D645	2	Spannstift	6x45 DIN1481	Dowel Pin	Goupille serrage
60	937D3015P	2	Kronenmutter	M30x1,5 DIN937-8	Castellated nut	Ecrou crénelé
61	933D2475P	4	Sechskantschraube	M24x75 DIN933-8.8	Hex. bolt	Vis 6 pans
62	936D24P	4	Sechskantmutter	M24 DIN936-8	Hex. nut	Ecrou 6 pans
65	6453.29.01	2	Halter für Unterlegkeil	C 380	Bracket	Support
66	76051DC380	2	Unterlegkeil	C 380 DIN76051	Wedge	Cale

7400_B

Ringmontage
Mounting of Ring
Montage de Disc

UPA 9000



7400_B

Ringmontage
Mounting of Ring
Montage de Disc


UPA 9000

Bild Ref. Fig.	Bestellnr. Part-No. Référence	Stck. Qty. Qte.	Bezeichnung	Technische Angaben Technical data Données techniques	Description	Désignation
1-11	8008.86.01	1	RINGMONTAGE 3 RINGE		MOUNTING OF 3 RINGS	MONTAGE DES 3 DISCS
1-11	8008.86.03	1	RINGMONTAGE 7 RINGE		MOUNTING OF 7 RINGS	MONTAGE DES 7 DISCS
1-11	8008.86.06	1	RINGMONTAGE 8 RINGE		MOUNTING OF 8 RINGS	MONTAGE DES 8 DISCS
1-11	8008.86.16	1	RINGMONTAGE 9 RINGE		MOUNTING OF 9 RINGS	MONTAGE DES 9 DISCS
1-11	8008.86.07	1	RINGMONTAGE 10 RINGE		MOUNTING OF 10 RINGS	MONTAGE DES 10 DISCS
1-11	8008.86.26	1	RINGMONTAGE 11 RINGE		MOUNTING OF 11 RINGS	MONTAGE DES 11 DISCS
1	8008.84.11	1	Achse	Ø60x 675 mm	Axle	Axe
1	8008.84.13	1	Achse	Ø60x1435 mm	Axle	Axe
1	8008.84.15	1	Achse	Ø60x1625 mm	Axle	Axe
1	8008.84.25	1	Achse	Ø60x1815 mm	Axle	Axe
1	8008.84.16	1	Achse	Ø60x2005 mm	Axle	Axe
1	8008.84.31	1	Achse	Ø60x2195 mm	Axle	Axe
2	8008.00.11		Packerring	XT-31, Ø900	Wedge ring	Baque sillonneur
3-5	8020.81.01	2	STEHLAGER KPL.		HOUSING+BEARING CPL.	PALIER CPL.
3	8008.77.00	1	Stehlager		Bearing	Palier
4	71412DA81	1	Schmiernippel	AM8x1 DIN71412	Grease nipple	Graisser
5	8020.81.02	1	Lager		Bearing	Palier
6	931D14110P	4	Sechskantschraube	M14x110 DIN931-8.8	Hex. bolt	Vis 6 pans
7	1441D15A	4	Scheibe	15 DIN1441 verz.	Washer	Rondelle
8	7349D15	4	Scheibe	15 DIN7349	Washer	Rondelle
9	934D14P	4	Sechskantmutter	M14 DIN934-8	Hex. nut	Ecrou 6 pans
10	8008.74.00	2	Lagerscheibe		Washer	Rondelle
11	8008.86.11		Distanzring	L=25 mm	Spacer ring	Bague intermediaire

7400_C

Kettenzug
Chain hoist
Chaînes

UPA 9000



7400_C

Kettenzug
Chain hoist
Chaînes


UPA 9000

Bild Ref. Fig.	Bestellnr. Part-No. Référence	Stck. Qty. Qte.	Bezeichnung	Technische Angaben Technical data Données techniques	Description	Désignation
1-7	8022.20.02	1	KETTENZUG KPL.		CHAINE HOIST CPL.	CHAINES CPL.
1	8022.20.01	2	Kettenhalter		Bracket	Support
2	6332.11.08	4	Lasche		Latch	Plat
3	931D16150P	8	Sechskantschraube M 16x150 ISO4014-8.8		Hex. bolt	Vis 6 pans
4	980DV16PA	8	Sicherungsmutter VM16 ISO7042-8		Lock nut	Ecrou frein
5	8008.09.08	1	Kettenzug	1,476m	Chain hoist	Chaînes
6	4724.30.01	2	Steckbolzen		Pin	Axe
7	6344.40.03	2	Sicherungskette kpl.		Safety chain cpl.	Chainette de sécurité cpl.

7400_D

Laufrad
Wheel
Roue

UPA 9000



7400_D

 Laufrad
Wheel
Roue


UPA 9000

Bild Ref. Fig.	Bestellnr. Part-No. Référence	Stck. Qty. Qte.	Bezeichnung	Technische Angaben Technical data Données techniques	Description	Désignation
1-20	7522.36.00	1	LAUFRAD MONT.	10.0/75-15	WHEEL CPL.	ROUE CPL.
1	6330.00.02	1	Scheibe		Washer	Rondelle
2	6330.00.07	1	Nilosring	30207 AV	Nilosring	Rondelle
3	720D30207	1	Kegelrollenlager	30207 DIN720	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux
4	720D33205	1	Kegelrollenlager	33205 DIN720	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux
5	71412DB81	1	Schmiernippel	BM8x1 DIN71412	Grease nipple	Graisser
6	6330.00.06	1	Radkappe		Wheel cap	Chapeau de roue
7	988DS2535	1	Stützscheibe	S25x35 DIN988	Supporting washer	Rondelle pour bague
8	937D2415P	1	Kronenmutter	M24x1,5 DIN937-8	Castellated nut	Ecrou crênelé
9	94D536	1	Splint	5x36 DIN94	Splint pin	Goupille fendue
10	7522.18.05	1	Achse		Axle	Axe
11	6330.47.04	1	Lasche	Ø20,5-125	Latch	Plat
12	960D201590N	4	Sechskantschraube	M20x1,5x90 DIN960-10.9	Hex. bolt	Vis 6 pans
13	6916D21	4	Scheibe	21 DIN6916	Washer	Rondelle
14	934D2015N	4	Sechskantmutter	M20x1,5 DIN934-10	Hex. nut	Ecrou 6 pans
15-16	7522.34.11	1	NABE		Hub	Moyeu
15	7522.34.01	1	Radnabe	10.0/75-15, 13.0/55-16	Hub	Moyeu
16	4349.34.01	6	Riffelbolzen	M18x1,5 NR.F16362	Wheel stud	Boulon cannelé
17	4349.34.02	6	Kugelbundmutter	M18x1,5 NR.F16394	Wheel nut	Ecrou de roue
18-20	4356.36.01	1	RAD KPL.	10.0/75-15 10PR	WHEEL CPL.	ROUE CPL.
18	4356.36.00	1	Reifen	10,0/75-15.3 10PR	Tyre	Pneu
19	4348.00.01	1	Felge	9,00x15,3	Rim	Jante
20	4348.00.03	1	Schlauch	10,0/75-15.3	Tube	Chambre à air

7400_E

Hydraulik
Hydraulic pipe
Hydraulique

UPA 9000



7400_E

Hydraulik
Hydraulic pipe
Hydraulique


UPA 9000

Bild Ref. Fig.	Bestellnr. Part-No. Référence	Stck. Qty. Qte.	Bezeichnung	Technische Angaben Technical data Données techniques	Description	Désignation
1-18	8022.18.01	1	HYDRAULIK KPL.	UPA 9000/13+16	HYDR.PIPE CPL.	HYDRAULIQUE CPL.
2-20	8022.18.02	1	HYDRAULIK KPL.	UPA 9000/18-22	HYDR.PIPE CPL.	HYDRAULIQUE CPL.
1	8413.88.01	4	Hydraulikschlauch	NW10, L=1500 mm	Hydr. hose	Conduite flexible
2	931D670P	3	Sechskantschraube	M6x70 DIN931-8.8	Hex. bolt	Vis 6 pans
3	980DV6PA	3	Sicherungsmutter	VM6 DIN980-8 vz.	Lock nut	Ecrou frein
4	125DA6.4A	3	Scheibe	A6.4 DIN125 vz.	Washer	Rondelle
5	8132.05.01	2	Staubschutzkappe, rot		Dust cap red	Cache rouge
6	8132.01.00	2	Kupplungsstecker	ISO 5675	Coupling	Raccord
7	6248.16.01	1	Stromteiler	MTDA 08-04 M	Flow divider	Diviseur de circuit
8	4726.38.03	2	Gerade Einschraubverschr.	GE12LM/SA96	Male stud coupling	Raccord
9	6432.58.29	1	Gerade Einschraubverschr.	GE 12LM/SA63	Male stud coupling	Raccord
10	4753.57.01	2	Doppelschelle		Double clip	Collier double
11	8154.24.02	2	Doppelrückschlagventil		Valve	Limiteur
12	4723.02.03	4	Gerade Einschraubverschr.	GE12-L/R ED	Male stud coupling	Raccord
13	6253.72.01	2	Hydraulikrohr montiert	L=371 mm	Hydr. pipe	Tube
14	4767.12.14	2	Hydraulikrohr	L=76 mm	Hydr. pipe	Tube
15	8167.07.01	2	ZYLINDER MONT.	65/35/340/659	CYLINDER CPL.	VERIN CPL.
16	6241.41.10	2	Höchststdruckschlauch	L=3500 mm	Hose	Conduite flexible
17	4716.52.11	6	Einstellb. Winkelverschraub.	EVW-12 L	Elbow coupling	Raccord
18	6349.21.03	1	T-Verschraubung		T-coupling	Raccord
19	6436.08.02	4	Hydraulikschlauch	NW10, L=2000 mm	Hydr. hose	Conduite flexible
20	4716.53.05	4	Hydraulikrohr kpl.	L=40 mm	Hydr.pipe cpl.	Tube cpl.

7400_E1

Zylinder
Cylinder
Verin

UPA 9000



7400_E1

 Zylinder
Cylinder
Verin


UPA 9000

Bild Ref. Fig.	Bestellnr. Part-No. Référence	Stck. Qty. Qte.	Bezeichnung	Technische Angaben Technical data Données techniques	Description	Désignation
	8167.07.01 8167.02.04		ZYLINDER MONT. Dichtungssatz	65/35/340/659	CYLINDER CPL. Seal kit	VERIN CPL. Jeu de joints

7400_F

Beleuchtungseinheit
Rear light kit
Kit d'éclairage

UPA 9000



7400_F

 Beleuchtungseinheit
 Rear light kit
 Kit d'éclairage

UPA 9000

Bild Ref. Fig.	Bestellnr. Part-No. Référence	Stck. Qty. Qte.	Bezeichnung	Technische Angaben Technical data Données techniques	Description	Désignation
1-6	6456.53.02	1	BELEUCHT.-EINHEIT	TYP 2	REAR LIGHT KIT	KIT D'ECLAIRAGE
1	6456.60.00	1	Stangenrückleuchte		Rear lights	Barre d'éclairage
2	6251.24.01	2	Halter für Stangenrückleuchte		Bracket	Support
3	931D855PA	2	Sechskantschraube	M8x55 DIN931-8.8 vz.	Hex. bolt	Vis 6 pans
4	315D8R	2	Flügelmutter M 8 DIN315-5	Flügelmutter M 8 DIN315-5	Wing nut	Ecrou à ailettes
5	933D1245P	4	Sechskantschraube	M12x45 DIN933-8.8	Hex. bolt	Vis 6 pans
6	980DV12P	4	Sicherungsmutter	VM12 DIN980-8	Lock nut	Ecrou frein