



6440
Elster F 22,26
05.84



2 Gerätetyp: Elster F 22, 26

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stücke Gerät/ Baugr.	Ersatzteilbezeichnung	Alte Bestell-Nr.	ca. kg / Teil
1	6440.37.00	1	Rahmen		
2	4716.37.00	1	Typenschild SX-4	6405.01-2	
"	1476D410	2	Halbrundkerbnagel 4x10 DIN 1476		
3	6440.00.04	4	Rückstrahler -gelb-		
"	84D516V	4	Zylinderschraube M 5x16 DIN 84-5.8		
4	6609.00.00	16	Betongewicht	6426.02	
5	6431.13.02	1	Doppelringschlüssel 30/36		
6	6431.13.01	1	Ringschlüssel 46 -gekröpft-		
	<u>6431.13.00</u>	1	Ringschlüssel komplett, Bild-Nr. 5,6	6424.01	
7	6439.25.02	1	Steckstock TB-20x120	6425.23-4	
8	4716.35.00	4	Federsteckstock BTB-4	6416.01-3	
9	<u>6440.03.00</u>	2	Hubwellenlager komplett mit		
"	931D2075P	4	6-ktschr. M 20x75 DIN 931-8.8		
"	127DB20	4	Federring B 20 DIN 127		
"	1481D860	4	Spannstift 8x60 DIN 1481		
"	1481D530	8	Spannstift 5x30 DIN 1481		
"	4716.43.00	2	Schmiernippel H 2 8x1	6312.04-7	
10	6440.33.00	1	Hubwelle		
11	6440.00.01	2	Lagerbuchse Ø 45/52x88	6418.06-2	
12	1481D650	2	Spannstift 6x50 DIN 1481		
13	6432.56.35	1	Bolzen B 15 Ø 25x153		
14	4716.38.00	2	Schmiernippel H 1 8x1	6312.04-6	
15	1481D840	2	Spannstift 8x40 DIN 1481		
16	126D26	2	Scheibe 26 DIN 126		
17	6440.19.06	1	Gelenkbolzen B 3 Ø 30x141		
18	1481D845	1	Spannstift 8x45 DIN 1481		
19	6440.45.01	1	Fahrwerkachse		
20	933D2055P	8	6-ktschr. M 20x55 DIN 933-8.8		
"	980DV20P	8	Sicherungsmutter VM 20 DIN 980-8		
21	6440.26.07	2	Stoßring		
22	6440.26.06	2	Labyrinthring		
23	6440.26.08	2	Nilosring LM 501 310 / 349		
24	6440.26.05	2	Kegelrollenlager innen, LM 501 310 / 49		
25	6440.26.01	2	Radnabe		
26	71412DBM81	2	Schmiernippel BM 8x1 DIN 71412		

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stücke Gerät/ Baugr.	Ersatzteilbezeichnung	Alte Bestell-Nr.	ca. kg / Teil
27	6440.26.02	10	Riffelbolzen RE 14x1,5x43		
28	7436DA14	10	Kugelbundmutter A 14 DIN 74361		
29	6440.26.04	2	Kegelrollenlager außen, L 44610 / 49		
30	937D2415P	2	Kronenmutter M 24x1,5 DIN 937-8		
31	94D540	2	Splint 5x40 DIN 94		
32	6440.26.03	2	Radkappe		
	<u>6440.26.00</u>	2	Radlagerung komplett, Bild-Nr. 21 - 32		
33	6330.11.02	2	Felge 6 Jx14 H 2		
34	6330.11.01	2	Reifen 195 R 14 C		
35	6248.13.08	2	Schlauch 195 R 14 C		
36	6440.19.04	1	Bolzen B 2, Ø 25x115		
37	6440.00.02	1	Tiefenbegrenzung		
38	6440.19.12	1	Begrenzungsbolzen B 6		
39	6440.19.08	2	Stellstock B 4, Ø 25x240		
40	6442.10.00	2	Gewichteträger		
41	933D2440P	8	6-ktschr. M 24x40 DIN 933-8.8		
"	127DB24	8	Federring B 24 DIN 127		05.84




6440
Elster F 22, 26
05.84

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stücke Gerät/ Baugr.	Ersatzteilbezeichnung	Alte Bestell-Nr.	ca. kg / Teil
1	6440.30.00	1	Pendelbalken	6312.04-6	
2	4716.38.00	6	Schmiernippel H 1 8x1		
3	6440.19.01	2	Bolzen B 1, \varnothing 35x142		
4	1481D850	2	Spannstift 8x50 DIN 1481		
5	6440.36.00	1	Deichsel		
6	931D30220P	1	6-ktschr. M 30x220 DIN 931-8.8		
7	934D30P	2	6-ktmu. M 30 DIN 934-8		
8	6440.34.00	1	Zugstück für Ackerschiene und Zugpendel		
9	6440.00.10	1	Stellring		
10	931D16100P	1	6-ktschr. M 16x100 DIN 931-8.8		
"	980DV16P	1	Sicherungsmutter VM 16 DIN 980-8		
11	6440.41.00	1	Zugstück "Hitch"		
12	6442.16.01	1	Zugbolzen		
13	6442.16.04	1	Bolzensicherung		
14	931D1260P	1	6-ktschr. M 12x60 DIN 931-8.8		
	<u>6442.16.00</u>	1	Zugbolzen komplett, Bild-Nr. 12-14		
15	6440.22.02	1	Gelenkspindel -links-		
16	6440.22.01	1	Spannhülse M 30x330		
17	6440.22.03	1	Gelenkspindel -rechts-		
	<u>6440.22.00</u>	1	Gelenkschloß 450 - 670 lang komplett, Bild-Nr. 15 - 17		
18	934D30P	2	6-ktmu. M 30 DIN 934-8		
19	6432.56.38	2	Bolzen B 16, \varnothing 25x102		
20	1481D840	4	Spannstift 8x40 DIN 1481		
21	6440.21.02	1	Gelenkspindel -links-		
21	6440.21.01	1	Spannhülse M 30x260		
23	6440.21.03	1	Gelenkspindel -rechts-		
	<u>6440.21.00</u>	1	Gelenkschloß 380 - 530 lang komplett, Bild-Nr. 21 - 23		
24	6440.09.01	1	Umlenkhebel		
25	6432.56.10	1	Bolzen B 5, \varnothing 30x213		
26	126D33	2	Scheibe 33 DIN 126		
27	1481D845	1	Spannstift 8x45 DIN 1481		
28	6440.19.04	2	Bolzen B 2, \varnothing 25x115		

6 Gerätetyp: Elster F 22, 26



Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stücke Gerät/ Baugr.	Ersatzteilbezeichnung	Alte Bestell-Nr.	ca. kg / Teil
29	8403.41.00	1	Kurbel	6418.05-2	
30	1481D830	1	Spannstift 8x30 DIN 1481		
31	1441D31	4	Scheibe 31 DIN 1441		
32	6805.14.06	2	Druckfeder DF-270	6418.05-5	
33	6440.10.01	1	Spindellager		
34	4716.38.00	3	Schmiernippel H 1 8x1	6312.04-6	
35	8403.42.01	2	Stellmutter	6418.05-4	
36	6440.43.00	1	Verbindungsstange		
	<u>6440.44.00</u>	1	Stützstange komplett, Bild-Nr. 29 - 36		
					05.



6440
Elster F 22
05.84

8 Gerätetyp: Elster F 22


Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stück/e Gerät/ Baugr.	Ersatzteilbezeichnung	Alte Bestell-Nr.	ca. kg / Teil
1	6440.50.00	1	Scheibenträger -vorn-		
2	6442.21.20	1	11 er Abstreiferschiene		
3	6440.51.00	1	Scheibenträger -hinten-		
4	6442.21.21	1	12 er Abstreiferschiene		
5	933D1645P	6	6-ktschr. M 16x45 DIN 933-8.8		
6	7518.00.02	6	Scheibe C-170	4504.26-7	
7	980DV16P	6	Sicherungsmutter VM 16 DIN 980-8		
8	6431.05.00	22	Abstreifer		
9	6431.00.01	22	Unterlegplatte		
10	931D1245P	44	6-ktschr. M 12x45 DIN 931-8.8		
11	980DV12P	44	Sicherungsmutter VM 12 DIN 980-8		
12	6431.07.02		Abstreiferblech zum Anschweißen		
13	6440.00.03	2	Unterlage		
14	1481D1675	2	Spannstift 16x75 DIN 1481		
"	1481D1075	2	Spannstift 10x75 DIN 1481		
15	6440.27.03	6	Gleitbuchse		
16	6440.27.01	2	Rollenbolzen		
17	1481D850	2	Spannstift 8x50 DIN 1481		
18	1441D31	2	Scheibe 31 DIN 1441		
19	6440.42.02	1	Stellstrebe -vorn-		
19a	6440.42.01	1	Stellstrebe -hinten-		
20	6440.19.14	2	Bolzen B 7, Ø 25x105		
21	1481D860	2	Spannstift 8x60 DIN 1481		
22	6440.00.05	2	Rückstrahler -rot-		
"	84D516V	2	Zylinderschraube M 5x16 DIN 84-5.8		
23	6438.56.00	2	Leuchtenhalter -vorn-		
24	6438.59.00	2	Gegenlasche		
25	601D10130Mu	4	6-ktschr. M 10x130 Mu DIN 601		
"	127DA10	4	Federring A 10 DIN 127		
26	6440.32.01	1	Leuchtenhalter -links-		
26a	6440.32.02	1	Leuchtenhalter -rechts-		
27	933D1250N	4	6-ktschr. M 12x50 DIN 933-10.9		



6440
 Elster F 26
 05.84

10 Gerätetyp: Elster F 26

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stückje Gerät/ Baugr.	Ersatzteilbezeichnung	Alte Bestell-Nr.	ca. kg/Teil
1	6440.52.00	1	Scheibenträger -vorn-		
2	6442.21.11	1	6er Abstreiferschiene		
2a	6442.21.16	1	7er Abstreiferschiene		
3	6440.53.00	1	Scheibenträger -hinten-		
4	6442.21.18	1	8er Abstreiferschiene		
4a	6442.21.12	1	6er Abstreiferschiene		
5	933D1645P	8	6-ktschr. M 16x45 DIN 933-8.8		
6	7518.00.02	8	Scheibe C-170	4504.26-7	
7	980DV16P	8	Sicherungsmutter VM 16 DIN 980-8		
8	6431.05.00	26	Abstreifer		
9	6431.00.01	26	Unterlegplatte		
10	931D1245P	52	6-ktschr. M 12x45 DIN 931-8.8		
11	980DV12P	52	Sicherungsmutter VM 12 DIN 980-8		
12	6431.07.02		Abstreiferblech zum Anschweißen		
13	6440.00.03	2	Unterlage		
14	1481D1675	2	Spannstift 16x75 DIN 1481 } Verbundstift		
"	1481D1075	2		Spannstift 10x75 DIN 1481	
15	6440.27.03	6	Gleitbuchse		
16	6440.27.01	2	Rollenbolzen		
17	1481D850	2	Spannstift 8x50 DIN 1481		
18	1441D31	2	Scheibe 31 DIN 1441		
19	6440.42.02	1	Stellstrebe -vorn-		
19a	6440.42.01	1	Stellstrebe -hinten-		
20	6440.19.14	2	Bolzen B 7, Ø 25x105		
21	1481D860	2	Spannstift 8x60 DIN 1481		
22	6440.00.05	2	Rückstrahler -rot-		
"	84D516V	2	Zylinderschraube M 5x16 DIN 84-5.8		
23	6438.56.00	2	Leuchtenhalter -vorn-		
24	6438.59.00	2	Gegenlasche		
25	601D10130Mu	4	6-ktschr. M 10x130 Mu DIN 601		
"	127DA10	4	Federring A 10 DIN 127		
26	6440.32.01	1	Leuchtenhalter -links-		
26a	6440.32.02	1	Leuchtenhalter -rechts-		
27	933D1250N	4	6-ktschr. M 12x50 DIN 933-10.9		




Gerätetyp: Elster F 22,26

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stücke Gerät/ Baugr.	Ersatzteilbezeichnung	Alte Bestell-Nr.	ca. kg/Teil
<u>Gerätetyp : Elster F 22</u>					
1	6431.16.07	2	Achse für 11 Scheiben \varnothing 30x2465 lg.		
2	6431.08.05	1	Scheibenteller ESG-94		
2a	6431.08.02	1	Flanschteller ESG-91		
3	6442.01.03	22(11)	Eggscheibe SG-610	6414.06-1	
3a	6442.01.04	22(11)	Eggscheibe SG-610 Z	6414.07-1	
4	6431.08.03	6	Lagerdistanzstück -innen- ESG-92		
5	6431.42.00	6	Lager komplett (6431.08.07	6418.14-3 (LW-3) 6414.06-8 (W209PPB5)	
6	4716.38.00	6	Schmiernippel H1 8x1	6312.04-6	
7	6435.00.05	12	Scheibe C-173	6418.19-2	
8	127DBI 6	12	Federring B 16 DIN 127		
9	933DI 640P	12	6-ktschr. M 16x40 DIN 933-8.8		

12 Gerätetyp: Elster F 22,26

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stück je Gerät/ Baugr.	Ersatzteilbezeichnung	Alte Bestell-Nr.	ca. kg / Teil
10	6431.08.04	6	Lagerdistanzstück -außen- ESG-93		
11	6431.08.01	14	Scheibendistanzstück ESG-9		
12	6431.08.08	2	Scheibenschlußstück ESG-97		
13	4511.23.01	2	Scheibe C-32	6423.15	
14	935D30P	2	Kronenmutter M 30 DIN 935-8		
15	1481D645	2	Spannhülse 6x45 DIN 1481		
<u>Gerätetyp : Elster F 26</u>					
1	6431.16.02	2	Achse für 6 Scheiben \varnothing 30x1315 lg.		
1	6431.16.03	2	Achse für 7 Scheiben \varnothing 30x1545 lg.		
2	6431.08.05	3	Scheibenteller ESG-94		
2a	6431.08.02	1	Flanschteller ESG-91		
3	6442.01.03	26(13)	Eggscheibe SG-610	6414.06-1	
3a	6442.01.04	26(13)	Eggscheibe SG-610 Z	6414.07-1	
4	6431.08.03	8	Lagerdistanzstück -innen- ESG-92		
5	6431.42.00	8	Lager komplett (6431.08.07	6418.14-3 (LW-3) 6414.06-8 (W 209 PPB 5)	
6	4716.38.00	8	Schmiernippel H 1 8x1	6312.04-6	
7	6435.00.05	16	Scheibe C-173	6418.19-2	
8	127DB16	16	Federring B 16 DIN 127		
9	933D1640P	16	6-ktschr. M 16x40 DIN 933-8.8		
10	6431.08.04	8	Lagerdistanzstück -außen- ESG-93		
11	6431.08.01	14	Scheibendistanzstück ESG-9		
12	6431.08.08	4	Scheibenschlußstück ESG-97		
13	4511.23.01	4	Scheibe C-32	6423.15	
14	935D30P	4	Kronenmutter M 30 DIN 935-8		
15	1481D645	4	Spannhülse 6x45 DIN 1481		


Zyl. Ø 65 -8135.13.00-



Gerätetyp: Elster F 22,26

-Hydraulikleitung einfachwirkend-


Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stück je Gerät / Baugr.	Ersatzteilbezeichnung	Alte Bestell-Nr.	ca. kg / Teil
1	4716.53.05	2	Hydraulikrohr kpl. 40 lg.	8101.06-6	
2	4716.46.05	1	Blockkugelhahn	8116.03-2	
3	6241.41.10	1	Hydraulikschlauch 3500 lg.		
4	4716.52.13	1	Gerade Verschraubung G 12-L	8101.06-4	
5	4716.53.10	1	Rohr		
6	4733.40.01	1	Doppelrohrschelle		
7	934D10P	1	6-ktmu. M 10 DIN 934-8		
8	6440.58.00	1	Hydraulikrohr kpl.		
9	4716.52.15	1	Winkel-Schottverschraubung WSV 12-L	4714.28-9	
10	4716.46.06	1	Hydraulikschlauch 1000 lg.	8102.06-6	
11	6436.07.01	1	Gerade Anschweißverschraubung mit Innengewinde M 12x1,5	8101.06-9	
12	6436.07.06	1	Be- und Entlüftungsfilter	8101.06-8	05.84



Gerätetyp: Elster F 22,26


-Hydraulikleitung doppelwirkend-

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stückje Gerät/ Baugr.	Ersatzteilbezeichnung	Alte Bestell-Nr.	ca. kg / Teil
1	4716.53.05	2	Hydraulikrohr kpl. 40 lg.	8101.06-6	
2	4716.46.05	1	Blockkugelhahn	8116.03-2	
3	6241.41.10	2	Hydraulikschlauch 3500 lg.		
4	4716.52.13	2	Gerade Verschraubung G 12-L	8101.06-4	
5	4733.40.01	1	Doppelrohrschele		
6	934D10P	1	6-ktmu. M 10 DIN 934-8		
7	6440.57.00	1	Hydraulikrohr kpl.		
8	6440.58.00	1	Hydraulikrohr kpl.		
9	4716.52.15	1	Winkel-Schottverschraubung WSV 12-L	4714.28-9	
10	6436.07.04	1	Hydraulikschlauch 700 lg.	8101.06-2	
11	4716.46.06	1	Hydraulikschlauch 1000 lg.	8102.06-6	05.84

Gerätetyp: Drehzylinder \varnothing 65 -doppeltwirkend-

Elster F 22, 26


Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stücke Gerät/ Baugr.	Ersatzteilbezeichnung	Alte Bestell-Nr.	ca. kg / Teil
1	8135.14.00	1	Zylinderrohr kpl.		
2	8126.00.01	1	Kolbendichtung (doppeltw.) D 20 WO 65/50x18	8122.01-2	
3	8135.12.00	1	Kolbenstange mit Kolben		
4	8129.00.02	1	Nutring VN 35-110	8106.02-4	
5	8126.00.03	1	O - Ring OR 57x5	8122.01-4	
6	8133.00.01	1	Zylinderkopf		
7	8129.00.03	1	Abstreifer AS 35-45-7/10	8105.02-5	
8	8126.06.00	1	Überwurfmutter	8122.01-6	
9	8129.03.00	1	Kugelkopf	8105.01-5	
10	1481D845	1	Spannhülse 8x45 DIN 1481		
	<u>8135.13.00</u>	1	Zylinder \varnothing 65 -doppeltwirkend- komplett, Bild-Nr. 1 - 10		
	<u>8135.00.02</u>	1	Satz Dichtungen komplett, Bild-Nr. 2,4,5,7		



Gerätetyp: Hydr. Kupplungsstecker

Stückzahl je nach Anschluß


Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stück je Gerät/ Baugr.	Ersatzteilbezeichnung	Alte Bestell-Nr.	ca. kg / Teil
1	8132.01.00		Kupplungsstecker (Techno Chemie)	8101.02	
2	8132.04.01		Kupplungsstecker , John-Deere	8101.04-1	
3	8132.04.02		O - Ring OR 16x2,5 für John-Deere	4312.18-1	
4	8132.04.03		Doppelstutzen 15009-12-8 für John-Deere	8101.04-2	
	8132.04.00		John-Deere-Stecker komplett, Bild-Nr. 2 - 4	8101.04	
5	8132.03.01		Kupplungsstecker, Parker- Hannifin-Pioneer	8101.05-1	
6	8132.03.02		Gerader Einschraubstutzen für Parker-Hannifin Pioneer GE 12 L 1/2" NPT	8101.05-2	
	8132.03.00		Pioneer-Stecker (Parker-Hannifin) komplett, Bild-Nr. 5, 6	8101.05	
7	8132.02.00		Staubschutzkappe (passend für Pos. 1,2,5)		
8			Arelco - Schraubkupplung	4710.44-1	
9			Doppelstutzen GE 12-SM	8104.03-2	
			Arelco-Schraubkupplung komplett, Bild-Nr. 8,9	4710.44	
10			Schraubkupplung , Techno-Chemie-Argus 601012 B2 174	8101.03	
					06.78



Gerätetyp: Elster F, Reiherr F/FA

-Zusatzscheibe \varnothing 510-


Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stücke Gerät/ Baugr.	Ersatzteilbezeichnung	Alte Bestell-Nr.	ca. kg/Teil
1	6431.05.00	1	Abstreifer		
2	931D1245P	2	6-ktschr. M 12x45 DIN 931-8.8		
3	6431.00.01	1	Unterlegplatte		
4	980DV12P	2	Sicherungsmutter VM 12 DIN 980-8		
5	6431.10.01	1	Ansatz für Zusatzscheibe, ESG-96		
6	933D1645P	4	6-ktschr. M 16x45 DIN 933-8.8		
"	127DB16	4	Federring B 16 DIN 127		
"	934D16P	4	6-ktmu. M 16 DIN 934-8		
7	6431.24.00	1	Achse		
8	6437.05.02	1	Zusatzscheibe SG-510	6418.25-1	
9	6435.00.07	1	Scheibenteller ESG-62	6402.23-3	
10	6916D25	1	Scheibe 25 DIN 6916		
11	935D24P	1	Kronenmutter M 24 DIN 935-8		
12	1481D536	1	Spannstift 5x36 DIN 1481		
	<u>6440.64.00</u>	1	Zusatzscheibe \varnothing 510 kpl., Bild-Nr. 1 - 12		05.84



6440
Messerrollegge EMR 290
für Elster F
05.84

2 Gerätetyp: Messerrollegge EMR 290 für Elster F

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stückje Gerät/ Baugr.	Ersatzteilbezeichnung	Alte Bestell-Nr.	ca. kg / Teil
1	6440.54.00	1	Reduzierrahmen		
2	931D20140P	2	6-ktschr. M 20x140 DIN 931-8.8		
3	127DB20	2	Federring B 20 DIN 127		
4	934D20P	2	6-ktmu. M 20 DIN 934-8		
5	6439.07.00	1	Zwischenrahmen		
6	6805.00.17	4	Klappstecker	4311.19	
7	6439.15.00	1	Rahmen MR 290	6425.18-1	
8	4716.37.00	1	Typenschild SX-4	6405.01-2	
"	1476D410	2	Halbrundkerbnagel 4x10 DIN 1476		
9	6439.04.01	4	Pendellager -versetzbar- Ausf.A, LW-81	6425.17-2	
10	6439.04.02	4	Pendellager -versetzbar- Ausf.B, LW-82	6425.17-3	
11	933D1645P	16	6-ktschr. M 16x45 DIN 933-8.8		
12	1441D17	8	Scheibe 17 DIN 1441 (nur bei Langlöchern)		
13	980DV16P	16	Sicherungsmutter VM 16 DIN 980-8		
14	6439.08.15	1	Spindellager	6425.02-1	
15	6439.08.04	1	Spindelkurbel	6425.02-2	
16	1481D840	1	Spannstift 8x40 DIN 1481		
17	6439.08.12	1	Spindel	6425.02-5	
	<u>6439.08.18</u>	1	Spindelkurbel komplett, Bild-Nr. 15-17		
18	6439.08.03	2	Drucklager KRSA 30/26	6425.02-4	
19	6439.08.01		Scheibe (nach Bedarf)	4509.12-4	
20	6439.08.02	6	Tellerfeder 70x24,5x3,5	6425.02-9	
21	6439.08.08	1	Spindelbügel	6425.02-3	
22	6241.14.10	2	Druckfeder DF-245	6233.03-2	
23	1481D640	1	Spannstift 6x40 DIN 1481		
24	7509.00.02	1	Spindelmutter	4509.12-5	
25	1441D42	4	Scheibe 42 DIN 1441		
26	6439.10.00	1	Spindelrohr	6425.02-6	
27	4716.38.00	2	Schmiernippel H 1 8x1	6312.04-6	
28	7509.11.01	1	Spindelmutter TR 26x5	4507.03-2	
29	1481D636	1	Spannstift 6x36 DIN 1481		
30	6439.09.02	1	Stellspindel	6425.02-8	
	<u>6439.09.04</u>	1	Stellspindel komplett, Bild-Nr. 28 - 30		
31	6439.09.01	1	Spindellager	6425.02-7	05.84




Gerätetyp: Messerrollegge EMR 290 für Elster F

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stück je Gerät/Baugr.	Ersatzteilbezeichnung	Alte Bestell-Nr.	ca. kg / Teil
1	6436.28.10	3	Messerwelle für 6 Messerkreuze	6425.09-1	
1a	6436.28.03	1	Messerwelle für 7 Messerkreuze	6425.13-1	
2	6439.26.01	24	Messer -rechts- SSG 37 R/V	6425.08-2	
3	6439.26.02	26	Messer -links- SSG 37 L/V	6425.08-3	
4	931 D1235P	100	6-ktschr. M 12x35 DIN 931-8.8		
5	980DV12P	100	Sicherungsmutter VM 12 DIN 980-8		

4 Gerätetyp: Messerrollegge EMR 290 für Elster F

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stück/Gerät/Baugr.	Ersatzteilbezeichnung	Alte Bestell-Nr.	ca. kg/Teil
6	6436.31.01	8	Lagergehäuse LW-63	6425.11-1	
7	71412DA81	8	Schmiernippel AM 8x1 DIN 71412		
8	625D6204	8	Rillenkugellager 6204 DIN 625		
9	625D6204RS	8	Rillenkugellager 6204 RS DIN 625		
10	6436.31.02	8	Lagerbolzen	6425.11-2	
11	6436.30.05	8	Dichtscheibe	6313.57-2	
12	472D47175	8	Sicherungsring 47x1,75 DIN 472		
13	6436.30.04	8	Dichtring		
14	1481D1045	8	Spannstift 10x45 DIN 1481		
"	1481D645	8	Spannstift 6x45 DIN 1481		
	<u>6436.31.00</u>	8	Lager komplett, Bild-Nr. 6 - 14	<u>6425.11</u>	
	<u>6436.31.03</u>	8	Lagerbolzen mit Kugellagern komplett, Bild-Nr. 8,9,10	<u>6427.28</u>	
15	6436.28.05	1	Paar Messerhalter -geteilt- zum nachträglichen Anschweißen	6415.09	05.84



Gerätetyp: Anbau-Stabwalze für Elster F

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stücke Gerät/ Baugr.	Ersatzteilbezeichnung	Alte Bestell-Nr.	ca. kg/Teil
1	6440.54.00	1	Reduzierrahmen		
2	931D20140P	2	6-kt Schr. M 20x140 DIN 931-8.8		
3	127DB20	2	Federring B 20 DIN 127		
4	934D20P	2	6-kt mu. M 20 DIN 934-8		
5	6440.55.00	1	Walzenrahmen		
6	6805.00.17	2	Klappstecker	4311.19	
7	8406.19.02	1	Stabwalze		
8	8405.00.23	2	Flanschlager		
9	71412DB81	2	Kegelschmiernippel BM 8x1 DIN 71412		
10	8404.28.06	2	Y-Lager		
	<u>8404.28.07</u>	2	Flanschlager komplett, Bild-Nr. 8-10		05.84

6 *Gerätetyp:* Anbau-Stabwalze für Elster F

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stücke Gerät/ Baugr.	Ersatzteilbezeichnung	Alte Bestell-Nr.	ca. kg / Teil
11	2700.26.09	8	Senkschr. M 12x50-10.9		
"	127DA12	8	Federring A 12 DIN 127		
"	934D12P	8	6-ktmu. M 12 DIN 934-8		
12	6805.37.01	1	Spindel		
13	126D26	2	Scheibe 26 DIN 126		
14	6805.21.05	1	Spindellager LB-52	6803.03-2	
15	4716.38.00	1	Schmiernippel H 1 8x1	6312.04-6	
16	6805.21.08	1	Distanzrohr		
17	6805.21.06	2	Scheibe C-271	6803.03-4	
18	6805.14.08	1	Druckfeder DF-313,5		
19	936D24P	2	6-ktmu. M 24 DIN 936-8		
20	6805.21.07	1	Spindelmutter MF-69	6319.14-2	
	<u>6805.37.00</u>	1	Stellspindel komplett, Bild-Nr. 12-20		
					05.84




Ersatzteilliste

6440

Elster F 22,26

Bei Ersatzteilbestellungen bitte Rückseite beachten!


RABEWERK



Wichtig bei Ersatzteilbestellungen:

Bitte machen Sie bei jeder Bestellung folgende Angaben:

1. Gerätetype (auf Typenschild eingeschlagen).
2. Maschinenummer (auf Typenschild und Rahmen eingeschlagen).

RABE WERK <i>GmbH + Co.</i>  <i>D-49152 Bad Essen</i>	
Typ	
Nr.	Kontrolle

▲
Typenschild

3. Bestellnummer oder, falls hinter der entsprechenden Bildnummer keine Bestellnummer angegeben ist, die Lagernummer bzw. die DIN-Nummer mit den dazugehörigen Maßen. Wünschen Sie den Bezug kompletter Baugruppen, so geben Sie bitte die unterstrichene Bestellnummer an.
4. Die gewünschte Stückzahl der zu liefernden Ersatzteile.

RABE WERK

GmbH + Co., Landmaschinenfabrik, D-49152 Bad Essen

Telefon: (05472) 7710 · Telex: 941617 · Telefax: (05472) 771190