

Sätabelle für T 300 A, AS (3,0 m Arbeitsbreite)

Saatgut		Gerste				Hafer				Roggen				Weizen			
Bodenklappenstellung		1				1				1				1			
Dosierradstellung		Grobdosierad III				Grobdosierad III				Grobdosierad III				Grobdosierad III			
Drosselklappenstellung		Normal- und Grobsaat				Normal- und Grobsaat				Normal- und Grobsaat				Normal- und Grobsaat			
Reihenabstand (cm)		10,0	11,5	12,5*	15,0**	10,0	11,5	12,5*	15,0**	10,0	11,5	12,5*	15,0**	10,0	11,5	12,5*	15,0**
Getriebebestellung	20									77	67	77	77				
	25	98	85	98	98					98	85	98	98				
	30	115	100	115	115	93	81	93	93	119	103	119	119	127	110	127	127
	35	134	116	134	134	110	95	110	110	140	121	140	140	149	129	149	149
	40	153	133	153	153	127	110	127	127	161	140	161	161	171	148	171	171
	45	172	149	172	172	144	125	144	144	182	158	182	182	193	167	193	193
	50	191	166	191	191	160	139	160	160	202	175	202	202	215	186	215	215
	55	210	182	210	210	177	153	177	177	223	193	223	223	236	205	236	236
	60	229	198	229	229	194	168	194	194	244	211	244	244	256	222	256	256
	65	248	215	248	248	211	183	211	211	265	230	265	265	280	243	280	280
	70	267	231	267	267	229	198	229	229	286	248	286	286	302	262	302	302
	75	287	249	287	287	247	214	247	247	307	266	307	307	325	282	325	325
	80	308	267	308	308	266	231	266	266	330	286	330	330	351	304	351	351
	85	330	286	330	330	286	248	286	286	355	308	355	355	378	328	378	378
	90	353	306	353	353	306	265	306	306	380	329	380	380	405	351	405	405
	95	377	327	377	377	327	283	327	327					432	374	432	432
	100	402	348	402	402	348	302	348	348					459	398	459	459

Wichtig: Die in der Sätabelle angegebenen Aussaatmengen in kg/ha sind nur Richtwerte.
Die genaue Aussaatmenge kann nur durch eine Abdrehprobe ermittelt werden.

* = 24 Verteilerausläufe

** = 20 Verteilerausläufe

Sätabelle für T 300 A, AS (3,0 m Arbeitsbreite)

Saatgut		Raps, inkrustiert (ohne Rührfinger säen)				Raps				Grassamen				Klee			
Bodenklappen- stellung		2				2				1				1			
Dosierrad- stellung		Feindosierrad II				Feindosierrad II				Grobosierrad III				Feindosierrad II			
Drosselklappen- stellung		Feinsaat				Feinsaat				Normal- und Grobsaat				Feinsaat			
Reihenabstand (cm)		10,0	11,5	12,5*	15,0**	10,0	11,5	12,5*	15,0**	10,0	11,5	12,5*	15,0**	10,0	11,5	12,5*	15,0**
Getriebe- stellung	5																
	10	2	1,7	2	2					21	18	21	21	3,8	3,3	3,8	3,8
	15	3,2	2,8	3,2	3,2					33	29	33	33	5,3	4,6	5,3	5,3
	20	4,3	3,7	4,3	4,3					45	39	45	45	6,7	5,8	6,7	6,7
	25	5,4	4,7	5,4	5,4	5,2	4,5	5,2	5,2	57	49	57	57	8,0	6,9	8,0	8,0
	30	6,5	5,6	6,5	6,5	6,3	5,5	6,3	6,3	69	60	69	69	9,2	8,0	9,2	9,2
	35	7,6	6,6	7,6	7,6	7,4	6,4	7,4	7,4	81	70	81	81	10,4	9,0	10,4	10,4
	40	8,6	7,5	8,6	8,6	8,5	7,4	8,5	8,5	92	80	92	92	11,6	10,1	11,6	11,6
	45	9,7	8,4	9,7	9,7	9,6	8,3	9,6	9,6	103	89	103	103	12,8	11,1	12,8	12,8
	50	10,7	9,3	10,7	10,7	10,6	9,2	10,6	10,6	115	100	115	115	14,1	12,2	14,1	14,1
	55					11,8	10,2	11,8	11,8	127	110	127	127	15,4	13,3	15,4	15,4
	60					12,9	11,2	12,9	12,9	139	120	139	139	16,7	14,5	16,7	16,7
	65					14,1	12,2	14,1	14,1	151	131	151	151	18,0	15,6	18,0	18,0
	70					15,4	13,3	15,4	15,4					19,4	16,8	19,4	19,4
	75					16,8	14,6	16,8	16,8					20,8	18,0	20,8	20,8
	80					18,3	15,9	18,3	18,3								
	85					19,9	17,2	19,9	19,9								
	90					21,6	18,7	21,6	21,6								
	95					23,4	20,3	23,4	23,4								
	100					25,1	21,8	25,1	25,1								

Wichtig: Die in der Sätabelle angegebenen Aussaatmengen in kg/ha sind nur Richtwerte.
Die genaue Aussaatmenge kann nur durch eine Abdrehprobe ermittelt werden.

- * = 24 Verteilerausläufe
** = 20 Verteilerausläufe

Sätabelle für T 300 A, AS (3,0 m Arbeitsbreite)

Saatgut	Futtererbsen				Ackerbohnen				Phacelia				Sonnenblumen			
Bodenklappenstellung	4				4				1				3			
Dosierradstellung	Grobdosierrad				Grobdosierrad				Feindosierrad II				Feindosierrad I+II			
Drosselklappenstellung	Normal- und Grobsaat				Normal- und Grobsaat				Feinsaat				Normal- und Grobsaat			
Reihenabstand (cm)	10,0	11,5	12,5*	15,0**	10,0	11,5	12,5*	15,0**	10,0	11,5	12,5*	15,0**	10,0	11,5	12,5*	15,0**
Getriebeleistung	20															
	25	100	87	100	100					4,9	4,2	4,9	4,9			
	30	121	105	121	121	118	102	118	118	5,9	5,1	5,9	5,9			
	35	142	123	142	142	138	120	138	138	6,9	6,0	6,9	6,9	4,1	3,6	4,1
	40	163	141	163	163	160	139	160	160	7,9	6,8	7,9	7,9	5,2	4,5	5,2
	45	184	159	184	184	182	158	182	182	8,9	7,7	8,9	8,9	6,1	5,3	6,1
	50	205	178	205	205	204	177	204	204	9,9	8,6	9,9	9,9	7,1	6,2	7,1
	55	226	196	226	226	224	194	224	224	11,0	9,5	11,0	11,0	8,0	6,9	8,0
	60	247	214	247	247	244	211	244	244	12,0	10,4	12,0	12,0	8,9	7,7	8,9
	65	268	232	268	268	264	229	264	264	13,0	11,3	13,0	13,0	9,9	8,6	9,9
	70	289	250	289	289	284	246	284	284	14,3	12,4	14,3	14,3			
	75	311	270	311	311	305	264	305	305	15,4	13,3	15,4	15,4			
	80	333	289	333	333	326	283	326	326	16,5	14,3	16,5	16,5			
	85	356	309	356	356	349	302	349	349	17,6	15,3	17,6	17,6			
	90	378	341	378	378	371	322	371	371	18,8	16,3	18,8	18,8			
	95															
	100															

Wichtig: Die in der Sätabelle angegebenen Aussaatmengen in kg/ha sind nur Richtwerte.
Die genaue Aussaatmenge kann nur durch eine Abdreprobe ermittelt werden.
(Runde Erbsen und Bohnen ohne Rührfinger aussäen, beim Aussäen von Phacelia Rührfinger über Grobdosierrad entfernen)

- * = 24 Verteilerausläufe
- ** = 20 Verteilerausläufe

Sätabelle für T 400 AS (4,0 m Arbeitsbreite)

Saatgut		Gerste					Hafer					Roggen					Weizen				
Bodenklappenstellung		1					1					1					1				
Dosierradstellung		Grobdosierrad III					Grobdosierrad III					Grobdosierrad III					Grobdosierrad III				
Drosselklappenstellung		Normal- und Grobsaat					Normal- und Grobsaat					Normal- und Grobsaat					Normal- und Grobsaat				
Reihenabstand (cm)		10,0 13,3*	11,8	15,4*			10,0 13,3*	11,8	15,4*			10,0 13,3*	11,8	15,4*			10,0 13,3*	11,8	15,4*		
Getriebebestellung	20											77	65	67							
	25	98	83	85								98	83	85							
	30	115	98	100			93	79	81			119	101	103			127	108	110		
	35	134	114	116			110	94	95			140	119	121			149	127	129		
	40	153	130	133			127	108	110			161	137	140			171	145	148		
	45	172	146	149			144	122	125			182	155	158			193	164	167		
	50	191	162	166			160	136	139			202	172	175			215	183	186		
	55	210	179	182			177	150	153			223	190	193			236	201	205		
	60	229	195	199			194	165	168			244	207	212			256	218	222		
	65	248	211	215			211	179	183			265	225	230			280	238	243		
	70	267	227	231			229	195	199			286	243	248			302	257	262		
	75	287	244	249			247	210	214			307	261	266			325	276	282		
	80	308	262	267			266	226	231			330	281	286			351	298	304		
	85	330	281	286			286	243	248			355	302	308			378	321	328		
	90	353	300	306			306	260	265			380	323	329			405	344	351		
	95	377	320	327			327	278	284			407	346	353			432	367	375		
	100	402	342	349			348	296	302			435	370	377			459	390	398		

Wichtig: Die in der Sätabelle angegebenen Aussaatmengen in kg/ha sind nur Richtwerte.
Die genaue Aussaatmenge kann nur durch eine Abdrehprobe ermittelt werden.

* = Verteilerkopf mit 30 Ausläufen.

Sätabelle für T 400 AS (4,0 m Arbeitsbreite)

Saatgut		Raps, inkrustiert (ohne Rührfinger säen)					Raps					Grassamen					Klee				
Bodenklappen- stellung		2					2					1					1				
Dosierrad- stellung		Feindosierrad II					Feindosierrad II					Grobosierrad III					Feindosierrad II				
Drosselklappen- stellung		Feinsaat					Feinsaat					Normal- und Grobsaat					Feinsaat				
Reihenabstand (cm)		10,0 13,3*	11,8	15,4*			10,0 13,3*	11,8	15,4*			10,0 13,3*	11,8	15,4*			10,0 13,3*	11,8	15,4*		
Getriebe- stellung	5																				
	10	2,0	1,7	1,7								21	18	18			2,3	2,0	2,0		
	15	3,2	2,7	2,8								33	28	29			3,8	3,2	3,3		
	20	4,3	3,7	3,7								45	38	39			5,3	4,5	4,6		
	25	5,4	4,6	4,7			5,2	4,4	4,5			57	48	49			6,7	5,7	5,8		
	30	6,5	5,5	5,6			6,3	5,4	5,5			69	59	60			8,0	6,8	6,9		
	35	7,6	6,5	6,6			7,4	6,3	6,4			81	69	70			9,2	7,8	8,0		
	40	8,6	7,3	7,5			8,5	7,2	7,4			92	78	80			10,4	8,8	9,0		
	45	9,7	8,2	8,4			9,6	8,2	8,3			103	88	89			11,6	9,9	10,1		
	50	10,7	9,1	9,3			10,6	9,0	9,2			115	98	100			12,8	10,9	11,1		
	55						11,8	10,0	10,2			127	108	110			14,1	12,0	12,2		
	60						12,9	11,0	11,2			139	118	121			15,4	13,1	13,4		
	65						14,1	12,0	12,2			151	128	131			16,7	14,2	14,5		
	70						15,4	13,1	13,4								18,0	15,3	15,6		
	75						16,8	14,3	14,6								19,4	16,5	16,8		
	80						18,3	15,6	15,9								20,8	17,7	18,0		
	85						19,9	16,9	17,3												
	90						21,6	18,4	18,7												
	95						23,4	19,9	20,3												
	100						25,1	21,3	21,8												

Wichtig: Die in der Sätabelle angegebenen Aussaatmengen in kg/ha sind nur Richtwerte.
Die genaue Aussaatmenge kann nur durch eine Abdrehprobe ermittelt werden.

* = Verteilerkopf mit 30 Ausläufen.

Sätabelle für T 400 AS (4,0 m Arbeitsbreite)

Saatgut		Futtererbsen					Ackerbohnen					Phacelia					Sonnenblumen				
Bodenklappenstellung		4					4					1					3				
Dosierradstellung		Grobdosierrad					Grobdosierrad					Feindosierrad II					Feindosierrad I+II				
Drosselklappenstellung		Normal- und Grobsaat					Normal- und Grobsaat					Feinsaat					Normal- und Grobsaat				
Reihenabstand (cm)		10,0 13,3*	11,8	15,4*			10,0 13,3*	11,8	15,4*			10,0 13,3*	11,8	15,4*			10,0 13,3*	11,8	15,4*		
Getriebebestellung	20																				
	25	100	85	87								4,9	4,2	4,2							
	30	121	103	105			118	100	102			5,9	5,0	5,1							
	35	142	121	123			138	117	120			6,9	5,9	6,0			4,1	3,5	3,6		
	40	163	139	141			160	136	139			7,9	6,7	6,8			5,2	4,4	4,5		
	45	184	156	159			182	155	158			8,9	7,6	7,7			6,1	5,2	5,3		
	50	205	174	178			204	173	177			9,9	8,4	8,6			7,1	6,0	6,2		
	55	226	192	196			224	190	194			11,0	9,4	9,5			8,0	6,8	6,9		
	60	247	210	214			244	207	211			12,0	10,2	10,4			8,9	7,6	7,7		
	65	268	228	232			264	224	229			13,0	11,1	11,3			9,9	8,4	8,6		
	70	289	246	250			284	241	246			14,3	12,2	12,4							
	75	311	264	270			305	259	264			15,4	13,1	13,3							
	80	333	283	289			326	277	283			16,5	14,0	14,3							
	85	356	303	309			349	297	302			17,6	15,0	15,3							
	90	378	321	341			371	315	322			18,8	16,0	16,3							
	95																				
	100																				

Wichtig: Die in der Sätabelle angegebenen Aussaatmengen in kg/ha sind nur Richtwerte.
Die genaue Aussaatmenge kann nur durch eine Abdrehprobe ermittelt werden.

* = Verteilerkopf mit 30 Ausläufen.

Sätabelle für T 450 AS (4,5 m Arbeitsbreite)

Saatgut		Gerste					Hafer					Roggen					Weizen				
Bodenklappenstellung		1					1					1					1				
Dosierradstellung		Grobdosierrad III					Grobdosierrad III					Grobdosierrad III					Grobdosierrad III				
Drosselklappenstellung		Normal- und Grobsaat					Normal- und Grobsaat					Normal- und Grobsaat					Normal- und Grobsaat				
Reihenabstand (cm)		11,3 15,0*	12,5				11,3 15,0*	12,5				11,3 15,0*	12,5				11,3 15,0*	12,5			
Getriebebestellung	20											77	69								
	25	98	88									98	88								
	30	115	104				93	84				119	107				127	114			
	35	134	121				110	99				140	126				149	134			
	40	153	138				127	114				161	145				171	154			
	45	172	155				144	130				182	164				193	174			
	50	191	172				160	144				202	182				215	194			
	55	210	189				177	159				223	201				236	212			
	60	229	206				194	175				244	220				256	230			
	65	248	223				211	190				265	239				280	252			
	70	267	240				229	206				286	257				302	272			
	75	287	258				247	222				307	276				325	293			
	80	308	277				266	239				330	297				351	316			
	85	330	297				286	257				355	320				378	340			
	90	353	318				306	275				380	342				405	365			
	95	377	339				327	294				407	366				432	389			
	100	402	362				348	313				435	392				459	413			

Wichtig: Die in der Sätabelle angegebenen Aussaatmengen in kg/ha sind nur Richtwerte.
Die genaue Aussaatmenge kann nur durch eine Abdrehrprobe ermittelt werden.

* = Verteilerkopf mit 30 Ausläufen.

Sätabelle für T 450 AS (4,5 m Arbeitsbreite)

Saatgut		Raps, inkrustiert (ohne Rührfinger säen)					Raps					Grassamen					Klee				
Bodenklappen- stellung		2					2					1					1				
Dosierrad- stellung		Feindosierrad II					Feindosierrad II					Grobosierrad III					Feindosierrad II				
Drosselklappen- stellung		Feinsaat					Feinsaat					Normal- und Grobsaat					Feinsaat				
Reihenabstand (cm)		11,3 15,0*	12,5				11,3 15,0*	12,5				11,3 15,0*	12,5				11,3 15,0*	12,5			
Getriebe- stellung	5																				
	10	2,0	1,8									21	19				2,3	2,1			
	15	3,2	2,9									33	30				3,8	3,4			
	20	4,3	3,9									45	41				5,3	4,8			
	25	5,4	4,9				5,2	4,7				57	51				6,7	6,0			
	30	6,5	5,9				6,3	5,7				69	62				8,0	7,2			
	35	7,6	6,8				7,4	6,7				81	73				9,2	8,3			
	40	8,6	7,7				8,5	7,7				92	83				10,4	9,4			
	45	9,7	8,7				9,6	8,6				103	93				11,6	10,4			
	50	10,7	9,6				10,6	9,5				115	104				12,8	11,5			
	55						11,8	10,6				127	114				14,1	12,7			
	60						12,9	11,6				139	125				15,4	13,9			
	65						14,1	12,7				151	136				16,7	15,0			
	70						15,4	13,8									18,0	16,2			
	75						16,8	15,1									19,4	17,5			
	80						18,3	16,5									20,8	18,7			
	85						19,9	17,9													
	90						21,6	19,4													
	95						23,4	21,1													
	100						25,1	22,6													

Wichtig: Die in der Sätabelle angegebenen Aussaatmengen in kg/ha sind nur Richtwerte.
Die genaue Aussaatmenge kann nur durch eine Abdreprobe ermittelt werden.

* = Verteilerkopf mit 30 Ausläufen.



Sätabelle für 4,5 m (Aufbau-Combispeed/- Turbodrill)

Saatgut		Futtererbsen		Ackerbohnen		Phacelia	
Bodenklappenstellung		4		4		1	
Dosierradstellung		Grobdosierad		Grobdosierad		Feindosierad II	
Drosselklappenstellung		Normal- und Grobsaat		Normal- und Grobsaat		Feinsaat	
Reihenabstand (cm)		11,3 15,0 *	12,5	11,3 15,0 *	12,5	11,3 15,0 *	12,5
Getriebeleistung	20						
	25	100	90			4,9	4,4
	30	121	109	118	106	5,9	5,3
	35	142	128	138	124	6,9	6,2
	40	163	147	160	144	7,9	7,1
	45	184	166	182	164	8,9	8
	50	205	185	204	184	9,9	8,9
	55	226	203	224	202	11	9,9
	60	247	222	244	220	12	10,8
	65	268	241	264	238	13	11,7
	70	289	260	284	256	14,3	12,9
	75	311	280	305	275	15,4	13,9
	80	333	300	326	293	16,5	14,9
	85	356	320	349	314	17,6	15,8
	90	378	340	371	334	18,8	16,9
	95						
	100						

Wichtig: Die in der Sätabelle angegebenen Aussaatmengen in kg/ha sind nur Richtwerte.
Die genaue Aussaatmenge kann nur durch eine Abdreprobe ermittelt werden.

* = Verteilerkopf mit 30 Ausläufen.

Sätabelle für T 600 / T 600 AS (6,0 m Arbeitsbreite)

Saatgut		Gerste		Hafer		Roggen		Weizen		Gras-samen		Futter-erbsen		Acker-bohnen		Phacelia		Klee		Raps		Raps, inkrustiert (ohne Rühr-finger säen)	
Boden-klappen-stellung		1										4				1				2			
Dosier-rad-stellung		Grobdosier-rad III														Feindosier-rad II							
Drossel-klappen-stellung		Normal- und Grobsaat														Feinsaat							
Reihen-abstand (cm)		10,0 15,0*	11,5	10,0 15,0*	11,5	10,0 15,0*	11,5	10,0 15,0*	11,5	10,0 15,0*	11,5	10,0 15,0*	11,5	10,0 15,0*	11,5	10,0 15,0*	11,5	10,0 15,0*	11,5	10,0 15,0*	11,5	10,0 15,0*	11,5
Getriebebestellung	5																						
	10									21	18							3,8	3,3			2,0	1,7
	15									33	29							5,3	4,6			3,2	2,8
	20					77	67			45	39							6,7	5,8			4,3	3,7
	25	98	85			98	85			57	49	100	87			4,9	4,2	8,0	6,9	5,2	4,5	5,4	4,7
	30	115	100	93	81	119	103	127	110	69	60	121	105	118	102	5,9	5,1	9,2	8,0	6,3	5,5	6,5	5,6
	35	134	116	110	95	140	121	149	129	81	70	142	123	138	120	6,9	6,0	10,4	9,0	7,4	6,4	7,6	6,6
	40	153	133	127	110	161	140	171	148	92	80	163	141	160	139	7,9	6,8	11,6	10,1	8,5	7,4	8,6	7,5
	45	172	149	144	125	182	158	193	167	103	89	184	159	182	158	8,9	7,7	12,8	11,1	9,6	8,3	9,7	8,4
	50	191	166	160	139	202	175	215	186	115	100	205	178	204	177	9,9	8,6	14,1	12,2	10,6	9,2	10,7	9,3
	55	210	182	177	153	223	193	236	205	127	110	226	196	224	194	11,0	9,5	15,4	13,3	11,8	10,2		
	60	229	198	194	168	244	211	256	222	139	120	247	214	244	211	12,0	10,4	16,7	14,5	12,9	11,2		
	65	248	215	211	183	265	230	280	243	151	131	268	232	264	229	13,0	11,3	18,0	15,6	14,1	12,2		
	70	267	231	229	198	286	248	302	262			289	250	284	246	14,3	12,4	19,4	16,8	15,4	13,3		
	75	287	249	247	214	307	266	325	282			311	270	305	264	15,4	13,3	20,8	18,0	16,8	14,6		
	80	308	267	266	231	330	286	351	304			333	289	326	283	16,5	14,3			18,3	15,9		
85	330	286	286	248	355	308	378	328			356	309	349	302	17,6	15,3			19,9	17,2			
90	353	306	306	265	380	329	405	351			378	341	371	322	18,8	16,3			21,6	18,7			
95	377	327	327	283	407	353	432	374											23,4	20,3			
100	402	348	348	302	435	377	459	398											25,1	21,8			

Wichtig: Die in der Sätabelle angegebenen Aussaatmengen in kg/ha sind nur Richtwerte.
Die genaue Aussaatmenge kann nur durch eine Abdrehrprobe ermittelt werden.

* 40 Verteilerausläufe

40 Distributorhead outlets

40 Sorties de la tête de répartition