



Ersatzteilliste

4309

Kleiber C,CS

Bei Ersatzteilbestellungen bitte Rückseite beachten!


RABEWERK



Wichtig bei Ersatzteilbestellungen:


Bitte machen Sie bei jeder Bestellung folgende Angaben:

1. Gerätetype (auf Typenschild eingeschlagen).
2. Maschinenummer (auf Typenschild und Rahmen eingeschlagen).



▲
Typenschild

3. Bestellnummer oder, falls hinter der entsprechenden Bildnummer keine Bestellnummer angegeben ist, die Lagernummer bzw. die DIN-Nummer mit den dazugehörigen Maßen. Wünschen Sie den Bezug kompletter Baugruppen, so geben Sie bitte die Bestellnummer an, die unterstrichen oder deren Benennung in Großbuchstaben ist.
4. Die gewünschte Stückzahl der zu liefernden Ersatzteile.



4309


2. Gerätetyp: Kleiber, C, CS

Bild-Nr.	Bestellnummer	Stück pro Gerät	Ersatzteilbezeichnung	Lager- bzw. DIN-Nummer	Maße	ca. kg/Teil
1	4309.01	1	Rahmen (35 cm Schnittbreite)	O-505		
1a	4309.02	1	Rahmen (40 cm Schnittbreite)	O-512		
2		1	Schmiernippel	DIN 71412	H 1	
3	4309.03	1	Reifenanschlagbügel	I-1866		
4		1	Schraube mit Mutter und Feder- ring	DIN 931-8,8	M 20x80	
5		1	Schraube mit Mutter und Feder- ring	DIN 931-8,8	M 20x100	
6	4309.04-1	1	Schwenkarm	E-2407		
7		1	Schmiernippel	DIN 71412	H 1	
8	4309.04-2	1	Halter für Unterlenkerachse	E-2409C		
9	4309.04-4	1	Lasche	A-3206B		
10		4	Schraube	DIN 931-8,8	M 30x180	
11		4	Sicherungsblech	DIN 93	31	
12	4309.04-5	1	Lenkhebel (vorn)	E-2404		
13		3	Verbundstift	DIN 1481	16x90	
14	4309.04-6	1	Bolzen zum Schwenkarm	A-3078		
15		1	Schraube mit Federring	DIN 933-8,8	M 12x20	
16		1	Schraube mit Federring	DIN 558-4,6	M 20x55	
17	4309.04-7	1	Scheibe	C-21		
18	4309.04-8	1	Zugachse für Norm II mit HB-26B	E-2405	$\alpha = 825$ lg.	
18a	4309.05-1	1	Zugachse für Norm III mit HB-32	E-2405	$\alpha = 965$ lg.	
19		2	Verbundstift	DIN 1481	10x65	
	<u>4309.04</u>	1	Schwenkarm mit Zugachse Norm II komplett, Bild-Nr. 6 - 18, 19			
	<u>4309.05</u>	1	Schwenkarm mit Zugachse Norm III komplett, Bild-Nr. 6 - 17, 18a, 19			

Bild-Nr.	Bestellnummer	Stück pro Gerät	Ersatzteilbezeichnung	Lager- bzw. DIN-Nummer	Maße	ca. kg/Teil
20	4309.06		<u>Stückzahl je nach Furchenanzahl:</u> Zusatzrahmen (35 cm Schnittbreite)	I - 1835		
20a	4309.07		Zusatzrahmen (40 cm Schnittbreite)	I - 1835		
21			Schraube mit Mutter und Federring	DIN 931-8,8	M 20 x 80	
22			Schraube mit Mutter und Federring	DIN 931-8,8	M 20 x 50	
23	4309.08	1	Lenkstangenstütze (ab 6-furchig)	A - 3140		
24		3	Schrauben mit Mutter und Federring	DIN 931-8,8	M 20 x 60	
25	4309.09	1	Abstellstütze	E - 2470		
26		1	Spannhülse	DIN 1481	10 x 50	
27	4309.10-1	1	<u>Stückzahl pro Grindel:</u> Grindel für Kleiber C 70	O - 258	90 x 40	
28		3	Schraube mit Mutter und Federring (für alle Körper ohne den letzten)	DIN 960-8,8	M 20 x 100	
28a		3	Schraube mit Mutter und Federring (nur für letzten Körper)	DIN 960-8,8	M 20 x 140	
29		1	Einspannbuchse	DIN 1498	EG 28/22x29	
30	4309.10-2	1	Scheibe	C - 22		
	<u>4309.10</u>		Grindel für Kleiber C 70 komplett Bild Nr. 26, 27, 28, 29 für alle Körper ohne den letzten Bild-Nr. 26, 27a-29 nur für den letzten Körper			

4 Gerätetyp: Kleiber C, CS

Bild-Nr.	Bestellnummer	Stück pro Gerät	Ersatzteilbezeichnung	Lager- bzw. DIN- Nummer	Maße	ca. kg / Teil
			<u>Stückzahl pro Grindel :</u>			
31	4309.11-1	1	Grindel 110 x 45 für Kleiber C 70 e.v., CS 70 (für alle Körper)	I - 1793 B	1090 lg.	
31a	4309.12-1	1	Grindel 110 x 45 für Kleiber C 80, CS 80 (für alle Körper)	I - 1793 B	1190 lg.	
32	4309.11-2	1	Grindel-Exzenter für Kleiber C 70 e.v., CS 70, C 80, CS 80 (alle Körper ohne den letzten)	A - 2870 B	Gewindebolzen 140 lg.	
32a	4309.12-2	1	Grindel-Exzenter für Kleiber C 70 e.v., CS 70, C 80, CS 80 (nur bei letztem Körper)	A - 2870 B	Gewindebolzen 180 lg.	
33	4309.11-3	1	Zwischenplatte	A - 2876 B		
34		1	Mutter	DIN 934-8	M 27 x 1,5	
35		1	flache Mutter	DIN 936-8	M 27 x 1,5	
36		2	Schraube mit Mutter und Federring für Kleiber C 70 e.v., CS 70, C 80, CS 80 (alle Körper ohne den letzten)	DIN 960-8,8	M 20 x 1,5 x 110	
36a		2	Schraube mit Mutter und Federring für Kleiber C 70 e.v., CS 70, C 80, CS 80 (nur bei letztem Körper)	DIN 960-8,8	M 20 x 1,5 x 150	
37	4309.11-4	2	Scheibe 12 mm		∅ 63x21,5	
	<u>4309.11</u>		Grindel für Kleiber C 70 e.v., CS 70, C 80, CS 80 (alle Körper ohne den letzten) komplett Bild-Nr. 30, 30a, 31, 32-35, 36			
	<u>4309.12</u>		Grindel für Kleiber C 70 e.v., CS 70, C 80, CS 80 (nur bei letztem Körper) komplett Bild-Nr. 30, 30a, 31a, 32-34, 35a, 36			
38	4309.31	2	Unterlenker-Zapfen Norm II	HB-26 B		
38a	4309.32	2	Unterlenker-Zapfen Norm III	HB-32		



4309


6 Gerätetyp: Kleiber C, CS

Bild-Nr.	Bestellnummer	Stück pro Gerät	Ersatzteilbezeichnung	Lager- bzw. DIN-Nummer	Maße	ca. kg/Teil
1	4309.13-1	1	Lenkstange, vorne	E - 2411		
2		2	Schraube mit Mutter und Federring	DIN 931-8,8	M 12 x 65	
3	4309.13-2	1	Lenkstange	E - 2411		
4	4309.13-3	1	Federstange	E - 2411		
5	4309.13-4	5	Feder	DF - 270		
6		1	Mutter	DIN 555	M 24	
7		1	Spannhülse	DIN 1481	5 x 36	
<hr/>						
	<u>4309.13</u>	1	Lenkstange, vorne, für 5- und 6-furchig, komplett Bild-Nr. 1-7			
8	4309.14-1	1	Verlängerung	E - 2132 C		
9	4309.14-2	1	Gegenmutter, rechts	MF - 67		
9a	4309.14-3	1	Gegenmutter, links	MF - 67 L		
10	4309.14-4	1	Gewindestummel mit Kugelgelenk rechts	E-2132 C	A-3825	
10a	4309.14-5	1	Gewindestummel mit Kugelgelenk links	E-2132 C	A-3824	
<hr/>						
	<u>4309.14</u>	1	Steuerstange komplett, Bild-Nr. 8-10a			
11	4309.15-1	1	Spannschloß mit Anschweißende und Kugelgelenk	E - 2469	M 36	
12		1	Spannhülse	DIN 1481	6 x 45	
13	4309.15-2	1	flache Mutter mit Drehgriff	E - 2469	M 36	
14	4309.15-3	1	Bolzen	ZB-25x110	Ø 25 gez. x 110	
15	4309.15-4	1	Bolzen	ZB-25x110	Ø 25 gez. x 110	
16		3	Spannhülse	DIN 1481	8 x 40	
<hr/>						
	<u>4309.15</u>	1	Spannschloß komplett, Bild-Nr. 11-16			
<hr/>						

Gerätetyp: Kleiber C, CS

Bild-Nr.	Bestellnummer	Stück pro Gerät	Ersatzteilbezeichnung	Lager- bzw. DIN-Nummer	Maße	ca. kg / Teil
17	4309.16-1	1	Lenkschwinge, hinten	E - 2410		
18		1	Scheibe	DIN 126	Ø 45	
19		1	Spannhülse	DIN 1481	8 x 70	
	<u>4309.16</u>	1	Lenkschwinge, hinten komplett Bild-Nr. 17-19			
20	4309.17-1	1	Brücke für Kleiber C, 6-furchig	I - 1872		
20a	4309.18-1	1	Brücke für Kleiber CS, 6-furchig			
21	4309.17-2	1	Zwischenlage	I - 1872		
22	4309.17-3	2	Schraubband, außen	I - 1872	690 lg.	
23	4309.17-4	1	Schraubband, innen	I - 1872	760 lg.	
24		6	Mutter mit Federring	DIN 934	M 27	
	<u>4309.17</u>	1	Brücke für Kleiber C, 6-furchig komplett Bild-Nr. 20, 21-24			
	<u>4309.18</u>	1	Brücke für Kleiber CS, 6-furchig komplett Bild-Nr. 20a, 21-24			

8




Gerätetyp: Kleiber C, CS

Bild-Nr.	Bestellnummer	Stück pro Gerät	Ersatzteilbezeichnung	Lager- bzw. DIN-Nummer	Maße	ca. kg/Teil
1	4309.19-1	1	Kolbenstange	A-1835C		
2	4309.19-2	1	Kolbenführungsring Ausf. I	E-2150	Ø 65	
3	4309.19-3	1	Nutring	E-2150	VN 45-112	
4	4309.19-7	1	Deckscheibe	A-3152		
6		1	Seegerring	DIN 471	d1=42x1,75	
7	4309.19-6	1	Distanzrohr	E-2150	Ø 44,5x4,5x50	
	<u>4309.19a</u>	1	Kolbenstange mit Kolben komplett Bild-Nr. 1 - 4, 6, 7,			

Bild-Nr.	Bestellnummer	Stück pro Gerät	Ersatzteilbezeichnung	Lager- bzw. DIN-Nummer	Maße	ca. kg/Teil
	4309.19a	1	Kolbenstange komplett			
8	4309.20-1	1	Zylinder	A - 1834		
9		1	Schmiernippel	DIN 71412	H 3	
10	4309.20-2	1	Zylinderkopf	A - 1833		
11	4309.20-3	1	Luftfilter 42 001 62 103 Mann			
12	4309.20-4	1	Rundschnurring (Material Perbunan)	E - 1250 B	R 66 - 5	
13	4309.20-5	1	Abstreifer AS-35-45-7/10	E - 1250 B		
14	4309.20-6	1	Kugelkopf G 25.10	A - 2696 B		
15		1	Verbundstift	DIN 1481	13 x 50	
	<u>4309.20</u>	1	Zylinder komplett, Bild-Nr. 1-15			
16	4309.21	1	Lagerbolzen	I - 1829	Ø 25 gez. x 155	
17		1	Spannhülse	DIN 1481	8 x 40	
18	4309.22	1	Sicherungsstift	I - 1829	Ø 8 schw.	
19	8101.06-2	1	^{Linkslenke ungeachtet oder anstelle} Hydraulikschlauch hinten HST I/1, für 5- und 6-furchig	NW 10	700 lg.	5-,6-furchig
20	8102.06-6	1	Hydraulikschlauch hinten HST I/1, nur für 6-furchig	NW 10	1000 lg.	
21	8104.06-1	1	Hydraulikschlauch vorne HST I/1, für 5- und 6-furchig	NW 10	1200 lg.	
22	8101.08-1	1	Überwurfmutter	Ermeto m 12-L		
23	8101.08-2	1	Schneidring	Ermeto d 12-L		
	<u>4309.23</u>		Ölleitung für Kleiber C, CS, 5-furchig komplett (einfachwirkend) Bild-Nr. 19, 21-23			
	<u>4309.24</u>		Ölleitung für Kleiber C, CS 6-furchig komplett (einfachwirkend) Bild-Nr. 20, 22, 23			

10 Gerätetyp: Kleiber C, CS

Bild-Nr.	Bestellnummer	Stück pro Gerät	Ersatzteilbezeichnung	Lager- bzw. DIN-Nummer	Maße	ca. kg / Teil
24	8101.02	1	<u>Kupplungsstecker :</u> Techno-Chemie-Stecker oder Aeroquipstecker mit Staubkappe			
24	8101.03		Argus-Schraubkupplung mit Staubkappe			
24	8101.04-1		John-Deere-Kupplung mit Staubkappe			
25	8101.04-2		Gewindestutzen	15.009-12-8		
	<u>8101.04</u>		John-Deere-Kupplung komplett			
24	8101.05-1		Pionier-Stecker mit Staubkappe			
25	8101.04-2		Gewindestutzen	15.009-12-8		
	<u>8101.05</u>		Pionier-Stecker komplett			




Gerätetyp: Kleyber C, CS

Bild-Nr.	Bestellnummer	Stück pro Gerät	Ersatzteilbezeichnung	Lager- bzw. DIN-Nummer	Maße	ca. kg / Teil
1	4309.25-1	1	Hinterradachse	E - 2462		
2	6418.08-4	1	Dichtscheibe	A - 2937		
3	6414.14-2	1	Filzring	E - 2299	8 x 6 x 142	
4	6418.08-5	1	Nilosring	E - 2299	32 010 AK	
5	6418.08-3	1	Kegelrollenlager	E - 2299	32 010 X	
6	6418.08-1	1	Radnabe	I - 1699		
7	6414.14-9	1	Kegelrollenlager	E - 2299	32 206	
8		1	Scheibe	DIN 1441	∅ 31	
9		1	Kronenmutter	DIN 937	M 30 x 1,5	
10		1	Splint	DIN 94	6 x 55	
11	6418.08-2	1	Achskapsel	A - 3082		
	<u>4309.25</u>	1	Radnabe mit Lagerung komplett Bild-Nr. 1-11			
6a		1	Schmiernippel	DIN 71412	H 2	

12 Gerätetyp: Kleiber C, CS

Bild-Nr.	Bestellnummer	Stück pro Gerät	Ersatzteilbezeichnung	Lager- bzw. DIN- Nummer	Maße	ca. kg /Teil
12	6418.09-1	1	Reifen	T 7 / 6 Ply	10 - 15 AM	
13	6418.09-2	1	Schlauch		10 - 15 AM	
14	6418.09-3	1	Felge		9 x 15	
15	6418.09-4	6	Riffelbolzen	I - 1699	M 18 x 1,5	
16	6418.09-5	6	Kugelbundmutter	I - 1699	M 18 x 1,5	
	<u>6418.09</u>	1	Transportrad komplett Bild-Nr. 12-16			
17	4309.26	1	Lenkhebel, hinten	E - 2463		
18		2	Verbundstift	DIN 1481	16 x 70	



Gerätetyp: Kleiber C, CS

Bild-Nr.	Bestellnummer	Stück pro Gerät	Ersatzteilbezeichnung	Lager- bzw. DIN-Nummer	Maße	ca. kg / Teil
1	4309.27	1	Hinterradkonsole	I - 1829		
2		3	Schraube mit Mutter und Federring	DIN 931-8,8	M 20 x 50	
3		1	Schraube mit Mutter und Federring	DIN 931-8,8	M 20 x 180	
4	4309.28-1	1	Hinterradhalter	O - 257 C		
5		2	Schmiernippel	DIN 71 412	H 1	
6	4309.28-2	1	Bolzen	(I - 1829) A-3520	Ø 35 gez. x 310	
7		1	Schraube mit Mutter	DIN 561-8,8	AM 12 x 40	
8		1	Schmiernippel	DIN 71 412	H 2	
	<u>4309.28</u>	1	Hinterradhalter komplett Bild-Nr. 4-8			

14 Gerätetyp: Kleiber C, CS

Bild-Nr.	Bestellnummer	Stück pro Gerät	Ersatzteilbezeichnung	Lager- bzw. DIN-Nummer	Maße	ca. kg/Teil
9	4309.29	1	Bolzen	O - 257 C	Ø 25 gez. x 144	
10		2	Scheibe	DIN 126	Ø 26	
11		2	Spannhülse	DIN 1481	6 x 40	
12	4309.30-1	1	Innenlasche	A - 3144		
13	4309.30-2	2	Außenlasche	A - 3145		
14	4309.30-3	1	Spindellager	LB - 501		
15	4309.30-4	1	Spindelmutter	MF - 68		
16		4	Scheibe	DIN 1441	Ø 42	
17	4309.30-5	1	Spindel	A - 2763		
18	4309.30-6	1	Spindelstellring	A - 2707	Ø 35 x 20	
19		1	Gewindestift	DIN 553	M 8 x 10	
20	4309.30-7	1	Zylinderlagerung	A - 3173		
21		2	Spannhülse	DIN 1481	6 x 40	
22	4309.30-8	1	Bolzen	ZB-25x130	Ø 25 gez. x 130	
23		4	Scheibe 2,5 mm dick		Ø 40 x 26	
24		2	Spannhülse	DIN 1481	6 x 40	
	<u>4309.30</u>	1	Hinterradsteuerung komplett Bild-Nr. 12-23			