
Ersatzteilliste

Goldammer K






nn-Nr.		Bestell Nr.	Lager- Nr.	Maße	Stü Gew. kg	ick Prei: DM
226	1 Knickturm	01-1		_	2,1	
	1 Stecker für oberen Lenker Norm I	01-2		19 Ø	0,26	·
	1 Federsteckstock	01=3	BTB-5 x 20 B			·
	1 Knickturm kompl.	01				
ě	1 Knickstrebe	02-1	·		1,4	
	1 Distanzrohr	02-2		,		

	99		1	<b>1</b>	* ( ) <del>****</del>	
Kenn-Nr.		Bestell Nr.	Lager- Nr.	Maße	Stü Gew• kg	ck Preis DM
4226	1 Gelenkbolzen	02-3		•	0,18	
	1 Knickstrebe kompl.	02				
	1 Drehkopf 1 Schraube 1 Distanzrohr 1 Schraube 1 Distanzrohr 1 Stock 1 Knotenkette mit Splint	03-1 03-2 03-3 03-4 03-5 03-6 03-7		20 x 280 20 x 180	15,8 0,2 0,22 0,15	
	1 Drehkopf kompl.	03				
	2 Drehkopfhalter 2 Schrauben 2 Schrauben	04-1 04-2 04-3		20 x 50 16 x 50	6,3	
	2 Drehkopfhalter kompl.	04				
	2 Zapfenstellstücke mit Zapfen Norm I 4 Schrauben	05-1 05-2		20 x 60	1,74	
	2 Zapfenstellstücke kompl.	05				
	1 Auslösevorrichtung 1 Schmiernippel 1 Distanzstück (wenn keine Tiefen- stellspindel)	06-1 06-2 06-3			3,5 0,4	
	1 Auslösevorrichtung kompl.	06				

	•					-
Kenn-Nr.	[		Lager	Maße	St Gew.	ück Preis
		Nr.	Nr.		kg.	DM
4226	l Feststeckstock	07-1	-		0,36	
	l Federsteckstock	07-2	BTB-5x 2o			
	l Feststeckstock	07				
	1 Feder	08	CF-184			
	l Drehkopf mit Achs- verstärkung nur bei verstärkter und extra verstärk- ter Ausführung	33-1				
	l Schraube	03-2		20 x 280		
	l Distanzrohr	03-3			0,2	
	l Schraube	03-4		20 x 180		
	l Distanzrohr	03-5	İ		0,22	
	l Stock	03-6			0,15	
	l Knotenkette mit Splint	03-7				
	Drehkopf mit Achsver- stärkung kompl.	33				
	l Achsverstärkung ohne Drehkopf	34-1			3 <b>,</b> 8	
•	l Distanzrohr	34-2			0,1	
	1 Schraube	34-3		20 x 100		
	l Achsverstärkung ohne Drehkopf kompl.					
	Bei Bestellung von Ers mit anzugeben, z.B.: 1	atzteile Knicktı	n ist un rm ===	bedingt d 4226.ol-1	ie K <b>e</b> n	n-Nr.
٠.						
	•			•		
				, .		
•		1		1		




•						5
	· · ·				* ( ; <b>**</b> *	
1		1	,	]		
Kenn-Nr.		Bestell Nr.	Lager- Nr.	Maße	Stüc Gew.	k Prei
		MT.	7/1 •		kg	DM
4226	1 Rastenbogen	10–1			2,7	
	2 Schrauben	10-2	·	16 x 45		
	1 Rastenbogenhalter links	10-3			2,2	
	1 Rastenbogenhalter rechts	<b>1</b> 0-4			2 <b>,</b> 2	
	4 Schrauben	10-5		16 x 3o		
	1 Sperre	10-6			0,6	
	1 Senkschraube	10-7		12 x 35		
	1 Federsteckstock	10-8	втв-5 ж	•		
	•		20 B			
	2 Rasten	10-9	RD-50	4.5		
	2 Ösenschrauben	10-10		16 x 45		
	1 Rastenbogen kompl.	10				
	1 Druckstange	11–1			0,82	
	1 Knickstrebenbolzen	11-2			0,1	
	2 Splinte	11–3		6 x 40		
	1 Druckstange kompl.	11		<del>_</del>		
	1 Winkelhebel	12-1			3,	
	1 Stecker	12–2			0,29	
:	1 Federsteckstock	12–3	BTB-5 x 20 B			
	1 Schraube	12-4		16 x 8o		
	1 Kerbstift	12-5		5 x 25		1
	1 Spindelmutter	12–6				
	2 Splinte	12-7		6 x 30		
	· 2 Druckstreben	12-8			0,38	
	1 Schraube	12-9		16 x 65		. j
	1 Kerbstift	12–10		5 x 25		
-	1 Distanzrohr	12-11	•		0,03	:
1	1 Schmiernippel	12-12				×.,
	1 Winkelhebel kompl.	12		1	·	
						*
			·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
L						

			1			
Kenn-Nr.	f	Bestell Nr.	Lager- Nr.	Maße	Stü Gew. kg	ck Pr DM
4226	1 Winkelhebellager	13–1			3,1	
	2 Verbundstifte	13-2		16 x 75	, , ,	
	1 Gelenkbolzen	13-3			0,24	
	1 Splint	13-4		6 x 40	ĺ	
-	1 Sicherungsstift	13-5			0,03	
	1 Winkelhebellager kompl.	13			- 111 111 111 111 111	
	1 Feder	14	CF-209			
	1 Grindellager links	15-1			7,1	
	1 Spannstift	15-2	·	8 x 55	, , ,	
	1 Grindellager links kompl.	15				
	1 Grindellager rechts	16-1			7,3	
	1 Spannstift	16-2		8 x 55		•
	1 Exzenterschraube	16-3			0,1	
	1 Grindellager rechts kompl.	16				
	2 Grindelplatten	17-1			1,13	
	2 Federsteckstöcke	17-2	BTB-5 x			
		45.7	20 B		0.07	
_	4 Schraubbänder	17-3	, ,		0,27	
-	2 Hangstellstangen	17-4			2,4	
	2 Stöcke	17-5	י דיים איני		0,2	
	2 Federsteckstöcke	17-6	BTB-5 x 20 B		`	
	1 Hangverstellung kompl.	17				
					,	_
					. s	
						ŀ

. .


			1			
Kenn-Nr.	·	Bestell Nr.	Lager- Nr.	Maße	Stü Gew. kg	ck Prei DM
4226	2 Spindeln 2 Spindelgriffe 2 Halbrundniete 2 Spindellagermuttern 2 Spannstifte 2 Spindelmuttern	18-1 18-2 18-3 18-4 18-5 18-6		10 x 40 6 x 40	1,5 0,35 0,3	
	2 Spindeln kompl.	<b>1</b> 8				
	Bei Bestellung von Ersa mit anzugeben., z.B.: 1					-Nr.
						,
				·		
			,			• .
	•					:
	· ·					



Kenn-Nr.		Bestell	Lager-	Maße	Stü Gew. kg	
4226	1 Konsole 1 Spindelsicherung 1 Halbrundniet	19-1 19-2 19-3		6 x 3o	2,4	
	1 Konsole kompl.	19				:
	1 Tiefenstellspindel 1 Spindellager 1 Drucklager 1 Spindellagermutter 1 Spannstift	20-1 20-2 20-3 20-4 20-5	KSRA 26/30 MF-622	6 x 40	3,75 0,7	
	1 Tiefenstellspindel kompl.	20				

Kenn-Nr.		Bestell Nr.	Lager- Nr.	Маßе	Stü Gew. kg	
4226	1 Spindelrohr 1 Schmiernippel	21 <b>–</b> 1 21–2			1,15	
	1 Spindelrohr kompl.	21		<b> </b>		
	1 Spindelrohrhalter 1 Federsteckstock	22 <b>-</b> 1 22 <b>-</b> 2	BTB 5 x 20 B		1,04	
	1 Schraube	22 <b>-</b> 3 		16 x 60		
	1 Spindelrohrhalter kompl.	22				
, 	Bei Bestellung von Ersa mit anzugeben, z.B.: 1		í l		e Kenn	-Nr.
				***************************************		,
	•			,		

•••



Kenn-Nr.		Bestell Nr.	Lager- Nr.	Маве	Stück ) Gew. Preis kg DM
4226	1 Stützradstiel für 45 Körperhöhe	23			4,78
	1 Stützradstiel für 50 Körperhöhe	24			5,2
V.	1 Stützradstiel für 55 Körperhöhe	25			5,63

•			] ·	· •	Ī	
Kenn-Nr.		Bestell		Maße	Stü	
:		Nr.	Nr.		Gew. kg	Prei: DM
			•=-		<u>**</u> 5	DIII
4226	1 Handgriff mit	26			0,13	
4220	2 Muttern	20			0,15	
	1 Abstreifer	27-1			0,15	
	2 Schrauben	27-2		8 x 2o	  -	
	1 Abstreiferarm	27-3			0,93	
	1 Schraube	27-4		16 c 45		
	1 Abstreifer kompl.	27				
	1 hintere Radnabe	28-1	RWA-44	<u> </u>	· · · ·	
	2 Dichtungen	28-2	DW - 4 <sup>l</sup> -			
	1 Stoßring	28-3			0,2	
	1 Kerbstift	28-4	<u> </u>	8 x 50		
	1 Radscheibe	28 <b>-</b> 5	RVA-404	400 Ø x 110		
	1 vordere Radnabe	28–6	RWA-45			
	1 Schmiernippel	28-7	<u></u>			•
	3 Senkschrauben	28 <b>–</b> 8		1o x 4o		
	1 Rad kompl.	28				
	1 Federbügel	29–1			4,03	
	1 Bolzen	29-2			0,18	
	2 Splinte	29-3		6 x 4o		
	2 Schrauben	27-2		8 x 2o		
	1 Abstreifer	27-1	:	,	0,15	
	1 Schraube	27-4		16 x 45		
	1 Federbügel kompl.	29				,
	1 Doppelhaken	30	. =			
	1 Kette .	31-1		30x16x8 10 Gliede	r	14
	1 Feder 1-scharig 1 Feder 2-scharig	31-2 33-3	CF-286 CF-296			
- <del>1</del>	1 Kette kompl.1-scharig	31				
	1 Kette kompl.2-schari	33			<u> </u>	<u> </u>
				1		

- <del>-</del>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				* C ty <b>saw</b>
Kenn-Nr.		Bestell	Lager- Nr.	Maße	Stück Gew. Prei: kg DM
4226	1 Haken 2 Federsteckstöcke	32-1 32-2	BTB 5 x 20 B	19 Ø	0,85
	1 Haken kompl.	32			
	Bei Bestellung von Ers mit anzugeben, z.B.: 1	1	1	9	erhöhe =
			det mader et mindspletted and det mindspletted and determined and determined and determined and determined and		
				·	
•					