

HELIKRAK 300/7

Sous soleuses portées
Catalogue pièces de rechange



Valide pour machines produites de Janvier 2018

Janvier 2018



Grégoire-Besson GmbH
Am Rabewerk 1 | 49152 Bad Essen – Allemagne
Tél: +49-(0)-5472-771-111 | Fax: +49-(0)-5472-771-195 |
www.rabe-gb.de
info@rabe-agri.eu

Sous-soleuse porté Helikrak 300/7





Sous-soleuse porté Helikrak 300/7



REPÈRE	QUANTITY	REFERENCE	DESIGNATION
1	7	201 200 950	Dent Shank
2	2	201 402 000	Broche d'attelage inferieur Lower hitch pin
3	1	201 402 100	Broche d'attelage 3pt 3 point linkage
4	1	202 790 300	Chassis central Central frame
5	7	202 792 000	Support dent Tine support
6	7	202 792 100	Plaque fixation Fixing plate
7	7	202 792 500	Soc standard Standard share
8	2	204 201 000	Pied diappui Parking stand
9	2	204 201 050	Support pied d'appui Parking stand support
10	4	204 602 502	Attelage soulevement Lifting attachment
11	2	209 003 800	Cheville pied d'appui Parking stand pin
12	7	300 318 130 Z	Vis H M18x130 - 10.9 ZNBL DIN931 Screw H M18x130 - 10.9 ZNBL DIN931
13	7	931D1275NA	Vis H M12 x 75 ZNBL 10.9 Hex. Screw M12 x 75 Zinc 10.9
14	42	M 212 448	Vis H M24x240 - 8.8 ZNBL DIN931 Screw H M24x240 - 8.8 ZNBL DIN931
15	1	VI 31 14	Vis H M16x 90 - 8.8 ZNBL DIN931 Screw H M16x 90 - 8.8 ZNBL DIN931
16	2	VI 31 28	Vis H M16x200 - 8.8 ZNBL DIN931 Screw H M16x200 - 8.8 ZNBL DIN931
17	4	VI 35 41	Vis H M24x 70 - 8.8 ZNBL DIN931 Screw H M24x 70 - 8.8 ZNBL DIN931
18	7	VI 37 01	Vis H M30x140 - 8.8 ZNBL DIN931 Screw H M30x140 - 8.8 ZNBL DIN931
19	7	VJ 322	Ecrou frein std H M 12 - 8 ZNBL DIN985 Nyloc nut std H M 12 - 8 ZNBL DIN985
20	3	VJ 324	Ecrou frein std H M 16 - 8 ZNBL DIN985 Nyloc nut std H M 16 - 8 ZNBL DIN985
21	7	VJ 325	Ecrou frein std H M 18 - 8 ZNBL DIN985 Nyloc nut std H M 18 - 8 ZNBL DIN985
22	46	VJ 331	Ecrou frein std H M 24 - 8 ZNBL DIN985 Nyloc nut std H M 24 - 8 ZNBL DIN985

Sous-soleuse porté Helikrak 300/7




Sous-soleuse porté Helikrak 300/7



23	7	VJ 334	Ecrou frein std H M 30 - 8 ZNBL DIN985 Nyloc nut std H M 30 - 8 ZNBL DIN985
24	7	VK 513	Rondelle plate MU30 ZNBL NFE25513 Flat washer MU30 ZNBL NFE25513
25	50	VK 701	Rondelle plate ZU24 ZNBL NFE25514 Flat washer ZU24 ZNBL NFE25514
26	2	VL 001	Goupille "Beta" - 3, Z R Clip - 3, Z
27	2	VL 103	Goupille "Clips" Dia10 Z Lynch pin "Clips" Dia10 Z

Sous-soleuse porté Helikrak 300/7




MRX300_7 (3/4)

A(13/200)

11-Jun-18
Revision : B
Ma J :

Sous-soleuse porté Helikrak 300/7





REPERE	QUANTITY	REFERENCE	DESIGNATION
1	2	201 402 000	Broche d'attelage inferieur Lower hitch pin
2	1	201 402 100	Broche d'attelage 3pt 3 point linkage
3	1	202 790 300	Chassis central Central frame
4	2	204 201 000	Pied diappui Parking stand
5	2	204 201 050	Support pied d'appui Parking stand support
6	4	204 602 502	Attelage soulevement Lifting attachment
7	2	209 003 800	Cheville pied d'appui Parking stand pin
8	1	VI 31 14	Vis H M16x 90 - 8.8 ZNBL DIN931 Screw H M16x 90 - 8.8 ZNBL DIN931
9	2	VI 31 28	Vis H M16x200 - 8.8 ZNBL DIN931 Screw H M16x200 - 8.8 ZNBL DIN931
10	4	VI 35 41	Vis H M24x 70 - 8.8 ZNBL DIN931 Screw H M24x 70 - 8.8 ZNBL DIN931
11	3	VJ 324	Ecrou frein std H M 16 - 8 ZNBL DIN985 Nyloc nut std H M 16 - 8 ZNBL DIN985
12	4	VJ 331	Ecrou frein std H M 24 - 8 ZNBL DIN985 Nyloc nut std H M 24 - 8 ZNBL DIN985
13	8	VK 701	Rondelle plate ZU24 ZNBL NFE25514 Flat washer ZU24 ZNBL NFE25514
14	2	VL 001	Goupille "Beta" - 3, Z R Clip - 3, Z
15	2	VL 103	Goupille "Clips" Dia10 Z Lynch pin "Clips" Dia10 Z

11-Jun-18
Revision : B
Ma J :

MRX300_7 (3/4)

Sous-soleuse porté Helikrak 300/7





Sous-soleuse porté Helikrak 300/7



REPÈRE	QUANTITY	REFERENCE	DESIGNATION
1	7	201 200 950	Dent Shank
2	7	202 792 000	Support dent Tine support
3	7	202 792 100	Plaques fixation Fixing plate
4	7	202 792 500	Soc standard Standard share
5	7	300 318 130 Z	Vis H M18x130 - 10.9 ZNBL DIN931 Screw H M18x130 - 10.9 ZNBL DIN931
6	7	931D1275NA	Vis H M12 x 75 ZNBL 10.9 Hex. Screw M12 x 75 Zinc 10.9
7	42	M 212 448	Vis H M24x240 - 8.8 ZNBL DIN931 Screw H M24x240 - 8.8 ZNBL DIN931
8	7	VI 37 01	Vis H M30x140 - 8.8 ZNBL DIN931 Screw H M30x140 - 8.8 ZNBL DIN931
9	7	VJ 322	Ecrou frein std H M 12 - 8 ZNBL DIN985 Nyloc nut std H M 12 - 8 ZNBL DIN985
10	7	VJ 325	Ecrou frein std H M 18 - 8 ZNBL DIN985 Nyloc nut std H M 18 - 8 ZNBL DIN985
11	46	VJ 331	Ecrou frein std H M 24 - 8 ZNBL DIN985 Nyloc nut std H M 24 - 8 ZNBL DIN985
12	7	VJ 334	Ecrou frein std H M 30 - 8 ZNBL DIN985 Nyloc nut std H M 30 - 8 ZNBL DIN985
13	7	VK 513	Rondelle plate MU30 ZNBL NFE25513 Flat washer MU30 ZNBL NFE25513
14	50	VK 701	Rondelle plate ZU24 ZNBL NFE25514 Flat washer ZU24 ZNBL NFE25514

OPTIONS

Rouleau hydraulique Helikrak 300/7





Rouleau hydraulique Helikrak 300/7



REPÈRE	QUANTITY	REFERENCE	DESIGNATION
1	2	202 792 700	Support rouleau Roller support
2	2	202 792 800	Bride de fixation Fixing clamp
3	2	209 003 810	Cheville regulation rouleau Roller adjustment pin
4	2	220 005 920	Bras fixe rouleau Roller fixed arm
5	1	220 005 940	Group rouleau Roller group
6	4	300 127 250 Z	Vis H M27x250 - 8.8 ZNBL DIN931 Screw H M27x 250 - 8.8 ZNBL, thread /79mm
7	2	348 400 0004	Barre de poussee M27 L.460-680 Ratchet M27 L.460-680
8	2	800 501 800	Vis H M24x210 - 8.8 ZNBL DIN931 Screw H M24x210 - 8.8 ZNBL DIN931
9	12	M 212 418	Vis H M24x 90 - 8.8 ZNBL DIN931 Screw H M24x 90 - 8.8 ZNBL DIN931
10	4	M 212 438	Vis H M24x190 - 8.8 ZNBL DIN931 Screw H M24x190 - 8.8 ZNBL DIN931
11	18	VJ 331	Ecrou frein std H M 24 - 8 ZNBL DIN985 Nyloc nut std H M 24 - 8 ZNBL DIN985
12	4	VJ 342	Ecrou frein std H M 27 - 8 ZNBL DIN985 Nyloc nut std H M 27 - 8 ZNBL DIN985
13	4	VK 512	Rondelle plate MU27 ZNBL NFE25513 Flat washer MU27 ZNBL NFE25513
14	18	VK 701	Rondelle plate ZU24 ZNBL NFE25514 Flat washer ZU24 ZNBL NFE25514
15	4	VL 003	Goupille "Beta" - 5, Z R Clip - 5, Z

Rouleau hydraulique Helikrak 300/7




Rouleau hydraulique Helikrak 300/7




REPÈRE	QUANTITY	REFERENCE	DESIGNATION
1	2	202 792 700	Support rouleau Roller support
2	2	202 792 800	Bride de fixation Fixing clamp
3	2	209 003 810	Cheville regulation rouleau Roller adjustment pin
4	2	220 005 920	Bras fixe rouleau Roller fixed arm
5	1	220 005 940	Groupe rouleau Roller group
6	4	300 127 250 Z	Vis H M27x250 - 8.8 ZNBL DIN931 Screw H M27x 250 - 8.8 ZNBL, thread /79mm
7	2	348 400 0004	Barre de pousse M27 L.460-680 Ratchet M27 L.460-680
8	2	800 501 800	Vis H M24x210 - 8.8 ZNBL DIN931 Screw H M24x210 - 8.8 ZNBL DIN931
9	12	M 212 418	Vis H M24x 90 - 8.8 ZNBL DIN931 Screw H M24x 90 - 8.8 ZNBL DIN931
10	4	M 212 438	Vis H M24x190 - 8.8 ZNBL DIN931 Screw H M24x190 - 8.8 ZNBL DIN931
11	18	VJ 331	Ecrou frein std H M 24 - 8 ZNBL DIN985 Nyloc nut std H M 24 - 8 ZNBL DIN985
12	4	VJ 342	Ecrou frein std H M 27 - 8 ZNBL DIN985 Nyloc nut std H M 27 - 8 ZNBL DIN985
13	4	VK 512	Rondelle plate MU27 ZNBL NFE25513 Flat washer MU27 ZNBL NFE25513
14	18	VK 701	Rondelle plate ZU24 ZNBL NFE25514 Flat washer ZU24 ZNBL NFE25514
15	4	VL 003	Goupille "Beta" - 5, Z R Clip - 5, Z

Group rouleau




Group rouleau




REPÈRE	QUANTITY	REFERENCE	DESIGNATION
1	1	202 791 300	Chassis rouleau Roller frame
2	1	202 793 600	Rouleau antérieur Front roller
3	1	202 793 700	Rouleau postérieur Rear roller
4	1	202 794 100	Ski droit Right slide
5	1	202 794 150	Ski gauche Left slide
6	4	202 794 300	Décrottoir externe Outer scraper
7	4	204 602 500	Plaque externe External plate
8	4	3436 UCF209	Palier applique UCF209 Flange bearing UCF209
9	6	VI 29 08	Vis H M12x 45 - 8.8 ZNBL DIN931 Screw H M12x 45 - 8.8 ZNBL DIN931
10	12	VI 30 08	Vis H M14x 60 - 8.8 ZNBL DIN931 Screw H M14x 60 - 8.8 ZNBL DIN931
11	4	VI 30 10	Vis H M14x 70 - 8.8 ZNBL DIN931 Screw H M14x 70 - 8.8 ZNBL DIN931
12	6	VJ 322	Ecrou frein std H M 12 - 8 ZNBL DIN985 Nyloc nut std H M 12 - 8 ZNBL DIN985
13	16	VJ 323	Ecrou frein std H M 14 - 8 ZNBL DIN985 Nyloc nut std H M 14 - 8 ZNBL DIN985

Group rouleau




Group rouleau




Repere	Quantite	Reference	Designation
1	1	202 791 300	Chassis rouleau Roller frame
2	1	202 793 600	Rouleau anterieur Front roller
3	1	202 793 700	Rouleau posterieur Rear roller
4	4	202 794 300	Décrottoir externe Outer scraper
5	4	204 602 500	Plaque externe External plate
6	4	3436 UCF209	Palier applique UCF209 Flange bearing UCF209
7	12	VI 30 08	Vis H M14x 60 - 8.8 ZNBL DIN931 Screw H M14x 60 - 8.8 ZNBL DIN931
8	4	VI 30 10	Vis H M14x 70 - 8.8 ZNBL DIN931 Screw H M14x 70 - 8.8 ZNBL DIN931
9	16	VJ 323	Ecrou frein std H M 14 - 8 ZNBL DIN985 Nyloc nut std H M 14 - 8 ZNBL DIN985

Group rouleau




Group rouleau



Repere	Quantité	Reference	Designation
1	1	202 794 100	Ski droit Right slide
2	1	202 794 150	Ski gauche Left slide
3	6	VI 29 08	Vis H M12x 45 - 8.8 ZNBL DIN931 Screw H M12x 45 - 8.8 ZNBL DIN931
4	6	VJ 322	Ecrou frein std H M 12 - 8 ZNBL DIN985 Nyloc nut std H M 12 - 8 ZNBL DIN985

Bras fixe rouleau




220 005 920 (1/1)

20-Jan-17

Revision : A
M a J :

Bras fixe rouleau




REPÈRE	QUANTITY	REFERENCE	DESIGNATION
1	1	202 792 351	Plaque gauche Left plate
2	1	202 792 352	Entretoise Spacer
3	1	202 792 353	Plaque droite Left plate
4	1	VI 35 31	Vis H M24x250 - 8.8 ZNBL DIN931 Screw H M24x250 - 8.8 ZNBL DIN931
5	1	VJ 331	Ecrou frein std H M 24 - 8 ZNBL DIN985 Nyloc nut std H M 24 - 8 ZNBL DIN985
6	2	VK 701	Rondelle plate ZU24 ZNBL NFE25514 Flat washer ZU24 ZNBL NFE25514

20-Jan-17


Revision : A
M a J :

220 005 920 (1/1)

Exploseur avec couteau et ailettes




Exploseur avec couteau et ailettes



REPÈRE	QUANTITY	REFERENCE	DESIGNATION
1	1	202 792 900	Exploseur Shank protection
2	1	341 180 7001	Ailette droite 80x7 Right wing 80x7
3	1	341 180 7002	Ailette gauche 80x7 Left wing 80x7
4	4	VI 14 06	Vis TFCC M12x 30 - 8.8 Brut DIN608 Screw TFCC M12x 30 - 8.8 Black DIN608
5	2	VI 29 27	Vis H M12x 75 - 8.8 ZNBL DIN931 Screw H M12x 75 - 8.8 ZNBL DIN931
6	2	VJ 322	Ecrou frein std H M 12 - 8 ZNBL DIN985 Nyloc nut std H M 12 - 8 ZNBL DIN985
7	4	VJ 610	Ecrou HU M12 - 8 ZNBL DIN934 Nut HU M12 - 8 ZNBL DIN934
8	4	VK 303	Rondelle "Grower" W12 Washer "Grower" W12

Soc réversible




Soc réversible




Repere	Quantité	Reference	Designation
1	1	202 792 550	Support soc réversible Reversible share support
2	1	340 000 0004	Pointe réversible Reversible share
3	3	VI 49 20	Vis FHC M12x 30 - 10.9 Brut DIN7991 Screw FHC M12x 30 - 10.9 Black DIN7991

Roues de réglage profondeur





Roues de réglage profondeur




REPÈRE	QUANTITY	REFERENCE	DESIGNATION
1	1	220 006 700	Roue de réglage profondeur droite Right depth control wheel
2	1	220 006 750	Roue de réglage profondeur gauche Left depth control wheel

Roue de réglage profondeur droite





Roue de réglage profondeur droite



REPÈRE	QUANTITY	REFERENCE	DESIGNATION
1	1	204 400 400	Support roue droite Right wheel support
2	1	204 400 402	Plaque fixation support roue Wheel support fixing plate
3	1	209 003 820	Cheville réglage roue Depth control roue pin
4	1	215 600 400	Essieu Axle shaft
5	1	220 006 710	Bras roue Wheel arm
6	1	300 130 170 Z	Vis H M30x170 - 8.8 ZNBL DIN931 Screw H M30x170 - 8.8 ZNBL DIN931
7	1	850 100 994	Roue 10.0/75-15.3 6t CN Wheel 10.0/75-15.3 6t CN
8	4	M 212 448	Vis H M24x240 - 8.8 ZNBL DIN931 Screw H M24x240 - 8.8 ZNBL DIN931
9	4	VI 32 06	Vis H M18x 70 - 8.8 ZNBL DIN931 Screw H M18x 70 - 8.8 ZNBL DIN931
10	4	VJ 325	Ecrou frein std H M 18 - 8 ZNBL DIN985 Nyloc nut std H M 18 - 8 ZNBL DIN985
11	4	VJ 331	Ecrou frein std H M 24 - 8 ZNBL DIN985 Nyloc nut std H M 24 - 8 ZNBL DIN985
12	1	VJ 334	Ecrou frein std H M 30 - 8 ZNBL DIN985 Nyloc nut std H M 30 - 8 ZNBL DIN985
13	4	VK 701	Rondelle plate ZU24 ZNBL NFE25514 Flat washer ZU24 ZNBL NFE25514
14	1	VL 003	Goupille "Beta" - 5, Z R Clip - 5, Z




Roue de réglage profondeur droite



220 006 700 (2/2)

12-Jan-17
Revision : A
Ma J :

Roue de réglage profondeur droite





REPERE	QUANTITY	REFERENCE	DESIGNATION
1	1	204 400 400	Support roue droite Right wheel support
2	1	204 400 402	Plaque fixation support roue Wheel support fixing plate
3	1	209 003 820	Cheville réglage roue Depth control roue pin
4	1	215 600 400	Essieu Axle shaft
5	1	220 006 710	Bras roue Wheel arm
6	1	300 130 170 Z	Vis H M30x170 - 8.8 ZNBL DIN931 Screw H M30x170 - 8.8 ZNBL DIN931
7	1	850 100 994	Roue 10.O/75-15.3 6t CN Wheel 10.O/75-15.3 6t CN
8	4	M 212 448	Vis H M24x240 - 8.8 ZNBL DIN931 Screw H M24x240 - 8.8 ZNBL DIN931
9	4	VI 32 06	Vis H M18x 70 - 8.8 ZNBL DIN931 Screw H M18x 70 - 8.8 ZNBL DIN931
10	4	VJ 325	Ecrou frein std H M 18 - 8 ZNBL DIN985 Nyloc nut std H M 18 - 8 ZNBL DIN985
11	4	VJ 331	Ecrou frein std H M 24 - 8 ZNBL DIN985 Nyloc nut std H M 24 - 8 ZNBL DIN985
12	1	VJ 334	Ecrou frein std H M 30 - 8 ZNBL DIN985 Nyloc nut std H M 30 - 8 ZNBL DIN985
13	4	VK 701	Rondelle plate ZU24 ZNBL NFE25514 Flat washer ZU24 ZNBL NFE25514
14	1	VL 003	Goupille "Beta" - 5, Z R Clip - 5, Z


12-Jan-17
Revision : A
Ma J :

220 006 700 (2/2)

Roue de réglage profondeur gauche




Roue de réglage profondeur gauche




REPÈRE	QUANTITY	REFERENCE	DESIGNATION
1	1	204 400 402	Plaque fixation support roue Wheel support fixing plate
2	1	204 400 410	Support roue gauche Left wheel support
3	1	209 003 820	Cheville réglage roue Depth control roue pin
4	1	215 600 400	Essieu Axle shaft
5	1	220 006 710	Bras roue Wheel arm
6	1	300 130 170 Z	Vis H M30x170 - 8.8 ZNBL DIN931 Screw H M30x170 - 8.8 ZNBL DIN931
7	1	850 100 994	Roue 10.0/75-15.3 6t CN Wheel 10.0/75-15.3 6t CN
8	4	M 212 448	Vis H M24x240 - 8.8 ZNBL DIN931 Screw H M24x240 - 8.8 ZNBL DIN931
9	4	VI 32 06	Vis H M18x 70 - 8.8 ZNBL DIN931 Screw H M18x 70 - 8.8 ZNBL DIN931
10	4	VJ 325	Ecrou frein std H M 18 - 8 ZNBL DIN985 Nyloc nut std H M 18 - 8 ZNBL DIN985
11	4	VJ 331	Ecrou frein std H M 24 - 8 ZNBL DIN985 Nyloc nut std H M 24 - 8 ZNBL DIN985
12	1	VJ 334	Ecrou frein std H M 30 - 8 ZNBL DIN985 Nyloc nut std H M 30 - 8 ZNBL DIN985
13	4	VK 701	Rondelle plate ZU24 ZNBL NFE25514 Flat washer ZU24 ZNBL NFE25514
14	1	VL 003	Goupille "Beta" - 5, Z R Clip - 5, Z

Roue de réglage profondeur gauche




Roue de réglage profondeur gauche



REPÈRE	QUANTITY	REFERENCE	DESIGNATION
1	1	204 400 402	Plaque fixation support roue Wheel support fixing plate
2	1	204 400 410	Support roue gauche Left wheel support
3	1	209 003 820	Cheville réglage roue Depth control roue pin
4	1	215 600 400	Essieu Axle shaft
5	1	220 006 710	Bras roue Wheel arm
6	1	300 130 170 Z	Vis H M30x170 - 8.8 ZNBL DIN931 Screw H M30x170 - 8.8 ZNBL DIN931
7	1	850 100 994	Roue 10.0/75-15.3 6t CN Wheel 10.0/75-15.3 6t CN
8	4	M 212 448	Vis H M24x240 - 8.8 ZNBL DIN931 Screw H M24x240 - 8.8 ZNBL DIN931
9	4	VI 32 06	Vis H M18x 70 - 8.8 ZNBL DIN931 Screw H M18x 70 - 8.8 ZNBL DIN931
10	4	VJ 325	Ecrou frein std H M 18 - 8 ZNBL DIN985 Nyloc nut std H M 18 - 8 ZNBL DIN985
11	4	VJ 331	Ecrou frein std H M 24 - 8 ZNBL DIN985 Nyloc nut std H M 24 - 8 ZNBL DIN985
12	1	VJ 334	Ecrou frein std H M 30 - 8 ZNBL DIN985 Nyloc nut std H M 30 - 8 ZNBL DIN985
13	4	VK 701	Rondelle plate ZU24 ZNBL NFE25514 Flat washer ZU24 ZNBL NFE25514
14	1	VL 003	Goupille "Beta" - 5, Z R Clip - 5, Z

Bras roue




Bras roue



REPÈRE	QUANTITY	REFERENCE	DESIGNATION
1	1	204 400 450	Bras Arm
2	2	205 500 900	Bague Bush
3	1	312 600 001/8	Graisseur droit - 1/8 GAZ Grease nipple - 1/8 GAS

Relevage hydraulique




Relevage hydraulique



REPÈRE	QUANTITY	REFERENCE	DESIGNATION
1	2	210 002 500	Vérin 40x85 C200 Cylinder 40x85 C200

Vérin 40x85 C200




Vérin 40x85 C200



REPERE	QUANTITY	REFERENCE	DESIGNATION
1	1	210002500_set	Kit de joints Seals kit

N°	Reference	Designation	Total	Pipe standard	Length	Pipe nozzles
1	210 002 500		2	---	---	---
2	32 53 00 00 01		2	---	---	---
3	325 50 00 001		1	---	---	---
4	326 038 00 24		2	FLEX 100R16 3/8"	2600 mm	3/8"" - 3/8""
5	326 038 03 12		4	FLEX 100R16 3/8"	2900 mm	Banjo 3/8" - Banjo 3/8"
6	327 000 00 38		2	---	---	---
7	327 100 00 01		1	---	---	---
8	M 530 045		2	---	---	---

* Provide for each Banjo socket: 1 kit M 530 078 (sealing washer (x2) + clamping screw (x1))



Commentaires : Add double check-valves

Indice : B

Modifie par : BLIB

Fichier220005910-Helikrak_roller

Modifie le : 01/02/2018

REFERENCE : 220 005 910

DESIGNATION : Kit hydraulique - Rouleaux Helikrak

DESIGNATION : Hydraulic kit - Helikrak roller

Ce plan ne peut etre utilise, reproduit ou transmis
à un tiers sans notre accord ecrit prealable

FORMAT : A4

Groupe **Gregoire Besson**

Gregoire-Besson 49230 Montfaucon-Montigné


Telephone : 33 (0)2-41-64-72-67

Telecopie : 33 (0)2-41-64-67-73

E-mail : be@gregoirebesson.fr

DESSINATEUR : LIBOUTET B.

FOLIO : 1 / 2



Commentaires : Add double check-valves

Indice : B

Modifie par : BLIB

Fichier220005910-Helikrak_roller

Modifie le : 01/02/2018

REFERENCE : 220 005 910

DESIGNATION : Kit hydraulique - Rouleaux Helikrak

DESIGNATION : Hydraulic kit - Helikrak roller

Ce plan ne peut etre utilise, reproduit ou transmis
à un tiers sans notre accord ecrit prealable

FORMAT : A4

Groupe **Gregoire
Besson**

Gregoire-Besson 49230 Montfaucon-Montigné

Telephone : 33 (0)2-41-64-72-67

Telecopie : 33 (0)2-41-64-67-73

E-mail : be@gregoirebesson.fr

DESSINATEUR : LIBOUTET B.

FOLIO : 2 / 2