




8018

Cambridgewalzen

CW 340,380,420/45 (K), CW 340,380,420/45/50 EA

08.88

2

Gerätetyp: Cambridgewalzen CW 340,380,420/45 (K), CW 340,380,420/45/50 EA


Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stückzahl	Ersatzteilbezeichnung
1	8018.11.01	1	Grundrahmen
1a	8018.11.02	1	Grundrahmen EA
2	933D12120P	2	6-ktschr. M 12x120 DIN 933-8.8
3	934D12P	4	6-ktmu. M 12 DIN 934-8
4	6437.00.01	2	Scheibe C-132
5	8413.59.00	1	Steckstock TB-25x115 A
6	4716.35.00	3	Federsteckstock BTB-4
7	4716.37.00	1	Typenschild SX-4
"	1476D410	2	Halbrundkerbnagel 4x10 DIN 1476
<u>Teile für Kurvenfahrvorrichtung "K"</u>			
8	8018.16.00	1	Kurvenausgleich
9	8018.17.00	1	Gabelbolzen
10	126D36	1	Scheibe 36 DIN 126
11	1481D1050	1	Spannstift 10x50 DIN 1481
12	4716.38.00	3	Schmiernippel H 1 8x1
13	8018.19.00	1	Vorschwenkhebel
14	931D30140P	1	6-ktschr. M 30x140 DIN 931-8.8
15	931D30150P	1	6-ktschr. M 30x150 DIN 931-8.8
"	127DB30	2	Federring B 30 DIN 127
"	934D30P	2	6-ktmu. M 30 DIN 934-8
16	8018.18.00	1	Achslager
17	8007.17.02	1	Dreipunktachse Kat. II, DA-793
18	933D1635P	2	6-ktschr. M 16x35 DIN 933-8.8
19	931D16120P	4	6-ktschr. M 16x120 DIN 931-8.8
20	980DV16P	4	Sicherungsmutter VM 16 DIN 980-8
<u>Dreipunktanbau mit Pendelachse</u>			
21	8018.15.00	2	Kopfstück
22	8409.00.31	1	Dreipunktachse Kat. II
23	7209.28.00	2	Klemmring UW-44
24	931D1670P	2	6-ktschr. M 16x70 DIN 931-8.8
"	934D16P	2	6-ktmu. M 16 DIN 934-8
25	6436.25.08	1	Dreipunktturm

08.88

Gerätetyp: Cambridgewalzen CW 340,380,420/45 (K), CW 340,380,420/45/50 EA

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stückzahl	Ersatzteilbezeichnung
26	8018.07.01	2	Ausgleichsring
27	931D2065P	2	6-ktschr. M 20x65 DIN 931-8.8
28	126D22	2	Scheibe 22 DIN 126
29	980DV20P	2	Sicherungsmutter VM 20 DIN 980-8
30	931D20140P	2	6-ktschr. M 20x140 DIN 931-8.8
"	980DV20P	2	Sicherungsmutter VM 20 DIN 980-8
31	6249.00.03	2	Turmstrebe
32	8018.12.01	2	Schwenkrahmen für CW 340
32a	8018.12.02	2	Schwenkrahmen für CW 380,420
33	8018.12.08	2	Anschlag
34	1481D1332	2	Spannstift 13x32 DIN 1481
35	933D2055P	2	6-ktschr. M 20x55 DIN 933-8.8
36	931D2080P	4	6-ktschr. M 20x80 DIN 931-8.8
37	980DV20P	6	Sicherungsmutter VM 20 DIN 980-8
38	931D24140P	2	6-ktschr. M 24x140 DIN 931-8.8
39	980DV24P	2	Sicherungsmutter VM 24 DIN 980-8
40	6805.17.00	2	Steckstock TB-20x145 A
41	8018.14.01	2	Tragrahmen für CW 340
41	8018.14.02	2	Tragrahmen für CW 380
41	8018.14.03	2	Tragrahmen für CW 420
42	8018.13.01	1	Tragrahmen -mitte-
43	1481D840	2	Spannstift 8x40 DIN 1481
44	125DB25	4	Scheibe B 25 DIN 125
45	4364.39.00	1	Bolzen ZB-25x125
46	4716.54.01	1	Zugfeder CF-276,5
47	82101DF1-06	3	Bügel F 1-0,6 DIN 82101
48	931D1250P	3	6-ktschr. M 12x50 DIN 931-8.8
49	934D12P	3	6-ktmu. M 12 DIN 934-8

08.88




RABE WERK Ersatzteilliste

Gerätetyp: Cambridgewalzen CW 340,380,420/45 (K), CW 340,380,420/45/50 EA

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stückzahl	Ersatzteilbezeichnung
1	8009.16.20	2	Achse Ø 50x1210 für CW 340
1	8009.16.07	2	Achse Ø 50x1410 für CW 380
1	8009.16.19	2	Achse Ø 50x1610 für CW 420
1	8009.16.16	1	Achse Ø 50x1310 für CW 340,380,420 -mitte-
2	8018.05.01	}	Cambridgering Ø 450 34,38,42x
3	8018.05.02		Stern Ø 470 31,35,39x
2	8018.01.02	}	Cambridgering Ø 510 34,38,42x
3	8018.03.02		Stern Ø 530 31,35,39x
4	8409.00.41	6	Flanschlager
5	71412DBM81	6	Kegelschmiernippel BM 8x1 DIN 71412
6	8409.16.02	6	Y-Lager
	<u>8409.16.00</u>	6	Flanschlager komplett, Bild-Nr. 4-6
7	933D1240P	24	6-ktschr. M 12x40 DIN 933-8.8
"	127DA12	24	Federring A 12 DIN 127
"	934D12P	24	6-ktmu. M 12 DIN 934-8
8	125DA37	}	Scheibe A 37 DIN 125
9	1441D51		Scheibe 51 DIN 1441
10	988DS5265		Stützscheibe S 52x65 DIN 988
Stückzahl nach Bedarf			

03.93




8018
Cambridgewalzen
CW 340,380,420/45/50 EA
-Aufsatteinrichtung-
08.88

6

Gerätetyp: Cambridgewalzen CW 340,380,420/45/50 EA -Aufsatteinrichtung-

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stückzahl	Ersatzteilbezeichnung
1	8018.38.01	1	Deichsel
2	4716.37.00	1	Typenschild SX-4
"	1476D410	2	Halbrundkerbnagel 4x10 DIN 1476
3	6442.16.01	1	Zugbolzen Ø 30
4	6442.16.04	1	Bolzensicherung
5	931D1260P	1	6-ktschr. M 12x60 DIN 931-8.8
6	8018.38.08	1	Anhängelasche
7	933D2475P	2	6-ktschr. M 24x75 DIN 933-8.8
"	127DB24	2	Federring B 24 DIN 127
8	6440.00.04	4	Rückstrahler -gelb-
9	6342.34.00	1	Abstellstütze
10	1481D860	1	Spannstift 8x60 DIN 1481
11	4722.29.00	1	Vorstecker zur Abstellstütze kpl.
12	8018.38.11	2	Beilage
13	933D16130P	2	6-ktschr. M 16x130 DIN 931-8.8
14	980DV16P	2	Sicherungsmutter VM 16 DIN 980-8
15	8018.37.00	1	Aufsattelkarren
16	4757.21.00	2	Spannschloßbolzen
17	126D26	4	Scheibe 26 DIN 126
18	1481D845	2	Spannstift 8x45 DIN 1481
19	6440.00.05	2	Rückstrahler -rot-
20	4348.41.00	1	Bolzen ZB-25x110
21	1481D840	6	Spannstift 8x40 DIN 1481
22	931D24130P	1	6-ktschr. M 24x130 DIN 931-8.8
23	980DV24P	1	Sicherungsmutter VM 24 DIN 980-8
24	8008.35.37	1	Drehbolzen ZB-25x135
25	8018.36.02	1	Federbolzen
26	8018.36.03	2	Distanzrohr
27	1441D21	2	Scheibe 21 DIN 1441
28	6334.09.05	4	Zugfeder CF-292
29	6241.32.01	2	Ösenschraube OS-12x70
30	934D12P	2	6-ktmu. M 12 DIN 934-8

08.88




RABE WERK Ersatzteilliste

Gerätetyp: Cambridgewalzen CW 340,380,420/45/50 EA
-Laufräder für Aufsattelvorrichtung-

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stückzahl	Ersatzteilbezeichnung
1	7522.18.00	2	Achse kpl.
2	960D20120P	4	6-ktschr. M 20x120 DIN 960-8.8
3	6916D21	4	Scheibe 21 DIN 6916
4	934D20P	4	6-ktmu. M 20 DIN 934-8
"	127DB20	4	Federring B 20 DIN 127
5	6330.00.02	2	Scheibe
6	6330.00.07	2	Nilosring 30207 AV
7	720D30207	2	Kegelrollenlager 30207 DIN 720
8	7523.01.01	2	Nabe GS 2,5
9	71412DB81	2	Schmiernippel BM 8x1 DIN 71412
10	6330.00.04	10	Riffelbolzen M 12x1,5x36
11	6330.00.05	10	Kugelbundmutter M 12x1,5
12	720D33205	2	Kegelrollenlager 33205 DIN 720
13	988DS535	2	Stützscheibe S 25x35 DIN 988
14	937D2415P	2	Kronenmutter M 24x1,5 DIN 937-8
15	94D536	2	Splint 5x36 DIN 94
16	6330.00.06	2	Radkappe
17	6330.11.02	2	Felge 6 Jx14 H 2
18	6330.11.01	2	Reifen 195 R 14 C, 8 PR
19	6248.13.08	2	Schlauch 195 R 14
	<u>7522.11.02</u>	2	Laufgrad mit Reifen 195 R 14 C komplett, Bild-Nr. 5-19

08.88




RABE WERK Ersatzteilliste

Gerätetyp: Cambridgewalzen CW 340,380,420/45/50 EA -Hydraulikleitung-

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stückzahl	Ersatzteilbezeichnung
1	8132.02.00	1	Staubschutzhülle
2	8132.01.00	1	Kupplungsstecker nach ISO 5675
3	4716.53.05	3	Hydraulikrohr kpl. 40 lg.
4	4716.46.05	1	Blockkugelhahn NW 10
5	6436.08.02	1	Hydraulikschlauch 2000 lg.
6	8018.48.01	1	Hydraulikrohr kpl. 2715 lg.
7	8018.47.01	3	Hydraulikrohr 30 lg.
8	4716.52.12	3	Doppelrohrschelle
9	934D8P	3	6-ktmu. M 8 DIN 934-8
"	127DA8	3	Federring A 8 DIN 127
10	6436.07.04	1	Hydraulikschlauch 700 lg.
11	4716.52.11	1	Einstellb. Winkelanschlußstutzen ev W 12-L
12	6436.07.01	1	Gerade Anschweißverschraubung mit Innengewinde M 12x1,5
13	6436.07.06	1	EntlüftungsfILTER M 12x1,5
14	6436.07.07	1	Drossel Ø 1,5 mm
15	4722.36.06	1	Gerade Verschraubung mit Innengewinde M 12

08.88



RABE WERK Ersatzteilliste

Gerätetyp: Hydraulikzylinder Ø 65 für Cambridgewalzen CW 340,380,420/45/50 EA

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stückzahl	Ersatzteilbezeichnung
1	8135.06.00	1	Zylinderrohr
2	8126.00.01	1	Kolbendichtung D 11 WA 65x50x18
3	8135.05.00	1	Kolbenstange
4	8129.00.02	1	Nutring VN 35-110
5	8126.00.03	1	O-Ring OR 57x5
6	8133.00.01	1	Zylinderkopf
7	8129.00.03	1	Abstreifer AS 35-45-7/10
8	8126.06.00	1	Überwurfmutter
9	8129.03.00	1	Kugelkopf
10	1481D845	1	Spannstift 8x45 DIN 1481
	<u>8135.04.00</u>	1	Zylinder Ø 65 komplett, Bild-Nr. 1-10
	<u>8135.00.02</u>	1	Satz Dichtungen komplett, Bild-Nr. 2,4,5,7
			08.88



Ersatzteilliste


C a m b r i d g w a l z e n

C W 340, 380, 420 / 45 (K)

CW 340, 380, 420 / 45 / 50 EA

Bei Ersatzteilbestellungen bitte Rückseite beachten!

RABEWERK



Wichtig bei Ersatzteilbestellungen:

Bitte machen Sie bei jeder Bestellung folgende Angaben:

1. Gerätetype (auf Typenschild eingeschlagen).
2. Maschinenummer (auf Typenschild und Rahmen eingeschlagen).

RABE WERK GmbH + Co. D-49152 Bad Essen	
<i>Typ</i>	
<i>Nr.</i>	<i>Kontrolle</i>

▲
Typenschild

3. Bestellnummer oder, falls hinter der entsprechenden Bildnummer keine Bestellnummer angegeben ist, die Lagernummer bzw. die DIN-Nummer mit den dazugehörigen Maßen. Wünschen Sie den Bezug kompletter Baugruppen, so geben Sie bitte die unterstrichene Bestellnummer an.
4. Die gewünschte Stückzahl der zu liefernden Ersatzteile.

RABE WERK

GmbH + Co., Landmaschinenfabrik, D-49152 Bad Essen

Telefon: (05472) 7710 · Telex: 941617 · Telefax: (05472) 771190