



КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

ПЛУГ ПОЛУНАВЕСНОЙ ОБОРОТНЫЙ НА
ОДНОМ ОПОРНОМ КОЛЕСЕ

"SPML9"

N° ОРУДИЯ :

GRÉGOIRE-BESSON S.A..

Rue Victor Grégoire

49 230 MONTFAUCON - MONTIGNÉ

FRANCE

Tél. : 33 (0)2 41 64 72 67

Fax : 33 (0)2 41 64 67 73


Web : www.gregoire-besson.com

Email : Contactfr@gregoirebesson.fr

КАТАЛОГ ЗАПЧАСТЕЙ SPML9**N° ПЛУГА : N 132 978**

Номер листа	Наименование листа	Гамма	Изменение	N° стр.
AB-170	Charrue SPML-F9 (W9) Ht 170 ПЛУГ SPML9 (W9) Ht 170	AB ... ;	29/01/2008 A	2
RA 72 02	Palonnier fixe 4N-D3 Std Сцепка неподвижн. 4N D3 Std	RA 72 02;	19/11/2012 B	3
RA 90 025	Retournement SPML9-SPMLW9 Std Механизм переворота SPML9-SPMLW9 ST	RA 90 025(C);	10/07/2013 B	4
1212149	Kit Hyd. N°60 Retourn.+ Roue SP9 Гидр.комплект N°60 переворот+ Колесо SP9	1 212 149;	18/10/2012 C	8
Fut-piston	Fut + Piston retournement cremailliere	0	12/12/2011 A	9
RA 92	Valve PUSH-PULL 1/2" à clapet Муфта разрывная 1/2" с клапаном	RA 92	9/05/2007 B	10
RB 420 901	Deport SPML9 Hyd. Indep. Боковое смещение SPML9 гидравл. независим.	RB 420 901;	3/04/2007 A	11
1223411	Kit hyd. deport direct SPML9 Ремкомплект для гидроцилиндра смещения SPML9	1 223 411;	16/07/2013 A	12
RB 533 103	Barre de stab. SPML9 1000 (1+6) 4557mm Балка стабил. SPML9 100 (1+6)	RB 533 103;	4/04/2007 A	13
RF 29 151	Roue RAD-SPML9 700x12 160-170 Колесо RAD-SPHR8 700x12 160-170	RF 29 151;	21/01/2005 A	14
1291305	Moyeu 505A Lg:90 special SPL9-DRL20 Ступица в сборе сварная - квадрат вал 50, 5 отверстий, lg	1 291 305;	15/11/2013 A	15
RB 183 697	Caisson SPMLB9 7/1000 (Av + 6) Кессон SPMLB9 7/1000 (Av + 6)	RB 183 697;	06/12/2011 B	16
RB 261 721	Rallonge Av-Ar SPMLB9 1000 5 angles Переходник AV-AR SPMLB9 100 5ang	RB 261 721;	4/04/2007 A	17
RB 615 071	Roue 400/70-20 IT520 SPML/F(W)9	RB 615 071;	25/09/2013 A	18
1292342	Kit hyd. roue SPML9 (vérin SE 125 C125) Ремкомплект для гидроцилиндра колеса SPML9	1 292 342;	17/07/2013 A	21
1 292 354_cata	Kit graissage de roue SPML9 Набор смазчик колеса SPML9	1 292 354;	1/04/2008 A	22
RC 32 31	Sécurité boulon dégageante B9 (5 angles) Защита SPB9 GB 5 Уголс	RC 32 31;RC 32 32; RC 32 33;RC 32 34;	25/09/2013 B	23
RD 77 37-38	Corps B3 EP+C B2-16" CV7 Корпус B3 EP+C B2-16" CV7	RD 77 37;RD 77 38;	21/10/2010 A	24
RE 12 01	Support Rasette Standard (Paire) Кронштейн предплужника стандартный пара	RE 12 01;RE 12 03; RE 12 05;RE 12 07;	22/12/2005 A	25
RE 51 01	Rasette standard Предплужник смешанного типа	RE 51 01 & RE 51 02	04/11/2010 B	26
RF 90 54	Rampe Signalisation Ar SPF/L-9 Рампа для заднего фонаря	RF 90 54;	11/07/2013 A	27

ПЛУГ SPML9 (W9) Ht 170



ПЛУГ SPML9 (W9) Ht 170



Справка	Количество	№ по каталогу	Наименование
1	2	1 223 162	Bequille charrue SP9 NM (05/2000) courte Подставка плуга SP 1м60 (NM с 05/2000)


Траверса сцепки Fixe 4N-D3- станд.



RA 72 02 (1/1)

11-Jul-11
Revision : B
M a J :19-Nov-12

Траверса сцепки Fixe 4N-D3- станд.




Справка	Количество	N° по каталогу	Наименование
1	1	1 223 210 U	Cardan SP 110° moule Кардан литой SP9 на 110°
2	1	1 223 221	Douille de graissage verticale sur cardan moule Втулка смазки кардана вертикальная
3	1	1 223 222	Douille de graissage horizontale sur cardan moule Втулка смазки кардана горизонтальная
4	1	122 106	Rondelle plate speciale 30.5x70x10 Шайба плоская специальная 30.5 x 70 x 10
5	1	122 128	Axe vertical cardan SP 110° - Dia 50, lg. : 605 mm, pas 2.00 Ось вертикальная кардана SP 110° диам.50 дл.605 шаг 2.00
6	1	122 191	Palonnier SP Fixe 3N / 4N Траверса неподвижная 3N/4N
7	2	122 193	Douille d'attelage Palonnier SP 3N/4N Муфта пальца усиленной сцепки
8	2	122 194	Broche d'att inf D3 / Palonnier SP fixe 3N/4N Палец усиленной сцепки
9	2	122 195	Support tuyaux / palonnier SP Кронштейн крепления шлангов
10	1	122 197	Broche d'attelage de 3eme point Cat. III / IV Палец сцепки 3-ей точки Quick
11	8	122 246	Bague bronze (BRM80) - Dia50x55, lg. : 40 mm Втулка бронзовая (BRM80) - Dia50x55, lg. : 40 mm
12	2	122 295	Rondelle plate speciale 50.5x82x2 Шайба плоская спец. 50.5 x 82 x 2
13	8	122 360	Collier double 2x16 nu noir Зажимный хомут двойной 2x16 черный
14	4	122 361	Plaque Sup. bombée, collier 2x16 28x49 Пластина боковая выгнутая 2x16 28x49
15	4	VI 27 12	Vis H M8x 70 - 8.8 ZNBL Болт H M8x 70 - 8.8 ZNBL
16	4	VI 29 05	Vis H M12x 35 - 8.8 ZNBL Болт H M12x 35 - 8.8 ZNBL
17	2	VI 29 16	Vis H M12x 70 - 8.8 ZNBL Болт H M12x 70 - 8.8 ZNBL
18	4	VJ 320	Ecrou frein std H M 8 - pas 125 Гайка с нейлостопором std H M 8 шаг 125
19	2	VJ 322	Ecrou frein std H M 12 - pas 175 Гайка с нейлостопором std H M 12 шаг 175
20	1	VJ 335	Ecrou frein std H M 30 - pas 200 Гайка с нейлостопором std H M 30 шаг 200
21	1	VL 103	Goupille "Clips" Dia10 Z Шплинт с пружин.кольцом Dia 10 Z
22	2	VM 201	Graisser droit - M8, pas125 Смазчик прямой M8 шаг 125
23	1	VM 203	Graisser coude 90° M8x125 Смазчик M8x125 угловой 90°
24	2	VM 410	Rivet tete ronde 4x9 Заклепка с круглой головкой Dia 4x9,5

11-Jul-11
Revision : B
M a J :19-Nov-12

RA 72 02 (1/1)


Retournement SPML9-SPMLW9 Std



RA 90 025 (1/4)

05-Apr-07
Revision : B
M a J : 10-Jul-13

Retournement SPML9-SPMLW9 Std




Справка	Количество	N° по каталогу	Наименование
1	1	1 123 115	Came de blocage en transport Кулак блокировки в транспортном положении
-	1	1 212 149	Kit Hyd. N°60, Retournement + Roue SP9 Гидр.комплект N°60 переворот+ Колесо SP9
2	1	1 223 112	Support distributeur SP Кронштейн распределителя SP
3	1	1 223 115	Support limiteur de pression Кронштейн ограничителя давления
4	1	1 223 152 U	Boîtier de retournement SP Коробка переворота SP 12 отв
5	2	1 223 164	Broche de bequille SP Палец подставки SP
6	1	1 223 173	Axe blocage transport NM SP9 Ось блокировки в трансп. положении NM SP9
7	1	1 223 211	Douille blocage transport SP9 Втулка блокировки в транспортном положении SP9
8	2	1 235 106	Collier double 2x20 complet Хомут двойной - 2 x 20 мм в сборе
9	1	122 106	Rondelle plate speciale 30.5x70x10 Шайба плоская специальная 30.5 x 70 x 10
10	1	122 221	Limiteur de pression 3/8 tare 180 bars Ограничитель давления VBQ 3/8
11	1	122 224	Ressort de blocage en transport - Dia 40, lg. : 110 mm Пружина № 12 бис блокировки в транспортном положении Dia 40 дл. 110мм
12	1	122 249	Axe de la bride de blocage - Dia 18, lg. : 155 mm Ось блокировочной скобы SP Dia18 дл. 155мм
13	1	122 250	Axe horizontal du cardan SP - Dia 50, lg. : 445 mm M30 Ось горизонтальная кардана SP9 110° Dia50 дл. 445 M30
14	2	122 253	Axe de bequille - Dia 25, lg. : 122 mm Ось подставки SP Dia 25 дл.120мм
15	1	122 273	Bride de blocage Ar. Скоба блокировки задняя, сварная SP
16	1	122 292	Broche de bride SP - Dia 10, lg. : 158 mm Палец скобы, сварной SP Dia 10 дл.150мм
17	2	122 295	Rondelle plate speciale 50.5x82x2 Шайба плоская спец. 50.5 x 82 x 2
18	1	122 373	Bride de blocage Av. - lg. : 315 mm Скоба блокировки передняя SP9 дл. 315мм

05-Apr-07
Revision : B
M a J : 10-Jul-13

RA 90 025 (1/4)

Retournement SPML9-SPMLW9 Std



RA 90 025 (2/4)

05-Apr-07
Revision : B
M a J : 10-Jul-13


Retournement SPML9-SPMLW9 Std




Справка	Количество	N° по каталогу	Наименование
19	1	122 375	Berseau Av. train SP NM (05/2000) Плита качающаяся передка SP
20	4	VI 27 03	Vis H M8x 16 - 8.8 ZNBL Болт H M8x 16 - 8.8 ZNBL
21	1	VI 27 10	Vis H M8x 50 - 8.8 ZNBL Болт H M8x 50 - 8.8 ZNBL
22	1	VI 29 05	Vis H M12x 35 - 8.8 ZNBL Болт H M12x 35 - 8.8 ZNBL
23	6	VI 34 01	Vis H M22x 40 - 8.8 ZNBL , filet /25 mm Болт H M22x 40 - 8.8 ZNBL , резьба /25 mm
24	2	VI 35 06	Vis H M24x120 - 8.8 ZNBL Болт H M24x120 - 8.8 ZNBL
25	2	VI 48 28	Vis CHC M5x 50 - 8.8 ZNBL Болт CHC M5x 50 - 8.8 ZNBL
26	2	VI 48 32	Vis CHC M5x 20 - 8.8 Brut Болт CHC M5x 20 - 8.8
27	1	VJ 320	Ecrou frein std H M 8 - pas 125 Гайка с нейлостопором std H M 8 шаг 125
28	1	VJ 322	Ecrou frein std H M 12 - pas 175 Гайка с нейлостопором std H M 12 шаг 175
29	2	VJ 331	Ecrou frein std H M 24 - pas 300 Гайка с нейлостопором std H M 24 шаг 300
30	1	VJ 335	Ecrou frein std H M 30 - pas 200 Гайка с нейлостопором std H M 30 шаг 200
31	4	VJ 339	Ecrou frein std H M 5 - pas 80 Гайка с нейлостопором std H M 5 шаг 80
32	1	VL 002	Goupille "Beta" - 4, Z Шплинт "Bêta" - 4, Z , оцинков.
33	2	VL 101	Goupille "Clips" Dia6 Z Шплинт с пружин.кольцом Dia 6 Z
34	1	VL 214	Goupille elastique epaisse - 6x40 mm Шплинт разводной толстый - 6x40 mm
35	2	VL 414	Goupille fendue V 6.3x50 Шплинт разводной V - 6.3x50
36	4	VL 415	Goupille fendue V 6.3x60 Шплинт разводной V - 6.3x60

05-Apr-07
Revision : B
M a J : 10-Jul-13

RA 90 025 (2/4)



Справка	Количество	N° по каталогу	Наименование
-	1	1 212 149	Kit Hyd. N°60, Retournement + Roue SP9 Гидр.комплект N°60 переворот+ Колесо SP9
1	2	1 223 116	Fut verin SP - 12 trous, Dia 150, lg. : 570 mm Гидроцилиндр SP 12 отверстий, дл.570 Dia 150
2	2	1 223 117	Piston retournement SP NM - Larg:107 mm, Dia 150 mm Поршень ГЦ SP NM ширина 107 Dia 150
3	1	1 223 152 U	Boitier de retournement SP Коробка переворота SP 12 отв
4	1	1 223 155	Pignon SP NM (05/2000) - larg. : 133 mm Шестерня SP Дл.133 мм (NM с 05/2000)
5	1	1 223 156	Vague plastique pignon SP NM (05/2000) Втулка пластмассовая шестерни SP (NM с 05/2000)
6	1	1 223 157	Galet de guidage de cremailiere SP9 NM (05/2000) Ролик направляющий рейки (NM с 05/2000)
7	1	1 223 158	Axe du galet Av. train SP Ось ролика /траверса сцепки SP
8	1	1 223 194	Rondelle speciale, Appui Int. du boitier, Dia 85.5x160 ep : 2 mm Прокладка специальная Dia 85,5x160x2 мм
9	1	1 223 401	Support pignon soude SPML9 Держатель шестерни SPML
10	2	1 291 306	Vague composite Dia40x48 Lg=40 Втулка композит Dia 40x48 дл.40
11	2	122 231	Vague plastique - Dia 93 x 86, lg. : 120 mm Втулка пластмассовая D93x86 Дл.120 / держателя шестерни
12	4	122 246	Vague bronze (BRM80) - Dia50x55, lg. : 40 mm Втулка бронзовая (BRM80) - Dia50x55, lg. : 40 mm
13	1	122 251	Fusee Av. du berceau SP9 - Dia 85, lg. : 790 mm Цапфа передняя качающейся плиты SP9 Ø 85 дл 790мм



Справка	Количество	N° по каталогу	Наименование
14	1	122 256	Сремайлере SP - larg. : 100 mm Рейка SP ширина 100 мм
15	6	122 265	Vis H M27x 60 - 10.9 Brut, filet /45mm, pas200 Болт H M27x 60 - 10.9, Резьба /45mm, шаг200
16	1	VI 24 33	Vis H conique M12x22 lg. : 36 classe 8.8 Болт H конический M12x22 дл. 36
17	1	VI 35 15	Vis H M24x170 - 10.9 ZNBL, filet /36 mm Болт H M24x170 - 10.9 ZNBL , резьба /36 mm
18	2	VI 47 01	Vis H M30x160 - 10.9 ZNBL Болт H M30x160 - 10.9 ZNBL
19	24	VI 48 24	Vis CHC M16x 40 - 8.8 ZNBL Болт CHC M16x 40 - 8.8 ZNBL
20	2	VI 49 02	Vis FHC M8x 12 - 10.9 Brut Болт FHC M8x 12 - 10.9 Brut
21	1	VJ 331	Ecrou frein std H M 24 - pas 300 Гайка с нейлостопором std H M 24 шаг 300
22	2	VJ 626	Ecrou std H M30 - pas 350 Noir Гайка станд. вороненная std H M30 - Noir
23	2	VK 502	Rondelle plate moyenne MU8 Прокладка плоская средняя M 8 U
24	1	VK 510	Rondelle plate moyenne MU24 Прокладка плоская средняя M 24 U
25	4	VM 201	Graisseur droit - M8, pas125 Смазчик прямой M8 шаг 125
26	1	VM 205	Graisseur droit - M10, pas150 Смазчик прямой M10, шаг 150

Гидр.комплект N°60 переворот+ Колесо SP9



08-Dec-11
Revision : C
M a J :18-Oct-12

1 212 149 (1/1)

Гидр.комплект N°60 переворот+ Колесо SP9

Справка	Количество	N° по каталогу	Наименование
1	6	1 116 363	Union nu male12 + male3/8 Cyl Штуцер голый M12 + M3/8 Cyl
2	2	1 221 224	Reduction male 3/4 Cyl + femelle 3/8 Переходник M3/4 Cyl + внутр. 3/8
3	2	1 223 136	Flex. Hyd. 5/16" - Lg:750 E12-E12 à 90° Шланг гидравл. - Dia5/16 - дл. 750 M12внутр.-M12внутр. на 90°
4	1	1 292 169	Flex. Hyd. 5/16" - Lg:3830 E12-MVA18 Шланг гидравл. - Dia5/16" дл. 3830 E12-MVA18
5	2	122 315	Coude adaptable ecrou 12 + male 12 Адаптер изогн. гайка 12 + "папа" 12
6	2	122 338	Flex. Hyd. 5/16" - Lg:3000 E12-MVA18 Шланг гидравл. - Dia5/16" дл. 3000 E12-MVA18

08-Dec-11
Revision : C
M a J :18-Oct-12

1 212 149 (1/1)

Fut + Piston retournement cremailliere



Fut + Piston retournement cremailliere

Справка	Количество	N° по каталогу	Наименование
1	1	1 223 116	Fut verin SP - 12 trous, Dia 150, lg. : 570 mm Гидроцилиндр SP 12 отверстий, дл.570 Dia 150
2	1	1 223 117	Piston SP largeur Поршень ГЦ SP NM ширина 107 Dia 150
3	1	1 223 118	Jeu de joints pour piston Ремкомплект колец для ГЦ Dia150 шир.107 мм
4	1	122 364	Clapet parachute "hawe" 3/4 Клапан парашют "hawe" 3/4

Муфта разрывнютычн.1/2" с клапаном



RA 92 (1/1)

20-Sep-04

Издание пересмотрен : 09-May-07

Муфта разрывнютычн.1/2" с клапаном




Справка	Количество	№ по каталогу	Наименование
1	1	1 122 393	Valve a pousse M18 X 150 male Разрывная муфта втычная M18 X 150 шарик.

20-Sep-04

Издание пересмотрен : 09-May-07

RA 92 (1/1)

Боковое смещение гидравл. независим.



RB 420 901 (1/1)

02-Sep-13

Revision : A
M a J :

Боковое смещение гидравл. независим.





Справка	Количество	N° по каталогу	Наименование
1	1	1 122 732	Axe bras de devers R7 (Dia35 Lg:114) Палец тяги продольного выравнивания R7-R71
2	1	1 223 402	Bras de deport interieur / SPML9 Рычаг бокового смещения SPML9 сварной внутренний
3	1	1 223 403	Bras de deport exterieur / SPLM9 Рычаг бокового смещения SPML9 сварной внешний
4	2	1 223 405	Axe de bras Int. deport SPML9 Палец рычага бокового смещения SPML9
5	1	1 223 406	Axe Av de verin de deport SPML9 Палец передний гидроцилиндра бокового смещения SPML9
6	1	1 223 407	Axe de bras Ext. deport SPML9 Палец рычага бокового смещения SPML9 внешнего
7	1	1 223 408	Verin deport SPML9 Dia 100x45 Course 300 Гидроцилиндр бокового смещения SPML9 100x45 C 300
-	1	1 223 411	Kit Hyd. deport direct SPML9 Ремкомплект для гидроцилиндра смещения
8	4	1 234 112	Entretoise Dia 35.5 x 50 Lg : 10 Втулка промежуточная SPERW7-PSPW9 - Dia 50 x 35, толщ. : 10 мм
9	3	122 106	Rondelle plate speciale 30.5x70x10 Шайба плоская специальная 30.5 x 70 x 10
10	4	122 246	Vague bronze (BRM80) - Dia50x55, lg. : 40 mm Втулка бронзовая (BRM80) - Dia50x55, lg. : 40 mm
11	4	122 295	Rondelle plate speciale 50.5x82x2 Шайба плоская спец. 50.5 x 82 x 2
12	1	VI 24 33	Vis H conique M12x22 lg. : 36 classe 8.8 Болт H конический M12x22 дл. 36
13	3	VJ 335	Ecrou frein std H M 30 - pas 200 Гайка с нейлостопором std H M 30 шаг 200
14	2	VL 225	Goupille elastique epaisse - 10x60 mm Шплинт разводной толстый - 10x60 mm
15	1	VM 201	Graisseur droit - M8, pas125 Смазчик прямой M8 шаг 125

02-Sep-13

Revision : A
M a J :

RB 420 901 (1/1)

Ремкомплект для гидроцилиндра смещения SPML9




Ремкомплект для гидроцилиндра смещения SPML9



Справка	Количество	N° по каталогу	Наименование
1	2	1 116 144	Union nu male8 + male3/8 Cyl Штуцер голый M8 + M3/8 Cyl
2	2	1 116 525	Coude adaptable ecrou 8 + male 8 Адаптер изогн. гайка 8 + "папа" 8
3	2	1 116 605	Flex hyd 1/4 Lg:4500 (E8-MVA18) Шланг гидравл. - Dia1/4" - дл. 4500 E8-MVA18

Barre de stab. SPML9 1000 (1+6) 4557mm



RB 533 103 (1/1)

04-Apr-07

Barre de stab. SPML9 1000 (1+6) 4557mm




Справка	Количество	№ по каталогу	Наименование
1	1	1 112 424	Poignée de blocage de bequille M16 Ручка блокировки ножки
2	3	1 118 357	Vis H M24x210 - 10.9 Z, filet / 36 mm Болт H M24x210 10.9 Z Резьба/36
3	1	1 212 166	Cle 36 - 46 pour Semi-Portee Ключ 36-46 для полунавесн.плугов
4	1	1 212 410	Articulation AR de barre de stab SPML9 Шарнирное соединение заднее SPML
5	1	1 212 411	Carter AR / Barre de stab SPML9 Картер задний/ стабилизационная балка SPML9
6	1	1 212 421	Barre de stab AV M22 (l = 1100) SPML9 Балка стабилизационная сварная передняя 1100
7	1	1 212 424	Barre de stab AR SPML9 M22 7 corps 100 (l = 3458) Балка стабилизационная сварная задняя 3458
8	1	1 233 264	Rondelle plate speciale - O30.5x65, ep. : 7 mm Шайба специальная плоская - O 30.5 x 65, толщ. : 7 мм
9	1	1 233 267	Ecrou frein usine H M30, pas 2.00 ep. : 20 mm Гайка с нейлостопором H M30, толщ. : 20 мм шаг 2.00, с мех.обр
10	1	1 292 308	Axe AR soude de bras de roue SPML9 Задний палец стойки колеса SPML9
11	4	VI 29 02	Vis H M12x20 - 8.8 Z, filet / 20 mm Болт H M12x20
12	8	VI 34 05	Vis H M22x70 - 8.8 Z, filet / 50 mm Болт H M22x70 8.8 Z
13	2	VI 35 08	Vis H M24x140 - 8.8 Z, filet / 60 mm Болт H M24x140 резьба/ 60 Z 8.8
14	8	VJ 329	Ecrou frein std H M 22 - pas 250 Гайка с нейлостопором H M22 шаг 250
15	5	VJ 331	Ecrou frein std H M 24 - pas 300 Гайка с нейлостопором H M24 шаг 300
16	4	VK 504	Rondelle plate moyenne MU12 Прокладка плоская средняя MU12

04-Apr-07

RB 533 103 (1/1)


Roue RAD-SPML9 700x12 160-170



Roue RAD-SPML9 700x12 160-170




Справка	Количество	№ по каталогу	Наименование
1	1	1 291 302	Chape pivotante roue Av. double SPL9 Поворотная обойма двойного колеса SPL9
2	1	1 291 303	Axe d'orientation roue Av. double - O40, lg. : 360 mm, pas 2.00 Ось поворота супорта двойного колеса - O 40, дл. : 360 мм, шаг 2.00
3	2	1 291 304	Montant de roue Av. double SPL9 Ht 160-170 Стойка колеса SPL9 Выс. 160-170
4	2	1 291 306	Bague composite O40X48 Lg=40 ВТУЛКА композит 40x48 дл.40
5	1	1 291 309	Support de roue RAD-VL SPHR8 Кронштейн колеса RAD-VL
6	1	122 106	Rondelle plate speciale 30.5X70x10 Шайба плоская специальная 30.5x70x10
7	2	122 156	Broche de réglage de roue de terrage - O20, lg. : 110 mm Регулировочный штифт колеса Quick SP
8	2	198 709	Roue complete - 700 x 12, 5 trous Колесо в сборе 700x12 5отв.
9	12	VI 34 13	Vis H M22x70 - 8.8 Z, filet / 34 mm Болт H M22 x 70 - 8.8 Z, Резьба / 34 мм
10	12	VJ 329	Ecrou frein std H M 22 - pas 250 Гайка с нейлостопором H M22 шаг 250
11	1	VJ 335	Ecrou frein std H M 30 - pas 200 Гайка с нейлостопором H M 30 шаг 200
12	2	VL 101	Goupille Clips O6 Шплинт с пружин.кольцом O 6
13	1	VM 201	Graisseur droit - M8, pas125 Смазчик прямой M8 шаг 125



Справка	Количество	N° по каталогу	Наименование
1	1	1 291 311	Fusée moyeu 5trs a souder Ступица в сборе 5отв. 50 дл. 90 SPSL9-DRL20
2	1	198 315	Rondelle d'arret Dia25x45x4 Шайба ступицы 25x45 толщ. 4
3	1	198 357	Joint Nylos Dia45x84 Шайба ступицы Nylos 45x84 для ступицы
4	1	198 369	Chapeau de moyeu M64 Крышка ступицы колеса M64
5	5	198 375	Ecrou de goujon - M16, pas 1,50 Гайка шпильки колеса M16 X 150
6	1	198 377	Ecrou à creneaux HK M24x200 Гайка для ступицы HK M24x200 толщ. 15
7	1	198 516	Moyeu nu 5 trs (505A) Ступица голая 5 отв. Сталь
8	1	198 524	Rondelle enveloppante Dia45x100x12 Шайба ступицы колеса 45x100 толщ. 12
9	5	198372	Goujon de roue M16, pas 1,50 Lg:45mm Шпилька колеса M16 X 150 дл. 45
10	1	VL 405	Goupille fendue V 4x40 Шплинт разводной V - 4x40
11	1	VM 211	Graisser droit - M6, pas100 Смазчик саморез 6/100
12	1	VN 30 206	Roulement a rouleaux conique Подшипник конический
13	1	VN 30 209	Roulement a rouleaux conique Подшипник конический


Рама 7/100 SPMLB9 (AV+6)



RB 183 697 (1/1)

15-Feb-10
Revision : B
M a J : 06-Dec-11

Рама 7/100 SPMLB9 (AV+6)




Справка	Количество	N° по каталогу	Наименование
1	1	1 113 832	Аxe Ar verin de largeur 900/1000 RW9 ER Палец задний гидроцилиндра RW9
2	1	1 212 401	Bloc Av. SPML9 (100/114) Передний Рама SPML9 сварной
3	1	1 212 404	Caisson AR soude SPML9 ; 6 corps 100 Рама задний SPML9 6/100 сварной
4	1	1 214 130	Plaque de fermeture Av. SPER8 Крышка рамы передняя SPER8
5	1	1 233 267	Ecrou frein usine H M30, pas 2.00 ep. : 20 mm Гайка с нейлостопором H M30, толщ. : 20 мм шаг 2.00, с мех.обр.
6	2	1 233 269	Rondelle plate speciale - Dia 50x70x1 Прокладка специальная 50x70x1 оцинкованая
7	2	1 233 271	Joint torique - Dia 50x2.5 Уплотнительное кольцо - Dia50x2,5 SPER8-VL
8	2	1 234 112	Entretoise Dia 35.5 x 50 Lg : 10 Втулка промежуточная SPERW7-PSPW9 - Dia 50 x 35, толщ. : 10 мм
9	1	1 292 360	Plaque de fixation du support Пластина крепления супорта гидроцилиндра
10	1	1 292 362	Bras de réglage d'angle de roue SPML-F9
11	1	1 292 364	Support bras d'angle de roue SPML9 100 Renf.
12	1	1 292 365	Contre plaque Av de sup. angle de roue SPML9 Renf.
13	6	122 246	Bague bronze (BRM80) - Dia50x55, lg. : 40 mm Втулка бронзовая (BRM80) - Dia50x55, lg. : 40 mm
14	1	UI 141	Adhesif 25km/h, Dia 200mm Наклейка 25 Км/час круглая Dia 200 мм
15	12	VI 34 13	Vis H M22x 70 - 8.8 ZNBL, filet /34mm Болт H M22x 70 - 8.8 ZNBL, резьба /34 mm
16	14	VI 35 33	Vis H M24x250 - 10.9 ZNBL, filet /36 mm Болт H M24x250 - 10.9 ZNBL, резьба /36 mm
17	4	VI 46 01	Vis H M22x 40 - 8.8 ZNBL Болт H M22x 40 - 8.8 ZNBL
18	12	VJ 329	Ecrou frein std H M 22 - pas 250 Гайка с нейлостопором std H M 22 шаг 250
19	14	VJ 331	Ecrou frein std H M 24 - pas 300 Гайка с нейлостопором std H M 24 шаг 300
20	4	VJ 407	Ecrou Hm M22 - pas 250 Гайка станд. вороненная Hm M22 -
21	2	VM 201	Graisneur droit - M8, pas125 Смазчик прямой M8 шаг 125

15-Feb-10
Revision : B
M a J : 06-Dec-11

RB 183 697 (1/1)

Rallonge Av-Ar SPMLB9 1000 5angles




Rallonge Av-Ar SPMLB9 1000 5angles



Справка	Количество	№ по каталогу	Наименование
1	1	1 212 405	Rallonge soudee SPML9 - 100 Дополнительная секция кессона рамы SPML 1000
2	12	VI 34 13	Vis H M22x70 - 8.8 Z, filet / 34 mm Болт H M22 x 70 - 8.8 Z, Резьба / 34 мм
3	12	VJ 329	Ecrou frein std H M 22 - pas 250 Гайка с нейлостопором H M22 шаг 250

Колесо 400/70-20 IT520 SPML/F(W)9



RB 615 071 (1/3)

25-Sep-13
Revision : A
Ma J :

Колесо 400/70-20 IT520 SPML/F(W)9




Справка	Количество	N° по каталогу	Наименование
1	1	1 113 832	Axe Ar verin de largeur 900/1000 RW9 ER Палец задний гидроцилиндра RW9
2	2	1 116 224	Bague bronze (BRM80) - Dia60x65, lg. : 40 mm Втулка бронзовая (BRM80) - Dia60x65, lg. : 40 mm
3	1	1 116 624	Entretoise Dia 30.5 x 45 Lg : 10 Задняя втулка гидроцилиндра RW4 - дл. 10
4	1	1 122 868	Vis de réglage d'inclinaison M36 L = 190 Болт регулировки наклона M36x400 NM
5	1	1 231 149	Rondelle de cardan D30.5x80x15 Шайба кардана SPF9-SPL9 - Ø 30.5 x 80, толщ. : 15 мм
6	1	1 233 105	Accumulateur 0.75 l. tare 90 bars Гидропневмоаккумулятор 0.75 л. на 90 атм
7	1	1 233 216	Bouchon male 3/8 Co Пробка - M3/8 Co.
8	1	1 233 264	Rondelle plate speciale - Dia 30.5x65, ep. : 7 mm Шайба специальная плоская - Dia 30.5 x 65, толщ. : 7 мм
9	3	1 233 267	Ecrou frein usine H M30, pas 2.00 ep. : 20 mm Гайка с нейлостопором H M30, толщ. : 20 мм шаг 2.00, с мех.обр.
10	4	1 233 269	Rondelle plate speciale - Dia 50x70x1 Прокладка специальная 50x70x1 оцинкованная
11	4	1 233 271	Joint torique - Dia 50x2.5 Уплотнительное кольцо - Dia50x2,5 SPER8-VL
12	1	1 292 302	Bati central / roue SPML9 Рама центральная сварная/колесо SPML9
13	1	1 292 303	Berceau / Roue SPML9 Плита колеса SPML9
14	1	1 292 307	Axe de pivot / Berceau SPML9 Палец поворотный плиты SPML9
15	1	1 292 308	Axe Ar. de bras de roue SPML9 Задний палец стойки колеса SPML9
16	2	1 292 310	Joint torique 60x2,5 SPML9 Уплотнительное кольцо 60x2,5 SPML9
17	2	1 292 311	Rondelle butee 60x85x1 Zinguee Шайба упорная 60x85x1 оцинкованная

25-Sep-13
Revision : A
Ma J :

RB 615 071 (1/3)


Roue 400/70-20 IT520 SPML/F(W)9



RB 615 071 (2/3)

25-Sep-13
Revision : A
Ma J :

Roue 400/70-20 IT520 SPML/F(W)9






Справка	Количество	N° по каталогу	Наименование
18	1	1 292 320	Axe sup du verin de relevage / SPML9 Палец верхний гидроцилиндра подъема
19	1	1 292 339	Cavalier de flexible roue SPML9 Зажим шланга колеса SPML9
-	1	1 292 342	Kit Hyd. de roue SPML9 Ремкомплект для гидроцилиндра колеса
-	1	1 292 354	Kit graissage roue SPML9 Набор смазчик колеса SPML9
20	1	1 292 358	Bras de roue SPML9 - SPMF9 (2010) Стойка колеса SPML9 - 2010
21	1	1 292 371	Verin de roue SPML-F9 EAF:363 C125 Гидроцилиндр несущей тележки в сборе - SE, Dia 125, C. : 125 мм
22	1	1 292 372	Vague acier Dia35x45 Lg35 PEL-BH Втулка стальная 35-45-35
23	6	122 246	Vague bronze (BRM80) - Dia50x55, lg. : 40 mm Втулка бронзовая (BRM80) - Dia50x55, lg. : 40 mm
24	2	325 309	Bouchon plastique GPN 350 I 45 Заглушка пластиковая трубка 35
25	1	VI 21 05	Vis H M10x 25 - 8.8 ZNBL, Bout cuvette Болт H M10x 25 - 8.8 ZNBL, конец с выемкой
26	1	VI 24 33	Vis H conique M12x22 lg. : 36 classe 8.8 Болт H конический M12x22 дл. 36
27	1	VI 27 08	Vis H M8x 40 - 8.8 ZNBL Болт H M8x 40 - 8.8 ZNBL
28	1	VJ 320	Ecrou frein std H M 8 - pas 125 Гайка с нейлостопором std H M 8 шаг 125
29	1	VJ 331	Ecrou frein std H M 24 - pas 300 Гайка с нейлостопором std H M 24 шаг 300
30	1	VL 001	Goupille "Beta" - 3, Z Шплинт "Bêta" - 3, Z
31	7	VM 201	Graisseur droit - M8, pas125 Смазчик прямой M8 шаг 125

25-Sep-13
Revision : A
Ma J :

RB 615 071 (2/3)

Колесо 400/70-20 IT520 SPML/F(W)9




RB 615 071 (3/3)

25-Sep-13

Revision : A
M a J :

Колесо 400/70-20 IT520 SPML/F(W)9




Справка	Количество	N° по каталогу	Наименование
1	1	1 233 264	Rondelle plate speciale - Dia 30.5x65, ep. : 7 mm Шайба специальная плоская - Dia 30.5 x 65, толщ. : 7 мм
2	1	1 233 267	Ecrou frein usine H M30, pas 2.00 ep. : 20 mm Гайка с нейлостопором H M30, толщ. : 20 мм шаг 2.00, с мех.обр.
3	1	1 292 301	Montant de roue SPML9 Стойка колеса SPML9 сварная
4	1	1 292 302	Bati central / roue SPML9 Рама центральная сварная/колесо SPML9
5	1	1 292 306	Moyeu complet SPML9 8 trous Ступица колеса 8 отв 90
6	1	1 292 309	Rondelle de serrage / Moyeu SPML9 Фиксирующая шайба/ступица
7	1	1 292 312	Axe soude de montant de roue SPML9 Палец стойки колеса SPML9
8	1	1 292 314	Carter de verin / Roue SPML9 Защитный кожух гидроцилиндра/ колесо SPML9
9	1	1 292 315	Carter AR / Roue SPML9 Кожух задний/колесо SPML9
10	1	1 292 336	Butee de transport / Roue SPML9 Упор транспортный SPML9 сварной
11	1	1 292 337	Axe de butee de transport / Roue SPML9 Палец транспортного упора SPML9
12	1	1 292 338	Broche de transp soudee / Roue SPML9 Транспортный штифт SPML9
13	1	1 292 374	Axe Inf soudé traité / Verin de relevage SPML9 Палец нижний гидроцилиндра подъема
14	8	198 376	Ecrou de goujon - M18, pas 1,50 Гайка шпильки колеса M18x150 голая
15	1	198 762 D	Roue complete 400/70-R20 IT520 , 8trs, Drte tracteur Колесо в сборе - 400/70-R20 IT520 , право трактора
16	1	325 312	Bouchon plastique Tube 100x100 ep5 Пробка пластиковая круглая 100x100
17	2	VI 28 05	Vis H M10x 35 - 8.8 ZNBL Болт H M10x3 5 - 8.8 ZNBL
18	2	VI 28 12	Vis H M10x 60 - 8.8 ZNBL Болт H M10x 60 - 8.8 ZNBL
19	1	VI 29 04	Vis H M12x 30 - 8.8 ZNBL Болт H M12x 30 - 8.8 ZNBL
20	2	VI 40 03	Vis H M10x 25 - 8.8 ZNBL Болт H M10x 25 - 8.8 ZNBL
21	6	VJ 321	Ecrou frein std H M 10 - pas 150 Гайка с нейлостопором std H M 10 шаг 150
22	1	VJ 335	Ecrou frein std H M 30 - pas 200 Гайка с нейлостопором std H M 30 шаг 200
23	5	VK 503	Rondelle plate moyenne MU10 Прокладка плоская средняя M 10 U
24	2	VK 508	Rondelle plate moyenne MU20 Прокладка плоская средняя M 20 U
25	1	VL 107	Goupille "Clips-Tube" - 6, Z Шплинт "Clips-Tube" - 6, оцинков.
26	1	VL 213	Goupille elastique epaisse - 6x30 mm Шплинт разводной толстый - 6x30 mm

25-Sep-13


Revision : A
M a J :

RB 615 071 (3/3)



Справка	Количество	N° по каталогу	Наименование
1	1	1 112 972	Te adaptable renverse 2 M12 + F12 Т-образный штуцер 2 M12 наружн + F12 внутр
2	1	1 116 509	Union nu male12 + male1/2 Cyl Штуцер голый M12 + M1/2 Cyl
3	1	1 116 521	Coude nu M12 + M3/8 Co Колено голое M12 + M3/8 Co
4	1	1 122 756	Bouchon male 3/8 Cyl Пробка - M3/8 Cyl.
5	1	1 223 136	Flex Hyd 5/16 L750 E12-E12 90° Шланг гидравл. - Dia5/16" - дл. 750 F12внутр.-F12внутр. на 90°
6	1	1 292 343	Flex Hyd 5/16 L800 M12-E12 90° Шланг гидравл. - Dia5/16" - дл. 800 M12-F12 на 90°
7	1	122 315	Coude adaptable ecrou 12 + male 12 Адаптер изогн. гайка 12 + "папа" 12

Kit graissage roue SPML9




1 292 349



1 292 350



1 292 351



1 292 353

1 292 354 (1/1)

31-Mar-08

Revision : A
Ma J :

Kit graissage roue SPML9





Справка	Количество	№ по каталогу	Наименование
1	5	1 292 349	Coude nu Male 6+ Male M8x1,25Co
2	5	1 292 350	Есrou pour tuyau acier Dia6 Гайка Dia6 (для провода стального)
3	5	1 292 351	Bague a sertir pour tuyau de 6 Насадок на гидрошланг 6
4	3	1 292 352	Flexible de graissage Dia 3x6
5	1	1 292 353	Sup de graisseur passe cloison M10x100 tuyau 6 (complet)
6	1	VM 211	Graisseur droit - M8, pas125

31-Mar-08

Revision : A
Ma J :

1 292 354 (1/1)

Защита SPB9 GB 5 Уголс




RC 32 31 (1/1)

28-Sep-04

Revision : B
M a J :25-Sep-13

Защита SPB9 GB 5 Уголс




Справка	Количество	N° по каталогу	Наименование
1	1	1 118 253	Age B7-B9 160 Std (tube Lg:660 tend. moulees) Грядиль RB7 160 GB станд.
-	1	1 118 332	Age B4-B7-B9 150 Std (tube Lg:660 tend. moulee) Грядиль RB7 150 GB Станд.
-	1	1 118 334	Age B4-B7-B9 170 Std (tube Lg:660 tendilles moulees) Грядиль GB 170 стандарт. (труба дл.660 литые стяжки)
-	1	1 118 335	Age B4-B7-B9 180 Std (tube Lg:660 tend.moulees) Грядиль RB7 180 GB стандарт.
2	2	1 118 358	Vis H M24x240 - 10.9 ZNBL, filet /36 mm Болт H M24x240 - 10.9 ZNBL, резьба /36 mm
3	1	1 118 370	Axe pivot Av. demontable - Dia 45, lg. : 88 mm, M30, pas 2.00 Ось поворотная передняя съемная (M30 ?45 дл.88 мм)
4	1	1 118 394	Support d'age B9 (5 angles) Башмак грядиля SP-B9 5 углов
5	2	173 365	Vis H M18x 89 - 10.9 ZNBL, pas 150 Болт H M18x 89 - 10.9 ZNBL, Шар 150
6	2	173 366	Vis H M18x 54 - 10.9 ZNBL, pas 150 Болт H M18x 54 - 10.9 ZNBL, Шар 150
7	2	173 367	Vis H M22x 65 - 10.9 ZNBL, filet /40mm, pas150 Болт H M22x 65 - 10.9 ZNBL, резьба /40 mm,Шар 150
8	4	173 368	Rondelle plate speciale 18.5x38x4 Прокладка плоская специальная 18.5x38x4
9	2	VI 31 06	Vis H M16x 50 - 8.8 ZNBL, filet /25 mm Болт H M16x 50 - 8.8 ZNBL, резьба /25 mm
10	1	VI 31 27	Vis H M16x 45 - 10.9 ZNBL, filet /25 mm Болт H M16x 45 - 10.9 Z, резьба /25 mm
11	3	VJ 324	Ecrou frein std H M 16 - pas 200 Гайка с нейлостопором std H M 16 шаг 200
12	4	VJ 326	Ecrou frein std H M 18 - pas 150 Гайка с нейлостопором std H M 18 шаг 150
13	2	VJ 330	Ecrou frein std H M 22 - pas 150 Гайка с нейлостопором std H M 22 шаг 150
14	2	VJ 331	Ecrou frein std H M 24 - pas 300 Гайка с нейлостопором std H M 24 шаг 300
15	1	VJ 335	Ecrou frein std H M 30 - pas 200 Гайка с нейлостопором std H M 30 шаг 200
16	2	VK 510	Rondelle plate moyenne MU24 Прокладка плоская средняя M 24 U

28-Sep-04

Revision : B
M a J :25-Sep-13

RC 32 31 (1/1)

КОРПУСА ВЗ, ОТВАЛ ВЫРЕЗНОЙ CV7



КОРПУСА ВЗ, ОТВАЛ ВЫРЕЗНОЙ CV7

КОРПУС ВЗ - V C7


ОКТАБРЬ 2000

Поз.	Обозначение	Номера Левый	каталога Правый
1	НОЖ ПЛУЖНЫЙ ЭЛЕРОН	173 323	173 324
2	БОЛТ КОНИЧЕСКИЙ 1/2х39	VI 11 03	
3	БОЛТ КОНИЧЕСКИЙ 1/2х35	VI 11 02	
4	БОЛТ КОНИЧЕСКИЙ M12х39	VI 11 07	
6	БОЛТ TFCC M12х35 (гайка стандартная)	VI 10 08	
7	БОЛТ TFCC M12х45 (гайка стандартная)	VI 10 10	
8	Болт TFCC M14х40	VI 14 17	
	Гайка стопор. МН 14х150	VJ 337	
9	Болт TFE M11х38	VI 17 08	
	Гайка стопор. НМ11	VJ 338	
10	Болт TFE M11х43	VI 17 09	
	Гайка стопор. НМ11	VJ 338	
13	КОНТРПОЛЕВАЯ ДОСКА обратная №3 для усиленного лемеха	173 388	
14	РАСПОРКА ОТВАЛА Н8-CV7; Дл.700 M20	177 321	
15	РАСПОРКА ОТВАЛА Н8-Н5-Е7-CV7; Дл.520 M20	177 320	
16	ГАЙКА Н M20 вороненная	VJ 617	
17	ГАЙКА Н M22 оцинкованная	VJ 620	
18	Гайка стопор. МН М 14 х 200	VJ 323	
19	Гайка стопор. МН М 18 х 150	VJ 326	
20	Гайка стопор. МН М 22 х 150	VJ 330	
21	РАСПОРКА ОТВАЛА для корпуса CV7	178 121	178 122
22	ГРУДЬ ОТВАЛА плоская для корпуса CV7	178 113	178 114
27	ЛЕМЕХ В2 АА усиленный 16" гальванообработанная сталь	173 613	173 614
32	ЛЕМЕХ CV7 №1	178 111	178 112
33	ЛЕМЕХ CV7 №2	178 109	178 110
34	ЛЕМЕХ CV7 №3	178 107	178 108
35	ЛЕМЕХ CV7 №4	178 105	178 106
38	ДОЛОТО съемное 3 отверстия	173 331	173 332
40	Прокладка плоская специальная 18.5х38х4	173 368	
41	ПОЛЕВАЯ ДОСКА	178 115	178 116
42	НАКЛАДКА полевой доски обратная	177 349	
43	ТЯГА РЕГУЛИРОВОЧНАЯ отвеса M22 EP16	172 350	
44	Болт Н M14х35 Резьба / 34 Z 8.8	VI 30 03	
45	Болт Н M18х54 мелкий шаг Z 10.9	173 366	
46	Болт Н M18х89 мелкий шаг Z 10.9	173 365	
47	Болт Н M22х65 мелкий шаг Z 10.9	173 367	

КОРПУС ВЗ - V C7

ОКТАБРЬ 2000

Кронштейн предплужника стандартный пара



RE 12 01 (1/1)

22-Dec-05

Revision :
Ma J :

Кронштейн предплужника стандартный пара




Справка	Количество	N° по каталогу	Наименование
1	2	19 175	Support rasette 150 moule Опора предплужника 150
-	2	19 176	Support rasette 160 moule Опора предплужника 160
-	2	19 177	Support rasette 170 moule Опора предплужника 170
-	2	19 178	Support rasette 180 moule Опора предплужника 180
2	4	VI 24 01	Vis H M14x 30/30 - 10.9 ZNBL, bout pointu Болт H M14x 30/30 - 10.9 ZNBL, конец заостренный
3	4	VI 30 17	Vis H M14x200 - 8.8 ZNBL Болт H M14x200 - 8.8 ZNBL
4	4	VJ 323	Ecrou frein std H M 14 - pas 200 Гайка с нейлостопором std H M 14 шаг 200

22-Dec-05

Revision :
Ma J :

RE 12 01 (1/1)


Предплужник смешанного типа



RE 5101 (1/1)

15-dec-04
Revision :
M a J :04-Nov-10

Предплужник смешанного типа




Справка	Количество	N° по каталогу	Наименование
1	1	19 113	Soc de rasette Traite, Gche Лемех предплужника усиленный лв
2	1	19 114	Soc de rasette Traite, Drt Лемех предплужника усиленный пр
3	1	19 171	Versoir de rasette mixte, Gche Отвал предплужника для разнородных работ лв
4	1	19 172	Versoir de rasette mixte Отвал предплужника для разнородных работ
5	2	19 179	Montant de rasette std - 40x20x345 mm Стойка предплужника 40x20x330
6	1	19 181	Assise de rasette mixte Gche Основание предплужника стандартное лв
7	1	19 182	Assise de rasette mixte Drte Основание предплужника стандартное пр
8	8	VI 12 02	Boulon TFE M11x30 (ecrou standard) Болт TFE M11x30 (гайка стандартная M11)
9	2	VI 27 06	Vis H M8x30 - 8.8 Z, filet / 22 mm Болт H M8x30 - 8.8 Z , резьба / 22 mm
10	2	VI 29 09	Vis H M12x45 - 10.9 Z, filet / 20 mm Болт H M12x45 - 10.9 Z , резьба / 20 mm
11	2	VI 31 07	Vis H M16x50 - 10.9 Z, filet / 30 mm Болт H M16x50 - 10.9 Z , резьба / 30 mm
12	2	VJ 322	Ecrou frein std H M 12 - pas 175 Гайка с нейлостопором std H M 12 шаг 175
13	2	VJ 324	Ecrou frein std H M 16 - pas 200 Гайка с нейлостопором std H M 16 шаг 200
14	2	VJ 605	Ecrou std H M8 - pas 125 Zingue Гайка станд. вороненная std H M8 - Zingue

15-dec-04
Revision :
M a J :04-Nov-10

RE 5101 (1/1)

Рампа для заднего фонаря



Рампа для заднего фонаря



Справка	Количество	N° по каталогу	Наименование
1	2	1 215 150	Douille de rallonge Av double Втулка дополнительной секции рамы передняя двойная
2	1	1 221 216	Rampe d'eclairage (fil 11 metres) Рампа освещения
3	2	1 291 156	Vis de rampe d'eclairage Болт рампы освещения M22x90
4	2	VJ 329	Ecrou frein std H M 22 - pas 250 Гайка с нейлостопором std H M 22 шаг 250
5	2	VL 001	Goupille "Beta" - 3, Z Шплинт "Bêta" - 3, Z



A l'épreuve du temps

GRÉGOIRE-BESSON FRANCE

49230 Montfaucon / Montigné-sur-Moine
FRANCE

Tél. (+33) 2 41 64 72 67
Fax : (+33) 2 41 64 67 73
contactfr@gregoirebesson.fr
fr.gregoire-besson.com

GRÉGOIRE-BESSON UK LIMITED

Spalding Road - Bourne - Lincs. PE10 0AU.

UNITED KINGDOM

Phone : +441778423787
Fax : +441778394431
enquiries@gregoire-besson.co.uk
gregoire-besson.co.uk

GRÉGOIRE-BESSON GMBH

Am Rabewerk 1 - 49152 Bad Essen

DEUTSCHLAND

Tel. (0 54 72) 771 - 0
Fax. (0 54 72) 771 - 195
contactfr@gregoirebesson.fr
fr.gregoire-besson.com/de

GRÉGOIRE-BESSON CANADA INC

4480, Rue Martineau - St Hyacinthe (P. Québec) - J2R 1V1

CANADA

Tel : (1) 450 799 56 15
Fax : (1) 450 799 56 29
info@gregoirebesson.ca
ca.gregoire-besson.com

GRÉGOIRE-BESSON POLSKA Sp.zo.o.

Kowanówko | ul. Obornicka 1a - 64-600 Oborniki

POLSKA

tel : 61 297 75 30
fax : 61 297 22 62
gbesson@poczta.onet.pl
pl.gregoire-besson.com

ООО «ГРЕГУАР-БЕССОН ВОСТОК»

308006, г. Белгород, ул. Корочанская 132 А,

RUSSIA

тел. : +7 (4722) 402-210
факс : +7 (4722) 402-210
info@gbvostok.ru
ru.gregoire-besson.com

ТОВ «ГРЕГУАР-БЕССОН УКРАЇНА»

18028, Україна, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Рози Люксембург, буд. 202.

UKRAINE

тел. : + 38 (0472) 71-28-23
факс: + 38 (0472) 71-28-23
gregoirebesson.ua@yandex.ua
ru.gregoire-besson.com

GRÉGOIRE-BESSON CHINE

法国格力格尔-贝松公司 北京代表处 | 100025北京市朝阳区延静里中街3号长信大厦220室

CHINA

电话 : 0086-10-65 08 06 40
传真 : 0086-10-65 08 06 41

cn.gregoire-besson.com