



КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

ОБОРОТНЫЕ ПОЛУНАВЕСНЫЕ ПЛУГИ НА ТЕЛЕЖКЕ / ВНЕ БОРОЗДЫ

SPSL B 9

№ ОРУДИЯ :

GRÉGOIRE-BESSON S.A..

Rue Victor Grégoire
49 230 MONTFAUCON - MONTIGNÉ
FRANCE

Tél. : 33 (0)2 41 64 72 67
Fax : 33 (0)2 41 64 67 73

Web : www.gregoire-besson.com
Email : Contactfr@gregoirebesson.fr

КАТАЛОГ ЗАПЧАСТЕЙ SPSL9

N° ПЛУГА : N 134 296


Номер листа	Наименование листа	Гамма	Изменение	N° стр.
AC-170	Charrue SPSF/L9 Ht : 170	AC . . ;	13/05/2008 A	3
RA 72 11	Palonnier Quick - Dia 3-4, lg. : 3-4 Усиленная сцепка Quick Coupler кат. 3/4	RA 72 11;	11/07/2011 A	4
RF 90 18	Kit 2 roues 10/75-12 / Quick-Coupler Набор 2 roues 10/75-12 Траверса сцепки	RF 90 18;	28/02/2008 A	5
198 354	Moyeu 5 trs, carré50 Lg=120 mm Ступица в сборе 5отв. 50 дл. 120	198 354;	14/11/2013 A	6
RA 90 05	Retournement SPSL9 sans selecteur Переворот SPSL9 станд.	RA 90 05;	03/04/2014 B	7
1 223 179	Kit Hyd. N°65B, Retournement Комплект гидравл. N°65B переворот SP9	1223179	18/10/2012 D	11
1 223 180	Kit Hyd. N°65C Limiteur pression Гидр.комплект N°65C ограничитель давления	1 223 180;	14/11/2012 A	12
Fut-piston	Fut + Piston retournement cremailiere	0	12/12/2011 A	13
RA 92	Valve PUSH-PULL 1/2" à clapet Муфта разрывная 1/2" с клапаном	RA 92	9/05/2007 B	14
RB 43 08	Deport SPSL9 Hyd. Indep. Боковое смещение SPSL9Гидр. indépendant	RB 43 08;	15/04/2014 B	15
1 221 331	Vérin déport SPL9 (DE90x50 C340)	1 221 331;	15/04/2014 A	16
1 223 182	Kit Hyd. N°65E Déport hyd. indép Гидр.комплект N°65E DéportГидр. indép	1 223 182;	07/10/2013 A	17
RF 29 11	Roue RAD-SPL9 160-170 Колесо RAD-SPL9 700x12 160-170	RF 29 11;RF 29 12;	9/04/2008 A	18
1 291 305	Moyeu 505A Lg:90 special SPL9-DRL20 Ступица в сборе сварная - кадр вал 50, 5 отверстий, lg. : 90	1 291 305;	15/11/2013 A	19
RB 216 405	Caisson Av. SPL-B9 8/1000 (7+1) Рама Av. 8корпуса SPL-B9 100	RB 216 405;	19/06/2008 B	20
RB 55 133	Chariot SPSF/L Renf. sans Assistance	RB 55 133;	25/11/2013 B	21
1 223 178	Kit Hyd. N°65A Chariot glissière Гидр.комплект N°65A Тележка скользящая	1 223 178;	16/10/2013 A	24
RB 65 04	Roues 1080 400/70-20 IT520 SPL9 Колесо 1080 400/70-20 IT520 SPL	RB 65 04;	9/04/2008 A	25
RB 22 37	Caisson Ar. SPF/L-B9 3/1000 Рама Ar 3корпуса SPF/L-B9 100	RB 22 37;	8/04/2008 A	26
RB 26 39	Rallonge Ar. SPF/L-B9 1000 Дополнительная секция рамы Ar SPF/L-B9 100	RB 26 39;	8/04/2008 A	27
RF 30 05	Roue RJR 10.0/75-12 / SPF/L9 Std Колесо RJR 10.0/75-12 / SPL9-Ar	RF 30 05;RF 30 06;	13/05/2008 A	28
198 354	Moyeu 5 trs, carré50 Lg=120 mm Ступица в сборе 5отв. 50 дл. 120	198 354;	14/11/2013 A	30
RC 32 31	Sécurité boulon dégageante B9 (5 angles) Защита SPB9 GB 5 Углов	RC 32 31;RC 32 32; RC 32 33;RC 32 34;	25/09/2013 B	31

КАТАЛОГ ЗАПЧАСТЕЙ SPSL9

N° ПЛУГА : N 134 295

Номер листа	Наименование листа	Гамма	Изменение	N° стр.
RD 42 53-54	Corps B2 EP+C Soc16" AR5H Корпус B2 EP+C Soc16" AR5H	RD 42 53;RD 42 54;	23/10/2008 A	32
RE 12 01	Support Rasette Standard (Paire) Кронштейн предплужника стандартный пара	RE 12 01;RE 12 03; RE 12 05;RE 12 07;	22/12/2005 A	33
RE 51 01	Rasette standard Предплужник смешанного типа	RE 51 01 & RE 51 02	04/11/2010 B	34
RF 90 59	Rampe Signalisation Ar SPML/F9 SPL/F9 M22	RF 90 59;	16/04/2014 A	35
RF 900 002	Kit Cle 36-46 pour SPF/L9 Набор ключей 36-46 для SPF9-SPL9	RF 900 002;	9/04/2008 A	36
RM 17 000	Trailed Lifter II	RM 17 000;	00/01/1900 A	37

ПЛУГ SPSF/L9 Ht : 170



AC . . . (1/1)

13-May-08
Revision : A
Ma J :

ПЛУГ SPSF/L9 Ht : 170




Справка	Количество	№ по каталогу	Наименование
1	2	1 223 163	Bequille SP9 longue NM (05/00) Подставка плуга SP 1м70-1м80 (NM с 05/2000)

13-May-08
Revision : A
Ma J :

AC . . . (1/1)


Траверса сцепки Quick 3/4 станд.



RA 72 11 (1/1)

11-Jul-11
Revision : A
M a J :

Траверса сцепки Quick 3/4 станд.




Справка	Количество	N° по каталогу	Наименование
1	1	1 223 210	Cardan SP 110° moule Кардан литой SP9 на 110°
2	1	1 223 221	Douille de graissage verticale sur cardan moule Втулка смазки кардана вертикальная
3	1	1 223 222	Douille de graissage horizontale sur cardan moule Втулка смазки кардана горизонтальная
4	1	122 106	Rondelle plate speciale 30.5x70x10 Шайба плоская специальная 30.5 x 70 x 10
5	1	122 128	Axe vertical cardan SP 110° - Dia 50, lg. : 605 mm, pas 2.00 Ось вертикальная кардана SP 110° диам.50 дл.605 шаг 2.00
6	2	122 145	Broche d'attelage Quick-Coupler Cat. III / IV Палец сцепки N°3-4 Quick
7	1	122 159	Palonnier d'attelage Quick-Coupler Cat III / IV, 110° Траверса сцепки Quick 3-4 110°
8	2	122 161	Douille de quick-coupler N°3-4 Втулка Quick-Coupler N°3-4
9	2	122 195	Support tuyaux / palonnier SP Кронштейн крепления шлангов
10	1	122 197	Broche d'attelage de 3eme point Cat. III / IV Палец сцепки 3-ей точки Quick
11	8	122 246	Bague bronze (BRM80) - Dia50x55, lg. : 40 mm Втулка бронзовая (BRM80) - Dia50x55, lg. : 40 mm
12	2	122 295	Rondelle plate speciale 50.5x82x2 Шайба плоская спец. 50.5 x 82 x 2
13	8	122 360	Collier double 2x16 nu noir Зажимный хомут двойной 2x16 черный
14	4	122 361	Plaque Sup. bombée, collier 2x16 28x49 Пластина боковая выгнутая 2x16 28x49
15	2	VI 27 14	Vis H M8x 90 - 8.8 ZNBL Болт H M8x 90 - 8.8 ZNBL
16	4	VI 41 03	Vis H M12x 25 - 8.8 ZNBL Болт H M12x 25 - 8.8 ZNBL
17	2	VJ 320	Ecrou frein std H M 8 - pas 125 Гайка с нейлостопором std H M 8 шаг 125
18	1	VJ 335	Ecrou frein std H M 30 - pas 200 Гайка с нейлостопором std H M 30 шаг 200
19	3	VL 103	Goupille Clips Dia10 Шплинт с пружин.кольцом Dia 10
20	2	VM 201	Graisser droit - M8, pas125 Смазчик прямой M8 шаг 125
21	1	VM 203	Graisser coude 90° M8x125 Смазчик M8x125 угловой 90°
22	2	VM 410	Rivet tete ronde 4x9 Заклепка с круглой головкой Dia 4x9,5

11-Jul-11
Revision : A
M a J :

RA 72 11 (1/1)

Набор 2 roues 10/75-12 Траверса сцепки




Набор 2 roues 10/75-12 Траверса сцепки



Справка	Количество	№ по каталогу	Наименование
1	2	122 155	Montant de roue soude quick coupler Стойка колеса на Quick-Cpler
2	2	122 156	Broche de réglage de roue de terrage - Dia 20, lg. : 110 mm Регулировочный штифт колеса Quick SP
3	2	198 727	Roue complete - 10.0/75-12, jante 5 trous Колесо в сборе 10.0/75-12 5отв
4	2	VL 101	Goupille Clips Dia6 Шплинт с пружин.кольцом Dia 6


Ступица в сборе 5отв. 50 дл. 120



198 354 (1/1)

14-Nov-13
Revision : A
M a J :

Ступица в сборе 5отв. 50 дл. 120




Справка	Количество	N° по каталогу	Наименование
1	1	198 315	Rondelle d'arret Dia25x45x4 Шайба ступицы 25x45 толщ. 4
2	1	198 357	Joint Nylos Dia45x84 Шайба ступицы Nylos 45x84 для ступицы
3	1	198 369	Chapeau de moyeu M64 Крышка ступицы колеса M64
4	5	198 375	Ecrou de goujon - M16, pas 1,50 Гайка шпильки колеса M16 X 150
5	1	198 377	Ecrou à creneaux HK M24x200 Гайка для ступицы HK M24x200 толщ. 15
6	1	198 384	Fusée moyeu 5 trs a souder Цапфа ступицы 505A C50 дл. 120
7	1	198 516	Moyeu nu 5 trs (505A) Ступица голая 5 отв. Сталь
8	1	198 524	Rondelle enveloppante Dia45x100x12 Шайба ступицы колеса 45x100 толщ. 12
9	5	198372	Goujon de roue M16, pas 1,50 Lg:45mm Шпилька колеса M16 X 150 дл. 45
10	1	VL 405	Goupille fendue V 4x40 Шплинт разводной V - 4x40
11	1	VM 211	Graisser droit - M6, pas100 Смазчик саморез 6/100
12	1	VN 30 206	Roulement a rouleaux conique Подшипник конический
13	1	VN 30 209	Roulement a rouleaux conique Подшипник конический

14-Nov-13
Revision : A
M a J :

198 354 (1/1)

Переворот SPSL9 станд.



RA 90 05 (1/4)

01-Apr-08
Revision : B
M a J : 02-Apr-14

Переворот SPSL9 станд.




Справка	Количество	N° по каталогу	Наименование
1	1	1 123 115	Came de blocage en transport Кулак блокировки в транспортном положении
2	1	1 223 112	Support distributeur SP Кронштейн распределителя SP
3	1	1 223 115	Support limiteur de pression Кронштейн ограничителя давления
4	1	1 223 152 U	Boitier de retournement SP Коробка переворота SP 12 отв
5	2	1 223 164	Broche de bequille SP Палец подставки SP
6	1	1 223 173	Axe blocage transport NM SP9 Ось блокировки в трансп. положении NM SP9
-	1	1 223 179	Kit Hyd. N° 65B, Retournement SP9 Комплект гидравл. N°65B переворот
-	1	1 223 180	Kit Hyd. N° 65C, limiteur de pression SPSF9-SPSL9 Гидр.комплект N°65C Limiteur pression
7	1	1 223 211	Douille blocage transport SP9 Втулка блокировки в транспортном положении SP9
8	2	1 235 106	Collier double 2x20 complet Хомут двойной - 2 x 20 мм в сборе
9	1	122 106	Rondelle plate speciale 30.5x70x10 Шайба плоская специальная 30.5 x 70 x 10
10	1	122 221	Limiteur de pression 3/8 tare 180 bars Ограничитель давления VBQ 3/8
11	1	122 224	Ressort de blocage en transport - Dia 40, lg. : 110 mm Пружина № 12 бис блокировки в транспортном положении Dia 40 дл. 110мм
12	1	122 249	Axe de la bride de blocage - Dia 18, lg. : 155 mm Ось блокировочной скобы SP Dia18 дл. 155мм
13	1	122 250	Axe horizontal du cardan SP - Dia 50, lg. : 445 mm M30 Ось горизонтальная кардана SP9 110° Dia50 дл. 445 M30
14	2	122 253	Axe de bequille - Dia 25, lg. : 122 mm Ось подставки SP Dia 25 дл.120мм
15	1	122 273	Bride de blocage Ar. Скоба блокировки задняя, сварная SP
16	1	122 292	Broche de bride SP - Dia 10, lg. : 158 mm Палец скобы, сварной SP Dia 10 дл.150мм
17	2	122 295	Rondelle plate speciale 50.5x82x2 Шайба плоская спец. 50.5 x 82 x 2
18	1	122 373	Bride de blocage Av. - lg. : 315 mm Скоба блокировки передняя SP9 дл. 315мм

01-Apr-08
Revision : B
M a J : 02-Apr-14

RA 90 05 (1/4)

Переворот SPSL9 станд.



RA 90 05 (2/4)

01-Apr-08
Revision : B
M a J : 02-Apr-14

Переворот SPSL9 станд.




Справка	Количество	N° по каталогу	Наименование
19	1	122 375	Berseau Av. train SP NM (05/2000) Плита качающаяся передка SP
20	4	VI 27 03	Vis H M8x 16 - 8.8 ZNBL Болт H M8x 16 - 8.8 ZNBL
21	1	VI 27 10	Vis H M8x 50 - 8.8 ZNBL Болт H M8x 50 - 8.8 ZNBL
22	1	VI 29 05	Vis H M12x 35 - 8.8 ZNBL Болт H M12x 35 - 8.8 ZNBL
23	6	VI 34 01	Vis H M22x 40 - 8.8 ZNBL , filet /25 mm Болт H M22x 40 - 8.8 ZNBL , резьба /25 mm
24	2	VI 35 06	Vis H M24x120 - 8.8 ZNBL Болт H M24x120 - 8.8 ZNBL
25	2	VI 47 03	Vis H M30x130 - 10.9 ZNBL Болт H M30x130 - 10.9 ZNBL
26	2	VI 48 28	Vis CHC M5x 50 - 8.8 ZNBL Болт CHC M5x 50 - 8.8 ZNBL
27	2	VI 48 32	Vis CHC M5x 20 - 8.8 Brut Болт CHC M5x 20 - 8.8
28	1	VJ 320	Ecrou frein std H M 8 - pas 125 Гайка с нейлостопором std H M 8 шаг 125
29	1	VJ 322	Ecrou frein std H M 12 - pas 175 Гайка с нейлостопором std H M 12 шаг 175
30	2	VJ 331	Ecrou frein std H M 24 - pas 300 Гайка с нейлостопором std H M 24 шаг 300
31	1	VJ 335	Ecrou frein std H M 30 - pas 200 Гайка с нейлостопором std H M 30 шаг 200
32	4	VJ 339	Ecrou frein std H M 5 - pas 80 Гайка с нейлостопором std H M 5 шаг 80
33	2	VJ 626	Ecrou std H M30 - pas 350 Brut Гайка станд. вороненная std H M30 - Brut
34	1	VL 002	Goupille "Beta" - 4, Z Шплинт "Bêta" - 4, Z , оцинков.
35	2	VL 101	Goupille "Clips" Dia6 Z Шплинт с пружин.кольцом Dia 6 Z
36	1	VL 214	Goupille elastique epaisse - 6x40 mm Шплинт разводной толстый - 6x40 mm
37	2	VL 414	Goupille fendue V 6.3x50 Шплинт разводной V - 6.3x50
38	4	VL 415	Goupille fendue V 6.3x60 Шплинт разводной V - 6.3x60

01-Apr-08
Revision : B
M a J : 02-Apr-14

RA 90 05 (2/4)

Переворот SPSL9 станд.



RA 90 05 (3/4)

01-Apr-08

Revision : B
M a J : 02-Apr-14

Переворот SPSL9 станд.




Справка	Количество	N° по каталогу	Наименование
1	1	1 221 204	Broche de blocage en raie Крюк блокировочный SPL9
2	1	1 221 205	Vis de blocage en raie Болт блокировки SPL9
3	1	1 221 207	Axe inferieur du verin de deport Палец нижний ГЦ SPL9
4	1	1 221 227	Support-pignon SPSL9 Суппорт шестерни SPL9 NM
5	2	1 223 116	Fut verin SP - 12 trous, Dia 150, lg. : 570 mm Гидроцилиндр SP 12 отверстий, дл.570 Dia 150
6	2	1 223 117	Piston retournement SP NM - Larg:107 mm, Dia 150 mm Поршень ГЦ SP NM ширина 107 Dia 150
7	1	1 223 152 U	Boitier de retournement SP Коробка переворота SP 12 отв
8	1	1 223 155	Pignon SP NM (05/2000) - larg. : 133 mm Шестерня SP Дл.133 мм (NM с 05/2000)
9	1	1 223 156	Vague plastique pignon SP NM (05/2000) Втулка пластмассовая шестерни SP (NM с 05/2000)
10	1	1 223 157	Galet de guidage de cremailiere SP9 NM (05/2000) Ролик направляющий рейки (NM с 05/2000)
11	1	1 223 158	Axe du galet Av. train SP Ось ролика /траверса сцепки SP
12	1	1 223 194	Rondelle speciale, Appui Int. du boitier, Dia 85.5x160 ep : 2 mm Прокладка специальная Dia 85,5x160x2 мм
13	2	1 291 306	Vague composite Dia40x48 Lg=40 Втулка композит Dia 40x48 дл.40
14	2	122 231	Vague plastique - Dia 93 x 86, lg. : 120 mm Втулка пластмассовая D93x86 Дл.120 / держателя шестерни
15	4	122 246	Vague bronze (BRM80) - Dia50x55, lg. : 40 mm Втулка бронзовая (BRM80) - Dia50x55, lg. : 40 mm
16	1	122 251	Fusee Av. du berceau SP9 - Dia 85, lg. : 790 mm Цапфа передняя качающейся плиты SP9 Ø 85 дл 790мм
17	1	122 256	Cremailiere SP - larg. : 100 mm Рейка SP ширина 100 мм

01-Apr-08

Revision : B
M a J : 02-Apr-14

RA 90 05 (3/4)


Переворот SPSL9 станд.



RA 90 05 (4/4)

01-Apr-08
Revision : B
M a J :02-Apr-14

Переворот SPSL9 станд.




Справка	Количество	N° по каталогу	Наименование
18	6	122 265	Vis H M27x 60 - 10.9 Brut, filet /45mm, pas200 Болт H M27x 60 - 10.9, Резьба /45mm, шаг200
19	2	VI 24 33	Vis H conique M12x22 lg. : 36 classe 8.8 Болт H конический M12x22 дл. 36
20	1	VI 35 15	Vis H M24x170 - 10.9 ZNBL, filet /36 mm Болт H M24x170 - 10.9 ZNBL , резьба /36 mm
21	2	VI 47 01	Vis H M30x160 - 10.9 ZNBL Болт H M30x160 - 10.9 ZNBL
22	24	VI 48 24	Vis CHC M16x 40 - 8.8 Brut Болт CHC M16x 40 - 8.8
23	2	VI 49 02	Vis FHC M8x 12 - 10.9 Brut Болт FHC M8x 12 - 10.9 Brut
24	1	VJ 331	Ecrou frein std H M 24 - pas 300 Гайка с нейлостопором std H M 24 шаг 300
25	2	VJ 623	Ecrou std H M27 - pas 300 ZNBL Гайка станд. вороненная std H M27 - ZNBL
26	2	VJ 626	Ecrou std H M30 - pas 350 Brut Гайка станд. вороненная std H M30 - Brut
27	2	VK 502	Rondelle plate moyenne MU8 Прокладка плоская средняя M 8 U
28	1	VK 510	Rondelle plate moyenne MU24 Прокладка плоская средняя M 24 U
29	2	VK 512	Rondelle plate moyenne MU27 Прокладка плоская средняя M 27 U
30	6	VK 522	Rondelle "NordLock" ZNBL NL27 Прокладка плоская "NordLock" ZNBL NL27
31	1	VL 002	Goupille "Beta" - 4, Z Шплинт "Bêta" - 4, Z , оцинков.
32	5	VM 201	Graisseur droit - M8, pas125 Смазчик прямой M8 шаг 125
33	1	VM 205	Graisseur droit - M10, pas150 Смазчик прямой M10, шаг 150

01-Apr-08
Revision : B
M a J :02-Apr-14

RA 90 05 (4/4)


Комплект гидравл. N°65В переворот



1 223 179 (1/1)

03-Mar-05
Revision : D
M a J :18-Oct-12


Комплект гидравл. N°65В переворот



Справка	Количество	N° по каталогу	Наименование
1	2	1 116 363	Union pu male12 + male3/8 Cyl Штуцер голый M12 + M3/8 Cyl
2	2	1 221 224	Reduction male 3/4 Cyl + femelle 3/8 Переходник M3/4 Cyl + внутр. 3/8
3	2	1 223 131	Flex. Hyd. - Dia 1/2', lg. :3000mm, E15-MVA18 Шланг гидравл. - Dia1/2" - дл. 3000 M15внутр.-MVA18внешн.
4	2	1 223 136	Flex. Hyd. Dia 5/16" - Lg. : 750mm, E12-E12a90° Шланг гидравл. - Dia5/16" - дл. 750 M12внутр.-M12внутр. на 90°
5	2	122 315	Coude adaptable ecrou 12 + male 12 Адаптер изогн. гайка 12 + "папа" 12


03-Mar-05
Revision : D
M a J :18-Oct-12

1 223 179 (1/1)



Справка	Количество	N° по каталогу	Наименование
1	2	1 116 363	Union pu male12 + male3/8 Cyl Штуцер голый M12 + M3/8 Cyl
2	2	1 231 523	Union pu male15 + male3/8 Cyl Штуцер голый M15 + M3/8 Cyl


Fut + Piston retournement cremailliere



Fut + Piston retournement cremailliere

Справка	Количество	N° по каталогу	Наименование
1	1	1 223 116	Fut verin SP - 12 trous, Dia 150, lg. : 570 mm Гидроцилиндр SP 12 отверстий, дл.570 Dia 150
2	1	1 223 117	Piston SP largeur Поршень ГЦ SP NM ширина 107 Dia 150
3	1	1 223 118	Jeu de joints pour piston Ремкомплект колец для ГЦ Dia150 шир.107 мм
4	1	122 364	Clapet parachute "hawe" 3/4 Клапан парашют "hawe" 3/4

Муфта разрывнютычн.1/2" с клапаном



RA 92 (1/1)

20-Sep-04

Издание пересмотрен : 09-May-07

Муфта разрывнютычн.1/2" с клапаном




Справка	Количество	№ по каталогу	Наименование
1	1	1 122 393	Valve a pousse M18 X 150 male Разрывная муфта втычная M18 X 150 шарик.


20-Sep-04

Издание пересмотрен : 09-May-07

RA 92 (1/1)




Боковое смещение SP9Гидр. indépendant



RB 43 08 (1/1)

09-Apr-08
Revision : B
M a J : 15-Apr-14

Боковое смещение SP9Гидр. indépendant




Справка	Количество	N° по каталогу	Наименование
1	1	1 221 301	Bras de deport SPL9 Ext. caisson Стойка механизма бокового смещения SPL9 внешн.
2	1	1 221 302	Axe du bras soude SPL9-SPHR9 Палец стойки SPL9-SPHR9
3	1	1 221 303	Bras de deport SPL9 Int. support pignon Стойка механизма бокового смещения SPL9 внутр.
4	2	1 221 310	Axe du bras de support pignon Палец стойки SPL9-SPHR9
5	1	1 221 318	Axe Ext. du verin de deport Палец внешний ГЦ бокового смещения SPL9
6	1	1 221 331	Vérin déport SPL9 (DE90x50 C340) Цилиндр смещения SPL- 90x50 C340
-	1	1 223 182	Kit Hyd. N°65E Deport Hyd. Indep Гидр.комплект N°65E DéportГидр. indép
7	3	122 106	Rondelle plate speciale 30.5x70x10 Шайба плоская специальная 30.5 x 70 x 10
8	4	122 246	Bague bronze (BRM80) - Dia50x55, lg. : 40 mm Втулка бронзовая (BRM80) - Dia50x55, lg. : 40 mm
9	2	122 295	Rondelle plate speciale 50.5x82x2 Шайба плоская спец. 50.5 x 82 x 2
10	4	131 602	Vis H M20x 60 - 8.8 ZNBL, Bout teton Болт H M20x 60 - 8.8 ZNBL, с цилиндрич концом меньшего диаметра
11	3	VJ 335	Ecrou frein std H M 30 - pas 200 Гайка с нейлостопором std H M 30 шаг 200
12	1	VM 201	Graisseur droit - M8, pas125 Смазчик прямой M8 шаг 125

09-Apr-08
Revision : B
M a J : 15-Apr-14

RB 43 08 (1/1)

Цилиндр смещения SPL- 90x50 C340



1 221 331 (1/1)

15-Apr-14
Revision : A
M a J :



Цилиндр смещения SPL- 90x50 C340



Справка	Количество	N° по каталогу	Наименование
1	2	1 122 467	Blocage pilote
2	1	1 221 332	Kit tige / Vérin 1 221 331
3	1	1 221 333	Jeu de joints vérin DE 90x50
4	2	1 221 334	Bague bronze (BRM80) - Dia30x34, lg. : 40 mm Втулка бронзовая (BRM80) - Dia30x34, lg. : 40 mm
5	1	VM 201	Graisseur droit - M8, pas125 Смазчик прямой M8 шаг 125



15-Apr-14
Revision : A
M a J :

1 221 331 (1/1)



Справка	Количество	N° по каталогу	Наименование
1	2	1 116 144	Union nu male8 + male3/8 Cyl Штуцер голый M8 + M3/8 Cyl
2	2	1 116 525	Coude adaptable ecrou 8 + male 8 Адаптер изогн. гайка 8 + "папа" 8
3	2	1 223 306	Flexible hydraulique - Dia 1/4", lg. : 5600 mm, E8-MVA18 Шланг гидравл. - Dia1/4", lg. : 5600 мм, F8-MVA18

Колесо RAD-SPL9 160-170



09-Apr-08

Revision : A
M a J :

Ma J:

Колесо RAD-SPL9 160-170




<i>Справка</i>	<i>Количество</i>	<i>N° по каталогу</i>	<i>Наименование</i>
1	1	1 291 301	Support roue RAD SPL Стойка колеса SPML9 сварная
2	1	1 291 302	Chape pivotante roue Av. double SPL9 Поворотная обойма двойного колеса SPL9
3	1	1 291 303	Axe d'orientation roue Av. double - Dia 40, lg. : 360 mm Ось поворота супорта двойного колеса - Ø 40, дл. : 360 мм, шаг 2.00
4	2	1 291 304	Montant de roue Av. double SPL9 Ht 160-170 Стойка колеса SPL9 Выс. 160-170
5	2	1 291 306	Vague composite Dia40x48 Lg=40 Втулка композит Dia 40x48 дл.40
6	1	122 106	Rondelle plate speciale 30.5x70x10 Шайба плоская специальная 30.5 x 70 x 10
7	2	122 156	Broche de reglage de roue de terrage - Dia 20, lg. : 110 mm Регулировочный штифт колеса Quick SP
8	2	198 709	Roue complete - 700 x 12, 5 trous Колесо в сборе 700-12, 5отв.
-	2	198 727	Roue complete - 10.0/75-12, jante 5 trous Колесо в сборе 10.0/75-12 5отв
9	12	VI 34 13	Vis H M22x 70 - 8.8 ZNBL, filet /34mm Болт H M22x 70 - 8.8 ZNBL, резьба /34 mm
10	12	VJ 329	Ecrou frein std H M 22 - pas 250 Гайка с нейлостопором std H M 22 шаг 250
11	1	VJ 335	Ecrou frein std H M 30 - pas 200 Гайка с нейлостопором std H M 30 шаг 200
12	2	VL 101	Goupille "Clips" Dia6 Z Шплинт с пружин.кольцом Dia 6 Z
13	1	VM 201	Graisser droit - M8, pas125 Смазчик прямой M8 шаг 125

09-Apr-08

Revision : A
M a J :

MaJ:



RF 29 11 (1/1)



Справка	Количество	N° по каталогу	Наименование
1	1	1 291 311	Fusée moyeu 5trs a souder Ступица в сборе 5отв. 50 дл. 90 SPSL9-DRL20
2	1	198 315	Rondelle d'arret Dia25x45x4 Шайба ступицы 25x45 толщ. 4
3	1	198 357	Joint Nylos Dia45x84 Шайба ступицы Nylos 45x84 для ступицы
4	1	198 369	Chapeau de moyeu M64 Крышка ступицы колеса M64
5	5	198 375	Ecrou de goujon - M16, pas 1,50 Гайка шпильки колеса M16 X 150
6	1	198 377	Ecrou à creneaux HK M24x200 Гайка для ступицы HK M24x200 толщ. 15
7	1	198 516	Moyeu nu 5 trs (505A) Ступица голая 5 отв. Сталь
8	1	198 524	Rondelle enveloppante Dia45x100x12 Шайба ступицы колеса 45x100 толщ. 12
9	5	198372	Goujon de roue M16, pas 1,50 Lg:45mm Шпилька колеса M16 X 150 дл. 45
10	1	VL 405	Goupille fendue V 4x40 Шплинт разводной V - 4x40
11	1	VM 211	Graisseur droit - M6, pas100 Смазчик саморез 6/100
12	1	VN 30 206	Roulement a rouleaux conique Подшипник конический
13	1	VN 30 209	Roulement a rouleaux conique Подшипник конический




Рама Av. 8корпуса SPL-B9 100



RB 216 405 (1/1)

09-Apr-08
Revision : B
M a J : 19-Jun-08

Рама Av. 8корпуса SPL-B9 100





Справка	Количество	N° по каталогу	Наименование
1	2	1 215 124	Tube protection 1000 NM Балка защитная 1000 NM
2	1	1 215 126	Rallonge orientable Av. SPL9 5angles Дополнительная секция рамы поворачив. передн. M22
3	1	1 215 143	Flexible Hyd. Dia 1/2" - lg. :1000, F15-M15 Шланг гидравл. - Dia1/2" - дл. 1000 M15внутр.-M15внешн.
4	1	1 215 144	Flexible Hyd. Dia 1/2" - Lg:2000 E15-M15 Шланг гидравл. - Dia1/2" - дл. 2000 M15внутр.-M15внешн.
5	1	1 215 148	Tube de protection de flexible Lg:850mm Балка защитная 850 NM
6	4	1 215 150	Douille de rallonge Av double Втулка дополнительной секции рамы передняя двойная
7	1	1 215 192	Caisson Av. 7/1000 SPL9 Рама передн. SPL9 7 корпуса /100
8	1	1 231 101	Fusee Ar. de barre de stab. SP9 Шип задний регулируемый SPF9-SPL9
9	2	1 231 102	Axe de cardan Ar. SPF9 - Dia 40 Lg:165mm Палец заднего кардана SPF9 - Dia 40, дл. : 165 мм
10	1	1 231 104	Cardan Ar. de barre de stab. SP9 Кардан задний стабилизационной балки SPF9-SPL9
11	4	1 231 143	Bague bronze (BRM80) - Dia40x44, lg. : 40 mm Втулка бронзовая (BRM80) - Dia40x44, lg. : 40 mm
12	1	1 231 150	Axe pivot de cardan SPF9 - Dia 50 Lg:260mm M45x3.00 Поворотная ось кардана SPF9 NM дл260мм M45x3.00
13	1	1 231 151	Rondelle de cardan SPF9-SPL9 - Dia 45.5x80x12 Прокладка кардана SPF9-SPL9 - Dia45.5x80x12
14	1	1 231 411	Barre de stab. Av. Lg:3640mm 4corps1000 Балка стабил. - дл. 3640
15	6	122 246	Bague bronze (BRM80) - Dia50x55, lg. : 40 mm Втулка бронзовая (BRM80) - Dia50x55, lg. : 40 mm
16	1	122 358	Collier double 2x16 complet Хомут двойной 2x16 в сборе
17	2	VI 24 33	Vis H conique M12x22 lg. : 36 classe 8.8 Болт H конический M12x22 дл. 36
18	6	VI 34 06	Vis H M22x 80 - 8.8 ZNBL Болт H M22x 80 - 8.8 ZNBL
19	14	VI 34 13	Vis H M22x 70 - 8.8 ZNBL, filet /34mm Болт H M22x 70 - 8.8 ZNBL, резьба /34 mm
20	2	VI 35 08	Vis H M24x140 - 8.8 ZNBL Болт H M24x140 - 8.8 ZNBL
21	2	VI 46 05	Vis H M22x 50 - 8.8 ZNBL Болт H M22x 50 - 8.8 ZNBL
22	1	VJ 212	Ecrou a creneaux HK M 45x 300 Гайка H корончат. HK M 45x 300
23	22	VJ 329	Ecrou frein std H M 22 - pas 250 Гайка с нейлостопором std H M 22 шаг 250
24	2	VJ 331	Ecrou frein std H M 24 - pas 300 Гайка с нейлостопором std H M 24 шаг 300
25	4	VJ 623	Ecrou std H M27 - pas 300 Zingue Гайка станд. вороненная std H M27 - Zingue
26	1	VL 419	Goupille fendue V 8x80 Шплинт разводной V - 8x80
27	4	VM 201	Graisseur droit - M8, pas125 Смазчик прямой M8 шаг 125

09-Apr-08
Revision : B
M a J : 19-Jun-08

RB 216 405 (1/1)



Chariot SPSF/L Renf. sans Assistance




RB 55 133 (1/3)

27-Jan-10

Revision : B
M a J :25-Nov-13

Chariot SPSF/L Renf. sans Assistance




Справка	Количество	№ по каталогу	Наименование
-	1	1 223 178	Kit Hyd. N°65A Chariot a glissiere Гидр.комплект N°65A Тележка скользящая
1	4	1 231 143	Bague bronze (BRM80) - Dia40x44, lg. : 40 mm Втулка бронзовая (BRM80) - Dia40x44, lg. : 40 mm
2	1	1 231 302	Axe de rotation du bati - Dia 50, lg. : 480 mm Ось вращающаяся рамы - Dia 50, lg. : 480 мм, шаг 2.00
3	1	1 231 306	Raccord tournant coude Соединитель загнутый SPER9, сварной
4	2	1 231 326	Verin chariot SPER9 SE 105 C212 Цилиндр тележки SPER9 105 C212
5	1	1 233 105	Accumulateur 0.75 l. tare 90 bars Гидропневмоаккумулятор 0.75 л. на 90 атм
6	1	1 235 170	Palonnier central renforce (14 corps) Траверса сцепки Тележка SPF-L
7	1	1 235 171	Essieu SPF-L avec verin Dia105 Ось тележки SPF-L 8 trous
8	2	1 235 172	Axe d'articulation de l'essieu soude (verin 105) Палец оси тележки
9	1	1 235 179	Support tuyaux / Chariot Кронштейн трубы тележки
10	2	1 235 200	Axe Sup. verin chariot Dia105
11	2	1 235 201	Axe Inf. verin chariot Dia105
12	1	122 106	Rondelle plate speciale 30.5x70x10 Шайба плоская специальная 30.5 x 70 x 10
13	4	122 246	Bague bronze (BRM80) - Dia50x55, lg. : 40 mm Втулка бронзовая (BRM80) - Dia50x55, lg. : 40 mm
14	1	800 505 000	Vis H M14x 20 - 8.8 ZNBL Болт H M14x 25 - 8.8 ZNBL
15	2	VI 24 33	Vis H conique M12x22 lg. : 36 classe 8.8 Болт H конический M12x22 дл. 36
16	1	VI 40 11	Vis H M10x 20 - 8.8 ZNBL Болт H M10x 20 - 8.8 ZNBL
17	1	VI 47 04	Vis H M30x140 - 10.9 ZNBL Болт H M30x140 - 10.9 ZNBL
18	5	VJ 335	Ecrou frein std H M 30 - pas 200 Гайка с нейлостопором std H M 30 шаг 200
19	1	VJ 626	Ecrou std H M30 - pas 350 Noir Гайка станд. вороненная std H M30 - Noir
20	2	VM 201	Graisneur droit - M8, pas125 Смазчик прямой M8 шаг 125
21	1	VM 203	Graisneur coude 90° M8x125 Смазчик M8x125 угловой 90°

27-Jan-10


Revision : B
M a J :25-Nov-13

RB 55 133 (1/3)



Chariot SPSF/L Renf. sans Assistance

Справка	Количество	№ по каталогу	Наименование
1	4	1 118 610 U	Plaque plastique - 200 x 80, ep. : 6 mm Пластина пластмассовая 6x80x200
2	1	1 231 203	Vanne 1/4 tour SPF9-SPL9 - 3/8 Задвижка 1/4 SPF9-SPL9 - 3/8
3	2	1 231 207	Galet du bati central SPF/L9 - Dia 80 x 50, lg. : 40 mm Вал центральной рамы SPF9-SPER7-9 - Dia 80 x 50, lg. : 40 мм
4	4	1 231 208	Joint Nylos pour galet SPF9-SPER9 - Dia 50 x 75 mm Прокладка нейлоновая для galet SPF9-SPER9 - Dia 50 x 75 мм
5	2	1 231 213	Ressort N°2101A chariot SPF9-SPER9 Пружина N°2101A Тележка SPF9-SPER9
6	1	1 231 214	Verin de glissiere SPSF/L9 Цилиндр тележки SPF9 80 C80
7	1	1 231 215	Axe Ar. du verin de glissiere SPSF9 - Dia 25, lg. : 230 mm Палец цилиндра задн направляющей SPSF9 - Dia 25, lg. : 230 мм
8	1	1 231 216	Axe Av. du verin de glissiere SPSF9 - Dia 25, lg. : 210 mm Палец цилиндра передний направляющей SPSF9 - Dia 25, lg. : 210 мм
9	1	1 231 233	Vis H M12x25 bout pointu Chariot SPER9
10	1	1 231 302	Axe de rotation du bati - Dia 50, lg. : 480 mm Ось вращающаяся рамы - Dia 50, lg. : 480 мм, шаг 2.00
11	1	1 235 120	Glissiere de charriot G9 - ep. : 139 mm, NM Направляющая тележки G9 - толщ. : 139 мм, NM
12	1	1 235 121	Liaison hydraulique SPF9 Связка гидравлическая SPF9
13	1	1 235 123	Rallonge orientable Av. chariot SPF9-SPL9, M22 Дополнительная секция рамы orientable Передн.. Тележка SPF9-SPL9, M22
14	2	1 235 130	Carter de glissiere 139mm NM Картер направляющей 139мм NM
15	1	1 235 209	Bati central Av. a glissiere Renforce SPSF/L9 soude Рама передняя усиленная со скользящей SPSF9




Chariot SPSF/L Renf. sans Assistance

Справка	Количество	№ по каталогу	Наименование
16	1	1 235 211	Axe de la glissiere SPSF/L9 Long Палец направляющей SPSF9 - Dia 50, lg. : 421 мм
17	1	1 235 212	Bati central orient. AR. glissiere SPSF/L9 Renf. Рама задняя усиленная со скользящей SPSF9
18	1	122 106	Rondelle plate speciale 30.5x70x10 Шайба плоская специальная 30.5 x 70 x 10
19	4	122 296	Bague acier Dia 50x55 Lg=40 Втулка стальная Dia 50x55 дл=40
20	1	VI 24 33	Vis H conique M12x22 lg. : 36 classe 8.8 Болт H конический M12x22 дл. 36
21	1	VI 27 03	Vis H M8x 16 - 8.8 ZNBL Болт H M8x 16 - 8.8 ZNBL
22	38	VI 34 13	Vis H M22x 70 - 8.8 ZNBL, filet /34mm Болт H M22x 70 - 8.8 ZNBL, резьба /34 мм
23	12	VI 49 02	Vis FHC M8x 12 - 10.9 Brut Болт FHC M8x 12 - 10.9 Brut
24	4	VI 49 16	Vis FHC M6x 16 - 10.9 Brut Болт FHC M6x 16 - 10.9 Brut
25	38	VJ 329	Ecrou frein std H M 22 - pas 250 Гайка с нейлостопором std H M 22 шаг 250
26	1	VJ 335	Ecrou frein std H M 30 - pas 200 Гайка с нейлостопором std H M 30 шаг 200
27	4	VJ 603	Ecrou std H M6 - pas 100 Zingue Гайка станд. вороненная std H M6 - Zingue
28	4	VL 220	Goupille elastique epaisse - 7x70 mm Шплинт разводной толстый - 7x70 mm
29	4	VM 009	Circlips exterieur pour arbre Dia 50 mm Стопорн.кольцо вала наружн. Dia 50 mm
30	7	VM 201	Graisneur droit - M8, pas125 Смазчик прямой M8 шаг 125

RB 55 133 (3/3)

27-Jan-10
Revision : B
M a J :25-Nov-13


Гидр.комплект N°65А Тележка скользящая



16-Oct-13
Revision : A
M a J :

Гидр.комплект N°65А Тележка скользящая


Справка	Количество	N° по каталогу	Наименование
1	1	1 112 933	Adapteurs écrou 12 + mâle 3/8 Cyl Адаптер гайка 12 + папа 3/8 Cyl
2	2	1 116 231	Prolongateur mâle 3/8 Co + femelle 3/8 Удлинитель M3/8CO внешн. + M3/8 внутр.
3	1	1 116 362	Te adaptable 2 M12 + F12 Т образный штуцер 2 M12 внешн. + F12 внутр.
4	2	1 116 363	Union nu male12 + male3/8 Cyl Штуцер голый M12 + M3/8 Cyl
5	1	1 116 509	Union nu male12 + male1/2 Cyl Штуцер голый M12 + M1/2 Cyl
6	2	1 116 521	Coude nu M12 + M3/8 Co Колено голое M12 + M3/8 Co
7	1	1 116 524	Coude nu mâle 3/8 Co + femelle 3/8 Колено голое M3/8CO внешн. + M3/8внутр.
8	1	1 118 967	Flex. Hyd.5/16 Lg:800 E12-E12à90° Шланг гидравл. - Dia5/16" - дл. 800 M12 внутр.-M12 внутр. на 90°
9	1	1 215 147	Flex. Hyd. - Dia1/2" - Lg:1550 E15-E15 Шланг гидравл. - Dia1/2" - дл. 1550 M15внутр.-M15внутр.
10	1	1 231 406	Flex. Hyd. - Dia1/2" - Lg:6900 M15-MVA18 Шланг гидравл. - Dia1/2" - дл. 6900 M15-MVA18
11	1	1 231 508	Coude nu M15 + M3/8 Co Колено голое M15 + M3/8 Co
12	1	1 231 519	Te adaptable 2 M15 + F15 Т образный штуцер 2 M15 внешн. + F15 внутр.
13	1	1 235 152	Flex. Hyd. - Dia5/16" - Lg:2300 E12-E12 Шланг гидравл. - Dia5/16" - дл. 2300 E12-E12
14	1	1 235 181	Flex. Hyd. - Dia1/2" - Lg:700 E15-E3/8BSP Шланг гидравл. - Dia1/2" - дл. 700 E15-E3/8 BSP
15	1	122 315	Coude adaptable écrou 12 + male 12 Адаптер изогн. гайка 12 + "папа" 12
16	2	122 337	Flex. Hyd. - Dia5/16" - Lg:700 E12-E12 Шланг гидравл. - Dia5/16" дл. 700 E12-E12



1 223 178 (1/1)

16-Oct-13
Revision : A
M a J :

Колесо 1080 400/70-20 IT520 SPL9




Колесо 1080 400/70-20 IT520 SPL9



Справка	Количество	№ по каталогу	Наименование
1	16	198 376	Ecrou de goujon - M18, pas 1,50 Гайка шпильки колеса M18x150 голая
2	2	198 762	Roue complete 400/70-R20 IT520 , Dia 1080mm, 8trs Колесо в сборе - 400/70-R20 IT520 , Dia 1080mm, 8отв

Рама Ar 3корпуса SPF/L-B9 100




Рама Ar 3корпуса SPF/L-B9 100



Справка	Количество	N° по каталогу	Наименование
1	1	1 215 133	Rallonge orientable Ar. 1000 SPF/L9 Дополнительная секция рамы поворачив. задн. 100
2	1	1 215 137	Caisson Ar SPF/L9 2 socs /100 Рама задн. SPF9 2 корпуса /100
3	16	VI 34 13	Vis H M22x 70 - 8.8 ZNBL, filet /34mm Болт H M22x 70 - 8.8 ZNBL, резьба /34 mm
4	16	VJ 329	Ecrou frein std H M 22 - pas 250 Гайка с нейлостопором std H M 22 шаг 250


Дополнительная секция рамы Ar SPF/L-B9 100

Дополнительная секция рамы Ar SPF/L-B9 100



Справка	Количество	N° по каталогу	Наименование
1	1	1 215 139	Rallonge Ar. 1000 SPF/L9 Дополнительная секция рамы задн. SPF/L9 100
2	12	VI 34 13	Vis H M22x 70 - 8.8 ZNBL, filet /34mm Болт H M22x 70 - 8.8 ZNBL, резьба /34 mm
3	12	VJ 329	Ecrou frein std H M 22 - pas 250 Гайка с нейлостопором std H M 22 шаг 250

Колесо RJR 10.0/75-12 / SPL/F9-Ar



RF 30 05 (1/2)

13-May-08

Revision : A

M a J :

Колесо RJR 10.0/75-12 / SPL/F9-Ar

Справка	Количество	N° по каталогу	Наименование
1	2	1 118 817	Bague acier Dia 35x39 Lg=30 Втулка стальная Dia 35x39 дл=30
2	1	1 291 101	Axe vertical d'orientation RJR - Dia 35, lg. : 290 mm, pas 2.00 Ось вертикальная направления RJR - Dia 35, дл. : 290 мм, шаг 2.00
3	1	1 291 121	Axe de butee sur roue RJR - Dia 25, lg. : 90 mm Ось упора колеса RJR - Dia 25, дл. : 90 мм
4	1	1 291 123	Chape pivotante de roue RJR-AR Поворотная обойма колеса RJR-AR
5	1	1 291 124	Axe pivot montant de roue RJR - Dia 35, lu.:62 mm, M30x2.00 Ось цапфы стойки колеса RJR - Dia 35, lu. : 62 мм, M30x2.00
6	1	1 291 125	Montant de roue RJR (moyeu) Стойка колеса RJR
7	1	1 291 155	Support de roue RJR AR. M22 Суппорт колеса RJR-AR M22
8	1	1 291 166	Amortisseur de roue - Dia 50x20, C.: 110 mm Амортизатор колеса - Dia 50 x 20, C. : 110 мм
9	1	172 304	Tirant de reglage de pic - M22, ep. : 11 mm Регулировочная тяга колеса
10	1	198 521	Bague acier Dia 35x39 Lg=35 Втулка стальная Dia 35x39 дл=35
11	1	198 727	Roue complete - 10.0/75-12, jante 5 trous Колесо в сборе 10.0/75-12 5отв
12	2	198 913	Butee de terrage M24 x 120 RTT92 Упор заглубления M24x120 RTT92
13	2	198 914	Frein plastique de la butee Стопор пластмассовый упора
14	2	198 931	Ecrou de butee RJR - carre 35, M24, lg. : 115 mm Гайка упора RTT92-RJR квадратн.


13-May-08

Revision : A

M a J :

RF 30 05 (1/2)

Roue RJR 10.0/75-12 / SPF/L9 Std



RF 30 05 (2/2)

13-May-08

Revision : A
M a J :

Roue RJR 10.0/75-12 / SPF/L9 Std




Справка	Количество	N° по каталогу	Наименование
15	1	VI 24 33	Vis H conique M12x22 lg. : 36 classe 8.8 Болт H конический M12x22 дл. 36
16	6	VI 34 13	Vis H M22x 70 - 8.8 ZNBL, filet /34mm Болт H M22x 70 - 8.8 ZNBL, резьба /34 mm
17	1	VI 41 02	Vis H M12x 20 - 8.8 ZNBL Болт H M12x 20 - 8.8 ZNBL
18	1	VI 44 04	Vis H M18x 45 - 8.8 ZNBL Болт H M18x 45 - 8.8 ZNBL
19	1	VJ 325	Ecrou frein std H M 18 - pas 250 Гайка с нейлостопором std H M 18 шаг 250
20	6	VJ 329	Ecrou frein std H M 22 - pas 250 Гайка с нейлостопором std H M 22 шаг 250
21	2	VJ 335	Ecrou frein std H M 30 - pas 200 Гайка с нейлостопором std H M 30 шаг 200
22	2	VJ 620	Ecrou std H M22 - pas 250 Zingue Гайка станд. вороненная std H M22 - Zingue
23	1	VK 504	Rondelle plate moyenne MU12 Прокладка плоская средняя M U 12
24	2	VK 509	Rondelle plate moyenne MU22 Прокладка плоская средняя M 22 U
25	1	VK 513	Rondelle plate moyenne MU30 Прокладка плоская средняя M 30 U
26	3	VL 219	Goupille elastique epaisse - 7x50 mm Шплинт разводной толстый - 7x50 mm
27	2	VM 201	Graisser droit - M8, pas125 Смазчик прямой M8 шаг 125

13-May-08

Revision : A
M a J :

RF 30 05 (2/2)

Ступица в сборе 5отв. 50 дл. 120



198 354 (1/1)

14-Nov-13

Revision : A
M a J :

Ступица в сборе 5отв. 50 дл. 120




Справка	Количество	N° по каталогу	Наименование
1	1	198 315	Rondelle d'arret Dia25x45x4 Шайба ступицы 25x45 толщ. 4
2	1	198 357	Joint Nylos Dia45x84 Шайба ступицы Nylos 45x84 для ступицы
3	1	198 369	Chapeau de moyeu M64 Крышка ступицы колеса M64
4	5	198 375	Ecrou de goujon - M16, pas 1,50 Гайка шпильки колеса M16 X 150
5	1	198 377	Ecrou à creneaux HK M24x200 Гайка для ступицы HK M24x200 толщ. 15
6	1	198 384	Fusée moyeu 5 trs a souder Цапфа ступицы 505A C50 дл. 120
7	1	198 516	Moyeu nu 5 trs (505A) Ступица голая 5 отв. Сталь
8	1	198 524	Rondelle enveloppante Dia45x100x12 Шайба ступицы колеса 45x100 толщ. 12
9	5	198372	Goujon de roue M16, pas 1,50 Lg:45mm Шпилька колеса M16 X 150 дл. 45
10	1	VL 405	Goupille fendue V 4x40 Шплинт разводной V - 4x40
11	1	VM 211	Graisser droit - M6, pas100 Смазчик саморез 6/100
12	1	VN 30 206	Roulement a rouleaux conique Подшипник конический
13	1	VN 30 209	Roulement a rouleaux conique Подшипник конический

14-Nov-13

Revision : A
M a J :

198 354 (1/1)

Защита SPB9 GB 5 Уголс



RC 32 31 (1/1)

28-Sep-04

Revision : B
M a J :25-Sep-13

Защита SPB9 GB 5 Уголс




Справка	Количество	N° по каталогу	Наименование
1	1	1 118 253	Age B7-B9 160 Std (tube Lg:660 tend. moulees) Грядиль RB7 160 GB станд.
-	1	1 118 332	Age B4-B7-B9 150 Std (tube Lg:660 tend. moulee) Грядиль RB7 150 GB Станд.
-	1	1 118 334	Age B4-B7-B9 170 Std (tube Lg:660 tendilles moulees) Грядиль GB 170 стандарт. (труба дл.660 литые стяжки)
-	1	1 118 335	Age B4-B7-B9 180 Std (tube Lg:660 tend.moulees) Грядиль RB7 180 GB стандарт.
2	2	1 118 358	Vis H M24x240 - 10.9 ZNBL, filet /36 mm Болт H M24x240 - 10.9 ZNBL, резьба /36 mm
3	1	1 118 370	Axe pivot Av. demontable - Dia 45, lg. : 88 mm, M30, pas 2.00 Ось поворотная передняя съемная (M30 ?45 дл.88 мм)
4	1	1 118 394	Support d'age B9 (5 angles) Башмак грядиля SP-B9 5 углов
5	2	173 365	Vis H M18x 89 - 10.9 ZNBL, pas 150 Болт H M18x 89 - 10.9 ZNBL, Шаг 150
6	2	173 366	Vis H M18x 54 - 10.9 ZNBL, pas 150 Болт H M18x 54 - 10.9 ZNBL, Шаг 150
7	2	173 367	Vis H M22x 65 - 10.9 ZNBL, filet /40mm, pas150 Болт H M22x 65 - 10.9 ZNBL, резьба /40 mm, Шаг 150
8	4	173 368	Rondelle plate speciale 18.5x38x4 Прокладка плоская специальная 18.5x38x4
9	2	VI 31 06	Vis H M16x 50 - 8.8 ZNBL, filet /25 mm Болт H M16x 50 - 8.8 ZNBL, резьба /25 mm
10	1	VI 31 27	Vis H M16x 45 - 10.9 ZNBL, filet /25 mm Болт H M16x 45 - 10.9 Z, резьба /25 mm
11	3	VJ 324	Ecrou frein std H M 16 - pas 200 Гайка с нейлостопором std H M 16 шаг 200
12	4	VJ 326	Ecrou frein std H M 18 - pas 150 Гайка с нейлостопором std H M 18 шаг 150
13	2	VJ 330	Ecrou frein std H M 22 - pas 150 Гайка с нейлостопором std H M 22 шаг 150
14	2	VJ 331	Ecrou frein std H M 24 - pas 300 Гайка с нейлостопором std H M 24 шаг 300
15	1	VJ 335	Ecrou frein std H M 30 - pas 200 Гайка с нейлостопором std H M 30 шаг 200
16	2	VK 510	Rondelle plate moyenne MU24 Прокладка плоская средняя M 24 U

28-Sep-04

Revision : B
M a J :25-Sep-13

RC 32 31 (1/1)

КОРПУСА ВЗ, ОТВАЛ ВЫРЕЗНОЙ CV7



КОРПУС ВЗ - V C7

ОКТАБРЬ 2000


КОРПУСА ВЗ, ОТВАЛ ВЫРЕЗНОЙ CV7

КОРПУС ВЗ - V C7

ОКТАБРЬ 2000

Поз.	Обозначение	Номера Левый	каталога Правый
1	НОЖ ПЛУЖНЫЙ ЭЛЕРОН	173 323	173 324
2	БОЛТ КОНИЧЕСКИЙ 1/2x39	VI 11 03	
3	БОЛТ КОНИЧЕСКИЙ 1/2x35	VI 11 02	
4	БОЛТ КОНИЧЕСКИЙ M12x39	VI 11 07	
6	БОЛТ TFCC M12x35 (гайка стандартная)	VI 10 08	
7	БОЛТ TFCC M12x45 (гайка стандартная)	VI 10 10	
8	Болт TFCC M14x40	VI 14 17	
	Гайка стопор. МН 14x150	VJ 337	
9	Болт TFE M11x38	VI 17 08	
	Гайка стопор. НМ11	VJ 338	
10	Болт TFE M11x43 Гайка стопор. НМ11	VI 17 09 VJ 338	
13	КОНТРПОЛЕВАЯ ДОСКА обратная №3 для усиленного лемеха	173 388	
14	РАСПОРКА ОТВАЛА Н8-CV7; Дл.700 M20	177 321	
15	РАСПОРКА ОТВАЛА Н8-Н5-Е7-CV7; Дл.520 M20	177 320	
16	ГАЙКА Н M20 вороненная	VJ 617	
17	ГАЙКА Н M22 оцинкованная	VJ 620	
18	Гайка стопор. МН М 14 x 200	VJ 323	
19	Гайка стопор. МН М 18 x 150	VJ 326	
20	Гайка стопор. МН М 22 x 150	VJ 330	
21	РАСПОРКА ОТВАЛА для корпуса CV7	178 121	178 122
22	ГРУДЬ ОТВАЛА плоская для корпуса CV7	178 113	178 114
27	ЛЕМЕХ В2 АА усиленный 16" гальванообработанная сталь	173 613	173 614
32	ЛЕМЕХ CV7 №1	178 111	178 112
33	ЛЕМЕХ CV7 №2	178 109	178 110
34	ЛЕМЕХ CV7 №3	178 107	178 108
35	ЛЕМЕХ CV7 №4	178 105	178 106
38	ДОЛОТО съемное 3 отверстия	173 331	173 332
40	Прокладка плоская специальная 18.5x38x4	173 368	
41	ПОЛЕВАЯ ДОСКА	178 115	178 116
42	НАКЛАДКА полевой доски обратная	177 349	
43	ТЯГА РЕГУЛИРОВОЧНАЯ отвеса M22 EP16	172 350	
44	Болт Н M14x35 Резьба / 34 Z 8.8	VI 30 03	
45	Болт Н M18x54 мелкий шаг Z 10.9	173 366	
46	Болт Н M18x89 мелкий шаг Z 10.9	173 365	
47	Болт Н M22x65 мелкий шаг Z 10.9	173 367	

Кронштейн предплужника стандартный пара



RE 12 01 (1/1)

22-Dec-05
Revision :
Ma J :

Кронштейн предплужника стандартный пара




Справка	Количество	N° по каталогу	Наименование
1	2	19 175	Support rasette 150 moule Опора предплужника 150
-	2	19 176	Support rasette 160 moule Опора предплужника 160
-	2	19 177	Support rasette 170 moule Опора предплужника 170
-	2	19 178	Support rasette 180 moule Опора предплужника 180
2	4	VI 24 01	Vis H M14x 30/30 - 10.9 ZNBL, bout pointu Болт H M14x 30/30 - 10.9 ZNBL, конец заостренный
3	4	VI 30 17	Vis H M14x200 - 8.8 ZNBL Болт H M14x200 - 8.8 ZNBL
4	4	VJ 323	Ecrou frein std H M 14 - pas 200 Гайка с нейлостопором std H M 14 шаг 200

22-Dec-05
Revision :
Ma J :

RE 12 01 (1/1)


Предплужник смешанного типа



RE 5101 (1/1)

15-dec-04
Revision :
M a J :04-Nov-10

Предплужник смешанного типа




Справка	Количество	N° по каталогу	Наименование
1	1	19 113	Soc de rasette Traite, Gche Лемех предплужника усиленный лв
2	1	19 114	Soc de rasette Traite, Drt Лемех предплужника усиленный пр
3	1	19 171	Versoir de rasette mixte, Gche Отвал предплужника для разнородных работ лв
4	1	19 172	Versoir de rasette mixte Отвал предплужника для разнородных работ
5	2	19 179	Montant de rasette std - 40x20x345 mm Стойка предплужника 40x20x330
6	1	19 181	Assise de rasette mixte Gche Основание предплужника стандартное лв
7	1	19 182	Assise de rasette mixte Drte Основание предплужника стандартное пр
8	8	VI 12 02	Boulon TFE M11x30 (ecrou standard) Болт TFE M11x30 (гайка стандартная M11)
9	2	VI 27 06	Vis H M8x30 - 8.8 Z, filet / 22 mm Болт H M8x30 - 8.8 Z , резьба / 22 mm
10	2	VI 29 09	Vis H M12x45 - 10.9 Z, filet / 20 mm Болт H M12x45 - 10.9 Z , резьба / 20 mm
11	2	VI 31 07	Vis H M16x50 - 10.9 Z, filet / 30 mm Болт H M16x50 - 10.9 Z , резьба / 30 mm
12	2	VJ 322	Ecrou frein std H M 12 - pas 175 Гайка с нейлостопором std H M 12 шаг 175
13	2	VJ 324	Ecrou frein std H M 16 - pas 200 Гайка с нейлостопором std H M 16 шаг 200
14	2	VJ 605	Ecrou std H M8 - pas 125 Zingue Гайка станд. вороненная std H M8 - Zingue

15-dec-04
Revision :
M a J :04-Nov-10

RE 5101 (1/1)



Рампа для заднего фонаря для




RF 90 59 (1/1)

16-Apr-14

Revision : A
M a J :

Рампа для заднего фонаря для




Справка	Количество	N° по каталогу	Наименование
1	1	1 214 186	Support adhesif 25 km
2	1	1 214 192	Bride fixation panneau
3	1	1 214 198	Support prise 7 broches
4	1	1 214 199	Rampe d'eclairage (fil 2 metres)
5	2	1 215 150	Douille de rallonge Av double Втулка дополнительной секции рамы передняя двойная
6	2	1 291 156	Vis de rampe d'eclairage Болт рамы освещения M22x90
7	1	850 100 385	Prise élec. 7 plots male Розетка задняя центральной рамы
8	1	850 101 785	Prise elec 7 plots femelle Розетка задняя центральной рамы
9	1	UI 141	Adhesif 25km/h, Dia 200mm Наклейка 25 Км/час круглая Dia 200 мм
10	2	VI 26 03	Vis H M6x 20 - 8.8 ZNBL Болт H M6x 20 - 8.8 ZNBL
11	2	VJ 329	Ecrou frein std H M 22 - pas 250 Гайка с нейлостопором std H M 22 шаг 250
12	2	VJ 340	Ecrou frein std H M 6 - pas 100 Гайка с нейлостопором std H M 6 шаг 100
13	2	VL 002	Goupille "Beta" - 4, Z Шплинт "Bêta" - 4, Z , оцинков.

16-Apr-14


Revision : A
M a J :

RF 90 59 (1/1)

Набор ключей 36-46 для SPF9-SPL9








Набор ключей 36-46 для SPF9-SPL9



Справка	Количество	N° по каталогу	Наименование
1	1	1 112 424	Poignee de blocage de bequille M16 Рукоятка блокировки опоры M16
2	1	1 212 166	Cle 36 - 46 pour Semi-Portee Ключ 36-46 для полунавесн.плугов
3	1	1 212 175	Support cle a douille SP9 (M22) Муфта крепления ключа SP9 M22

Trailed Lifter




Trailed Lifter



Справка	Количество	№ по каталогу	Наименование
1	4	060 100 108	Bride d'essieu carré de 80mm Хомут блокировки оси
2	1	060 301 690	Axe monobloc D:32mm - Lg:175mm Ось diam: 32мм - дл: 175мм
3	1	090 100 270	Attelage arrière TLGB Задняя навеска Trailed Lifter
4	2	090 100 490	Torillon axe de 50 Поворотный палец д.50мм
5	4	090 100 690	Tole support Torillon Косынка крепёжная
6	2	090 100 700	Barre de terrage TLGB lg 1300 Балка заглабления дл. 1300
7	2	090 101 100	Axe soude Du40 Lst276 Lu262 Ось гидроцилиндра дышла Ø40 дл. 290
8	2	090 101 200	Axe soude Du50 Lst251 Lu196 Ось diam: 50мм - дл: 257мм
9	1	100 708 870	Axe D:32mm - Lg 130mm tête arrêtéoir Палец diam. 32 мм, дл. 130 мм со стопорной головкой
10	2	104 300 790	Axe barre limit terrage VL 150 Палец упора заглабления
11	2	107 702 090	Vague de limitation de terrage VRV100/150 Втулка ограничения заглабления
12	4	194 856	Vague Connex - Dia40x50, lg. : 30 mm Втулка смежная 40x50 Lg:30
13	2	198 756	RC 560/60R22,5 TL 161E 8/0 Колесо в сборе 560/60R22,5 TL 161E 8/0
14	2	440 000 690	Rondelle D:85-31mm - Ep:10mm Шайба Ø85
15	4	806 300 800 Z	Goupille elastique 8 - 60 norme NF E 27-489 Шплинт спиральный 8 x 60 тип
16	2	851 004 094	Demi essieu 808 - Lg 554mm Полуось 808 - дл. 550 мм
17	4	M 212 418	Vis H M24x 90 - 8.8 ZNBL DIN931 Болт H M24x 90 - 8.8 ZNBL
18	4	VI 35 12	Vis H M24x160 - 8.8 ZNBL DIN931 Болт H M24x160 - 8.8 ZNBL
19	6	VI 37 03	Vis H M30x200 - 8.8 ZNBL DIN931 Болт H M30x200 - 8.8 ZNBL
20	4	VJ 331	Ecrou frein std H M 24 - pas 300 Гайка с нейлоstopором std H M 24 шаг 300
21	8	VJ 334	Ecrou frein std H M 30 - pas 350 Гайка с нейлоstopором std H M 30 шаг 350
22	4	VK 312	Rondelle "Grower" W24 Z Шайба гровер W24 Z
23	2	VL 101	Goupille "Clips" Dia6 Z Шплинт с пружин.кольцом Dia 6 Z
24	4	VM 201	Graisseur droit - M8, pas125 Смазчик прямой M8 шаг 125

Trailed Lifter




Trailed Lifter



Справка	Количество	N° по каталогу	Наименование
1	1	060 404 580	Support de flexible Держатель шланга
2	1	061 601 100	Ens. tirant complet Тяга в сборе
3	1	090 100 100	Rallonge chariot TLGB Удлинение тележки Trailed Lifter
4	1	090 100 400	Chariot train porteur TLGB Удлинение тележки Trailed Lifter
5	1	090 100 570	Ens. tirant complet Тяга в сборе
6	1	090 100 800	Rallonge chariot TLGB Удлинение тележки Trailed Lifter
7	1	090 100 900	Support attelage TLGB Кронштейн сцепки Trailed Lifter
8	2	090 101 000	Axe soude Du40 Lst236 Lu222 Ось гидrocилиндpa дышла Ø40 дл. 250
9	1	090 102 100	Accrochage de 3ième point arrière 3-я точка подключения
10	1	100 708 870	Axe D:32mm - Lg 130mm tête agrétoir Палец диам. 32 мм, дл. 130 мм со стогорной головкой
11	2	806 300 800 Z	Goupille elastique 8 - 60 norme NF E 27-489 Шплинт спиральный 8 x 60 тип
12	1	850 123 292	Chaine Sécurité TRAILED LIFTER цепи безопасности "Trailed Lifter"
13	16	VI 34 18	Vis H M22x 70 - 10.9 ZNBL, filet /34mm, pas150 Болт H M22x 70 - 10.9 ZNBL, резьба /34 mm, Шаг 150
14	16	VJ 330	Ecrou frein std H M 22 - pas 150 Гайка с нейлостопором std H M 22 шаг 150
15	1	VL 002	Goupille "Beta" - 4, Z Шплинт "Bêta" - 4, Z , оцинков.
16	2	VM 201	Graisseur droit - M8, pas125 Смазчик прямой M8 шаг 125

Задняя навеска Trailed Lifter



090 100 270 (1/1)

01-Feb-13
Revision : A
Ma J :

Задняя навеска Trailed Lifter




Справка	Количество	N° по каталогу	Наименование
1	2	060 000 290	Broche nue Du40 Lt265 Ось Ø40 дл. 265
2	2	060 100 490	Axe nu Du40 Lt180 Палец д. 40, дл. 180
3	1	090 100 200	Attelage arrière TLGB Задняя навеска Trailed Lifter II
4	4	850 101 886	Vague acier (type:PELBHGIO) Втулка стальная тип PELBHGIO
5	4	VI 31 12	Vis H M16x 80 - 8.8 ZNBL DIN931 Болт H M16x 80 - 8.8 ZNBL
6	4	VJ 324	Ecrou frein std H M 16 - pas 200 Гайка с нейлостопором std H M 16 шаг 200
7	2	VM 201	Graisseur droit - M8, pas125 Смазчик прямой M8 шаг 125

090 100 270 (1/1)

01-Feb-13
Revision : A
Ma J :

Держатель шланга




Держатель шланга



Справка	Количество	N° по каталогу	Наименование
1	2	060 403 990	Accroche push-pull Держатель для шлангов push-pull
2	2	VJ 321	Ecroû frein std H M 10 - pas 150 Гайка с нейпостопором std H M 10 шаг 150
3	6	060 403 890	Entretoise pour support de flexibles Вставка поперечная крепежа шлангов
4	2	090 100 590	tole support de flexibles profil Держатель шлангов
5	12	VI 40 03	Vis H M10x 25 - 8.8 ZNBL DIN933 Болт H M10x 25 - 8.8 ZNBL
6	2	800 510 800	Vis H M10x130 - 8.8 ZNBL DIN931 Болт H M10x130 - 8.8 ZNBL

Тяга в сборе




Тяга в сборе



Справка	Количество	N° по каталогу	Наименование
1	1	100 711 900	Contre escou pas à gauche Тяговая гайка
2	1	850 100 388	Rotule galva synchro M48×3 droite Шарнир M48 x 3 правый
3	1	850 100 488	Rotule galva synchro M48×3 gauche Шарнир M48 x 3 левый
4	2	850 104 393	SOUFFLET DE TIRANT Кожух PVC стандартный
5	1	090 100 500	Tirant TLGB Тяга Trailed Lifterl

Тяга в сборе





Тяга в сборе



Справка	Количество	N° по каталогу	Наименование
1	1	061 601 200	Tirant DCK porté 3m secu ressort потянув безопасности
2	1	100 711 900	Contre escou pas à gauche Тяговая гайка
3	1	850 100 388	Rotule galva synchro M48×3 droite Шарнир M48 x 3 правый
4	1	850 100 488	Rotule galva synchro M48×3 gauche Шарнир M48 x 3 левый
5	2	850 104 393	SOUFFLET DE TIRANT Кожух PVC стандартный

Полуось 808 - дл. 550 мм




Полуось 808 - дл. 550 мм



Справка	Количество	N° по каталогу	Наименование
1	1	850 111 199	BOUCHON MOYEU 8 TROUS C80 Крышка ступицы 8 отверстий
2	1	851 012 294	Corps d'essieu 808X V500 Корпус оси 80 V500
3	1	850 123 492	ECROU HK M45X200 Гайка HK M85X200
4	8	850 104 992	ECROU HM 18X150 Гайка HM 18X150
5	8	850 104 992	GOUJON M18X150 40/54 Шпилька M18 X 150
6	1	VL416	GOUVILLE FENDUE X70 Шплинт 6X70
7	1	807 300 900	GRAISSEUR DROIT M6X100 Смазчик прямой M6X100
8	1	851 005 899	JOINT METALLIQUE 30215 Кольцо металлическое 30215
9	1	851 102 490	MOYEU 808-908X (Nu) Ступица 808-908X
10	1	851 006 490	MOYEU 808X (Complect) Ступица 808X
11	1	851 004 799	RONDELLE 111X129X2 Шайба 111X129X2
12	1	851 006 299	RONDELLE 45X80X5 Шайба 45X80X5
13	1	850 117 699	RONDELLE 75X145X2 Шайба 75X145X2
14	1	VN 30215	ROULEMENT CONIQUE 30215 Подшипник конический 30215
15	1	VN 32211	ROULEMENT CONIQUE 32211 Подшипник конический 32211

Колесо в сборе 560/60R22,5 TL 161E 8/0



198 756 (1/1)

21-Oct-13
Revision : A
Ma J :

Колесо в сборе 560/60R22,5 TL 161E 8/0




Справка	Количество	№ по каталогу	Наименование
1	1	198 767	PNEU 560/60R22,5 TL 161E FL693 Pneumatic 560/60R22,5 TL 161E FL693
2	1	851 010 394	ROUE 16.00x22.5 8/O deport O Wheel 16.00x22.5 8/O Dep.O

21-Oct-13
Revision : A
Ma J :

198 756 (1/1)

Набор гидрошлангов бороны Trailed Lifter



DETAIL B
SCALE 1/10


DETAIL C
SCALE 3/10

Набор гидрошлангов бороны Trailed Lifter



Справка	Количество	N° по каталогу	Наименование
1	7	1 122 393	Valve a pousser mâle M18 x 150 Клапан толкатель 18x150 "папа" NM
2	1	090 102 100	Accrochage de 3ième point arrière 3-я точка подключения
3	1	850 100 385	Prise élec. 7 plots male Розетка задняя центральной рамы
4	1	850 101 785	Prise elec 7 plots femelles Розетка задняя центральной рамы
5	1	850 106 085	Cable prise électrique Lg6000 силовой кабель 6000mm
6	6	850 146 875	Flexible D2C13 UF22 - AM18 lg5700mm Гидрошланг D2C13 UF22 - AM18 дл 5700мм
7	1	850 146 975	Flex D2C13UF22 45° - AM18 lg5900mm Гидрошланг D2C13 UF22 45° - AM18 дл 5900мм
8	2	850 147 075	Flexible D2C13 UF22 lg6000mm Гидрошланг D2C13 UF22 дл 600мм
9	2	850 501 993	Coude male 8à15 12-17 Штуцер угловой с наружной резьбой 8 А 15 - 12 X 17
10	6	851 017 193	Valve PUSH-PULL Femelle Клапан PUSH-PULL
11	24	851 020 593	Stauff double Diam. 20 Подкладка двойная diam. 20
12	7	851 021 993	Joint cuivre Diam.16 Прокладка diam.9
13	12	851 033 493	Plaque de maintien supérieure de stauff double Diam 20 пластина поддерживает STAUFF Ø20
14	2	851 045 593	Vérin 110x70 C300 SE renforcé Гидроцилиндр 110x70x300 SE
15	12	VI 48 29	Vis CHC M8x 45 - 8.8 Brut DIN912 Болт CHC M8x 45 - 8.8
16	1	VL 002	Goupille "Beta" - 4, Z Шплинт "Bêta" - 4, Z , оцинков.

Гидроцилиндр 110x70x300 SE



851 045 593 (1/1)

06-Feb-13
Revision : A
M a J :

Гидроцилиндр 110x70x300 SE



Справка	Количество	N° по каталогу	Наименование
1	2	090 100 209	Renfort vérin 110x70 C300 coté tige армирование цилиндра
2	2	090 100 210	Renfort de vérin 110x70 C300 coté fond армирование цилиндра
3	1	851 002 293	Reniflard 3/8e avec filtre сапун 3/8
4	1	851 045 693	Corps Vérin 110x70 C300 SE renforcé Корпус гидроцилиндра 110x70 C300
5	1	851 045 793	Tige Vérin 110x70 C300 SE renforcé шток поршня 110X70 c300
6	2	VM 201	Graisseur droit - M8, pas125 Смазчик прямой M8 шаг 125

06-Feb-13
Revision : A
M a J :

851 045 593 (1/1)

NOTES

[illegible]



A l'épreuve du temps

GRÉGOIRE-BESSON FRANCE

49230 Montfaucon / Montigné-sur-Moine
FRANCE

Tél. (+33) 2 41 64 72 67
Fax : (+33) 2 41 64 67 73
contactfr@gregoirebesson.fr
fr.gregoire-besson.com

GRÉGOIRE-BESSON UK LIMITED

Spalding Road - Bourne - Lincs. PE10 0AU.

UNITED KINGDOM

Phone : +441778423787
Fax : +441778394431
enquiries@gregoire-besson.co.uk
gregoire-besson.co.uk

GRÉGOIRE-BESSON GMBH

Am Rabewerk 1 - 49152 Bad Essen

DEUTSCHLAND

Tel. (0 54 72) 771 - 0
Fax. (0 54 72) 771 - 195
contactfr@gregoirebesson.fr
fr.gregoire-besson.com/de

GRÉGOIRE-BESSON CANADA INC

4480, Rue Martineau - St Hyacinthe (P. Québec) - J2R 1V1

CANADA

Tel : (1) 450 799 56 15
Fax : (1) 450 799 56 29
info@gregoirebesson.ca
ca.gregoire-besson.com

GRÉGOIRE-BESSON POLSKA Sp.zo.o.

Kowanówko | ul. Obornicka 1a - 64-600 Oborniki

POLSKA

tel : 61 297 75 30
fax : 61 297 22 62
gbesson@poczta.onet.pl
pl.gregoire-besson.com

ООО «ГРЕГУАР-БЕССОН ВОСТОК»

308006, г. Белгород, ул. Корочанская 132 А,

RUSSIA

тел. : +7 (4722) 402-210
факс : +7 (4722) 402-210
info@gbvostok.ru
ru.gregoire-besson.com

ТОВ «ГРЕГУАР-БЕССОН УКРАЇНА»

18028, Україна, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Рози Люксембург, буд. 202.

UKRAINE

тел. : + 38 (0472) 71-28-23
факс: + 38 (0472) 71-28-23
gregoirebesson.ua@yandex.ua
ru.gregoire-besson.com

GRÉGOIRE-BESSON CHINE

法国格力格尔-贝松公司 北京代表处 | 100025北京市朝阳区延静里中街3号长信大厦220室

CHINA

电话 : 0086-10-65 08 06 40
传真 : 0086-10-65 08 06 41

cn.gregoire-besson.com