

--	--	--	--	--	--	--

		/				
--	--	---	--	--	--	--






SP 9

CATALOGUE PIECES DE RECHANGE
КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
N 137 797

Номер листа	Designation planche	Наименование листа	Гамма	Изменение	версия	N° стр.
AB 11 29	Charrue SP-B9 Cpte 816/170/100 (7+1)	SPB9 8/170/100 (7+1)	AB 11 29;	21/01/2013	B	2
RA 72 02	Palonnier fixe 4N-D3 Std	Сцепка неподвижн. 4N D3 Std	RA 72 02;	08/10/2014	C	3
RF 900 016	Kit decompression retournement SP		RF 900 016;	12/03/2015	A	5
RA 90 01	Retournement Semi-portée monoroue Std	Переворот SP9-SPW9 станд.	RA 90 01 & RA 90 01C	14/04/2015	F	6
1212149	Kit Hyd. N°60 Retourn.+ Roue SP9	Гидр.комплект N°60 переворот+ Колесо SP9	1 212 149;	18/10/2012	C	10
Fut-piston	Fut + Piston retournement cremailliere		0	03/11/2014	B	11
RA 92	Valve PUSH-PULL 1/2" à clapet	Муфта разрывная 1/2" с клапаном	RA 92	9/05/2007	B	12
RB 42 01	Déport SP9 Mécanique	Боковое смещение SP9 Mécanique	RB 42 01 & 122 334	16/01/2006	A	13
RB 505 106	Barre de stab. SP9 CPT 4446mm (2), angle méca	Балка стаб. 4446x2 Угол механ.	RB 505 106	20/01/2009	C	14
RB 17 807	Caisson 7 corps (1000) SPB9 Cpte (Av+6)	Рама 7/100 SPB9-CPT (Передн.+6)	RB 17 807	20/12/2005	A	15
RB 26 21	Rallonge Av-Ar SPB9 (1000) 5angles	Дополнительная Передн.-Ар SPB9 100 5Угол	RB 26 21	16/01/2006	A	16
RB 42 04	Angle de roue SP9 Mécanique	Угол de roue SP9 Mécanique	RB 42 04	19/10/2010	B	17
RB 60 33	Roue 500/45-22.5 404 SP9-CPT	Колесо 500/45-22.5 SP9-CP	RB 60 33;	16/02/2009	C	18
12359	Verin SE 85 C180	Гидроцилиндр подъема колеса заднего SE 85 C180	12 359;	25/03/2015	A	22
1292164	Kit moyeu de roue SP9, monté	Набор ступица колеса SP9, в сборе	1 292 164;	07/12/2011	B	23
RF 904 102	Suspension Hydropneumatique SP(W)9	Гидропневматическая подвеска колеса	RF 904 102;	27/05/2009	A	24
RC 32 31	Sécurité boulon dégageante B9 (5 angles)	Защита SPB9 GB 5 Уголы	RC 32 31;RC 32 32; RC 32 33;RC 32 34;	25/09/2013	B	25
RF 92 012	Boulon de securite 10.9 / B4-B7-B9	Болт защиты класс 10.9 (2)	RF 92 012;	3/09/2007	A	26
RD 43 03-04	Corps B2 EP+C Soc16" AR8HLM	Корпус B2 EP+C Soc16" AR8HLM	RD 43 03;RD 43 04;	29/10/2008	A	27
RE 12 01	Support Rasette Standard (Paire)	Кронштейн предплужника стандартный пара	RE 12 01;RE 12 03; RE 12 05;RE 12 07;	22/12/2005	A	29
RE 54 01	Rasette Maïs	Предплужник под кукурузу 40x20x345	RE 54 01;RE 54 02;	09/11/2010	B	30
RF 90 58	Rampe Signalisation Ar M20		RF 90 58;	23/06/2014	A	31
UI 18 69	Kit stickers pour gamme SP9		UI 18 69;	13/02/2014	A	32


Плуг SPB9 816/170/100 (7+1)



AB 11 29 (1/1)

22-Mar-06
Revision : B
M a J :21-Jan-13

Плуг SPB9 816/170/100 (7+1)




Справка	Количество	№ по каталогу	Наименование
1	2	1 223 162	Bequille charue SP9 NM (05/2000) courte Подставка плуга SP 1м60 (NM с 05/2000)

22-Mar-06
Revision : B
M a J :21-Jan-13


AB 11 29 (1/1)




Palonnier fixe 4N-D3 Std
Траверса сцепки Fixe 4N-D3- станд.




Справка	Количество	N° по каталогу	Наименование
1	1	1 223 210 U	Cardan 110° moule Кардан литой SP9 на 110°
2	1	1 223 221	Douille de graissage verticale sur cardan moule Втулка смазки кардана вертикальная
3	1	1 223 222	Douille de graissage horizontale sur cardan moule Втулка смазки кардана горизонтальная
4	1	122 106	Rondelle plate speciale - 30.5x70x10 Шайба плоская широкая - 30,5x70x10
5	1	122 128	Axe vertical cardan 110°- Dia 50, lg. : 605 mm, pas 2.00 Ось вертикальная кардана SP 110° диам.50 дл.605 шаг 2.00
6	1	122 191	Palonnier Fixe 3N / 4N Траверса неподвижная 3N/4N
7	2	122 193	Douille d'attelage Palonnier 3N/4N Муфта пальца усиленной сцепки
8	2	122 194	Broche d'att inf D3 / Palonnier fixe 3N/4N Палец усиленной сцепки
9	2	122 195	Support tuyaux / palonnier Кронштейн крепления шлангов
10	1	122 197	Broche d'attelage de 3eme point Cat. III / IV Палец сцепки 3-ей точки Quick
11	8	122 246	Bague bronze (BRM80) - Dia50x55, lg. : 40 mm Втулка бронзовая (BRM80) - Dia50x55, lg. : 40 mm
12	1	122 249	Axe Du18, Lu:140 Ось блокировочной скобы SP Dia18 дл. 155мм
13	1	122 273	Bride de blocage Ar. Скоба блокировки задняя, сварная SP
14	1	122 292	Broche de bride - Dia 10, lg. : 158 mm Палец скобы, сварной SP Dia 10 дл.150мм
15	2	122 295	Rondelle plate speciale - 50.5x82x2 Шайба плоская широкая - 50.5x82x2




Palonnier fixe 4N-D3 Std
Траверса сцепки Fixe 4N-D3- станд.



Справка	Количество	N° по каталогу	Наименование
16	8	122 360	Collier double 2x16 nu noir Зажимный хомут двойной 2x16 черный
17	4	122 361	Plaque Sup. bombée, collier 2x16 28x49 Пластина боковая выгнутая 2x16 28x49
18	1	122 373	Bride de blocage Av. - lg. : 315 mm Скоба блокировки передняя SP9 дл. 315мм
19	4	VI 27 12	Vis H M8x 70 - 8.8 ZNBL Болт H M8x 70 - 8.8 ZNBL DIN931
20	5	VI 29 05	Vis H M12x 35 - 8.8 ZNBL Болт H M12x 35 - 8.8 ZNBL DIN933
21	2	VI 29 16	Vis H M12x 70 - 8.8 ZNBL Болт H M12x 70 - 8.8 ZNBL DIN931
22	4	VJ 320	Ecrou frein std H M 8 - pas 125 Гайка с нейлостопором std H M 8 шаг 125
23	3	VJ 322	Ecrou frein std H M 12 - pas 175 Гайка с нейлостопором std H M 12 шаг 175
24	1	VJ 335	Ecrou frein std H M 30 - pas 200 Гайка с нейлостопором std H M 30 шаг 200
25	1	VL 002	Goupille "Beta" - 4, Z Шплинт "Бета" - 4, Z
26	1	VL 103	Goupille "Clips" Dia10 Z Шплинт с пружин.кольцом Dia 10 Z
27	2	VL 414	Goupille fendue V 6.3x50 Шплинт разводной V - 6.3x50
28	2	VM 201	Graisser droit - M8, pas125 Смазчик прямой M8 шаг 125
29	1	VM 203	Graisser coude 90° M8x125 Смазчик M8x125 угловой 90°
30	2	VM 410	Rivet tete ronde 4x9 Заклепка с круглой головкой4x9




Kit decompression retournement



Справка	Количество	N° по каталогу	Наименование
1	3	1 114 639	Bague BS13 - Dia13x21 ep : 2 Втулка BS13 - Dia13x21 толщ. 2
2	1	1 115 321	Clapet anti-retour 1/4
3	1	1 116 553	Embout a sertir 6 male de 8 - Насадок на гидрошланг 6 М 8 - внешн.
4	1	1 116 588	Unions nu male 1/4 - male 1/4
5	1	1 116 589	Tuyaux
6	2	1 122 394	Coupleur femelle a clapet 1/4 ISO-A
7	1	1 122 396	Bloc pour prise push-pull 1/2
8	1	1 122 397	Bidon reserve d'huile
9	1	1 122 398	Support de bidon de recyclage
10	1	1 122 399	--
11	1	1 122 404	Kit de compression retournement
12	2	1 231 312	Bague BS23 - Dia23x31 ep : 2 Втулка BS23 - Dia23x31 толщ. 2
13	2	1 231 535	Union nu male 3/8 - male 1/2
14	2	VI 26 01	Vis H M6x 10 - 8.8 ZNBL Болт H M6x 10 - 8.8 ZNBL
15	2	VI 27 10	Vis H M8x 50 - 8.8 ZNBL Болт H M8x 50 - 8.8 ZNBL
16	2	VI 29 08	Vis H M12x 45 - 8.8 ZNBL Болт H M12x 45 - 8.8 ZNBL
17	2	VK 502	Rondelle plate MU8 ZNBL Прокладка плоская средняя М 8 U
18	1	VL 221	Goupille elastique epaisse - 8x30 mm Шплинт разводной толстый - 8x30 mm
19	2	VM 501	Collier Serflex 8mm Dia10 à D16 Хомут обжимной 8mm Dia10 - D16




Retournement semi-portée monoroue Std
Переворот Станд.



Справка	Количество	N° по каталогу	Наименование
1	1	1 123 115	Came de blocage en transport Кулак блокировки в транспортном положении
-	1	1 212 149	Kit Hyd. N°60, Retournement + Roue semi-portée monoroue Гидр.комплект N°60 переворот+ Колесо
2	1	1 223 112	Support distributeur --
3	1	1 223 115	Support limiteur de pression Кронштейн ограничителя давления
4	1	1 223 152 U	Boitier de retournement Коробка переворота
5	2	1 223 164	Broche de bequille Палец подставки
6	1	1 223 173	Axe blocage transport Ось блокировки в трансп. положении
7	1	1 223 211	Douille blocage transport Втулка блокировки в транспортном положении
8	2	1 235 106	Collier double 2x20 complet Хомут двойной - 2 x 20 мм в сборе
9	1	122 106	Rondelle plate speciale - 30.5x70x10 Шайба плоская широкая - 30,5x70x10
10	1	122 221	Limiteur de pression 3/8 Ограничитель давления VBQ 3/8
11	1	122 224	Ressort de blocage en transport - Dia 40, lg. : 110 mm Пружина бис блокировки в транспортном положении Dia 40 дл. 110мм
12	1	122 250	Axe Du50, Lu:378 Ось горизонтальная кардана Dia50
13	2	122 253	Axe Du25 Lu:100 Ось подставки SP Dia 25
14	2	122 295	Rondelle plate speciale - 50.5x82x2 Шайба плоская широкая - 50.5x82x2
15	1	122 375	Berceau Av. train Плита качающаяся передка




Retournement semi-portée monoroue Std
Переворот Станд.



Справка	Количество	N° по каталогу	Наименование
16	4	VI 27 03	Vis H M8x 16 - 8.8 ZNBL Болт H M8x 16 - 8.8 ZNBL
17	1	VI 27 10	Vis H M8x 50 - 8.8 ZNBL Болт H M8x 50 - 8.8 ZNBL
18	6	VI 34 01	Vis H M22x 40 - 8.8 ZNBL , filet /25 mm Болт H M22x 40 - 8.8 ZNBL , резьба /25 mm
19	2	VI 35 06	Vis H M24x120 - 8.8 ZNBL Болт H M24x120 - 8.8 ZNBL
20	2	VI 47 03	Vis H M30x130 - 10.9 ZNBL Болт H M30x130 - 10.9 ZNBL
21	2	VI 48 28	Vis CHc M5x 50 - 8.8 ZNBL Болт CHc M5x 50 - 8.8 ZNBL
22	2	VI 48 32	Vis CHc M5x 20 - 8.8 Brut Болт CHc M5x 20 - 8.8
23	1	VJ 320	Ecrou frein std H M 8 - 8 ZNBL Гайка с нейлостопором std H M 8 - 8 ZNBL
24	2	VJ 331	Ecrou frein std H M 24 - 8 ZNBL Гайка с нейлостопором std H M 24 - 8 ZNBL
25	1	VJ 335	Ecrou frein std H M 30 - 8 ZNBL - pas 200 Гайка с нейлостопором std H M 30 - 8 ZNBL - шаг 200
26	4	VJ 339	Ecrou frein std H M 5 - 8 ZNBL Гайка с нейлостопором std H M 5 - 8 ZNBL
27	2	VJ 626	Ecrou HU M30 - 8 ZNBL Гайка станд. вороненная HU M30 - 8 ZNBL
28	2	VL 101	Goupille "Clips" Dia6 Z Шплинт с пружинным кольцом Dia 6 Z
29	1	VL 214	Goupille elastique epaisse - 6x40 mm Шплинт разводной толстый - 6x40 mm
30	4	VL 415	Goupille fendue V 6.3x60 Шплинт разводной V - 6.3x60




Retournement semi-portée monoroue Std
Переворот Станд.




Справка	Количество	N° по каталогу	Наименование
1	1	1 116 314	Axe verin largeur Палец задний гидроцилиндра ширины захвата
2	2	1 223 117	Piston retournement - Larg:107 mm, Dia 150 mm Поршень ГЦ ширина 107 Dia 150
3	1	1 223 152 U	Boitier de retournement Коробка переворота
4	1	1 223 155	Pignon - larg. : 133 mm Шестерня Дл.133 мм
5	1	1 223 156	Vague plastique pignon Втулка пластмассовая шестерни
6	1	1 223 157	Galet de guidage de cremailere Ролик направляющий рейки
7	1	1 223 158	Axe du galet Av. train Ось ролика /траверса сцепки
8	1	1 223 194	Rondelle speciale, Appui Int. du boitier, Dia 85.5x160 ep : 2 mm Прокладка специальная Dia 85,5x160x2 мм
9	2	1 223 236	Fut Retrounement semi-portée Dia150 Гидроцилиндр Dia 150
10	2	1 291 306	Vague composite Dia40x48 Lg=40 Втулка композит Dia 40x48 дл.40
11	2	122 231	Vague plastique - Dia 93 x 86, lg. : 120 mm Втулка пластмассовая D93x86 Дл.120 / держателя шестерни
12	1	122 251	Fusee Av. du berceau - Dia 85, lg. : 790 mm Цапфа передняя качающейся плиты Dia85 дл 790мм
13	1	122 256	Cremailere - larg. : 100 mm Рейка ширина 100 мм
14	6	122 265	Vis H M27x 60 - 10.9 Brut, filet /45mm, pas200 Болт H M27x 60 - 10.9, Резьба /45мм, шаг200
15	1	122 283	Rondelle de guidage deport Шайба направляющая смещения
16	1	122 284	Carre de guidage deport Направляющий квадрат смещения
17	1	122 288	Axe de guidage deport ОСЬ направляющая смещения
18	2	122 325	Capot du support pignon Защитная крышка держателя шестерни



Retournement semi-portée monoroue Std
Переворот Станд.




Справка	Количество	N° по каталогу	Наименование
19	1	122 374	Support pignon Держатель шестерни
20	20	802 503 000	Vis CHc M16x 60 - 8.8 Brut Болт CHc M16x 60 - 8.8
21	2	VI 24 33	Vis H conique M12x22 lg. : 36 classe 8.8 Болт H конический M12x22 дл. 36
22	1	VI 35 15	Vis H M24x170 - 10.9 ZNBL, filet /36 mm Болт H M24x170 - 10.9 ZNBL , резьба /36 mm
23	4	VI 41 02	Vis H M12x 20 - 8.8 ZNBL Болт H M12x 20 - 8.8 ZNBL
24	2	VI 47 01	Vis H M30x160 - 10.9 ZNBL Болт H M30x160 - 10.9 ZNBL
25	4	VI 48 24	Vis CHc M16x 40 - 8.8 Brut Болт CHc M16x 40 - 8.8
26	2	VI 49 02	Vis FHC M8x 12 - 10.9 Brut Болт FHC M8x 12 - 10.9 Brut
27	1	VJ 331	Ecrou frein std H M 24 - 8 ZNBL Гайка с нейлостопором std H M 24 - 8 ZNBL
28	1	VJ 335	Ecrou frein std H M 30 - 8 ZNBL - pas 200 Гайка с нейлостопором std H M 30 - 8 ZNBL - шаг 200
29	2	VJ 626	Ecrou HU M30 - 8 ZNBL Гайка станд. вороненная HU M30 - 8 ZNBL
30	2	VK 502	Rondelle plate MU8 ZNBL Прокладка плоская средняя M 8 U
31	4	VK 504	Rondelle plate MU12 ZNBL Прокладка плоская средняя M U 12
32	1	VK 510	Rondelle plate MU24 ZNBL Прокладка плоская средняя M 24 U
33	6	VK 522	Rondelle ZNBL NL27 Прокладка плоская "NordLock" ZNBL NL27
34	5	VM 201	Graisseur droit - M8, pas125 Смазчик прямой M8 шаг 125
35	1	VM 205	Graisseur droit - M10, pas150 Смазчик прямой M10, шаг 150
36	2	VM 207	Graisseur coude 90° M10x150 Смазчик угловой 90° - Dia 10 мм, шаг 1.50



Справка	Количество	N° по каталогу	Наименование
1	6	1 116 363	Union nu male12 + male3/8 Cyl Штуцер голый M12 + M3/8 Cyl
2	2	1 221 224	Reduction male 3/4 Cyl + femelle 3/8 Переходник M3/4 Cyl + внутр. 3/8
3	2	1 223 136	Flex. Hyd. 5/16" - Lg:750 E12-E12 à 90° Шланг гидравл. - Dia5/16 - дл. 750 M12внутр.-M12внутр. на 90°
4	1	1 292 169	Flex. Hyd. 5/16" - Lg:3830 E12-MVA18 Шланг гидравл. - Dia5/16" дл. 3830 E12-MVA18
5	2	122 315	Coude adaptable ecrou 12 + male 12 Адаптер изогн. гайка 12 + "папа" 12
6	2	122 338	Flex. Hyd. 5/16" - Lg:3000 E12-MVA18 Шланг гидравл. - Dia5/16" дл. 3000 E12-MVA18




Fut + Piston retournement cremailliere
Гидроцилиндр + Поршень Переворот



Справка	Количество	N° по каталогу	Наименование
1	1	1 223 117	Piston semi-portée largeur Поршень ГЦ ширина 107 Dia 150
2	1	1 223 118	Jeu de joints pour piston Ремкомплект колец для ГЦ Dia150 шир.107 мм
3	1	1 223 236	Fut Retournement semi-portée Dia150 Гидроцилиндр Dia 150
4	1	122 364	Clapet parachute "hawe" 3/4 Клапан парашют "hawe" 3/4

Муфта разрывнютычн.1/2" с клапаном



RA 92 (1/1)

20-Sep-04

Издание пересмотрен : 09-May-07

Муфта разрывнютычн.1/2" с клапаном




Справка	Количество	№ по каталогу	Наименование
1	1	1 122 393	Valve a pousse M18 X 150 male Разрывная муфта втычная M18 X 150 шарик.

20-Sep-04

Издание пересмотрен : 09-May-07

RA 92 (1/1)

Боков.смещение SP9 механическое



RB 42 01 (1/1)

16-Jan-06

Боков.смещение SP9 механическое




Справка	Количество	№ по каталогу	Наименование
1	1	122 327	Гайка механического рычага SP9
2	1	122 328	Болт механического рычага
3	1	122 329	Прокладка механического рычага
4	1	122 330	Ось наружная механического рычага SP
5	1	VL 222	Шплинт пружинный толстый - 8 x 45 мм
6	2	VM 201	Смазчик прямой M8 шаг 125

16-Jan-06


RB 42 01 (1/1)



Barre de Stab. semi-portée mono-roue en raie 4446mm, Angle меса
Балка стаб. 4446mm (2) Угол механ., Рама 7 корпусов100




Repere	Quantité	Reference	Designation
1	1	1 112 424	Poignee de blocage de bequille M16 Рукоятка блокировки опоры M16
2	6	1 116 169	Vis H M20x55 - 10.9 ZNBL, filet /27 mm Болт H M20x55 - 10.9 ZNBL , резьба / 27 mm
3	1	1 212 113	Support cle a douille (M20) Кронштейн накидного ключа SP9
4	1	1 212 127	Flex. Hyd. - Dia 5/16" - Lg:2040mm, M12-M12 Шланг гидравл. - 5/16" - Дл.:2040 M12-M12
5	1	1 212 166	Cle 36 - 46 pour Semi-Portee Ключ 36-46 для полунавесн.плугов
6	1	1 212 169	Barre de Stab Av. Lg:2068mm Балка стабил. передн. дл. 2068mm
7	1	1 212 182	Barre de stab Ar. Cpte Lg:2378 mm (EC:1000) Балка стабил. задн. 2378mm
8	1	600 100 008	Flex. Hyd. - Dia 5/16" - Lg.:3900mm, E12-E12 Шланг гидравл. - 5/16" - Дл.:3900mm, E12-E12
9	2	VI 35 08	Vis H M24x140 - 8.8 ZNBL Болт H M24x140 - 8.8 ZNBL
10	3	VI 35 15	Vis H M24x170 - 10.9 ZNBL, filet /36 mm Болт H M24x170 - 10.9 ZNBL , резьба /36 mm
11	7	VJ 327	Ecrou frein std H M 20 - 8 ZNBL Гайка с нейлостопором std H M 20 - 8 ZNBL
12	5	VJ 331	Ecrou frein std H M 24 - 8 ZNBL Гайка с нейлостопором std H M 24 - 8 ZNBL



Кессон рамы 7/100 SPB9-CPT (Передн.+6)

Справка	Количество	№ по каталогу	Наименование
1	12	1 116 169	Болт Н М20х55 10.9 оцинк.резьба 27 мм
2	1	1 212 138	Пластина крышка кессона (толщ. 2 мм)
3	1	1 212 174	Блок Передн. Кессон рамы SP9-CPT
4	1	1 212 178	Кессон рамы Задн. SP9-CPT 6/100
5	1	1 221 216	Рампа освещения
6	2	1 291 128	Болт рампы освещения (М20х70)
7	2	1 292 178	Пластина Кессона рамы SP9-CPTE PR
8	1	12 279	Пластина ползуна передн. SP9 лев.
9	1	12 280	Пластина ползуна передн. SP9 прав.
10	1	UI 141	Наклейка 25 Км/час круглая О 200 мм
11	7	VI 35 33	Болт Н М24х250 10.9 Z
12	2	VI 45 01	Болт Н М20 х 35 - 8.8 Z, Резьба полная
13	12	VI 49 12	Болт FHc М8х20 Шаг 125
14	12	VJ 327	Гайка с нейлостопором Н М20 шаг 250
15	7	VJ 331	Гайка с нейлостопором Н М24 шаг 300
16	4	VJ 406	Гайка Нm М20 Шаг 250
17	2	VL 001	Шплинт "Бета" ? 3

Удлинитель Передн.-задн. SPB9 100 5Углов



RB 26 21 (1/1)

16-Jan-06

Удлинитель Передн.-задн. SPB9 100 5Углов




Справка	Количество	№ по каталогу	Наименование
1	12	1 116 169	Болт Н М20х55 10.9 оцинк.резьба 27 мм
2	1	1 212 160	Удлинитель SP9 1000 5-углов
3	12	VJ 327	Гайка с нейлостопором Н М20 шаг 250


16-Jan-06

RB 26 21 (1/1)

Angle de roue SP9 Mecanique




Angle de roue SP9 Mecanique



Repere	Quantite	Reference	Designation
1	1	1 292 105	Ecrou central du bras de reglage SP9 Гайка центральная рычага
2	1	1 292 106	Vis Int. du bras de reglage SP9 - filetage M36 a droite Болт внутр. рычага (резьба M36 пр)
3	1	1 292 107	Vis exterieure du bras de reglage SP9 - filetage M36 a gauche Болт наружн. рычага (резьба M36 лв)
4	1	1 292 108	Poignee de bras hydraulique, lg. : 245 mm Рукоять гидравлического рычага, lg. : 245 мм
5	1	VI 27 08	Vis H M8x40 - 8.8 Z, filet / 22 mm Болт H M8x40 - 8.8 Z , резьба / 22 mm
6	1	VJ 320	Ecrou frein std H M 8 - pas 125 Гайка с нейлостопором std H M 8 шаг 125
7	1	VL 101	Goupille Clips Dia6 Шплинт с пружин.кольцом Dia 6
8	1	VM 201	Graisser droit - M8, pas125 Смазчик прямой M8 шаг 125
9	2	VM 203	Graisser coude 90° M8x125 Смазчик M8x125 угловой 90°

Колесо 1000 500/45-22.5 SP9-CPT




RB 60 33 (1/4)

10-Jul-06

Revision : C
M a J : 16-Feb-09

18

Колесо 1000 500/45-22.5 SP9-CPT




Справка	Количество	№ по каталогу	Наименование
1	2	1 118 817	Bague acier Dia 35x39 Lg=30 Втулка стальная Dia 35x39 дл=30
2	4	1 118 977 U	Plaque plastique - 6x44x100 Пластина пластмассовая 6x50x100
3	2	1 231 103	Bague acier Dia 40x44 Lg=40 Втулка стальная Dia 40x44 дл=40
4	1	1 292 103	Axe palier Ar. SP9- Dia 40, Lg. : 280 mm, M30x2.00 Ось шарнира заднего подшипника (Æ 40 Дл. 280 мм)
5	1	1 292 109	Axe ext. du bras d'angle de roue SP9 - Dia 30, lg. : 75 mm Ось наружная рычага (Æ 30 Дл. 75 мм)
6	1	1 292 110	Axe intérieur du bras d'angle de roue SP9 Ось внутренняя рычага (Æ 30 Дл. 170 мм)
7	1	1 292 111	Renvoi de direction SP9 Привод направления
8	1	1 292 112	Axe du renvoi de direction de roue SP9 Ось привода направления (Æ 30 Дл. 200 мм)
9	1	1 292 114	Entretoise des bielles de direction Распорная втулка шатунов управления
10	1	1 292 224	Palier Ar. SPW9-CPT Подшипник задн. SPW9-CPT
11	1	1 292 225	Bielle de direction roue SPW9 Cpte Gche Рычаг колеса SPW9 лв
12	1	1 292 226	Bielle de direction roue SPW9 Cpte Drte Рычаг колеса SPW9 пр
13	2	1 292 228	Bagues plastique du palier AR SP91 compacte (l=80) Втулка пластиковая 80 заднего подшипника
14	1	12 362	Chape fixe de roue SP9 Вилка неподвижная
15	1	12 705	Rotule de direction SP9 Шарнир управления
16	1	122 106	Rondelle plate speciale 30.5x70x10 Шайба плоская специальная 30.5 x 70 x 10
17	2	198 231	Bague acier Dia 30x34 Lg=30 Втулка стальная Dia 30x34 дл=30
18	2	VI 24 33	Vis H conique M12x22 lg. : 36 classe 8.8 Болт H конический M12x22 дл. 36
19	1	VI 35 16	Vis H M24x180 - 8.8 ZNBL DIN931 Болт H M24x180 - 8.8 ZNBL
20	2	VI 41 02	Vis H M12x 20 - 8.8 ZNBL DIN933 Болт H M12x 20 - 8.8 ZNBL
21	8	VI 49 02	Vis FHC M8x 12 - 10.9 Brut DIN7991 Болт FHC M8x 12 - 10.9 Brut
22	2	VJ 329	Ecrou frein std H M 22 - pas 250 Гайка с нейлостопором std H M 22 шаг 250
23	4	VJ 331	Ecrou frein std H M 24 - pas 300 Гайка с нейлостопором std H M 24 шаг 300
24	1	VJ 335	Ecrou frein std H M 30 - pas 200 Гайка с нейлостопором std H M 30 шаг 200
25	4	VM 201	Graisneur droit - M8, pas125 Смазчик прямой M8 шаг 125
26	2	VM 303	Jonc d'arrêt pour alésage Dia 93 mm Стопорн.кольцо для отверстия Dia 93 мм

10-Jul-06

Revision : C
M a J : 16-Feb-09

RB 60 33 (1/4)

Колесо 1000 500/45-22.5 SP9-CPT




RB 60 33 (2/4)

16-Feb-09

Revision : C
M a J : 16-Feb-09

19

Колесо 1000 500/45-22.5 SP9-CPT




Справка	Количество	№ по каталогу	Наименование
1	2	1 122 376	Vis de reglage d'inclinaison M30, Lg. = 190mm Z Болт наклона M30 Дл.:190 Z
2	1	1 292 115	Bras de direction SP9 Рычаг управления
3	1	1 292 116	Chape articulee / SP9 Шарнирная вилка
4	1	1 292 117	Jockey de roue SP9 Опора колеса
5	1	1 292 147	Montant de jockey GR SP9 Gche
6	1	1 292 148	Montant de jockey GR SP9 Drt
7	2	1 292 182	Ecrou frein special M27 x 2.00 ep18 Гайка рычага колеса SP9
8	1	12 355	Axe de chape articulee - Dia 35,lg. : 235 mm, pas 2.00 Ось шарнирной вилки Dia 35 дл. 235мм
9	1	12 359	Verin roue Ar SP9 85 C180 Гидроцилиндр подъема колеса заднего SP9 SE 85 C180
10	1	12 361	Carter de verin roue SP9 Защитный кожух гидроцилиндра колеса
11	1	12 701	Axe du jockey de roue D:52 Lg:325 M30x2 Ось опоры колеса Dia 50 - M30x200 дл. 325мм
12	1	12 705	Rotule de direction SP9 Шарнир управления
13	1	12 738	Rallonge de graisseur male10 / femelle8 Удлинитель смазчика (M10 внутр./M8 наружн. дл.20 мм)
14	2	122 104	Rondelle entretoise du moyeu D:89,5x50 ep:5 Прокладка распорн.втулки опоры Dia 89, 5 50 толщ. 5мм

16-Feb-09


Revision : C
M a J : 16-Feb-09

RB 60 33 (2/4)

Колесо 1000 500/45-22.5 SP9-CPT




Колесо 1000 500/45-22.5 SP9-CPT



Справка	Количество	№ по каталогу	Наименование
15	1	122 106	Rondelle plate speciale 30.5x70x10 Шайба плоская специальная 30.5 x 70 x 10
16	2	122 265	Vis H M27x 60 - 10.9 Znbl, filet /45mm, pas200 Болт H M27x 60 - 10.9, Резьба /45mm, шаг200
17	2	VI 24 33	Vis H conique M12x22 lg. : 36 classe 8.8 Болт H конический M12x22 дл. 36
18	2	VI 33 06	Vis H M20x 70 - 8.8 ZNBL DIN931 Болт H M20x70 - 8.8 ZNBL
19	1	VI 37 02	Vis H M30x180 - 8.8 ZNBL DIN931 Болт H M30x180 - 8.8 ZNBL
20	1	VI 37 04	Vis H M30x220 - 8.8 ZNBL DIN931 Болт H M30x220 - 8.8 ZNBL
21	2	VJ 327	Ecrou frein std H M 20 - pas 250 Гайка с нейлостопором std H M 20 шаг 250
22	1	VJ 333	Ecrou frein std H M 27 - pas 200 Гайка с нейлостопором std H M 27 шаг 200
23	2	VJ 334	Ecrou frein std H M 30 - pas 350 Гайка с нейлостопором std H M 30 шаг 350
24	3	VJ 335	Ecrou frein std H M 30 - pas 200 Гайка с нейлостопором std H M 30 шаг 200
25	1	VK 512	Rondelle plate moyenne MU27 Прокладка плоская средняя M 27 U
26	1	VL 103	Goupille "Clips" Dia10 Z Шплинт с пружин.кольцом Dia 10 Z
27	1	VM 203	Graisseur coude 90° M8x125 Смазчик M8x125 угловой 90°
28	2	VN 33 210	Roulement a rouleaux conique 33210 Подшипник конический

Колесо 1000 500/45-22.5 SP9-CPT



Колесо 1000 500/45-22.5 SP9-CPT




Справка	Количество	№ по каталогу	Наименование
1	1	1 292 164	Kit moyeu de roue SP9, monte Набор ступица колеса SP9, в сборе
2	1	198 763	Roue complete 500/45-22.5 404 Колесо в сборе 500/45-22.5 146A8

Verin SE 85 C180


Гидроцилиндр подъема колеса заднего SE 85 C180



Справка	Количество	N° по каталогу	Наименование
1	1	1 292 158	Tige Verin SE 85 C180 (12 359) Шток ГЦ SE 85, С.: 180 мм
2	1	1 292 161	Fut Vérin SE 85 C180 (12 359) Корпус ГЦ SE 85, С.: 180 мм
3	1	1 292 162	Guide verin SE 85 C180 Направляющая штока цилиндра - SE 85
4	1	12 357	Jeu de joints / Vérin 12 359 & 1 231 314 Набор колец 12 359 & 1 231 314
5	2	FOMA 0093	Capuchon graisseur
6	2	VM 201	Graisseur droit - M8, pas125 Смазчик прямой М8 шаг 125



Набор ступица колеса SP9, в сборе




1 292 164 (1/1)

16-Jan-06

Revision : B
M a J : 07-Dec-11

Набор ступица колеса SP9, в сборе




Справка	Количество	N° по каталогу	Наименование
1	2	1 292 150	Joint Nylos pour moyeu - Dia 50 x 87.5 mm Кольцо "Нилос" 50x87,5
2	2	1 292 151	Joint pour roue SP9 - Dia 52 x 75, ep. : 12 mm Кольцо уплотнительное 52x75x12
3	1	1 292 152	Moyeu de roue - Dia 112 mm, lg. : 510 mm, NM Ступица колеса (Æ112 дл.510)
4	1	1 292 153	Axe de roue SP9 (Dia 52 ; lg. 685 mm) Ось колеса (?52 M50x150 M30x200 дл.665 мм)
5	2	1 292 155	Capot de protection de moyeu sur roue SP9 - Dia 113x30, ep.:15 mm Защитная крышка ступицы (Æ113x30 толщ.15 мм)
6	2	122 104	Rondelle entretoise du moyeu D:89,5x50 ep:5 Прокладка распорн.втулки опоры Dia 89, 5 50 толщ. 5мм
7	2	122 106	Rondelle plate speciale 30.5x70x10 Шайба плоская специальная 30.5 x 70 x 10
8	6	198 376	Ecrou de goujon - M18, pas 1,50 Гайка шпильки колеса M18x150 голая
9	2	VJ 009	Ecrou cyl. standard KM a encoches M50x150 Гайка круглая под крючковый ключ KM M50x150
10	2	VJ 335	Ecrou frein std H M 30 - pas 200 Гайка с нейлостопором std H M 30 шаг 200
11	2	VK 203	Rondelle frein cylindrique - MB10, Dia 50x74 Прокладка с нейлостопором. MB10, Dia50x74 прорезная
12	2	VM 201	Graisseur droit - M8, pas125 Смазчик прямой M8 шаг 125
13	2	VN 33 210	Roulement a rouleaux conique Подшипник конический

16-Jan-06

Revision : B
M a J : 07-Dec-11

1 292 164 (1/1)



Suspension Hydropneumatique SP(W)9



Suspension Hydropneumatique SP(W)9

Справка	Количество	№ по каталогу	Наименование
1	1	1 112 972	Te adaptable renverse 2 M12 + F12 Т-образный штуцер 2 M12 наружн + F12 внутр
2	1	1 116 509	Union nu male12 + male1/2 Cyl Штуцер голый M12 + M1/2 Cyl
3	1	1 223 130	Flex Hyd. 5/16 L650 E12-E12à90° Шланг гидравл. - Dia5/16 - дл. 650 M12внутр.-M12внутр. на 90°
4	1	1 233 105	Accumulateur 0.75 l. tare 90 bars Гидропневмоаккумулятор 0.75 л. на 90 атм
5	1	VI 21 05	Vis H M10x25 Bout cuvette Болт H M10x25 конец с выемкой

Защита SPB9 GB 5 Уголс




RC 32 31 (1/1)

28-Sep-04

Revision : B
M a J :25-Sep-13

Защита SPB9 GB 5 Уголс




Справка	Количество	N° по каталогу	Наименование
1	1	1 118 253	Age B7-B9 160 Std (tube Lg:660 tend. moulees) Грядиль RB7 160 GB станд.
-	1	1 118 332	Age B4-B7-B9 150 Std (tube Lg:660 tend. moulee) Грядиль RB7 150 GB Станд.
-	1	1 118 334	Age B4-B7-B9 170 Std (tube Lg:660 tendilles moulees) Грядиль GB 170 стандарт. (труба дл.660 литые стяжки)
-	1	1 118 335	Age B4-B7-B9 180 Std (tube Lg:660 tend.moulees) Грядиль RB7 180 GB стандарт.
2	2	1 118 358	Vis H M24x240 - 10.9 ZNBL, filet /36 mm Болт H M24x240 - 10.9 ZNBL, резьба /36 mm
3	1	1 118 370	Axe pivot Av. demontable - Dia 45, lg. : 88 mm, M30, pas 2.00 Ось поворотная передняя съемная (M30 ?45 дл.88 мм)
4	1	1 118 394	Support d'age B9 (5 angles) Башмак грядиля SP-B9 5 углов
5	2	173 365	Vis H M18x 89 - 10.9 ZNBL, pas 150 Болт H M18x 89 - 10.9 ZNBL, Шаг 150
6	2	173 366	Vis H M18x 54 - 10.9 ZNBL, pas 150 Болт H M18x 54 - 10.9 ZNBL, Шаг 150
7	2	173 367	Vis H M22x 65 - 10.9 ZNBL, filet /40mm, pas150 Болт H M22x 65 - 10.9 ZNBL, резьба /40 mm, Шаг 150
8	4	173 368	Rondelle plate speciale 18.5x38x4 Прокладка плоская специальная 18.5x38x4
9	2	VI 31 06	Vis H M16x 50 - 8.8 ZNBL, filet /25 mm Болт H M16x 50 - 8.8 ZNBL, резьба /25 mm
10	1	VI 31 27	Vis H M16x 45 - 10.9 ZNBL, filet /25 mm Болт H M16x 45 - 10.9 Z, резьба /25 mm
11	3	VJ 324	Ecrou frein std H M 16 - pas 200 Гайка с нейлостопором std H M 16 шаг 200
12	4	VJ 326	Ecrou frein std H M 18 - pas 150 Гайка с нейлостопором std H M 18 шаг 150
13	2	VJ 330	Ecrou frein std H M 22 - pas 150 Гайка с нейлостопором std H M 22 шаг 150
14	2	VJ 331	Ecrou frein std H M 24 - pas 300 Гайка с нейлостопором std H M 24 шаг 300
15	1	VJ 335	Ecrou frein std H M 30 - pas 200 Гайка с нейлостопором std H M 30 шаг 200
16	2	VK 510	Rondelle plate moyenne MU24 Прокладка плоская средняя M 24 U

28-Sep-04

Revision : B
M a J :25-Sep-13

RC 32 31 (1/1)

Болts de Защита класс 10.9 (2)



Болts de Защита класс 10.9 (2)



Справка	Количество	№ по каталогу	Наименование
1	2	VI 31 07	Vis H M16x50 - 10.9 Z, filet / 30 mm Болт H M16x50 класс 10.9 оцинков.
2	2	VJ 324	Ecrou frein std H M 16 - pas 200 Гайка с нейлостопором. H M16 шаг 200

RD 43 03

Corps B2 EP+C Soc16" AR8HLM Gche
Корпус B2 EP+C Soc16" AR8HLM лв

Reference	Qté	Designation
172 350	1	Tirant réglage de pic M22 Ep16 Тяга регулировочная отвеса M22 EP16
173 455	1	Écart versoir AR8HLM/B2 Gche Lg:500 Распорка отвала AR8HLM/B2 лв дл. 500
172 421	1	Appui de versoir Опора отвала
172 423	1	Équerre 8HLN Gche Lg:370 Уголок задний 8HLN лв дл. 370
172 426	2	Bande de calage corps 150x45x2 Наклейка на корпус 150x45x2
173 323	1	Aileron coute à lame Gche Нож плужный элерон
173 331	1	Pointe 3 trous Gche Долото съемное 3 отверстия
173 385	1	Sep B2 3 trous Gche Полевая доска B2
173 388	1	Contre sep lame B2 N°3 traité Контрполевая доска оборотная №3 для лемеха неусиленного
173 427	1	Versoir Héli. N°8 AR8HLM Gche Отвал винтовой N°8 AR8HLM лв
173 429	1	Bande de calage corps 240x45x4 Наклейка на корпус 240x45x4
173 432	1	Bande de calage corps 82x45x2 Полоса резиновая подкладочная
173 461	1	Étrave plate E8HL-B Gche Грудь отвала плоская E8HL-B лв
173 613	1	Lame B2 renforcée 16" Gche Лемех AA B2 16" гальванообработанная сталь
177 349	1	Cale Ar de contre-sep B2 et TA Пластина задняя контрполевой доски B2 и TA
VI 10 08	1	Boulon TFCC M12 x 35 avec écrou standart Болт TFCC M12x35 (гайка стандартная)
VI 11 03	2	Boulon conique 1/2 x 39 - 12.9 Болт конический 1/2x39 12.9 оцинков. НОЖ ПЛУЖНЫЙ ЭЛЕРОН
VI 10 09	1	Boulon TFCC M12x 40 10.9 ZNBL pas125 Болт TFCC M12 x 40
VI 10 26	1	Boulon TFCC M12x 50 10.9 ZNBL pas125 Болт TFCC M12 x 50
VI 14 17	4	Vis TFCC M14 x 40 Болт TFCC M14x40 Cl.класс 10.9 Шаг 150
VI 17 01	3	Vis TFE M11 x 35 - 10.9, pas 1.50 Z Болт TFE M11x35 Cl.класс 10.9 Шаг 150 оцинков.

RD 43 04

Corps B2 EP+C Soc16" AR8HLM Drt
Корпус B2 EP+C Soc16" AR8HLM пр

Reference	Qté	Designation
172 350	1	Tirant réglage de pic M22 Ep16 Тяга регулировочная отвеса M22 EP16
173 456	1	Écart versoir AR8HLM/B2 Drt Lg:500 Распорка отвала AR8HLM/B2 пр дл. 500
172 421	1	Appui de versoir Опора отвала
172 424	1	Équerre 8HLN Drt Lg: 370 Уголок задний 8HLN пр дл. 370
172 426	2	Bande de calage corps 150x45x2 Наклейка на корпус 150x45x2
173 324	1	Aileron coute à lame Drt Нож плужный элерон
173 332	1	Pointe 3 trous Drt Долото съемное 3 отверстия
173 386	1	Sep B2 3 trous Drt Полевая доска B2
173 388	1	Contre sep lame B2 N°3 traité Контрполевая доска оборотная №3 для лемеха неусиленного
173 428	1	Versoir Héli. N°8 AR8HLM Drt Отвал винтовой N°8 AR8HLM пр
173 429	1	Bande de calage corps 240x45x4 Наклейка на корпус 240x45x4
173 432	1	Bande de calage corps 82x45x2 Полоса резиновая подкладочная
173 462	1	Étrave plate E8HL-B Drt Грудь отвала плоская E8HL-B пр
173 614	1	Lame B2 renforcée 16" Drt Лемех AA B2 16" гальванообработанная сталь
177 349	1	Cale Ar de contre-sep B2 et TA Пластина задняя контрполевой доски B2 и TA
VI 10 08	1	Boulon TFCC M12 x 35 avec écrou standart Болт TFCC M12x35 (гайка стандартная)
VI 11 03	2	Boulon conique 1/2 x 39 - 12.9 Болт конический 1/2x39 12.9 оцинков. НОЖ ПЛУЖНЫЙ ЭЛЕРОН
VI 10 09	1	Boulon TFCC M12x 40 10.9 ZNBL pas125 Болт TFCC M12 x 40
VI 10 26	1	Boulon TFCC M12x 50 10.9 ZNBL pas125 Болт TFCC M12 x 50
VI 14 17	4	Vis TFCC M14 x 40 Болт TFCC M14x40 Cl.класс 10.9 Шаг 150
VI 17 01	3	Vis TFE M11 x 35 - 10.9, pas 1.50 Z Болт TFE M11x35 Cl.класс 10.9 Шаг 150 оцинков.

RD 43 03

Corps B2 EP+C Soc16" AR8HLM Gche
Корпус B2 EP+C Soc16" AR8HLM лв


Reference	Qté	Designation
VI 17 03	2	Vis TFE M11 x 45 Болт TFE M11 x 45
VI 17 05	4	Vis TFE 90° M11 x 30 - 10.9 - 1,50 Z Болт TFE 90° M11 x 30 - класс 10.9 - 1,50 оцинков.
VI 50 13	2	Vis Hc M14 x 60 bout plat Болт Hc M14 x 60 плоский конец
VJ 337	4	Ecrou frein M14 Гайка с нейлостопором. МН М 14 x 150
VJ 338	9	Ecrou frein МН M11 x 150 Гайка с нейлостопором. МН М 11 x 150
VJ 403	2	Ecrou bas H MHB14 - ép. : 7mm, noir Гайка H M14
VJ 608	2	Ecrou H Std. M11 x 150 Z Гайка H станд. M11 x 150 оцинков.
VJ 620	4	Ecrou Std. H M22 - Z Гайка H M22 оцинкованная
VK 403	1	Rondelle plate large L 12 U Шайба плоская широкая L 12 U

RD 43 04

Corps B2 EP+C Soc16" AR8HLM Drt
Корпус B2 EP+C Soc16" AR8HLM пр

Reference	Qté	Designation
VI 17 03	2	Vis TFE M11 x 45 Болт TFE M11 x 45
VI 17 05	4	Vis TFE 90° M11 x 30 - 10.9 - 1,50 Z Болт TFE 90° M11 x 30 - класс 10.9 - 1,50 оцинков.
VI 50 13	2	Vis Hc M14 x 60 bout plat Болт Hc M14 x 60 плоский конец
VJ 337	4	Ecrou frein M14 Гайка с нейлостопором. МН М 14 x 150
VJ 338	9	Ecrou frein МН M11 x 150 Гайка с нейлостопором. МН М 11 x 150
VJ 403	2	Ecrou bas H MHB14 - ép. : 7mm, noir Гайка H M14
VJ 608	2	Ecrou H Std. M11 x 150 Z Гайка H станд. M11 x 150 оцинков.
VJ 620	4	Ecrou Std. H M22 - Z Гайка H M22 оцинкованная
VK 403	1	Rondelle plate large L 12 U Шайба плоская широкая L 12 U

Кронштейн предплужника стандартный пара




RE 12 01 (1/1)

22-Dec-05

Revision :
Ma J :

Кронштейн предплужника стандартный пара




Справка	Количество	N° по каталогу	Наименование
1	2	19 175	Support rasette 150 moule Опора предплужника 150
-	2	19 176	Support rasette 160 moule Опора предплужника 160
-	2	19 177	Support rasette 170 moule Опора предплужника 170
-	2	19 178	Support rasette 180 moule Опора предплужника 180
2	4	VI 24 01	Vis H M14x 30/30 - 10.9 ZNBL, bout pointu Болт H M14x 30/30 - 10.9 ZNBL, конец заостренный
3	4	VI 30 17	Vis H M14x200 - 8.8 ZNBL Болт H M14x200 - 8.8 ZNBL
4	4	VJ 323	Ecrou frein std H M 14 - pas 200 Гайка с нейлостопором std H M 14 шаг 200

22-Dec-05


Revision :
Ma J :

RE 12 01 (1/1)

Предплужник под кукурузу




Предплужник под кукурузу




Справка	Количество	N° по каталогу	Наименование
1	1	19 113	Soc de rasette Traite, Gche Лемех предплужника усиленный лв
2	1	19 114	Soc de rasette Traite, Drt Лемех предплужника усиленный пр
3	2	19 179	Montant de rasette std - 40x20x345 mm Стойка предплужника 40x20x330
4	1	19 181	Assise de rasette mixte Gche Основание предплужника стандартное лв
5	1	19 182	Assise de rasette mixte Drt Основание предплужника стандартное пр
6	1	19 187	Versoir de rasette Maïs Лемех предплужника смешанного типа тв.сплав пр
7	1	19 188	Versoir de rasette Maïs Отвал предплужника под кукурузу
8	8	VI 12 02	Boulon TFE M11x30 (ecrou standard) Болт TFE M11x30 (гайка стандартная M11)
9	2	VI 27 06	Vis H M8x30 - 8.8 Z, filet / 22 mm Болт H M8x30 - 8.8 Z , резьба / 22 mm
10	2	VI 29 09	Vis H M12x45 - 10.9 Z, filet / 20 mm Болт H M12x45 - 10.9 Z , резьба / 20 mm
11	2	VI 31 07	Vis H M16x50 - 10.9 Z, filet / 30 mm Болт H M16x50 - 10.9 Z , резьба / 30 mm
12	2	VJ 322	Ecrou frein std H M 12 - pas 175 Гайка с нейлостопором std H M 12 шаг 175
13	2	VJ 324	Ecrou frein std H M 16 - pas 200 Гайка с нейлостопором std H M 16 шаг 200
14	2	VJ 605	Ecrou std H M8 - pas 125 Zingue Гайка станд. вороненная std H M8 - Zingue



Рампа для заднего фонаря для



Рампа для заднего фонаря для



Справка	Количество	N° по каталогу	Наименование
1	1	1 214 186	Support adhesif 25 km
2	1	1 214 192	Bride fixation panneau
3	1	1 214 198	Support prise 7 broches
4	1	1 214 199	Rampe d'eclairage (fil 2 metres)
5	2	1 291 128	Vis de rampe d'eclairage Болт ramпы освещения M20x70
6	1	850 100 385	Prise elec. 7 plots male Розетка задняя центральной рамы
7	1	850 101 785	Prise elec 7 plots femelle Розетка задняя центральной рамы
8	1	UI 141	Adhesif 25km/h, Dia 200mm Наклейка 25 Км/час круглая Dia 200 мм
9	2	VI 26 03	Vis H M6x 20 - 8.8 ZNBL Болт H M6x 20 - 8.8 ZNBL
10	2	VJ 327	Ecrou frein std H M 20 - pas 250 Гайка с нейлостопором std H M 20 шаг 250
11	2	VJ 340	Ecrou frein std H M 6 - pas 100 Гайка с нейлостопором std H M 6 шаг 100
12	2	VL 002	Goupille "Beta" - 4, Z Шплинт "Bêta" - 4, Z , оцинков.

Kit sticker pour gamme SP9

Sticker kit for range SP9

UI131

UI1832

UI1857

UI1861

UI173

UI175

UI1828

UI1830

UI1833

UI1834

UI1841

UI1845

UI1847

UI1851

UI1858

UI1860

UI1863

UI1852

[illegible]



A l'épreuve du temps

gregoire-besson.com

GRÉGOIRE-BESSON FRANCE

49230 Montfaucon / Montigné-sur-Moine

FRANCE

☎ (+33) 2 41 64 72 67
☎ (+33) 2 41 64 67 73
✉ contactfr@gregoirebesson.fr
fr.gregoire-besson.com

GRÉGOIRE-BESSON UK LIMITED

Spalding Road - Bourne - Lincs. PE10 0AU.

UNITED KINGDOM

☎ +441778423787
☎ +441778394431
✉ enquiries@gregoire-besson.co.uk
gregoire-besson.co.uk

GRÉGOIRE-BESSON GMBH

Am Rabewerk 1 - 49152 Bad Essen

DEUTSCHLAND

☎ (0 54 72) 771 - 0
☎ (0 54 72) 771 - 195
✉ contactfr@gregoirebesson.fr
fr.gregoire-besson.com/de

GRÉGOIRE-BESSON ITALIA

Via dell'industria, 9-9/A-9/B - Monte Roberto (AN)

ITALY

☎ +39 0731-375970
☎ +39 0731-375990
✉ contact@agriway.it
agriway.it

GRÉGOIRE-BESSON CANADA INC

4480, Rue Martineau - St Hyacinthe (P. Québec) - J2R 1V1

CANADA

☎ (1) 450 799 56 15
☎ (1) 450 799 56 29
✉ info@gregoirebesson.ca
ca.gregoire-besson.com

GRÉGOIRE-BESSON POLSKA Sp.ż.o.o.

Kowanówko | ul. Obornicka 1a - 64-600 Oborniki

POLSKA

☎ 61 297 75 30
☎ 61 297 22 62
✉ gbesson@poczta.onet.pl
pl.gregoire-besson.com

ООО «ГРЕГУАР-БЕССОН ВОСТОК»

308006, г.Белгород, ул. Корочанская 132 А,

RUSSIA

☎ +7 (4722) 402-210
☎ +7 (4722) 402-210
✉ info@gbvostok.ru
ru.gregoire-besson.com

ТОВ «ГРЕГУАР-БЕССОН УКРАЇНА»

18028, Україна, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Рози Люксембург, буд. 202.

UKRAINE

☎ + 38 (0472) 71-28-23
☎ + 38 (0472) 71-28-23
✉ gregoirebesson.ua@yandex.ua
ru.gregoire-besson.com

GRÉGOIRE-BESSON CHINA

法国格力格尔-贝松公司 北京代表处 | 100025北京市朝阳区延静里中街3号长信大厦220室

CHINA

☎ 0086-10-65 08 06 40
☎ 0086-10-65 08 06 41
✉ gregoirebessonchina@126.com
cn.gregoire-besson.com