

--	--	--	--	--	--	--

		/				
--	--	---	--	--	--	--





SP 9


CATALOGUE PIECES DE RECHANGE

КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

N 138 237

Номер листа	Designation planche	Наименование листа	Гамма	Изменение	версия	N° стр.
AB 11 29	Charrue SP-B9 Cpte 816/170/100 (7+1)	SPB9 8/170/100 (7+1)	AB 11 29;	21/01/2013	B	3
RA 72 02	Palonnier fixe 4N-D3 Std	Сцепка неподвижн. 4N D3 Std	RA 72 02;	08/10/2014	C	4
RF 900 015	Kit clé 36-46 sur avant train		RF 900 015;	11/03/2015	A	6
RF 900 016	Kit decompression retournement SP		RF 900 016;	12/03/2015	A	7
RA 90 02	Retournement Semi-portée monoroue	Переворот SP9-SPW9 AS	RA 90 02	16/09/2015	D	8
RB 421 001	Retournement semi-portée direct		RB 421 001;	16/09/2015	A	11
1214230	Kit hyd limiteur de pression		1 214 230;	15/09/2015	B	12
Fut-piston	Fut + Piston retournement cremailiere		0	03/11/2014	B	13
RA 92	Valve PUSH-PULL 1/2" à clapet	Муфта разрывная 1/2" с клапаном	RA 92	9/05/2007	B	14
RB 42 01	Déport SP9 Mécanique	Боковое смещение SP9 Mécanique	RB 42 01 & 122 334	16/01/2006	A	15
RB 505 106	Barre de stab. Monoroue CPT 4446mm (2), angle méca	Балка стаб. 4446x2 Угол механ.	RB 505 106	27/07/2015	D	16
RB 17 807	Caisson 7 corps (1000) SPB9 Cpte (Av+6)	Рама 7/100 SPB9-CPT (Передн.+6)	RB 17 807	20/12/2005	A	17
RB 26 21	Rallonge Av-Ar SPB9 (1000) 5angles	Дополнительная Передн.-Ар SPB9 100 5Угол	RB 26 21	16/01/2006	A	18
RB 42 04	Angle de roue SP9 Mécanique	Угол de roue SP9 Mécanique	RB 42 04	19/10/2010	B	19
RB 60 33	Roue 500/45-22.5 404 Semi-portée Monoroue	Колесо 500/45-22.5 SP9-CP	RB 60 33;	16/09/2015	D	20
12359	Verin SE 85 C180	Гидроцилиндр подъема колеса заднего SE 85 C180	12 359;	25/03/2015	A	24
1292164	Kit moyeu de roue SP9, monté	Набор ступица колеса SP9, в сборе	1 292 164;	07/12/2011	B	25
RF 904 102	Suspension Hydropneumatique SP(W)9	Гидропневматическая подвеска колеса	RF 904 102;	27/05/2009	A	26
RC 32 31	Sécurité boulon dégageante B9 (5 angles)	Защита SPB9 GB 5 Уголы	RC 32 31;RC 32 32; RC 32 33;RC 32 34;	25/09/2013	B	27
RF 92 012	Boulon de securite 10.9 / B4-B7-B9	Болт защиты класс 10.9 (2)	RF 92 012;	3/09/2007	A	28
RD 42 53-54	Corps B2 EP+C Soc16" AR5H	Корпус B2 EP+C Soc16" AR5H	RD 42 53;RD 42 54;	23/10/2008	A	29
RE 12 01	Support Rasette Standard (Paire)	Кронштейн предплужника стандартный пара	RE 12 01;RE 12 03; RE 12 05;RE 12 07;	22/12/2005	A	30
RE 54 01	Rasette Maïs	Предплужник под кукурузу 40x20x345	RE 54 01;RE 54 02;	09/11/2010	B	31
UI 18 69	Kit stickers pour gamme SP9		UI 18 69;	13/02/2014	A	32
Acces_Hyd	Accessoires hydraulique	гидравлические аксессуары	;	16/07/2015	A	33

Плуг SPB9 816/170/100 (7+1)



AB 11 29 (1/1)

22-Mar-06
Revision : B
M a J :21-Jan-13


Плуг SPB9 816/170/100 (7+1)




Справка	Количество	№ по каталогу	Наименование
1	2	1 223 162	Bequille charue SP9 NM (05/2000) courte Подставка плуга SP 1м60 (NM с 05/2000)

22-Mar-06
Revision : B
M a J :21-Jan-13

AB 11 29 (1/1)




Palonnier fixe 4N-D3 Std
Траверса сцепки Fixe 4N-D3- станд.




Справка	Количество	N° по каталогу	Наименование
1	1	1 223 210 U	Cardan 110° moule Кардан литой SP9 на 110°
2	1	1 223 221	Douille de graissage verticale sur cardan moule Втулка смазки кардана вертикальная
3	1	1 223 222	Douille de graissage horizontale sur cardan moule Втулка смазки кардана горизонтальная
4	1	122 106	Rondelle plate speciale - 30.5x70x10 Шайба плоская широкая - 30,5x70x10
5	1	122 128	Axe vertical cardan 110°- Dia 50, lg. : 605 mm, pas 2.00 Ось вертикальная кардана SP 110° диам.50 дл.605 шаг 2.00
6	1	122 191	Palonnier Fixe 3N / 4N Траверса неподвижная 3N/4N
7	2	122 193	Douille d'attelage Palonnier 3N/4N Муфта пальца усиленной сцепки
8	2	122 194	Broche d'att inf D3 / Palonnier fixe 3N/4N Палец усиленной сцепки
9	2	122 195	Support tuyaux / palonnier Кронштейн крепления шлангов
10	1	122 197	Broche d'attelage de 3eme point Cat. III / IV Палец сцепки 3-ей точки Quick
11	8	122 246	Bague bronze (BRM80) - Dia50x55, lg. : 40 mm Втулка бронзовая (BRM80) - Dia50x55, lg. : 40 mm
12	1	122 249	Axe Du18, Lu:140 Ось блокировочной скобы SP Dia18 дл. 155мм
13	1	122 273	Bride de blocage Ar. Скоба блокировки задняя, сварная SP
14	1	122 292	Broche de bride - Dia 10, lg. : 158 mm Палец скобы, сварной SP Dia 10 дл.150мм
15	2	122 295	Rondelle plate speciale - 50.5x82x2 Шайба плоская широкая - 50.5x82x2




Palonnier fixe 4N-D3 Std
Траверса сцепки Fixe 4N-D3- станд.




Справка	Количество	N° по каталогу	Наименование
16	8	122 360	Collier double 2x16 nu noir Зажимный хомут двойной 2x16 черный
17	4	122 361	Plaque Sup. bombée, collier 2x16 28x49 Пластина боковая выгнутая 2x16 28x49
18	1	122 373	Bride de blocage Av. - lg. : 315 mm Скоба блокировки передняя SP9 дл. 315мм
19	4	VI 27 12	Vis H M8x 70 - 8.8 ZNBL Болт H M8x 70 - 8.8 ZNBL DIN931
20	5	VI 29 05	Vis H M12x 35 - 8.8 ZNBL Болт H M12x 35 - 8.8 ZNBL DIN933
21	2	VI 29 16	Vis H M12x 70 - 8.8 ZNBL Болт H M12x 70 - 8.8 ZNBL DIN931
22	4	VJ 320	Ecrou frein std H M 8 - pas 125 Гайка с нейлостопором std H M 8 шаг 125
23	3	VJ 322	Ecrou frein std H M 12 - pas 175 Гайка с нейлостопором std H M 12 шаг 175
24	1	VJ 335	Ecrou frein std H M 30 - pas 200 Гайка с нейлостопором std H M 30 шаг 200
25	1	VL 002	Goupille "Beta" - 4, Z Шплинт "Бета" - 4, Z
26	1	VL 103	Goupille "Clips" Dia10 Z Шплинт с пружин.кольцом Dia 10 Z
27	2	VL 414	Goupille fendue V 6.3x50 Шплинт разводной V - 6.3x50
28	2	VM 201	Graisser droit - M8, pas125 Смазчик прямой M8 шаг 125
29	1	VM 203	Graisser coude 90° M8x125 Смазчик M8x125 угловой 90°
30	2	VM 410	Rivet tete ronde 4x9 Заклепка с круглой головкой4x9




Kit Clé 36-46




Справка	Количество	N° по каталогу	Наименование
1	1	1 214 194	Clé 36/46
2	1	1 214 195	Axe support de clé
3	1	1 214 196	Cran support de clé
4	1	VI 27 06	Vis H M8x 30 - 8.8 ZNBL Болт H M8x 30 - 8.8 ZNBL
5	2	VI 29 07	Vis H M12x 40 - 10.9 ZNBL Болт H M12x 40 - 10.9 ZNBL
6	1	VL 101	Goupille "Clips" Dia6 Z Шплинт с пружинным кольцом Dia 6 Z




Kit decompression retournement



Справка	Количество	N° по каталогу	Наименование
1	3	1 114 639	Bague BS13 - Dia13x21 ep : 2 Втулка BS13 - Dia13x21 толщ. 2
2	1	1 115 321	Clapet anti-retour 1/4
3	1	1 116 553	Embout a sertir 6 male de 8 - Насадок на гидрошланг 6 М 8 - внешн.
4	1	1 116 588	Unions nu male 1/4 - male 1/4
5	1	1 116 589	Tuyaux
6	2	1 122 394	Coupleur femelle a clapet 1/4 ISO-A
7	1	1 122 396	Bloc pour prise push-pull 1/2
8	1	1 122 397	Bidon reserve d'huile
9	1	1 122 398	Support de bidon de recyclage
10	1	1 122 399	Support kit push-pull
11	1	1 122 404	Kit de compression retournement
12	2	1 231 312	Bague BS23 - Dia23x31 ep : 2 Втулка BS23 - Dia23x31 толщ. 2
13	2	1 231 535	Union nu male 3/8 - male 1/2
14	2	VI 26 01	Vis H M6x 10 - 8.8 ZNBL Болт H M6x 10 - 8.8 ZNBL
15	2	VI 27 10	Vis H M8x 50 - 8.8 ZNBL Болт H M8x 50 - 8.8 ZNBL
16	2	VI 29 08	Vis H M12x 45 - 8.8 ZNBL Болт H M12x 45 - 8.8 ZNBL
17	2	VK 502	Rondelle plate MU8 ZNBL Прокладка плоская средняя М 8 U
18	1	VL 221	Goupille elastique epaisse - 8x30 mm Шплинт разводной толстый - 8x30 mm
19	2	VM 501	Collier Serflex 8mm Dia10 à D16 Хомут обжимной 8mm Dia10 - D16




Retournement semi-portée mono-roue
Переворот



Справка	Количество	N° по каталогу	Наименование
1	1	1 123 115	Came de blocage en transport Кулак блокировки в транспортном положении
2	1	1 223 152 U	Boitier de retournement Коробка переворота
3	2	1 223 164	Broche de bequille Палец подставки
4	1	1 223 173	Axe blocage transport Ось блокировки в трансп. положении
5	1	1 223 211	Douille blocage transport Втулка блокировки в транспортном положении
6	2	1 235 106	Collier double 2x20 complet Хомут двойной - 2 x 20 мм в сборе
7	1	122 106	Rondelle plate speciale - 30.5x70x10 Шайба плоская широкая - 30,5x70x10
8	1	122 224	Ressort de blocage en transport - Dia 40, lg. : 110 mm Пружина бис блокировки в транспортном положении Dia 40 дл. 110мм
9	1	122 250	Axe Du50, Lu:378 Ось горизонтальная кардана Dia50
10	2	122 253	Axe Du25 Lu:100 Ось подставки SP Dia 25
11	2	122 295	Rondelle plate speciale - 50.5x82x2 Шайба плоская широкая - 50.5x82x2
12	1	122 358	Collier double 2x16 complet Хомут двойной 2x16 в сборе
13	1	122 375	Berceau Av. train Плита качающаяся передка
14	2	VI 27 10	Vis H M8x 50 - 8.8 ZNBL Болт H M8x 50 - 8.8 ZNBL
15	6	VI 34 01	Vis H M22x 40 - 8.8 ZNBL , filet /25 mm Болт H M22x 40 - 8.8 ZNBL , резьба /25 mm
16	2	VI 35 06	Vis H M24x120 - 8.8 ZNBL Болт H M24x120 - 8.8 ZNBL
17	2	VI 47 03	Vis H M30x130 - 10.9 ZNBL Болт H M30x130 - 10.9 ZNBL
18	2	VJ 320	Ecrou frein std H M 8 - 8 ZNBL Гайка с нейлостопором std H M 8 - 8 ZNBL
19	2	VJ 331	Ecrou frein std H M 24 - 8 ZNBL Гайка с нейлостопором std H M 24 - 8 ZNBL
20	1	VJ 335	Ecrou frein std H M 30 - 8 ZNBL - pas 200 Гайка с нейлостопором std H M 30 - 8 ZNBL - шаг 200
21	2	VJ 626	Ecrou HU M30 - 8 ZNBL Гайка станд. вороненная HU M30 - 8 ZNBL
22	2	VL 101	Goupille "Clips" Dia6 Z Шплинт с пружинным кольцом Dia 6 Z
23	1	VL 214	Goupille elastique epaisse - 6x40 mm Шплинт разводной толстый - 6x40 mm
24	4	VL 415	Goupille fendue V 6.3x60 Шплинт разводной V - 6.3x60




Retournement semi-portée mono-roue
Переворот



Справка	Количество	N° по каталогу	Наименование
1	1	1 116 314	Axe verin largeur Палец задний гидроцилиндра ширины захвата
2	2	1 223 117	Piston retournement - Larg:107 mm, Dia 150 mm Поршень ГЦ ширина 107 Dia 150
3	1	1 223 152 U	Boitier de retournement Коробка переворота
4	1	1 223 155	Pignon - larg. : 133 mm Шестерня Дл.133 мм
5	1	1 223 156	Bague plastique pignon Втулка пластмассовая шестерни
6	1	1 223 157	Galet de guidage de cremailiere Ролик направляющий рейки
7	1	1 223 158	Axe du galet Av. train Ось ролика /траверса сцепки
8	1	1 223 194	Rondelle speciale, Appui Int. du boitier, Dia 85.5x160 ep : 2 mm Прокладка специальная Dia 85,5x160x2 мм
9	2	1 223 236	Fut Retrounement semi-portée Dia150 Гидроцилиндр Dia 150
10	2	1 291 306	Bague composite Dia40x48 Lg=40 Втулка композит Dia 40x48 дл.40
11	2	122 231	Bague plastique - Dia 93 x 86, lg. : 120 mm Втулка пластмассовая D93x86 Дл.120 / держателя шестерни
12	1	122 251	Fusee Av. du berceau - Dia 85, lg. : 790 mm Цапфа передняя качающейся плиты Dia85 дл 790мм
13	1	122 256	Cremaillere - larg. : 100 mm Рейка ширина 100 мм
14	6	122 265	Vis H M27x 60 - 10.9 Brut, filet /45mm, pas200 Болт H M27x 60 - 10.9, Резьба /45мм, шаг200
15	1	122 283	Rondelle de guidage deport Шайба направляющая смещения
16	1	122 284	Carre de guidage deport Направляющий квадрат смещения
17	1	122 288	Axe de guidage deport ОСь направляющая смещения
18	2	122 325	Capot du support pignon Защитная крышка держателя шестерни




Retournement semi-portée mono-roue
Переворот




Справка	Количество	N° по каталогу	Наименование
19	1	122 374	Support pignon Держатель шестерни
20	20	802 503 000	Vis CHc M16x 60 - 8.8 Brut Болт CHc M16x 60 - 8.8
21	2	VI 24 33	Vis H conique M12x22 lg. : 36 classe 8.8 Болт H конический M12x22 дл. 36
22	1	VI 35 15	Vis H M24x170 - 10.9 ZNBL, filet /36 mm Болт H M24x170 - 10.9 ZNBL , резьба /36 mm
23	4	VI 41 02	Vis H M12x 20 - 8.8 ZNBL Болт H M12x 20 - 8.8 ZNBL
24	2	VI 47 01	Vis H M30x160 - 10.9 ZNBL Болт H M30x160 - 10.9 ZNBL
25	4	VI 48 24	Vis CHc M16x 40 - 8.8 Brut Болт CHc M16x 40 - 8.8
26	2	VI 49 02	Vis FHC M8x 12 - 10.9 Brut Болт FHC M8x 12 - 10.9 Brut
27	1	VJ 331	Ecrou frein std H M 24 - 8 ZNBL Гайка с нейлостопом std H M 24 - 8 ZNBL
28	1	VJ 335	Ecrou frein std H M 30 - 8 ZNBL - pas 200 Гайка с нейлостопом std H M 30 - 8 ZNBL - шаг 200
29	2	VJ 626	Ecrou HU M30 - 8 ZNBL Гайка станд. вороненная HU M30 - 8 ZNBL
30	2	VK 502	Rondelle plate MU8 ZNBL Прокладка плоская средняя M 8 U
31	4	VK 504	Rondelle plate MU12 ZNBL Прокладка плоская средняя M U 12
32	1	VK 510	Rondelle plate MU24 ZNBL Прокладка плоская средняя M 24 U
33	6	VK 522	Rondelle ZNBL NL27 Прокладка плоская "NordLock" ZNBL NL27
34	5	VM 201	Graisseur droit - M8, pas125 Смазчик прямой M8 шаг 125
35	1	VM 205	Graisseur droit - M10, pas150 Смазчик прямой M10, шаг 150
36	2	VM 207	Graisseur coude 90° M10x150 Смазчик угловой 90° - Dia 10 мм, шаг 1.50

Retournement semi-portée direct



Справка	Количество	N° по каталогу	Наименование
1	1	1 214 230	Kit hyd limiteur de pression (Ret. semi-portée directe)
2	1	1 223 112	Support distributeur Кронштейн распределителя
3	4	VI 27 03	Vis H M8x 16 - 8.8 ZNBL Болт H M8x 16 - 8.8 ZNBL






Kit hyd limiteur de pression (Ret. semi-portée directe)




Справка	Количество	N° по каталогу	Наименование
1	1	1 214 231	Limiteur pression 180B Ограничитель давления VBQ 180B
2	2	1 214 233	Flex. Hyd. - Dia5/16, Lg:750, E12-M3/8 Шланг гидравлический - 5/16" - дл. 750 E12-M3/8
3	2	1 223 131	Flex. Hyd. - Dia 1/2', lg. :3000mm, E15-MVA18 Шланг гидравл. - Dia1/2" - дл. 3000 M15внутр.-MVA18внешн.
4	2	1 231 523	Union nu male15 + male3/8 Cyl Штуцер голый M15 + M3/8 Cyl
5	2	1 231 554	Coude orientable M12 - 3/4G, contre-ecrou
6	2	10 248	Bague BS 17 Втулка BS17
7	4	VI 27 13	Vis H M8x 80 - 8.8 ZNBL Болт H M8x 80 - 8.8 ZNBL
8	4	VJ 320	Ecrou frein std H M 8 - 8 ZNBL Гайка с нейлостопором std H M 8 - 8 ZNBL
9	4	VK 502	Rondelle plate MU8 ZNBL Прокладка плоская средняя M 8 U






Fut + Piston retournement cremailliere
Гидроцилиндр + Поршень Переворот



Справка	Количество	N° по каталогу	Наименование
1	1	1 223 117	Piston semi-portée largeur Поршень ГЦ ширина 107 Dia 150
2	1	1 223 118	Jeu de joints pour piston Ремкомплект колец для ГЦ Dia150 шир.107 мм
3	1	1 223 236	Fut Retournement semi-portée Dia150 Гидроцилиндр Dia 150
4	1	122 364	Clapet parachute "hawe" 3/4 Клапан парашют "hawe" 3/4

Муфта разрывнютычн.1/2" с клапаном



RA 92 (1/1)

20-Sep-04

Издание пересмотрен : 09-May-07

Муфта разрывнютычн.1/2" с клапаном




Справка	Количество	№ по каталогу	Наименование
1	1	1 122 393	Valve a pousse M18 X 150 male Разрывная муфта втычная M18 X 150 шарик.

20-Sep-04

Издание пересмотрен : 09-May-07

RA 92 (1/1)

Боков.смещение SP9 механическое




Боков.смещение SP9 механическое




Справка	Количество	№ по каталогу	Наименование
1	1	122 327	Гайка механического рычага SP9
2	1	122 328	Болт механического рычага
3	1	122 329	Прокладка механического рычага
4	1	122 330	Ось наружная механического рычага SP
5	1	VL 222	Шплинт пружинный толстый - 8 x 45 мм
6	2	VM 201	Смазчик прямой M8 шаг 125

Barre de Stab. Monoroue Cpte, 4446mm (2) , Angle meca
Балка стаб. 4446mm (2) Угол механ., Рама 7 корпусов100



Справка	Количество	N° по каталогу	Наименование
1	7	1 116 169	Vis H M20x55 - 10.9 ZNBL, filet /27 mm Болт H M20x55 - 10.9 ZNBL , резьба / 27 mm
2	1	1 212 127	Flex. Hyd. - Dia 5/16" - Lg:2040mm, M12-M12 Шланг гидравл. - 5/16" - Дл.:2040 M12-M12
3	1	1 212 169	Barre de Stab Av. Lg:2068mm Балка стабил. передн. дл. 2068mm
4	1	1 212 182	Barre de stab Ar. Cpte Lg:2378 mm (EC:1000) Балка стабил. задн. 2378mm
5	1	600 100 008	Flex. Hyd. - Dia 5/16" - Lg.:3900mm, E12-E12 Шланг гидравл. - 5/16" - Дл.:3900mm, E12-E12
6	2	VI 35 08	Vis H M24x140 - 8.8 ZNBL Болт H M24x140 - 8.8 ZNBL
7	3	VI 35 15	Vis H M24x170 - 10.9 ZNBL, filet /36 mm Болт H M24x170 - 10.9 ZNBL , резьба /36 mm
8	7	VJ 327	Ecrou frein std H M 20 - 8 ZNBL Гайка с нейлостопором std H M 20 - 8 ZNBL
9	5	VJ 331	Ecrou frein std H M 24 - 8 ZNBL Гайка с нейлостопором std H M 24 - 8 ZNBL




Кессон рамы 7/100 SPB9-CPT (Передн.+6)

Справка	Количество	№ по каталогу	Наименование
1	12	1 116 169	Болт Н М20х55 10.9 оцинк.резьба 27 мм
2	1	1 212 138	Пластина крышка кессона (толщ. 2 мм)
3	1	1 212 174	Блок Передн. Кессон рамы SP9-CPT
4	1	1 212 178	Кессон рамы Задн. SP9-CPT 6/100
5	1	1 221 216	Рампа освещения
6	2	1 291 128	Болт рампы освещения (М20х70)
7	2	1 292 178	Пластина Кессона рамы SP9-CPTE PR
8	1	12 279	Пластина ползуна передн. SP9 лев.
9	1	12 280	Пластина ползуна передн. SP9 прав.
10	1	UI 141	Наклейка 25 Км/час круглая О 200 мм
11	7	VI 35 33	Болт Н М24х250 10.9 Z
12	2	VI 45 01	Болт Н М20 х 35 - 8.8 Z, Резьба полная
13	12	VI 49 12	Болт FHc М8х20 Шаг 125
14	12	VJ 327	Гайка с нейлостопором Н М20 шаг 250
15	7	VJ 331	Гайка с нейлостопором Н М24 шаг 300
16	4	VJ 406	Гайка Нm М20 Шаг 250
17	2	VL 001	Шплинт "Бета" ? 3

20-Dec-05

RB 17 807 (1/1)

Удлинитель Передн.-задн. SPB9 100 5Углов



RB 26 21 (1/1)

16-Jan-06

Удлинитель Передн.-задн. SPB9 100 5Углов




Справка	Количество	№ по каталогу	Наименование
1	12	1 116 169	Болт Н М20х55 10.9 оцинк.резьба 27 мм
2	1	1 212 160	Удлинитель SP9 1000 5-углов
3	12	VJ 327	Гайка с нейлостопором Н М20 шаг 250


16-Jan-06

RB 26 21 (1/1)


Angle de roue SP9 Mecanique



Angle de roue SP9 Mecanique



Repere	Quantite	Reference	Designation
1	1	1 292 105	Ecrou central du bras de reglage SP9 Гайка центральная рычага
2	1	1 292 106	Vis Int. du bras de reglage SP9 - filetage M36 a droite Болт внутр. рычага (резьба M36 пр)
3	1	1 292 107	Vis exterieure du bras de reglage SP9 - filetage M36 a gauche Болт наружн. рычага (резьба M36 лв)
4	1	1 292 108	Poignee de bras hydraulique, lg. : 245 mm Рукоять гидравлического рычага, lg. : 245 мм
5	1	VI 27 08	Vis H M8x40 - 8.8 Z, filet / 22 mm Болт H M8x40 - 8.8 Z , резьба / 22 mm
6	1	VJ 320	Ecrou frein std H M 8 - pas 125 Гайка с нейлостопором std H M 8 шаг 125
7	1	VL 101	Goupille Clips Dia6 Шплинт с пружин.кольцом Dia 6
8	1	VM 201	Graisser droit - M8, pas125 Смазчик прямой M8 шаг 125
9	2	VM 203	Graisser coude 90° M8x125 Смазчик M8x125 угловой 90°



RB 60 33 (1/4)


Roue 500/45-22.5 semi-portée monoroue
Колесо 1000 500/45-22.5



Справка	Количество	N° по каталогу	Наименование
1	2	1 118 817	Bague acier Dia 35x39 Lg=30 Втулка стальная Dia 35x39 дл=30
2	4	1 118 977 U	Plaque plastique - 6x44x100 Пластина пластмассовая 6x44x100
3	2	1 231 103	Bague acier Dia 40x44 Lg=40 Втулка стальная Dia 40x44 дл=40
4	1	1 292 103	Axe palier Ar.- Dia 40, Lg. : 280 mm, M30x2.00 Ось шарнира заднего подшипника (Æ 40 Дл. 280 мм)
5	1	1 292 109	Axe ext. du bras d'angle de roue - Dia 30, lg. : 75 mm Ось наружная рычага (Æ 30 Дл. 75 мм)
6	1	1 292 110	Axe intérieur du bras d'angle de roue - Dia 30, lg. : 170 mm Ось внутренняя рычага (Æ 30 Дл. 170 мм)
7	1	1 292 111	Renvoi de direction Привод направления
8	1	1 292 112	Axe du renvoi de direction de roue Ось привода направления (Æ 30 Дл. 200 мм)
9	1	1 292 114	Entretoise des bielles de direction Распорная втулка шатунов управления
10	1	1 292 224	Palier Ar. Подшипник задн.
11	1	1 292 225	Bielle de direction roue Gche Рычаг колеса лв
12	1	1 292 226	Bielle de direction roue Drte Рычаг колеса пр
13	2	1 292 228	Bagues plastique du palier Ar. compacte Втулка пластиковая 80 заднего подшипника
14	1	12 362	Chape fixe de roue Вилка неподвижная
15	1	12 705	Rotule de direction Шарнир управления
16	1	122 106	Rondelle plate speciale - 30.5x70x10 Шайба плоская широкая - 30,5x70x10
17	2	198 231	Bague acier Dia 30x34 Lg=30 Втулка стальная Dia 30x34 дл=30
18	2	VI 24 33	Vis H conique M12x22 lg. : 36 classe 8.8 Болт H конический M12x22 дл. 36
19	1	VI 35 16	Vis H M24x180 - 8.8 ZNBL Болт H M24x180 - 8.8 ZNBL
20	2	VI 41 02	Vis H M12x 20 - 8.8 ZNBL Болт H M12x 20 - 8.8 ZNBL
21	8	VI 49 02	Vis FHC M8x 12 - 10.9 Brut Болт FHC M8x 12 - 10.9 Brut
22	2	VJ 329	Ecrou frein std H M 22- 8 ZNBL Гайка с нейлостопором std H M 22- 8 ZNBL
23	4	VJ 331	Ecrou frein std H M 24 - 8 ZNBL Гайка с нейлостопором std H M 24 - 8 ZNBL
24	1	VJ 335	Ecrou frein std H M 30 - 8 ZNBL - pas 200 Гайка с нейлостопором std H M 30 - 8 ZNBL - шаг 200
25	4	VM 201	Graisneur droit - M8, pas125 Смазчик прямой M8 шаг 125
26	2	VM 303	Jonc d'arret pour alesage Dia 93 mm Стопорн.кольцо для отверстия Dia 93 мм




Roue 500/45-22.5 semi-portée monoroue
Колесо 1000 500/45-22.5



Справка	Количество	N° по каталогу	Наименование
1	2	1 122 376	Vis de réglage d'inclinaison M30, Lg. = 190mm Z Болт наклона М30 Дл.:190 Z
2	1	1 292 115	Bras de direction Рычаг управления
3	1	1 292 116	Chape articulée Шарнирная вилка
4	1	1 292 117	Jockey de roue Опора колеса
5	1	1 292 147	Montant de jockey Gche
6	1	1 292 148	Montant de jockey Drt
7	1	1 292 169	Flex. Hyd. 5/16" - Lg:3830 E12-MVA18 Шланг гидравл. - Dia5/16" дл. 3830 E12-MVA18
8	2	1 292 182	Ecrou frein special M27 x 2.00 ep18 Гайка рычага колеса
9	1	12 355	Axe de chape articulée - Dia 35,lg. : 235 mm, pas 2.00 Ось шарнирной вилки Dia 35 дл. 235мм
10	1	12 359	Verin roue Ar 85 C180 Гидроцилиндр подъема колеса заднего SE 85 C180
11	1	12 361	Carter de verin roue Защитный кожух гидроцилиндра колеса
12	1	12 701	Axe du jockey de roue D:52 Lg:325 M30x2 Ось опоры колеса Dia 50 - M30x200 дл. 325мм
13	1	12 705	Rotule de direction Шарнир управления
14	1	12 738	Rallonge de graisseur male10 / femelle8 Удлинитель смазчика (М10 внутр./М8 наружн. дл.20 мм)
15	2	122 104	Rondelle entretoise du moyeu D:89,5x50 ep:5 Прокладка распорн.втулки опоры Dia 89, 5 50 толщ. 5мм




Roue 500/45-22.5 semi-portée monoroue
Колесо 1000 500/45-22.5



Справка	Количество	N° по каталогу	Наименование
16	1	122 106	Rondelle plate speciale - 30.5x70x10 Шайба плоская широкая - 30,5x70x10
17	2	122 265	Vis H M27x 60 - 10.9 Brut, filet /45mm, pas200 Болт H M27x 60 - 10.9, Резьба /45mm, шаг200
18	2	VI 24 33	Vis H conique M12x22 lg. : 36 classe 8.8 Болт H конический M12x22 дл. 36
19	2	VI 33 06	Vis H M20x 70 - 8.8 ZNBL Болт H M20x70 - 8.8 ZNBL
20	1	VI 37 02	Vis H M30x180 - 8.8 ZNBL Болт H M30x180 - 8.8 ZNBL
21	1	VI 37 04	Vis H M30x220 - 8.8 ZNBL Болт H M30x220 - 8.8 ZNBL
22	2	VJ 327	Ecrou frein std H M 20 - 8 ZNBL Гайка с нейлостопором std H M 20 - 8 ZNBL
23	1	VJ 333	Ecrou frein std H M 27 - 8 ZNBL - pas 200 Гайка с нейлостопором std H M 27 - 8 ZNBL - шаг 200
24	2	VJ 334	Ecrou frein std H M 30 - 8 ZNBL Гайка с нейлостопором std H M 30 - 8 ZNBL
25	3	VJ 335	Ecrou frein std H M 30 - 8 ZNBL - pas 200 Гайка с нейлостопором std H M 30 - 8 ZNBL - шаг 200
26	1	VK 512	Rondelle plate MU27 ZNBL Прокладка плоская средняя M 27 U
27	1	VL 103	Goupille "Clips" Dia10 Z Шплинт с пружин.кольцом Dia 10 Z
28	1	VM 203	Graisseur coude 90° M8x125 Смазчик M8x125 угловой 90°
29	2	VN 33 210	Roulement a rouleaux conique Подшипник конический



Roue 500/45-22.5 semi-portée monoroue
Колесо 1000 500/45-22.5




Справка	Количество	N° по каталогу	Наименование
1	1	1 292 164	Kit moyeu de roue semi-portée monoroue, monte Набор ступица колеса, в сборе
2	1	198 763	Roue complete 500/45-22.5 148A8 12PR T404 Колесо в сборе 500/45-22.5 148A8 12PR T404

Verin SE 85 C180


Гидроцилиндр подъема колеса заднего SE 85 C180



Справка	Количество	N° по каталогу	Наименование
1	1	1 292 158	Tige Verin SE 85 C180 (12 359) Шток ГЦ SE 85, С.: 180 мм
2	1	1 292 161	Fut Vérin SE 85 C180 (12 359) Корпус ГЦ SE 85, С.: 180 мм
3	1	1 292 162	Guide verin SE 85 C180 Направляющая штока цилиндра - SE 85
4	1	12 357	Jeu de joints / Vérin 12 359 & 1 231 314 Набор колец 12 359 & 1 231 314
5	2	FOMA 0093	Capuchon graisseur
6	2	VM 201	Graisseur droit - M8, pas125 Смазчик прямой M8 шаг 125



Набор ступица колеса SP9, в сборе



1 292 164 (1/1)

16-Jan-06
Revision : B
M a J : 07-Dec-11

24


Набор ступица колеса SP9, в сборе

Справка	Количество	N° по каталогу	Наименование
1	2	1 292 150	Joint Nylos pour moyeu - Dia 50 x 87.5 mm Кольцо "Нилос" 50x87,5
2	2	1 292 151	Joint pour roue SP9 - Dia 52 x 75, ep. : 12 mm Кольцо уплотнительное 52x75x12
3	1	1 292 152	Moyeu de roue - Dia 112 mm, lg. : 510 mm, NM Ступица колеса (Æ112 дл.510)
4	1	1 292 153	Axe de roue SP9 (Dia 52 ; lg. 685 mm) Ось колеса (?52 M50x150 M30x200 дл.665 мм)
5	2	1 292 155	Capot de protection de moyeu sur roue SP9 - Dia 113x30, ep.:15 mm Защитная крышка ступицы (Æ113x30 толщ.15 мм)
6	2	122 104	Rondelle entretoise du moyeu D:89,5x50 ep:5 Прокладка распорн.втулки опоры Dia 89, 5 50 толщ. 5мм
7	2	122 106	Rondelle plate speciale 30.5x70x10 Шайба плоская специальная 30.5 x 70 x 10
8	6	198 376	Ecrou de goujon - M18, pas 1,50 Гайка шпильки колеса M18x150 голая
9	2	VJ 009	Ecrou cyl. standard KM a encoches M50x150 Гайка круглая под крючковый ключ KM M50x150
10	2	VJ 335	Ecrou frein std H M 30 - pas 200 Гайка с нейлостопором std H M 30 шаг 200
11	2	VK 203	Rondelle frein cylindrique - MB10, Dia 50x74 Прокладка с нейлостопором. MB10, Dia50x74 прорезная
12	2	VM 201	Graisseur droit - M8, pas125 Смазчик прямой M8 шаг 125
13	2	VN 33 210	Roulement a rouleaux conique Подшипник конический

16-Jan-06
Revision : B
M a J : 07-Dec-11

1 292 164 (1/1)


Suspension Hydropneumatique SP(W)9



Suspension Hydropneumatique SP(W)9

Справка	Количество	№ по каталогу	Наименование
1	1	1 112 972	Te adaptable renverse 2 M12 + F12 Т-образный штуцер 2 M12 наружн + F12 внутр
2	1	1 116 509	Union nu male12 + male1/2 Cyl Штуцер голый M12 + M1/2 Cyl
3	1	1 223 130	Flex Hyd. 5/16 L650 E12-E12à90° Шланг гидравл. - Dia5/16 - дл. 650 M12внутр.-M12внутр. на 90°
4	1	1 233 105	Accumulateur 0.75 l. tare 90 bars Гидропневмоаккумулятор 0.75 л. на 90 атм
5	1	VI 21 05	Vis H M10x25 Bout cuvette Болт H M10x25 конец с выемкой

Защита SPB9 GB 5 Уголс




RC 32 31 (1/1)

28-Sep-04

Revision : B
M a J :25-Sep-13

Защита SPB9 GB 5 Уголс




Справка	Количество	N° по каталогу	Наименование
1	1	1 118 253	Age B7-B9 160 Std (tube Lg:660 tend. moulees) Грядиль RB7 160 GB станд.
-	1	1 118 332	Age B4-B7-B9 150 Std (tube Lg:660 tend. moulee) Грядиль RB7 150 GB Станд.
-	1	1 118 334	Age B4-B7-B9 170 Std (tube Lg:660 tendilles moulees) Грядиль GB 170 стандарт. (труба дл.660 литые стяжки)
-	1	1 118 335	Age B4-B7-B9 180 Std (tube Lg:660 tend.moulees) Грядиль RB7 180 GB стандарт.
2	2	1 118 358	Vis H M24x240 - 10.9 ZNBL, filet /36 mm Болт H M24x240 - 10.9 ZNBL, резьба /36 mm
3	1	1 118 370	Axe pivot Av. demontable - Dia 45, lg. : 88 mm, M30, pas 2.00 Ось поворотная передняя съемная (M30 ?45 дл.88 мм)
4	1	1 118 394	Support d'age B9 (5 angles) Башмак грядиля SP-B9 5 углов
5	2	173 365	Vis H M18x 89 - 10.9 ZNBL, pas 150 Болт H M18x 89 - 10.9 ZNBL, Шар 150
6	2	173 366	Vis H M18x 54 - 10.9 ZNBL, pas 150 Болт H M18x 54 - 10.9 ZNBL, Шар 150
7	2	173 367	Vis H M22x 65 - 10.9 ZNBL, filet /40mm, pas150 Болт H M22x 65 - 10.9 ZNBL, резьба /40 mm,Шар 150
8	4	173 368	Rondelle plate speciale 18.5x38x4 Прокладка плоская специальная 18.5x38x4
9	2	VI 31 06	Vis H M16x 50 - 8.8 ZNBL, filet /25 mm Болт H M16x 50 - 8.8 ZNBL, резьба /25 mm
10	1	VI 31 27	Vis H M16x 45 - 10.9 ZNBL, filet /25 mm Болт H M16x 45 - 10.9 Z, резьба /25 mm
11	3	VJ 324	Ecrou frein std H M 16 - pas 200 Гайка с нейлостопором std H M 16 шаг 200
12	4	VJ 326	Ecrou frein std H M 18 - pas 150 Гайка с нейлостопором std H M 18 шаг 150
13	2	VJ 330	Ecrou frein std H M 22 - pas 150 Гайка с нейлостопором std H M 22 шаг 150
14	2	VJ 331	Ecrou frein std H M 24 - pas 300 Гайка с нейлостопором std H M 24 шаг 300
15	1	VJ 335	Ecrou frein std H M 30 - pas 200 Гайка с нейлостопором std H M 30 шаг 200
16	2	VK 510	Rondelle plate moyenne MU24 Прокладка плоская средняя M 24 U

28-Sep-04

Revision : B
M a J :25-Sep-13

RC 32 31 (1/1)

Болты de Защита класс 10.9 (2)




Болты de Защита класс 10.9 (2)



Справка	Количество	№ по каталогу	Наименование
1	2	VI 31 07	Vis H M16x50 - 10.9 Z, filet / 30 mm Болт H M16x50 класс 10.9 оцинков.
2	2	VJ 324	Ecrou frein std H M 16 - pas 200 Гайка с нейлостопором. H M16 шаг 200

КОРПУСА В2, ОТВАЛ ВИНТОВОЙ Н5



RD4253 / RD4254


КОРПУС В2 - V Н5

ОКТАБРЬ 2000

КОРПУСА В2, ОТВАЛ ВИНТОВОЙ Н5

Поз.	Обозначение	Номера каталога	
		Левый	Правый
1	Плужный нож-элерон	173 323	173 324
2	Опора отвала	172 421	
3	Болт конический 1/2x39 12.9 (гайка в комплекте)	VI 1103	
4	Болт конический 1/2x50 12.9 (гайка в комплекте) ПРИ КРЕПЕЖЕ С НОЖОМ-ЭЛЕРОНОМ	VI 1104	
7	Болт TFCC M12x35 10.9 (гайка в комплекте)	VI 1008	
8	Болт TFCC M12x45 10.9	VI 1415	
	Гайка M12x125	VJ 630	
9	Болт TFCC M14x40	VI 1417	
	Гайка стопорная M14x150	VJ 337	
10	Болт TF2E M11x30 10.9 (гайка в комплекте)	VI 1202	
11	Болт TF2E M11x35 10.9	VI 1701	
12	Болт TF2E M11x45 10.9	VI 1703	
13	Болт TF2E M11x55 10.9	VI 1704	
	Гайка стопорная M11	VJ 338	
16	Контрполевая доска обратная В2 №3	173 388	
18	Гайка Н M22 оцинкованная	VJ 620	
19	Гайка Н M14	VJ 403	
20	Гайка стопорная МН M18x150	VJ 326	
21	Гайка стопорная МН M22x150	VJ 330	
22	Лемех В2 усиленный 16"	173 613	173 614
33	Долото обратное 3 отв.	173 331	173 332
35	Удлинитель отвала	172 311	172 312
36	Шайба 18.5x38x4	173 368	
37	Основа корпуса В2	173 385	173 386
38	Накладка полевой доски обратная	177 349	
39	Тяга регулировочная M22 EP 16	172 350	
40	Болт Н M18x54 10.9 мелкий шаг резьбы	173 366	
41	Болт Н M18x89 10.9 мелкий шаг резьбы	173 365	
42	Болт Н M22x65 10.9 мелкий шаг резьбы	173 367	
43	Болт НС M14x60 14.9	VI 5013	
44	Полоса резиновая подкладочная 82x45x2	173 432	
45	Подкладка отвала Н5 пластмассовая	173 396	
46	Подкладка отвала верхняя	173 430	
47	Распорка отвала M22 дл: 610 мм	173 467	173 468
49	Грудь отвала Е5Н	173 475	173 476
51	Отвал винтовой №5	173 435	173 436

Кронштейн предплужника стандартный пара



RE 12 01 (1/1)

22-Dec-05

Revision :
Ma J :

Кронштейн предплужника стандартный пара




Справка	Количество	N° по каталогу	Наименование
1	2	19 175	Support rasette 150 moule Опора предплужника 150
-	2	19 176	Support rasette 160 moule Опора предплужника 160
-	2	19 177	Support rasette 170 moule Опора предплужника 170
-	2	19 178	Support rasette 180 moule Опора предплужника 180
2	4	VI 24 01	Vis H M14x 30/30 - 10.9 ZNBL, bout pointu Болт H M14x 30/30 - 10.9 ZNBL, конец заостренный
3	4	VI 30 17	Vis H M14x200 - 8.8 ZNBL Болт H M14x200 - 8.8 ZNBL
4	4	VJ 323	Ecrou frein std H M 14 - pas 200 Гайка с нейлостопором std H M 14 шаг 200

22-Dec-05


Revision :
Ma J :

RE 12 01 (1/1)

Предплужник под кукурузу



Предплужник под кукурузу



Справка	Количество	N° по каталогу	Наименование
1	1	19 113	Soc de rasette Traite, Gche Лемех предплужника усиленный лв
2	1	19 114	Soc de rasette Traite, Drt Лемех предплужника усиленный пр
3	2	19 179	Montant de rasette std - 40x20x345 mm Стойка предплужника 40x20x330
4	1	19 181	Assise de rasette mixte Gche Основание предплужника стандартное лв
5	1	19 182	Assise de rasette mixte Drt Основание предплужника стандартное пр
6	1	19 187	Versoir de rasette Maïs Лемех предплужника смешанного типа тв.сплав пр
7	1	19 188	Versoir de rasette Maïs Отвал предплужника под кукурузу
8	8	VI 12 02	Boulon TFE M11x30 (ecrou standard) Болт TFE M11x30 (гайка стандартная M11)
9	2	VI 27 06	Vis H M8x30 - 8.8 Z, filet / 22 mm Болт H M8x30 - 8.8 Z , резьба / 22 mm
10	2	VI 29 09	Vis H M12x45 - 10.9 Z, filet / 20 mm Болт H M12x45 - 10.9 Z , резьба / 20 mm
11	2	VI 31 07	Vis H M16x50 - 10.9 Z, filet / 30 mm Болт H M16x50 - 10.9 Z , резьба / 30 mm
12	2	VJ 322	Ecrou frein std H M 12 - pas 175 Гайка с нейлостопором std H M 12 шаг 175
13	2	VJ 324	Ecrou frein std H M 16 - pas 200 Гайка с нейлостопором std H M 16 шаг 200
14	2	VJ 605	Ecrou std H M8 - pas 125 Zingue Гайка станд. вороненная std H M8 - Zingue

Kit sticker pour gamme SP9

Sticker kit for range SP9

UI131

UI1832

UI1857

UI1861

UI173

UI175

UI1828

UI1830

UI1833

UI1834

UI1841

UI1845

UI1847

UI1851

UI1858

UI1860

UI1863

UI1852


Accessoires Hydraulique
Гидравлические аксессуары





Справка	Количество	N° по каталогу	Наименование
1	1	1 118 929	Collier simple 1x16 complet Хомут простой 1x16 в сборе
2	1	1 118 994	Plaque 1x16, 2x M6 Пластина 1x16, 2отв М6
3	2	1 118 995	Collier simple 1x16 nu noir Кольцо простое 1x16 воронен.
4	2	1 118 996	Vis TRF M6x25 Болт TFR M6x25
5	1	1 235 102	Collier simple 1x20 complet Кольцо простое 1x20
6	1	1 235 103	Plaque 1x20, 2x M6 Пластина 1x20, 2отв М6
7	2	1 235 104	Collier simple 1x20 nu noir Кольцо простое 1x20 воронен.
8	2	1 235 105	Vis TRF M6x30 Болт TFR M6x30

Справка	Количество	N° по каталогу	Наименование
1	1	1 116 233	Collier double 2x12 complet Хомут двойной 2x12 в сборе
2	1	1 116 257	Plaque 2x12, 1x M6 Пластина 2x12, 1отв М6
3	2	1 116 258	Collier double 2x12 Nu noir Зажимный хомут двойной 2x12 черный
4	1	1 116 259	Plaque Sup. bombée, collier 2x12 30x34 Пластина доп. выгнутая 2x12 30x34
5	1	1 116 260	Vis pour collier double 2x12 Vis pour collier double 2x12
6	1	1 235 106	Collier double 2x20 complet Хомут двойной - 2 x 20 мм в сборе
7	1	1 235 107	Plaque 2x20, 1x M6 Пластина 2x20, 1отв М6
8	2	1 235 108	Collier double 2x20 nu noir Зажимный хомут двойной 2x20 черный
9	1	1 235 109	Vis de collier Hyros Vis de collier Hyros
10	1	1 235 110	Plaque Sup. bombée, collier 2x20 30x65 Пластина доп. выгнутая 2x20 30x65
11	1	122 358	Collier double 2x16 complet Хомут двойной 2x16 в сборе
12	1	122 359	Plaque 2x16, 1x M6 Пластина 2x16, 1отв М6
13	2	122 360	Collier double 2x16 nu noir Зажимный хомут двойной 2x16 черный
14	1	122 361	Plaque Sup. bombée, collier 2x16 28x49 Пластина боковая выгнутая 2x16 28x49
15	1	122 362	Vis de collier 2x16 Болт Н М8х35 - 8.8 Z , резьба / 22 mm

ECHELLE 1/2



Справка	Количество	N° по каталогу	Наименование
-	au metre Meter	1 116 546	Ressort plat plastique Dia25-40, protection de tuyau Пружина плоская пластмассовая D:25-40mm
-	au metre Meter	1 116 580	Ressort plat plastique Dia 13, protection de tuyau Пружина плоская пластмассовая D:13mm
-	au metre Meter	1 116 581	Ressort plat plastique Dia 15, protection de tuyau Пружина плоская пластмассовая D:15mm
-	au metre Meter	1 116 582	Ressort plat plastique Dia 20, protection de tuyau Пружина плоская пластмассовая D:20mm



(1/1)

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting practice. There are no margins, text, or other markings on the page.



A l'épreuve du temps

gregoire-besson.com

GRÉGOIRE-BESSON FRANCE

49230 Montfaucon / Montigné-sur-Moine
FRANCE
☎ (+33) 2 41 64 72 67
FAX (+33) 2 41 64 67 73
✉ contactfr@gregoirebesson.fr
fr.gregoire-besson.com

GRÉGOIRE-BESSON UK LIMITED

Spalding Road - Bourne - Lincs. PE10 0AU.
UNITED KINGDOM
☎ +441778423787
FAX +441778394431
✉ enquiries@gregoire-besson.co.uk
gregoire-besson.co.uk

GRÉGOIRE-BESSON GMBH

Am Rabewerk 1 - 49152 Bad Essen
DEUTSCHLAND
☎ (0 54 72) 771 - 0
FAX (0 54 72) 771 - 195
✉ contactfr@gregoirebesson.fr
fr.gregoire-besson.com/de

GRÉGOIRE-BESSON ITALIA

Via dell'industria, 9-9/A-9/B - Monte Roberto (AN)
ITALY
☎ +39 0731-375970
FAX +39 0731-375990
✉ contact@agriway.it
agriway.it

GRÉGOIRE-BESSON CANADA INC

4480, Rue Martineau - St Hyacinthe (P. Québec) - J2R 1V1
CANADA
☎ (1) 450 799 56 15
FAX (1) 450 799 56 29
✉ info@gregoirebesson.ca
ca.gregoire-besson.com

GRÉGOIRE-BESSON POLSKA Sp. z o.o.

Kowanówko | ul. Obornicka 1a - 64-600 Oborniki
POLSKA
☎ 61 297 75 30
FAX 61 297 22 62
✉ gbesson@poczta.onet.pl
pl.gregoire-besson.com

ООО «ГРЕГУАР-БЕССОН ВОСТОК»

308006, г. Белгород, ул. Корочанская 132 А,
RUSSIA
☎ +7 (4722) 402-210
FAX +7 (4722) 402-210
✉ info@gbvostok.ru
ru.gregoire-besson.com

ТОВ «ГРЕГУАР-БЕССОН УКРАЇНА»

18028, Україна, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Рози
Люксембург, буд. 202.
UKRAINE
☎ + 38 (0472) 71-28-23
FAX + 38 (0472) 71-28-23
✉ gregoirebesson.ua@yandex.ua
ru.gregoire-besson.com

GRÉGOIRE-BESSON CHINA

法国格力格尔-贝松公司 北京代表处 | 100025北京市朝阳区延
静里中街3号长信大厦220室
CHINA
☎ 0086-10-65 08 06 40
FAX 0086-10-65 08 06 41
✉ gregoirebessonchina@126.com
cn.gregoire-besson.com