

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

|  |  |   |  |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|--|
|  |  | / |  |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|--|







CATALOGUE PIECES DE RECHANGE  
КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ  
N 139 147

SPML 9



| Номер<br>листа | Designation planche                                     | Наименование листа                                                 | Гамма                                    | Изменение  | версия | N° стр. |
|----------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|--------|---------|
| AB-170         | Charrue Semi-portée Monoroue                            |                                                                    | AB . . . ;                               | 04/01/2016 | B      | 2       |
| RA 72 02       | Palonnier fixe 4N-D3 Std                                | Сцепка неподвижн. 4N D3 Std                                        | RA 72 02;                                | 08/10/2014 | C      | 3       |
| RF 900 015     | Kit clé 36-46 sur avant train                           |                                                                    | RF 900 015;                              | 11/03/2015 | A      | 5       |
| RF 900 016     | Kit decompression retournement SP                       |                                                                    | RF 900 016;                              | 12/03/2015 | A      | 6       |
| RA 90 026      | Retournement SPML9-SPMLW9 avec selecteur                | Опрокидывание SPML9-SPMLW9 AS                                      | RA 90 026;                               | 10/09/2015 | E      | 7       |
| RB 421 001     | Retournement semi-portée direct                         |                                                                    | RB 421 001;                              | 16/09/2015 | A      | 10      |
| 1214230        | Kit hyd limiteur de pression                            |                                                                    | 1 214 230;                               | 15/09/2015 | B      | 11      |
| Fut-piston     | Fut + Piston retournement cremailiere                   |                                                                    | 0                                        | 03/11/2014 | B      | 12      |
| RA 92          | Valve PUSH-PULL 1/2" à clapet                           | Муфта разрывная 1/2" с клапаном                                    | RA 92                                    | 9/05/2007  | B      | 13      |
| RB 420 901     | Deport SPML9 Hyd. Indep.                                | Боковое смещение SPML9 гидравл. независим.                         | RB 420 901;                              | 15/04/2014 | B      | 14      |
| 1223437        | Vérin dép. SPML-F9 (DE100x45 C290)                      |                                                                    | 1 223 437;                               | 14/04/2014 | A      | 15      |
| 1223411        | Kit hyd. deport direct SPML9                            | Ремкомплект для гидроцилиндра смещения SPML9                       | 1 223 411;                               | 16/07/2013 | A      | 16      |
| RB 533 103     | Barre de stab. Monoroue hors-raie, 1000 (1+6), 4563mm   | Балка стабил. SPML9 100 (1+6)                                      | RB 533 103;                              | 08/03/2016 | C      | 17      |
| RF 29 151      | Roue RAD 700x12, ht:160-170                             | Колесо RAD-SPHR8 700x12 160-170                                    | RF 29 151;                               | 08/03/2016 | B      | 18      |
| 1291305        | Moyeu 505A Lg:90 special SPL9-DRL20                     | Ступица в сборе сварная - квадрат вал 50, 5 отверстий, lg. : 90 мм | 1 291 305;                               | 15/11/2013 | A      | 19      |
| RB 183 697     | Caisson Monoroue Hors-raie 7/1000 (Av + 6), Secu Boulon | Кессон SPMLB9 7/1000 (Av + 6)                                      | RB 183 697;                              | 08/03/2016 | C      | 20      |
| RB 261 721     | Rallonge Av-Ar Monoroue, Sécurité boulon                | Переходник AV-AR SPMLB9 100 5ang                                   | RB 261 721;                              | 08/03/2016 | B      | 21      |
| RB 615 051     | Roue 16.0/70-20 AS504 Semi-Portée monoroue              |                                                                    | RB 615 051;                              | 09/07/2015 | B      | 22      |
| 1292306        | Moyeu complet 8trs                                      | Ступица колеса 8 отв                                               | 1 292 306;                               | 24/02/2015 | A      | 25      |
| 1292371        | Verin SE 125 C125                                       |                                                                    | 1 292 371;                               | 26/03/2015 | B      | 26      |
| 1292342        | Kit hyd. roue SPML9 (vérin SE 125 C125)                 | Ремкомплект для гидроцилиндра колеса SPML9                         | 1 292 342;                               | 16/09/2015 | C      | 27      |
| 1 292 354_cata | Kit graissage de roue SPML9                             | Набор смазчик колеса SPML9                                         | 1 292 354;                               | 1/04/2008  | A      | 28      |
| RC 32 31       | Sécurité boulon dégageante B9 (5 angles)                | Защита SPB9 GB 5 Углов                                             | RC 32 31;RC 32 32;<br>RC 32 33;RC 32 34; | 25/09/2013 | B      | 29      |
| RF 92 012      | Boulon de securite 10.9 / B4-B7-B9                      | Болт защиты класс 10.9 (2)                                         | RF 92 012;                               | 3/09/2007  | A      | 30      |
| RD 77 37-38    | Corps B3 EP+C B2-16" CV7                                | Корпус B3 EP+C B2-16" CV7                                          | RD 77 37;RD 77 38;                       | 21/10/2010 | A      | 31      |
| RE 12 01       | Support Rasette Standard (Paire)                        | Кронштейн предплужника стандартный пара                            | RE 12 01;RE 12 03;<br>RE 12 05;RE 12 07; | 22/12/2005 | A      | 32      |
| RE 54 01       | Rasette Maïs                                            | Предплужник под кукурузу 40x20x345                                 | RE 54 01;RE 54 02;                       | 09/11/2010 | B      | 33      |
| RF 90 59       | Rampe Signalisation Ar SPML/F9 SPL/F9 M22               |                                                                    | RF 90 59;                                | 16/04/2014 | A      | 34      |
| UI 18 70       | Kit stickers pour gamme SPML/F (W)9                     |                                                                    | UI 18 70;                                | 27/02/2014 | A      | 35      |
| Acces_Hyd      | Accessoires hydraulique                                 | гидравлические аксессуары                                          | ;                                        | 16/07/2015 | A      | 36      |




Charrue semi-portée mono-roue




| Справка | Количество | N° по каталогу | Наименование                       |
|---------|------------|----------------|------------------------------------|
| 1       | 2          | 1 223 163      | Bequille longue<br>Подставка плуга |






Palonnier fixe 4N-D3 Std  
Траверса сцепки Fixe 4N-D3- станд.




| Справка | Количество | N° по каталогу | Наименование                                                                                                         |
|---------|------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | 1          | 1 223 210 U    | Cardan 110° moule<br>Кардан литой SP9 на 110°                                                                        |
| 2       | 1          | 1 223 221      | Douille de graissage verticale sur cardan moule<br>Втулка смазки кардана вертикальная                                |
| 3       | 1          | 1 223 222      | Douille de graissage horizontale sur cardan moule<br>Втулка смазки кардана горизонтальная                            |
| 4       | 1          | 122 106        | Rondelle plate speciale - 30.5x70x10<br>Шайба плоская широкая - 30,5x70x10                                           |
| 5       | 1          | 122 128        | Axe vertical cardan 110°- Dia 50, lg. : 605 mm, pas 2.00<br>Ось вертикальная кардана SP 110° диам.50 дл.605 шаг 2.00 |
| 6       | 1          | 122 191        | Palonnier Fixe 3N / 4N<br>Траверса неподвижная 3N/4N                                                                 |
| 7       | 2          | 122 193        | Douille d'attelage Palonnier 3N/4N<br>Муфта пальца усиленной сцепки                                                  |
| 8       | 2          | 122 194        | Broche d'att inf D3 / Palonnier fixe 3N/4N<br>Палец усиленной сцепки                                                 |
| 9       | 2          | 122 195        | Support tuyaux / palonnier<br>Кронштейн крепления шлангов                                                            |
| 10      | 1          | 122 197        | Broche d'attelage de 3eme point Cat. III / IV<br>Палец сцепки 3-ей точки Quick                                       |
| 11      | 8          | 122 246        | Bague bronze (BRM80) - Dia50x55, lg. : 40 mm<br>Втулка бронзовая (BRM80) - Dia50x55, lg. : 40 mm                     |
| 12      | 1          | 122 249        | Axe Du18, Lu:140<br>Ось блокировочной скобы SP Dia18 дл. 155мм                                                       |
| 13      | 1          | 122 273        | Bride de blocage Ar.<br>Скоба блокировки задняя, сварная SP                                                          |
| 14      | 1          | 122 292        | Broche de bride - Dia 10, lg. : 158 mm<br>Палец скобы, сварной SP Dia 10 дл.150мм                                    |
| 15      | 2          | 122 295        | Rondelle plate speciale - 50.5x82x2<br>Шайба плоская широкая - 50.5x82x2                                             |



Palonnier fixe 4N-D3 Std  
Траверса сцепки Fixe 4N-D3- станд.




| Справка | Количество | N° по каталогу | Наименование                                                                   |
|---------|------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 16      | 8          | 122 360        | Collier double 2x16 nu noir<br>Зажимный хомут двойной 2x16 черный              |
| 17      | 4          | 122 361        | Plaque Sup. bombée, collier 2x16 28x49<br>Пластина боковая выгнутая 2x16 28x49 |
| 18      | 1          | 122 373        | Bride de blocage Av. - lg. : 315 mm<br>Скоба блокировки передняя SP9 дл. 315мм |
| 19      | 4          | VI 27 12       | Vis H M8x 70 - 8.8 ZNBL<br>Болт H M8x 70 - 8.8 ZNBL DIN931                     |
| 20      | 5          | VI 29 05       | Vis H M12x 35 - 8.8 ZNBL<br>Болт H M12x 35 - 8.8 ZNBL DIN933                   |
| 21      | 2          | VI 29 16       | Vis H M12x 70 - 8.8 ZNBL<br>Болт H M12x 70 - 8.8 ZNBL DIN931                   |
| 22      | 4          | VJ 320         | Ecrou frein std H M 8 - pas 125<br>Гайка с нейлостопором std H M 8 шаг 125     |
| 23      | 3          | VJ 322         | Ecrou frein std H M 12 - pas 175<br>Гайка с нейлостопором std H M 12 шаг 175   |
| 24      | 1          | VJ 335         | Ecrou frein std H M 30 - pas 200<br>Гайка с нейлостопором std H M 30 шаг 200   |
| 25      | 1          | VL 002         | Goupille "Beta" - 4, Z<br>Шплинт "Бета" - 4, Z                                 |
| 26      | 1          | VL 103         | Goupille "Clips" Dia10 Z<br>Шплинт с пружин.кольцом Dia 10 Z                   |
| 27      | 2          | VL 414         | Goupille fendue V 6.3x50<br>Шплинт разводной V - 6.3x50                        |
| 28      | 2          | VM 201         | Graisser droit - M8, pas125<br>Смазчик прямой M8 шаг 125                       |
| 29      | 1          | VM 203         | Graisser coude 90° M8x125<br>Смазчик M8x125 угловой 90°                        |
| 30      | 2          | VM 410         | Rivet tete ronde 4x9<br>Заклепка с круглой головкой4x9                         |




Kit Clé 36-46




| Справка | Количество | N° по каталогу | Наименование                                                  |
|---------|------------|----------------|---------------------------------------------------------------|
| 1       | 1          | 1 214 194      | Clé 36/46                                                     |
| 2       | 1          | 1 214 195      | Axe support de clé                                            |
| 3       | 1          | 1 214 196      | Cran support de clé                                           |
| 4       | 1          | VI 27 06       | Vis H M8x 30 - 8.8 ZNBL<br>Болт H M8x 30 - 8.8 ZNBL           |
| 5       | 2          | VI 29 07       | Vis H M12x 40 - 10.9 ZNBL<br>Болт H M12x 40 - 10.9 ZNBL       |
| 6       | 1          | VL 101         | Goupille "Clips" Dia6 Z<br>Шплинт с пружинным кольцом Dia 6 Z |







# Kit decompression retournement




| Справка | Количество | N° по каталогу | Наименование                                                               |
|---------|------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1       | 3          | 1 114 639      | Bague BS13 - Dia13x21 ep : 2<br>Втулка BS13 - Dia13x21 толщ. 2             |
| 2       | 1          | 1 115 321      | Clapet anti-retour 1/4                                                     |
| 3       | 1          | 1 116 553      | Embout a sertir 6 male de 8 -<br>Насадок на гидрошланг 6 М 8 - внешн.      |
| 4       | 1          | 1 116 588      | Unions nu male 1/4 - male 1/4                                              |
| 5       | 1          | 1 116 589      | Tuyaux                                                                     |
| 6       | 2          | 1 122 394      | Coupleur femelle a clapet 1/4 ISO-A                                        |
| 7       | 1          | 1 122 396      | Bloc pour prise push-pull 1/2                                              |
| 8       | 1          | 1 122 397      | Bidon reserve d'huile                                                      |
| 9       | 1          | 1 122 398      | Support de bidon de recyclage                                              |
| 10      | 1          | 1 122 399      | Support kit push-pull                                                      |
| 11      | 1          | 1 122 404      | Kit de compression retournement                                            |
| 12      | 2          | 1 231 312      | Bague BS23 - Dia23x31 ep : 2<br>Втулка BS23 - Dia23x31 толщ. 2             |
| 13      | 2          | 1 231 535      | Union nu male 3/8 - male 1/2                                               |
| 14      | 2          | VI 26 01       | Vis H M6x 10 - 8.8 ZNBL<br>Болт H M6x 10 - 8.8 ZNBL                        |
| 15      | 2          | VI 27 10       | Vis H M8x 50 - 8.8 ZNBL<br>Болт H M8x 50 - 8.8 ZNBL                        |
| 16      | 2          | VI 29 08       | Vis H M12x 45 - 8.8 ZNBL<br>Болт H M12x 45 - 8.8 ZNBL                      |
| 17      | 2          | VK 502         | Rondelle plate MU8 ZNBL<br>Прокладка плоская средняя М 8 U                 |
| 18      | 1          | VL 221         | Goupille elastique epaisse - 8x30 mm<br>Шплинт разводной толстый - 8x30 mm |
| 19      | 2          | VM 501         | Collier Serflex 8mm Dia10 à D16<br>Хомут обжимной 8mm Dia10 - D16          |






Retournement semi-portée mono-roue



| Справка | Количество | N° по каталогу | Наименование                                                                                                               |
|---------|------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | 1          | 1 123 115      | Came de blocage en transport<br>Кулак блокировки в транспортном положении                                                  |
| 2       | 1          | 1 223 152 U    | Boitier de retournement<br>Коробка переворота                                                                              |
| 3       | 2          | 1 223 164      | Broche de bequille<br>Палец подставки                                                                                      |
| 4       | 1          | 1 223 173      | Axe blocage transport<br>Ось блокировки в трансп. положении                                                                |
| 5       | 1          | 1 223 211      | Douille blocage transport<br>Втулка блокировки в транспортном положении                                                    |
| 6       | 2          | 1 235 106      | Collier double 2x20 complet<br>Хомут двойной - 2 x 20 мм в сборе                                                           |
| 7       | 1          | 122 106        | Rondelle plate speciale - 30.5x70x10<br>Шайба плоская широкая - 30,5x70x10                                                 |
| 8       | 1          | 122 224        | Ressort de blocage en transport - Dia 40, lg. : 110 mm<br>Пружина бис блокировки в транспортном положении Dia 40 дл. 110мм |
| 9       | 1          | 122 250        | Axe Du50, Lu:378<br>Ось горизонтальная кардана Dia50                                                                       |
| 10      | 2          | 122 253        | Axe Du25 Lu:100<br>Ось подставки SP Dia 25                                                                                 |
| 11      | 2          | 122 295        | Rondelle plate speciale - 50.5x82x2<br>Шайба плоская широкая - 50.5x82x2                                                   |
| 12      | 1          | 122 358        | Collier double 2x16 complet<br>Хомут двойной 2x16 в сборе                                                                  |
| 13      | 1          | 122 375        | Verceau Av. train<br>Плита качающаяся передка                                                                              |
| 14      | 2          | VI 27 10       | Vis H M8x 50 - 8.8 ZNBL<br>Болт H M8x 50 - 8.8 ZNBL                                                                        |
| 15      | 6          | VI 34 01       | Vis H M22x 40 - 8.8 ZNBL , filet /25 mm<br>Болт H M22x 40 - 8.8 ZNBL , резьба /25 mm                                       |
| 16      | 2          | VI 35 06       | Vis H M24x120 - 8.8 ZNBL<br>Болт H M24x120 - 8.8 ZNBL                                                                      |
| 17      | 2          | VI 47 03       | Vis H M30x130 - 10.9 ZNBL<br>Болт H M30x130 - 10.9 ZNBL                                                                    |
| 18      | 2          | VJ 320         | Ecrou frein std H M 8 - 8 ZNBL<br>Гайка с нейлостопором std H M 8 - 8 ZNBL                                                 |
| 19      | 2          | VJ 331         | Ecrou frein std H M 24 - 8 ZNBL<br>Гайка с нейлостопором std H M 24 - 8 ZNBL                                               |
| 20      | 1          | VJ 335         | Ecrou frein std H M 30 - 8 ZNBL - pas 200<br>Гайка с нейлостопором std H M 30 - 8 ZNBL - шаг 200                           |
| 21      | 2          | VJ 626         | Ecrou HU M30 - 8 ZNBL<br>Гайка станд. вороненная HU M30 - 8 ZNBL                                                           |
| 22      | 2          | VL 101         | Goupille "Clips" Dia6 Z<br>Шплинт с пружинным кольцом Dia 6 Z                                                              |
| 23      | 1          | VL 214         | Goupille elastique epaisse - 6x40 mm<br>Шплинт разводной толстый - 6x40 mm                                                 |
| 24      | 4          | VL 415         | Goupille fendue V 6.3x60<br>Шплинт разводной V - 6.3x60                                                                    |




Retournement semi-portée mono-roue




| Справка | Количество | N° по каталогу | Наименование                                                                                                |
|---------|------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | 2          | 1 223 117      | Piston retournement - Larg:107 mm, Dia 150 mm<br>Поршень ГЦ ширина 107 Dia 150                              |
| 2       | 1          | 1 223 152 U    | Boitier de retournement<br>Коробка переворота                                                               |
| 3       | 1          | 1 223 155      | Pignon - larg. : 133 mm<br>Шестерня Дл.133 мм                                                               |
| 4       | 1          | 1 223 156      | Bague plastique pignon<br>Втулка пластмассовая шестерни                                                     |
| 5       | 1          | 1 223 157      | Galet de guidage de cremailere<br>Ролик направляющий рейки                                                  |
| 6       | 1          | 1 223 158      | Axe du galet Av. train<br>Ось ролика /траверса сцепки                                                       |
| 7       | 1          | 1 223 194      | Rondelle speciale, Appui Int. du boitier, Dia 85.5x160 ep : 2 mm<br>Прокладка специальная Dia 85,5x160x2 мм |
| 8       | 2          | 1 223 236      | Fut Retrounement semi-portée Dia150<br>Гидроцилиндр Dia 150                                                 |
| 9       | 1          | 1 223 401      | Support pignon<br>Держатель шестерни                                                                        |
| 10      | 2          | 1 291 306      | Bague composite Dia40x48 Lg=40<br>Втулка композит Dia 40x48 дл.40                                           |
| 11      | 2          | 122 231        | Bague plastique - Dia 93 x 86, lg. : 120 mm<br>Втулка пластмассовая D93x86 Дл.120 / держателя шестерни      |
| 12      | 4          | 122 246        | Bague bronze - Dia50x55, lg. : 40 mm<br>Втулка бронзовая - Dia50x55, lg. : 40 mm                            |
| 13      | 1          | 122 251        | Fusee Av. du berceau - Dia 85, lg. : 790 mm<br>Цапфа передняя качающейся плиты Dia85 дл 790мм               |
| 14      | 1          | 122 256        | Cremaillere - larg. : 100 mm<br>Рейка ширина 100 мм                                                         |
| 15      | 6          | 122 265        | Vis H M27x 60 - 10.9 Brut, filet /45mm, pas200<br>Болт H M27x 60 - 10.9, Резьба /45мм, шаг200               |

Retournement semi-portée mono-roue




| Справка | Количество | N° по каталогу | Наименование                                                                          |
|---------|------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 16      | 20         | 802 503 000    | Vis CHc M16x 60 - 8.8 Brut<br>Болт CHc M16x 60 - 8.8                                  |
| 17      | 1          | VI 24 33       | Vis H conique M12x22 lg. : 36 classe 8.8<br>Болт H конический M12x22 дл. 36           |
| 18      | 1          | VI 35 15       | Vis H M24x170 - 10.9 ZNBL, filet /36 mm<br>Болт H M24x170 - 10.9 ZNBL , резьба /36 mm |
| 19      | 2          | VI 47 01       | Vis H M30x160 - 10.9 ZNBL<br>Болт H M30x160 - 10.9 ZNBL                               |
| 20      | 4          | VI 48 24       | Vis CHc M16x 40 - 8.8 Brut<br>Болт CHc M16x 40 - 8.8                                  |
| 21      | 2          | VI 49 02       | Vis FHC M8x 12 - 10.9 Brut<br>Болт FHC M8x 12 - 10.9 Brut                             |
| 22      | 1          | VJ 331         | Ecrou frein std H M 24 - 8 ZNBL<br>Гайка с нейлостопором std H M 24 - 8 ZNBL          |
| 23      | 2          | VJ 626         | Ecrou HU M30 - 8 ZNBL<br>Гайка станд. вороненная HU M30 - 8 ZNBL                      |
| 24      | 2          | VK 502         | Rondelle plate MU8 ZNBL<br>Прокладка плоская средняя M 8 U                            |
| 25      | 1          | VK 510         | Rondelle plate MU24 ZNBL<br>Прокладка плоская средняя M 24 U                          |
| 26      | 6          | VK 522         | Rondelle ZNBL NL27<br>Прокладка плоская "NordLock" ZNBL NL27                          |
| 27      | 4          | VM 201         | Graisseur droit - M8, pas125<br>Смазчик прямой M8 шаг 125                             |
| 28      | 1          | VM 205         | Graisseur droit - M10, pas150<br>Смазчик прямой M10, шаг 150                          |
| 29      | 2          | VM 207         | Graisseur coude 90° M10x150<br>Смазчик угловой 90° - Dia 10 мм, шаг 1.50              |

*Retournement semi-portée direct*



| Справка | Количество | N° по каталогу | Наименование                                            |
|---------|------------|----------------|---------------------------------------------------------|
| 1       | 1          | 1 214 230      | Kit hyd limiteur de pression (Ret. semi-portée directe) |
| 2       | 1          | 1 223 112      | Support distributeur<br>Кронштейн распределителя        |
| 3       | 4          | VI 27 03       | Vis H M8x 16 - 8.8 ZNBL<br>Болт H M8x 16 - 8.8 ZNBL     |






Kit hyd limiteur de pression (Ret. semi-portée directe)




| Справка | Количество | N° по каталогу | Наименование                                                                                               |
|---------|------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | 1          | 1 214 231      | Limiteur pression 180B<br>Ограничитель давления VBQ 180B                                                   |
| 2       | 2          | 1 214 233      | Flex. Hyd. - Dia5/16, Lg:800, E12-M3/8<br>Шланг гидравлический - 5/16" - дл. 800 E12-M3/8                  |
| 3       | 2          | 1 223 131      | Flex. Hyd. - Dia 1/2", lg. :3000mm, E15-MVA18<br>Шланг гидравл. - Dia1/2" - дл. 3000 M15внутр.-MVA18внешн. |
| 4       | 2          | 1 231 523      | Union nu male15 + male3/8 Cyl<br>Штуцер голый M15 + M3/8 Cyl                                               |
| 5       | 2          | 1 231 554      | Coude orientable M12 - 3/4G, contre-ecrou                                                                  |
| 6       | 2          | 10 248         | Bague BS 17<br>Втулка BS17                                                                                 |
| 7       | 4          | VI 27 13       | Vis H M8x 80 - 8.8 ZNBL<br>Болт H M8x 80 - 8.8 ZNBL                                                        |
| 8       | 4          | VJ 320         | Ecrou frein std H M 8 - 8 ZNBL<br>Гайка с нейлостопором std H M 8 - 8 ZNBL                                 |
| 9       | 4          | VK 502         | Rondelle plate MU8 ZNBL<br>Прокладка плоская средняя M 8 U                                                 |






Fut + Piston retournement cremailliere  
Гидроцилиндр + Поршень Переворот



| Справка | Количество | N° по каталогу | Наименование                                                            |
|---------|------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1       | 1          | 1 223 117      | Piston semi-portée largeur<br>Поршень ГЦ ширина 107 Dia 150             |
| 2       | 1          | 1 223 118      | Jeu de joints pour piston<br>Ремкомплект колец для ГЦ Dia150 шир.107 мм |
| 3       | 1          | 1 223 236      | Fut Retournement semi-portée Dia150<br>Гидроцилиндр Dia 150             |
| 4       | 1          | 122 364        | Clapet parachute "hawe" 3/4<br>Клапан парашют "hawe" 3/4                |



# Муфта разрывнютычн.1/2" с клапаном



RA 92 (1/1)

20-Sep-04

Издание пересмотрен : 09-May-07

# Муфта разрывнютычн.1/2" с клапаном




| Справка | Количество | № по каталогу | Наименование                                                              |
|---------|------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1       | 1          | 1 122 393     | Valve a pousse M18 X 150 male<br>Разрывная муфта втычная M18 X 150 шарик. |


20-Sep-04

Издание пересмотрен : 09-May-07

RA 92 (1/1)



Боковое смещение гидравл. независим.




RB 420 901 (1/1)

02-Sep-13

Revision : B  
M a J : 15-Apr-14

14

Боковое смещение гидравл. независим.



| Справка | Количество | N° по каталогу | Наименование                                                                                       |
|---------|------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | 1          | 1 122 732      | Axe bras de devers R7 (Dia35 Lg:114)<br>Палец тяги продольного выравнивания R7-R71                 |
| 2       | 1          | 1 223 402      | Bras de deport interieur / SPML9<br>Рычаг бокового смещения SPML9 сварной внутренний               |
| 3       | 1          | 1 223 403      | Bras de deport exterieur / SPLM9<br>Рычаг бокового смещения SPML9 сварной внешний                  |
| 4       | 2          | 1 223 405      | Axe de bras Int. deport SPML9<br>Палец рычага бокового смещения SPML9                              |
| 5       | 1          | 1 223 406      | Axe Av de verin de deport SPML9<br>Палец передний гидроцилиндра бокового смещения SPML9            |
| 6       | 1          | 1 223 407      | Axe de bras Ext. deport SPML9<br>Палец рычага бокового смещения SPML9 внешнего                     |
| -       | 1          | 1 223 411      | Kit Hyd. deport direct SPML9<br>Ремкомплект для гидроцилиндра смещения                             |
| 7       | 1          | 1 223 437      | Vérin dép. SPML-F9 (DE100x45 C290)                                                                 |
| 8       | 4          | 1 234 112      | Entretoise Dia 35.5 x 50 Lg : 10<br>Втулка промежуточная SPERW7-PSPW9 - Dia 50 x 35, толщ. : 10 мм |
| 9       | 3          | 122 106        | Rondelle plate speciale 30.5x70x10<br>Шайба плоская специальная 30.5 x 70 x 10                     |
| 10      | 4          | 122 246        | Vague bronze (BRM80) - Dia50x55, lg. : 40 mm<br>Втулка бронзовая (BRM80) - Dia50x55, lg. : 40 mm   |
| 11      | 4          | 122 295        | Rondelle plate speciale 50.5x82x2<br>Шайба плоская спец. 50.5 x 82 x 2                             |
| 12      | 1          | VI 24 33       | Vis H conique M12x22 lg. : 36 classe 8.8<br>Болт H конический M12x22 дл. 36                        |
| 13      | 3          | VJ 335         | Ecrou frein std H M 30 - pas 200<br>Гайка с нейлостопором std H M 30 шаг 200                       |
| 14      | 2          | VL 225         | Goupille elastique epaisse - 10x60 mm<br>Шплинт разводной толстый - 10x60 mm                       |
| 15      | 1          | VM 201         | Graisseur droit - M8, pas125<br>Смазчик прямой M8 шаг 125                                          |

02-Sep-13


Revision : B  
M a J : 15-Apr-14

RB 420 901 (1/1)



Vérin dép. SPML-F9 (DE100x45 C290)





1 223 437 (1/1)

14-Apr-14  
Revision : A  
M a J :

Vérin dép. SPML-F9 (DE100x45 C290)





| Справка | Количество | N° по каталогу | Наименование                                                           |
|---------|------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1       | 2          | 1 116 241      | Rotule lisse GE35HO 35x55x35<br>Шарнир гладкий GE35HO 35x55x35         |
| 2       | 2          | 1 122 467      | Blocage pilote                                                         |
| 3       | 1          | 1 223 437      | Vérin dép. SPML-F9 (DE100x45 C290)                                     |
| 4       | 1          | 1 223 438      | Kit tige / Vérin 1 223 437                                             |
| 5       | 1          | 1 223 439      | Jeu de joints vérin DE 100x45                                          |
| 6       | 2          | VM 104         | Circlips pour alesage Dia 55<br>Стопорн.кольцо внутр.для внутр. Dia 55 |
| 7       | 1          | VM 201         | Graisser droit - M8, pas125<br>Смазчик прямой M8 шаг 125               |
| 8       | 1          | VM 203         | Graisser coude 90° M8x125<br>Смазчик M8x125 угловой 90°                |

14-Apr-14  
Revision : A  
M a J :

1 223 437 (1/1)


Ремкомплект для гидроцилиндра смещения SPML9




Ремкомплект для гидроцилиндра смещения SPML9




| Справка | Количество | N° по каталогу | Наименование                                                                    |
|---------|------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | 2          | 1 116 144      | Union nu male8 + male3/8 Cyl<br>Штуцер голый M8 + M3/8 Cyl                      |
| 2       | 2          | 1 116 525      | Coude adaptable ecrou 8 + male 8<br>Адаптер изогн. гайка 8 + "папа" 8           |
| 3       | 2          | 1 116 605      | Flex hyd 1/4 Lg:4500 (E8-MVA18)<br>Шланг гидравл. - Dia1/4" - дл. 4500 E8-MVA18 |




Barre de stab.Monoroue 1000 (1+6) 4563mm  
Балка стабил. 100 (1+6) 4563




| Справка | Количество | N° по каталогу | Наименование                                                                                                     |
|---------|------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | 3          | 1 118 357      | Vis H M24x210 - 10.9 ZNBL, filet /36 mm<br>Болт H M24x210 - 10.9 ZNBL , резьба /36 mm                            |
| 2       | 1          | 1 212 410      | Articulation Ar. de barre de stab<br>Шарнирное соединение заднее                                                 |
| 3       | 1          | 1 212 411      | Carter Ar. / Barre de stab<br>Картер задний/ стабилизационная балка                                              |
| 4       | 1          | 1 212 421      | Barre de stab Av (Lg:1100)<br>Балка стабилизационная сварная передняя 1100                                       |
| 5       | 1          | 1 212 424      | Barre de stab Ar 7/100 (lg : 3463)<br>Балка стабил. Задн. 3463                                                   |
| 6       | 1          | 1 212 433      | Flex.Hyd. 5/16 _ Lg:4660mm _ E12-M12<br>Гидрошланг 5/16 Lg:4660 E12-M12                                          |
| 7       | 1          | 1 233 264      | Rondelle plate speciale - 30.5x65, ep. : 7 mm<br>Шайба специальная плоская - 30.5x65x7                           |
| 8       | 1          | 1 233 267      | Ecrou frein usine H M30, pas 2.00 ep. : 20 mm<br>Гайка с нейлостопором H M30, толщ. : 20 мм шаг 2.00, с мех.обр. |
| 9       | 1          | 1 292 308      | Axe Ar. de bras de roue<br>Задний палец стойки колеса                                                            |
| 10      | 2          | 122 358        | Collier double 2x16 complet<br>Хомут двойной 2x16 в сборе                                                        |
| 11      | 8          | VI 34 18       | Vis H M22x 70 - 10.9 ZNBL, filet /34mm, pas150<br>Болт H M22x 70 - 10.9 ZNBL, резьба /34 mm,Шаг 150              |
| 12      | 2          | VI 35 08       | Vis H M24x140 - 8.8 ZNBL<br>Болт H M24x140 - 8.8 ZNBL                                                            |
| 13      | 4          | VI 41 02       | Vis H M12x 20 - 8.8 ZNBL<br>Болт H M12x 20 - 8.8 ZNBL                                                            |
| 14      | 8          | VJ 330         | Ecrou frein std H M 22 - 8 ZNBL - pas 150<br>Гайка с нейлостопором std H M 22 - 8 ZNBL - шаг 150                 |
| 15      | 5          | VJ 331         | Ecrou frein std H M 24 - 8 ZNBL<br>Гайка с нейлостопором std H M 24 - 8 ZNBL                                     |
| 16      | 4          | VK 504         | Rondelle plate MU12 ZNBL<br>Прокладка плоская средняя M U 12                                                     |




Roue RAD Monoroue hors-raie, 700x12, ht:160-170  
Колесо RAD 700x12, 160-170




| Справка | Количество | N° по каталогу | Наименование                                                                                                                    |
|---------|------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | 1          | 1 291 302      | Chape pivotante roue Av. double<br>Поворотная обойма двойного колеса                                                            |
| 2       | 1          | 1 291 303      | Axe d'orientation roue Av. double - Dia 40, lg. : 360 mm<br>Ось поворота супорта двойного колеса - Ø 40, дл. : 360 мм, шаг 2.00 |
| 3       | 2          | 1 291 304      | Montant de roue Av. double Ht 160-170<br>Стойка колеса Выс. 160-170                                                             |
| 4       | 2          | 1 291 306      | Bague composite Dia40x48 Lg=40<br>Втулка композит Dia 40x48 дл.40                                                               |
| 5       | 1          | 1 291 309      | Support de roue RAD<br>Кронштейн колеса RAD-VL                                                                                  |
| 6       | 1          | 122 106        | Rondelle plate speciale - 30.5x70x10<br>Шайба плоская широкая - 30,5x70x10                                                      |
| 7       | 2          | 122 156        | Broche de reglage de roue de terrage - Dia 20, lg. : 110 mm<br>Регулировочный штифт колеса Quick SP                             |
| 8       | 2          | 198 709        | Roue complete - 700 x 12, 5 trous<br>Колесо в сборе 700-12, 5отв.                                                               |
| 9       | 12         | VI 34 18       | Vis H M22x 70 - 10.9 ZNBL, filet /34mm, pas150<br>Болт H M22x 70 - 10.9 ZNBL, резьба /34 mm, Шаг 150                            |
| 10      | 12         | VJ 330         | Ecrou frein std H M 22 - 8 ZNBL - pas 150<br>Гайка с нейлостопором std H M 22 - 8 ZNBL - шаг 150                                |
| 11      | 1          | VJ 335         | Ecrou frein std H M 30 - 8 ZNBL - pas 200<br>Гайка с нейлостопором std H M 30 - 8 ZNBL - шаг 200                                |
| 12      | 2          | VL 101         | Goupille "Clips" Dia6 Z<br>Шплинт с пружинным кольцом Dia 6 Z                                                                   |
| 13      | 1          | VM 201         | Graisser droit - M8, pas125<br>Смазчик прямой M8 шаг 125                                                                        |



| Справка | Количество | N° по каталогу | Наименование                                                               |
|---------|------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1       | 1          | 1 291 311      | Fusée moyeu 5trs a souder<br>Ступица в сборе 5отв. 50 дл. 90 SPSL9-DRL20   |
| 2       | 1          | 198 315        | Rondelle d'arret Dia25x45x4<br>Шайба ступицы 25x45 толщ. 4                 |
| 3       | 1          | 198 357        | Joint Nylos Dia45x84<br>Шайба ступицы Nylos 45x84 для ступицы              |
| 4       | 1          | 198 369        | Chapeau de moyeu M64<br>Крышка ступицы колеса M64                          |
| 5       | 5          | 198 375        | Ecrou de goujon - M16, pas 1,50<br>Гайка шпильки колеса M16 X 150          |
| 6       | 1          | 198 377        | Ecrou à creneaux HK M24x200<br>Гайка для ступицы HK M24x200 толщ. 15       |
| 7       | 1          | 198 516        | Moyeu nu 5 trs (505A)<br>Ступица голая 5 отв. Сталь                        |
| 8       | 1          | 198 524        | Rondelle enveloppante Dia45x100x12<br>Шайба ступицы колеса 45x100 толщ. 12 |
| 9       | 5          | 198372         | Goujon de roue M16, pas 1,50 Lg:45mm<br>Шпилька колеса M16 X 150 дл. 45    |
| 10      | 1          | VL 405         | Goupille fendue V 4x40<br>Шплинт разводной V - 4x40                        |
| 11      | 1          | VM 211         | Graisseur droit - M6, pas100<br>Смазчик саморез 6/100                      |
| 12      | 1          | VN 30 206      | Roulement a rouleaux conique<br>Подшипник конический                       |
| 13      | 1          | VN 30 209      | Roulement a rouleaux conique<br>Подшипник конический                       |



Caisson semi-portée mono-roue hors-raie 7/1000 (Av + 6)  
Кессон 7/1000 (Av + 6)




| Справка | Количество | N° по каталогу | Наименование                                                                                                     |
|---------|------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | 1          | 1 113 832      | Axe Ar verin de largeur<br>Палец задний гидроцилиндра                                                            |
| 2       | 1          | 1 212 401      | Bloc Avant<br>Передний Рама сварной                                                                              |
| 3       | 1          | 1 212 404      | Caisson Ar ; 6 corps 100<br>Рама задний 6/100 сварной                                                            |
| 4       | 1          | 1 214 130      | Plaque de fermeture<br>Крышка рамы передняя                                                                      |
| 5       | 1          | 1 233 267      | Ecrou frein usine H M30, pas 2.00 ep. : 20 mm<br>Гайка с нейлостопором H M30, толщ. : 20 мм шаг 2.00, с мех.обр. |
| 6       | 2          | 1 233 269      | Rondelle plate speciale - 50x70x1<br>Прокладка специальная 50x70x1 оцинкованая                                   |
| 7       | 2          | 1 233 271      | Joint torique - Dia 50x2.5<br>Уплотнительное кольцо - Dia50x2,5                                                  |
| 8       | 2          | 1 234 112      | Entretoise Dia 35.5 x 50 Lg : 10<br>Втулка промежуточная - Dia 50 x 35,5 толщ. : 10 мм                           |
| 9       | 1          | 1 292 360      | Plaque de fixation du support<br>Пластина крепления супорта гидроцилиндра                                        |
| 10      | 1          | 1 292 362      | Bras de réglage d'angle de roue                                                                                  |
| 11      | 1          | 1 292 364      | Support bras d'angle de roue 100 Renf.                                                                           |
| 12      | 1          | 1 292 365      | Contre plaque Av de sup. angle de roue Renf.                                                                     |
| 13      | 6          | 122 246        | Bague bronze - Dia50x55, lg. : 40 mm<br>Втулка бронзовая - Dia50x55, lg. : 40 mm                                 |
| 14      | 12         | VI 34 18       | Vis H M22x 70 - 10.9 ZNBL, filet /34mm, pas150<br>Болт H M22x 70 - 10.9 ZNBL, резьба /34 mm,Шаг 150              |
| 15      | 14         | VI 35 33       | Vis H M24x250 - 10.9 ZNBL, filet /36 mm<br>Болт H M24x250 - 10.9 ZNBL , резьба /36 mm                            |
| 16      | 4          | VI 46 01       | Vis H M22x 40 - 8.8 ZNBL<br>Болт H M22x 40 - 8.8 ZNBL                                                            |
| 17      | 12         | VJ 330         | Ecrou frein std H M 22 - 8 ZNBL - pas 150<br>Гайка с нейлостопором std H M 22 - 8 ZNBL - шаг 150                 |
| 18      | 14         | VJ 331         | Ecrou frein std H M 24 - 8 ZNBL<br>Гайка с нейлостопором std H M 24 - 8 ZNBL                                     |
| 19      | 4          | VJ 407         | Ecrou Hm M22 - 8 ZNBL<br>Гайка станд. вороненная Hm M22 - 8 ZNBL                                                 |
| 20      | 2          | VM 201         | Graisser droit - M8, pas125<br>Смазчик прямой M8 шаг 125                                                         |






Rallonge Av-Ar Monoroue 1/1000  
Переходник AV-AR 1/1000



| Справка | Количество | N° по каталогу | Наименование                                                                                         |
|---------|------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | 1          | 1 212 405      | Rallonge Monoroue 1/100<br>Дополнительная секция кессона рамы 1/1000                                 |
| 2       | 12         | VI 34 18       | Vis H M22x 70 - 10.9 ZNBL, filet /34mm, pas150<br>Болт H M22x 70 - 10.9 ZNBL, резьба /34 mm, Шаг 150 |
| 3       | 12         | VJ 330         | Ecrou frein std H M 22 - 8 ZNBL - pas 150<br>Гайка с нейлостопором std H M 22 - 8 ZNBL - шаг 150     |


*Roue 16.0/70-20 AS504 semi-portée mono-roue en raie et/ou hors-raie*  
*Колесо 16.0/70-20 AS504*




| Справка | Количество | N° по каталогу | Наименование                                                                                                     |
|---------|------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | 1          | 1 113 832      | Axe Ar verin de largeur<br>Палец задний гидроцилиндра                                                            |
| 2       | 2          | 1 116 224      | Bague bronze - Dia60x65, lg. : 40 mm<br>Втулка бронзовая - Dia60x65, lg. : 40 mm                                 |
| 3       | 2          | 1 116 261      | Rondelle plate speciale - 60.2x100x1<br>Шайба плоская широкая - 60,2x100x1                                       |
| 4       | 1          | 1 116 624      | Entretoise Dia 30.5 x 45 Lg : 10<br>Задняя втулка гидроцилиндра - дл. 10                                         |
| 5       | 1          | 1 122 868      | Vis de réglage d'inclinaison M36 L = 190<br>Болт регулировки наклона M36x400 NM                                  |
| 6       | 1          | 1 231 149      | Rondelle de cardan Dia30.5x80x15<br>Шайба кардана SPF9-SPL9 - Ø 30.5 x 80, толщ. : 15 мм                         |
| 7       | 1          | 1 233 105      | Accumulateur 0.75 l. tare 90 bars<br>Гидропневмоаккумулятор 0.75 л. на 90 атм                                    |
| 8       | 1          | 1 233 216      | Bouchon male 3/8 Co<br>Пробка папа 3/8 Co                                                                        |
| 9       | 1          | 1 233 264      | Rondelle plate speciale - 30.5x65, ep. : 7 mm<br>Шайба специальная плоская - 30.5x65x7                           |
| 10      | 3          | 1 233 267      | Ecrou frein usine H M30, pas 2.00 ep. : 20 mm<br>Гайка с нейлостопором H M30, толщ. : 20 мм шаг 2.00, с мех.обр. |
| 11      | 4          | 1 233 269      | Rondelle plate speciale - 50x70x1<br>Прокладка специальная 50x70x1 оцинкованная                                  |
| 12      | 4          | 1 233 271      | Joint torique - Dia 50x2.5<br>Уплотнительное кольцо - Dia50x2,5                                                  |
| 13      | 2          | 1 234 112      | Entretoise Dia 35.5 x 50 Lg : 10<br>Втулка промежуточная - Dia 50 x 35,5 толщ. : 10 мм                           |
| 14      | 1          | 1 292 302      | Bati central / roue<br>Рама центральная сварная/колесо                                                           |
| 15      | 1          | 1 292 303      | Bergeau / Roue<br>Плита колеса SPML9                                                                             |
| 16      | 1          | 1 292 307      | Axe de pivot / Bergeau<br>Палец поворотный плиты SPML9                                                           |
| 17      | 1          | 1 292 308      | Axe Ar. de bras de roue<br>Задний палец стойки колеса                                                            |




Roue 16.0/70-20 AS504 semi-portée mono-roue en raie et/ou hors-raie  
Колесо 16.0/70-20 AS504




| Справка | Количество | N° по каталогу | Наименование                                                                         |
|---------|------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 18      | 2          | 1 292 310      | Joint torique 60x2,5<br>Уплотнительное кольцо 60x2,5 SPML9                           |
| 19      | 1          | 1 292 320      | Axe sup du verin de relevage<br>Палец верхний гидроцилиндра подъема                  |
| 20      | 1          | 1 292 339      | Cavalier de flexible roue<br>Зажим шланга колеса SPML9                               |
| -       | 1          | 1 292 342      | Kit Hyd. de roue semi-portée mono-roue<br>Ремкомплект для гидроцилиндра колеса       |
| -       | 1          | 1 292 354      | Kit graissage roue semi-portée mono-roue<br>Набор смазчик колеса SPML9               |
| 21      | 1          | 1 292 358      | Bras de roue<br>Стойка колеса SPML9 - 2010                                           |
| 22      | 1          | 1 292 371      | Vérin SE 125 C125<br>Гидроцилиндр подъема колеса заднего SE 125 C125                 |
| 23      | 1          | 1 292 372      | Vague acier Dia35x45 Lg35<br>Втулка стальная 35-45-35                                |
| 24      | 6          | 122 246        | Bague bronze - Dia50x55, lg. : 40 mm<br>Втулка бронзовая - Dia50x55, lg. : 40 mm     |
| 25      | 2          | 325 309        | Bouchon plastique GPN 350 I 45<br>Заглушка пластиковая трубка 35                     |
| 26      | 1          | VI 21 05       | Vis H M10x 25 - 8.8 ZNBL, Bout cuvette<br>Болт H M10x 25 - 8.8 ZNBL, конец с выемкой |
| 27      | 1          | VI 24 33       | Vis H conique M12x22 lg. : 36 classe 8.8<br>Болт H конический M12x22 дл. 36          |
| 28      | 1          | VI 27 08       | Vis H M8x 40 - 8.8 ZNBL<br>Болт H M8x 40 - 8.8 ZNBL                                  |
| 29      | 1          | VJ 320         | Ecrou frein std H M 8 - 8 ZNBL<br>Гайка с нейлостопором std H M 8 - 8 ZNBL           |
| 30      | 1          | VJ 331         | Ecrou frein std H M 24 - 8 ZNBL<br>Гайка с нейлостопором std H M 24 - 8 ZNBL         |
| 31      | 1          | VL 001         | Goupille "Beta" - 3, Z<br>Шплинт "Бета" - 3, Z                                       |
| 32      | 7          | VM 201         | Graisseur droit - M8, pas125<br>Смазчик прямой M8 шаг 125                            |



Roue 16.0/70-20 AS504 semi-portée mono-roue en raie et/ou hors-raie  
Колесо 16.0/70-20 AS504




| Справка | Количество | N° по каталогу | Наименование                                                                                                     |
|---------|------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | 1          | 1 233 264      | Rondelle plate speciale - 30.5x65, ep. : 7 mm<br>Шайба специальная плоская - 30.5x65x7                           |
| 2       | 1          | 1 233 267      | Ecrou frein usine H M30, pas 2.00 ep. : 20 mm<br>Гайка с нейлостопором H M30, толщ. : 20 мм шаг 2.00, с мех.обр. |
| 3       | 1          | 1 292 301      | Montant de roue<br>Стойка колеса сварная                                                                         |
| 4       | 1          | 1 292 302      | Bati central / roue<br>Рама центральная сварная/колесо                                                           |
| 5       | 1          | 1 292 306      | Moyeu complet 8 trous<br>Ступица колеса 8 отв                                                                    |
| 6       | 1          | 1 292 309      | Rondelle de serrage / Moyeu<br>Фиксирующая шайба/ступица                                                         |
| 7       | 1          | 1 292 312      | Axe de montant de roue<br>Палец стойки колеса                                                                    |
| 8       | 1          | 1 292 314      | Carter de verin / Roue<br>Защитный кожух гидроцилиндра/ колесо                                                   |
| 9       | 1          | 1 292 315      | Carter Ar. / Roue<br>Кожух задний/колесо                                                                         |
| 10      | 1          | 1 292 336      | Butee de transport / Roue<br>Упор транспортный сварной                                                           |
| 11      | 1          | 1 292 337      | Axe de butee de transport / Roue<br>Палец транспортного упора                                                    |
| 12      | 1          | 1 292 338      | Broche de transp soudee / Roue<br>Транспортный штифт                                                             |
| 13      | 1          | 1 292 374      | Axe Inf. / Verin de relevage<br>Палец нижний гидроцилиндра подъема                                               |
| 14      | 1          | 198 734 D      | Roue complete 16.0/70-20 TL AS504, 8tr Drte Tracteur<br>Колесо в сборе 16.0/70-20 TL AS504 8отв., право трактора |
| 15      | 1          | 325 312        | Bouchon plastique Tube 100x100 ep5<br>Пробка пластиковая круглая 100x100                                         |
| 16      | 2          | VI 28 05       | Vis H M10x 35 - 8.8 ZNBL<br>Болт H M10x3 5 - 8.8 ZNBL                                                            |
| 17      | 2          | VI 28 12       | Vis H M10x 60 - 8.8 ZNBL<br>Болт H M10x 60 - 8.8 ZNBL                                                            |
| 18      | 1          | VI 29 04       | Vis H M12x 30 - 8.8 ZNBL<br>Болт H M12x 30 - 8.8 ZNBL                                                            |
| 19      | 2          | VI 40 03       | Vis H M10x 25 - 8.8 ZNBL<br>Болт H M10x 25 - 8.8 ZNBL                                                            |
| 20      | 6          | VJ 321         | Ecrou frein std H M 10 - 8 ZNBL<br>Гайка с нейлостопором std H M 10 - 8 ZNBL                                     |
| 21      | 1          | VJ 335         | Ecrou frein std H M 30 - 8 ZNBL - pas 200<br>Гайка с нейлостопором std H M 30 - 8 ZNBL - шаг 200                 |
| 22      | 5          | VK 503         | Rondelle plate MU10 ZNBL<br>Прокладка плоская средняя M 10 U                                                     |
| 23      | 2          | VK 508         | Rondelle plate MU20 ZNBL<br>Прокладка плоская средняя M 20 U                                                     |
| 24      | 1          | VL 107         | Goupille "Clips-Tube" - 6, Z<br>Шплинт "Clips-Tube" - 6, оцинков.                                                |
| 25      | 1          | VL 213         | Goupille elastique epaisse - 6x30 mm<br>Шплинт разводной толстый - 6x30 mm                                       |



Moyeu complet 8 trous  
 Ступица колеса 8 отв



| Справка | Количество | N° по каталогу | Наименование                                                                  |
|---------|------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | 1          | 1 235 146      | Rondelle 45x80 Lg:5<br>Прокладка плоская средняя 45x80 lg:5                   |
| 2       | 1          | 1 235 147      | Ecrou HK M 45x 200 - 8 - ZNBL, Ht:28<br>Гайка HK M 45x 200 - 8 - ZNBL , Ht:28 |
| 3       | 1          | 1 235 148      | Bouchon moyeu M101.5x1.5<br>Крышка ступицы M101.5x1.5                         |
| 4       | 1          | 1 292 306 A    | Joint metallique (908X)<br>Прокладка Nylos для ступицы (908X)                 |
| 5       | 1          | 1 292 306 B    | Coupelle enveloppante (908X)                                                  |
| 6       | 1          | 1 292 306 C    | Fusee moyeu 8trous (908X)                                                     |
| 7       | 1          | 1 292 378      | Мoyeu 8 trs usiné (908X)<br>Ступица голая 8 отв (908X)                        |
| 8       | 8          | 12 708         | Goujon de roue M18x150 Lg : 54 Fil.40<br>Шпилька колеса M18 X 150 дл. 50мм    |
| 9       | 8          | 198 376        | Ecrou de goujon - M18, pas 1,50<br>Гайка шпильки колеса M18x150 голая         |
| 10      | 1          | VL 416         | Goupille fendue V 6.3x70<br>Шплинт разводной V - 6.3x70                       |
| 11      | 1          | VM 211         | Graisser droit - M6, pas100<br>Смазчик саморез 6/100                          |
| 12      | 1          | VN 32 211      | Roulement a rouleaux conique<br>Подшипник конический                          |
| 13      | 1          | VN 33 017      | Roulement a rouleaux conique<br>Подшипник конический                          |





Vérin SE 125 C125

Гидроцилиндр подъема колеса заднего SE 125 C125



| Справка | Количество | N° по каталогу | Наименование                                                                                    |
|---------|------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | 1          | 1 233 208      | Jeu de joints / 1 292 371 & 1 233 209<br>Ремкомплект колец для цилиндра / 1 292 371 & 1 233 209 |
| 2       | 1          | 1 292 371 A    | Fut verin SE 125 C125<br>Корпус ГЦ - SE 125, C.125 мм                                           |
| 3       | 1          | 1 292 371 B    | Tige verin SE 125 C125<br>Шток цилиндра - SE 125, C.125 мм                                      |
| 4       | 1          | 1 292 371 D    | Guide verin SE 125<br>Направляющая штока цилиндра - SE 125                                      |







Kit Hyd. de roue semi-portée mono-roue  
Ремкомплект для гидроцилиндра колеса



| Справка | Количество | N° по каталогу | Наименование                                                                                     |
|---------|------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | 1          | 1 112 972      | Te adaptable renverse 2 M12 + F12<br>Т-образный штуцер 2 M12 наружн + F12 внутр                  |
| 2       | 1          | 1 116 509      | Union nu male12 + male1/2 Cyl<br>Штуцер голый M12 + M1/2 Cyl                                     |
| 3       | 1          | 1 116 521      | Coude nu M12 + M3/8 Co<br>Колено голое M12 + M3/8 Co                                             |
| 4       | 1          | 1 122 756      | Bouchon male 3/8 Cyl<br>Пробка папа 3/8 Cyl                                                      |
| 5       | 1          | 1 223 136      | Flex Hyd 5/16 L750 E12-E12 90°<br>Шланг гидравл. - Dia5/16" - дл. 750 F12внутр.-F12внутр. на 90° |
| 6       | 1          | 1 292 169      | Flex. Hyd. 5/16" - Lg:3830 E12-MVA18<br>Шланг гидравл. - Dia5/16" дл. 3830 E12-MVA18             |
| 7       | 1          | 1 292 343      | Flex Hyd 5/16 L950 M12-E12 90°<br>Шланг гидравл. - Dia5/16" - дл. 950 M12-F12 на 90°             |
| 8       | 1          | 122 315        | Coude adaptable ecrou 12 + male 12<br>Адаптер изогн. гайка 12 + "папа" 12                        |



Kit graissage roue SPML9




1 292 349



1 292 350



1 292 351



1 292 353

1 292 354 (1/1)

31-Mar-08

Revision : A  
Ma J :

Kit graissage roue SPML9



| Справка | Количество | № по каталогу | Наименование                                                      |
|---------|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1       | 5          | 1 292 349     | Coude nu Male 6+ Male M8x1,25Co                                   |
| 2       | 5          | 1 292 350     | Есrou pour tuyau acier Dia6<br>Гайка Dia6 (для провода стального) |
| 3       | 5          | 1 292 351     | Bague a sertir pour tuyau de 6<br>Насадок на гидрошланг 6         |
| 4       | 3          | 1 292 352     | Flexible de graissage Dia 3x6                                     |
| 5       | 1          | 1 292 353     | Sup de graisseur passe cloison M10x100 tuyau 6 (complet)          |
| 6       | 1          | VM 211        | Graisseur droit - M8, pas125                                      |


31-Mar-08

Revision : A  
Ma J :

1 292 354 (1/1)



Защита SPB9 GB 5 Уголс



RC 32 31 (1/1)

28-Sep-04

Revision : B  
M a J :25-Sep-13

Защита SPB9 GB 5 Уголс




| Справка | Количество | N° по каталогу | Наименование                                                                                                        |
|---------|------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | 1          | 1 118 253      | Age B7-B9 160 Std (tube Lg:660 tend. moulees)<br>Грядиль RB7 160 GB станд.                                          |
| -       | 1          | 1 118 332      | Age B4-B7-B9 150 Std (tube Lg:660 tend. moulee)<br>Грядиль RB7 150 GB Станд.                                        |
| -       | 1          | 1 118 334      | Age B4-B7-B9 170 Std (tube Lg:660 tendilles moulees)<br>Грядиль GB 170 стандарт. (труба дл.660 литые стяжки)        |
| -       | 1          | 1 118 335      | Age B4-B7-B9 180 Std (tube Lg:660 tend.moulees)<br>Грядиль RB7 180 GB стандарт.                                     |
| 2       | 2          | 1 118 358      | Vis H M24x240 - 10.9 ZNBL, filet /36 mm<br>Болт H M24x240 - 10.9 ZNBL, резьба /36 mm                                |
| 3       | 1          | 1 118 370      | Axe pivot Av. demontable - Dia 45, lg. : 88 mm, M30, pas 2.00<br>Ось поворотная передняя съемная (M30 ?45 дл.88 мм) |
| 4       | 1          | 1 118 394      | Support d'age B9 (5 angles)<br>Башмак грядиля SP-B9 5 углов                                                         |
| 5       | 2          | 173 365        | Vis H M18x 89 - 10.9 ZNBL, pas 150<br>Болт H M18x 89 - 10.9 ZNBL, Шар 150                                           |
| 6       | 2          | 173 366        | Vis H M18x 54 - 10.9 ZNBL, pas 150<br>Болт H M18x 54 - 10.9 ZNBL, Шар 150                                           |
| 7       | 2          | 173 367        | Vis H M22x 65 - 10.9 ZNBL, filet /40mm, pas150<br>Болт H M22x 65 - 10.9 ZNBL, резьба /40 mm,Шар 150                 |
| 8       | 4          | 173 368        | Rondelle plate speciale 18.5x38x4<br>Прокладка плоская специальная 18.5x38x4                                        |
| 9       | 2          | VI 31 06       | Vis H M16x 50 - 8.8 ZNBL, filet /25 mm<br>Болт H M16x 50 - 8.8 ZNBL, резьба /25 mm                                  |
| 10      | 1          | VI 31 27       | Vis H M16x 45 - 10.9 ZNBL, filet /25 mm<br>Болт H M16x 45 - 10.9 Z, резьба /25 mm                                   |
| 11      | 3          | VJ 324         | Ecrou frein std H M 16 - pas 200<br>Гайка с нейлостопором std H M 16 шаг 200                                        |
| 12      | 4          | VJ 326         | Ecrou frein std H M 18 - pas 150<br>Гайка с нейлостопором std H M 18 шаг 150                                        |
| 13      | 2          | VJ 330         | Ecrou frein std H M 22 - pas 150<br>Гайка с нейлостопором std H M 22 шаг 150                                        |
| 14      | 2          | VJ 331         | Ecrou frein std H M 24 - pas 300<br>Гайка с нейлостопором std H M 24 шаг 300                                        |
| 15      | 1          | VJ 335         | Ecrou frein std H M 30 - pas 200<br>Гайка с нейлостопором std H M 30 шаг 200                                        |
| 16      | 2          | VK 510         | Rondelle plate moyenne MU24<br>Прокладка плоская средняя M 24 U                                                     |

28-Sep-04

Revision : B  
M a J :25-Sep-13

RC 32 31 (1/1)

Болты de Защита класс 10.9 (2)




Болты de Защита класс 10.9 (2)



| Справка | Количество | № по каталогу | Наименование                                                              |
|---------|------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1       | 2          | VI 31 07      | Vis H M16x50 - 10.9 Z, filet / 30 mm<br>Болт H M16x50 класс 10.9 оцинков. |
| 2       | 2          | VJ 324        | Ecrou frein std H M 16 - pas 200<br>Гайка с нейлостопором. H M16 шаг 200  |



# КОРПУСА ВЗ, ОТВАЛ ВЫРЕЗНОЙ CV7



RD7737 / RD7738


КОРПУС ВЗ - CV7

ОКТАБРЬ 2000

## КОРПУСА ВЗ, ОТВАЛ ВЫРЕЗНОЙ CV7

| Поз | Обозначение                                                                                    | Номера каталога |         |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
|     |                                                                                                | Левый           | Правый  |
| 1   | Плужный нож-элерон                                                                             | 173 323         | 173 324 |
| 2   | Болт конический 1/2x39 12.9 (гайка в комплекте)                                                | VI 1103         |         |
| 3   | Болт конический 1/2x50 12.9 (гайка в комплекте)<br><b>ПРИ МОНТАЖЕ С ПЛУЖНЫМ НОЖОМ-ЭЛЕРОНОМ</b> | VI 1104         |         |
| 6   | Болт TFCC M12x35 10.9 (гайка в комплекте)                                                      | VI 1008         |         |
| 7   | Болт TFCC M12x45 10.9                                                                          | VI 1415         |         |
|     | Гайка M12x125                                                                                  | VJ 630          |         |
| 8   | Болт TFCC M14x40                                                                               | VI 1417         |         |
|     | Гайка стопор. МН 14x150                                                                        | VJ 337          |         |
| 9   | Болт TFE M11x35 10.9                                                                           | VI 1701         |         |
|     | Гайка стопор. МН11                                                                             | VJ338           |         |
| 10  | Болт TFE M11x45 10.9                                                                           | VI 1703         |         |
|     | Гайка стопор. МН11                                                                             | VJ 338          |         |
| 13  | Контрполевая доска оборотная №3                                                                | 173 388         |         |
| 14  | Распорка отвала Н8-CV7; дл.700 M20                                                             | 177 321         |         |
| 15  | Распорка отвала Н8-Н5-Е7-CV7; дл.520 M20                                                       | 177 320         |         |
| 16  | Гайка Н M20                                                                                    | VJ 617          |         |
| 17  | Гайка Н M22 оцинк.                                                                             | VJ 620          |         |
| 18  | Гайка стопор. МН М 14x200                                                                      | VJ 323          |         |
| 19  | Гайка стопор. МН М 18x150                                                                      | VJ 326          |         |
| 20  | Гайка стопор. МН М 22x150                                                                      | VJ 330          |         |
| 21  | Распорка отвала CV7                                                                            | 178 121         | 178 122 |
| 22  | Грудь отвала CV7                                                                               | 178 113         | 178 114 |
| 27  | Лемех В2 усиленный 16"                                                                         | 173 613         | 173 614 |
| 32  | Полоса отвала CV7 №1                                                                           | 178 111         | 178 112 |
| 33  | Полоса отвала CV7 №2                                                                           | 178 109         | 178 110 |
| 34  | Полоса отвала CV7 №3                                                                           | 178 107         | 178 108 |
| 35  | Полоса отвала CV7 №4                                                                           | 178 105         | 178 106 |
| 38  | Долото оборотное 3 отв.                                                                        | 173 331         | 173 332 |
| 40  | Шайба 18.5x38x4                                                                                | 173 368         |         |
| 41  | Основа корпуса ВЗ                                                                              | 178 115         | 178 116 |
| 42  | Накладка полевой доски оборотная                                                               | 177 349         |         |
| 43  | Тяга регулировочная M22 EP16                                                                   | 172 350         |         |
| 44  | Болт Н М14x35 Резьба/34 2 8.8                                                                  | VI 3003         |         |
| 45  | Болт Н М18x54 мелкий шаг 2 10.9                                                                | 173 366         |         |
| 46  | Болт Н М18x89 мелкий шаг 2 10.9                                                                | 173 365         |         |
| 47  | Болт Н М22x65 мелкий шаг 2 10.9                                                                | 173 367         |         |

Кронштейн предплужника стандартный пара



RE 12 01 (1/1)

22-Dec-05

Revision :  
Ma J :

Кронштейн предплужника стандартный пара




| Справка | Количество | N° по каталогу | Наименование                                                                                  |
|---------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | 2          | 19 175         | Support rasette 150 moule<br>Опора предплужника 150                                           |
| -       | 2          | 19 176         | Support rasette 160 moule<br>Опора предплужника 160                                           |
| -       | 2          | 19 177         | Support rasette 170 moule<br>Опора предплужника 170                                           |
| -       | 2          | 19 178         | Support rasette 180 moule<br>Опора предплужника 180                                           |
| 2       | 4          | VI 24 01       | Vis H M14x 30/30 - 10.9 ZNBL, bout pointu<br>Болт H M14x 30/30 - 10.9 ZNBL, конец заостренный |
| 3       | 4          | VI 30 17       | Vis H M14x200 - 8.8 ZNBL<br>Болт H M14x200 - 8.8 ZNBL                                         |
| 4       | 4          | VJ 323         | Ecrou frein std H M 14 - pas 200<br>Гайка с нейлостопором std H M 14 шаг 200                  |

22-Dec-05


Revision :  
Ma J :

RE 12 01 (1/1)

Предплужник под кукурузу




Предплужник под кукурузу



| Справка | Количество | N° по каталогу | Наименование                                                                    |
|---------|------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | 1          | 19 113         | Soc de rasette Traite, Gche<br>Лемех предплужника усиленный лв                  |
| 2       | 1          | 19 114         | Soc de rasette Traite, Drt<br>Лемех предплужника усиленный пр                   |
| 3       | 2          | 19 179         | Montant de rasette std - 40x20x345 mm<br>Стойка предплужника 40x20x330          |
| 4       | 1          | 19 181         | Assise de rasette mixte Gche<br>Основание предплужника стандартное лв           |
| 5       | 1          | 19 182         | Assise de rasette mixte Drite<br>Основание предплужника стандартное пр          |
| 6       | 1          | 19 187         | Versoir de rasette Maïs<br>Лемех предплужника смешанного типа тв.сплав пр       |
| 7       | 1          | 19 188         | Versoir de rasette Maïs<br>Отвал предплужника под кукурузу                      |
| 8       | 8          | VI 12 02       | Boulon TFE M11x30 (ecrou standard)<br>Болт TFE M11x30 (гайка стандартная M11)   |
| 9       | 2          | VI 27 06       | Vis H M8x30 - 8.8 Z, filet / 22 mm<br>Болт H M8x30 - 8.8 Z , резьба / 22 mm     |
| 10      | 2          | VI 29 09       | Vis H M12x45 - 10.9 Z, filet / 20 mm<br>Болт H M12x45 - 10.9 Z , резьба / 20 mm |
| 11      | 2          | VI 31 07       | Vis H M16x50 - 10.9 Z, filet / 30 mm<br>Болт H M16x50 - 10.9 Z , резьба / 30 mm |
| 12      | 2          | VJ 322         | Ecrou frein std H M 12 - pas 175<br>Гайка с нейлостопором std H M 12 шаг 175    |
| 13      | 2          | VJ 324         | Ecrou frein std H M 16 - pas 200<br>Гайка с нейлостопором std H M 16 шаг 200    |
| 14      | 2          | VJ 605         | Ecrou std H M8 - pas 125 Zingue<br>Гайка станд. вороненная std H M8 - Zingue    |



Рампа для заднего фонаря для








Рампа для заднего фонаря для



| Справка | Количество | N° по каталогу | Наименование                                                                        |
|---------|------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | 1          | 1 214 186      | Support adhesif 25 km                                                               |
| 2       | 1          | 1 214 192      | Bride fixation panneau                                                              |
| 3       | 1          | 1 214 198      | Support prise 7 broches                                                             |
| 4       | 1          | 1 214 199      | Rampe d'eclairage (fil 2 metres)                                                    |
| 5       | 2          | 1 215 150      | Douille de rallonge Av double<br>Втулка дополнительной секции рамы передняя двойная |
| 6       | 2          | 1 291 156      | Vis de rampe d'eclairage<br>Болт рамы освещения M22x90                              |
| 7       | 1          | 850 100 385    | Prise élec. 7 plots male<br>Розетка задняя центральной рамы                         |
| 8       | 1          | 850 101 785    | Prise elec 7 plots femelle<br>Розетка задняя центральной рамы                       |
| 9       | 1          | UI 141         | Adhesif 25km/h, Dia 200mm<br>Наклейка 25 Км/час круглая Dia 200 мм                  |
| 10      | 2          | VI 26 03       | Vis H M6x 20 - 8.8 ZNBL<br>Болт H M6x 20 - 8.8 ZNBL                                 |
| 11      | 2          | VJ 329         | Ecrou frein std H M 22 - pas 250<br>Гайка с нейлостопором std H M 22 шаг 250        |
| 12      | 2          | VJ 340         | Ecrou frein std H M 6 - pas 100<br>Гайка с нейлостопором std H M 6 шаг 100          |
| 13      | 2          | VL 002         | Goupille "Beta" - 4, Z<br>Шплинт "Bêta" - 4, Z , оцинков.                           |

# *Kit sticker pour gamme SPMF/L(W)9* *Sticker kit for range SPMF/L(W)9*




Accessoires Hydraulique  
Гидравлические аксессуары





| Справка | Количество | N° по каталогу | Наименование                                                |
|---------|------------|----------------|-------------------------------------------------------------|
| 1       | 1          | 1 118 929      | Collier simple 1x16 complet<br>Хомут простой 1x16 в сборе   |
| 2       | 1          | 1 118 994      | Plaque 1x16, 2x M6<br>Пластина 1x16, 2отв М6                |
| 3       | 2          | 1 118 995      | Collier simple 1x16 nu noir<br>Кольцо простое 1x16 воронен. |
| 4       | 2          | 1 118 996      | Vis TRF M6x25<br>Болт TFR M6x25                             |
| 5       | 1          | 1 235 102      | Collier simple 1x20 complet<br>Кольцо простое 1x20          |
| 6       | 1          | 1 235 103      | Plaque 1x20, 2x M6<br>Пластина 1x20, 2отв М6                |
| 7       | 2          | 1 235 104      | Collier simple 1x20 nu noir<br>Кольцо простое 1x20 воронен. |
| 8       | 2          | 1 235 105      | Vis TRF M6x30<br>Болт TFR M6x30                             |

| Справка | Количество | N° по каталогу | Наименование                                                                   |
|---------|------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | 1          | 1 116 233      | Collier double 2x12 complet<br>Хомут двойной 2x12 в сборе                      |
| 2       | 1          | 1 116 257      | Plaque 2x12, 1x M6<br>Пластина 2x12, 1отв М6                                   |
| 3       | 2          | 1 116 258      | Collier double 2x12 Nu noir<br>Зажимный хомут двойной 2x12 черный              |
| 4       | 1          | 1 116 259      | Plaque Sup. bombée, collier 2x12 30x34<br>Пластина доп. выгнутая 2x12 30x34    |
| 5       | 1          | 1 116 260      | Vis pour collier double 2x12<br>Vis pour collier double 2x12                   |
| 6       | 1          | 1 235 106      | Collier double 2x20 complet<br>Хомут двойной - 2 x 20 мм в сборе               |
| 7       | 1          | 1 235 107      | Plaque 2x20, 1x M6<br>Пластина 2x20, 1отв М6                                   |
| 8       | 2          | 1 235 108      | Collier double 2x20 nu noir<br>Зажимный хомут двойной 2x20 черный              |
| 9       | 1          | 1 235 109      | Vis de collier Hyros<br>Vis de collier Hyros                                   |
| 10      | 1          | 1 235 110      | Plaque Sup. bombée, collier 2x20 30x65<br>Пластина доп. выгнутая 2x20 30x65    |
| 11      | 1          | 122 358        | Collier double 2x16 complet<br>Хомут двойной 2x16 в сборе                      |
| 12      | 1          | 122 359        | Plaque 2x16, 1x M6<br>Пластина 2x16, 1отв М6                                   |
| 13      | 2          | 122 360        | Collier double 2x16 nu noir<br>Зажимный хомут двойной 2x16 черный              |
| 14      | 1          | 122 361        | Plaque Sup. bombée, collier 2x16 28x49<br>Пластина боковая выгнутая 2x16 28x49 |
| 15      | 1          | 122 362        | Vis de collier 2x16<br>Болт Н М8x35 - 8.8 Z , резьба / 22 mm                   |

ECHELLE 1/2



| Справка | Количество        | N° по каталогу | Наименование                                                                                    |
|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -       | au metre<br>Meter | 1 116 546      | Ressort plat plastique Dia25-40, protection de tuyau<br>Пружина плоская пластмассовая D:25-40mm |
| -       | au metre<br>Meter | 1 116 580      | Ressort plat plastique Dia 13, protection de tuyau<br>Пружина плоская пластмассовая D:13mm      |
| -       | au metre<br>Meter | 1 116 581      | Ressort plat plastique Dia 15, protection de tuyau<br>Пружина плоская пластмассовая D:15mm      |
| -       | au metre<br>Meter | 1 116 582      | Ressort plat plastique Dia 20, protection de tuyau<br>Пружина плоская пластмассовая D:20mm      |



(1/1)

[illegible]





A l'épreuve du temps

gregoire-besson.com

## GRÉGOIRE-BESSON FRANCE

49230 Montfaucon / Montigné-sur-Moine  
**FRANCE**  
☎ (+33) 2 41 64 72 67  
☎ (+33) 2 41 64 67 73  
✉ contactfr@gregoirebesson.fr  
fr.gregoire-besson.com

## GRÉGOIRE-BESSON UK LIMITED

Spalding Road - Bourne - Lincs. PE10 0AU.  
**UNITED KINGDOM**  
☎ +441778423787  
☎ +441778394431  
✉ enquiries@gregoire-besson.co.uk  
gregoire-besson.co.uk

## GRÉGOIRE-BESSON GMBH

Am Rabewerk 1 - 49152 Bad Essen  
**DEUTSCHLAND**  
☎ (0 54 72) 771 - 0  
☎ (0 54 72) 771 - 195  
✉ contactfr@gregoirebesson.fr  
fr.gregoire-besson.com/de

## GRÉGOIRE-BESSON ITALIA

Via dell'industria, 9-9/A-9/B - Monte Roberto (AN)  
**ITALY**  
☎ +39 0731-375970  
☎ +39 0731-375990  
✉ contact@agriway.it  
agriway.it

## GRÉGOIRE-BESSON CANADA INC

4480, Rue Martineau - St Hyacinthe (P. Québec) - J2R 1V1  
**CANADA**  
☎ (1) 450 799 56 15  
☎ (1) 450 799 56 29  
✉ info@gregoirebesson.ca  
ca.gregoire-besson.com

## GRÉGOIRE-BESSON POLSKA Sp. z o.o.

Kowanówko | ul. Obornicka 1a - 64-600 Oborniki  
**POLSKA**  
☎ 61 297 75 30  
☎ 61 297 22 62  
✉ gbesson@poczta.onet.pl  
pl.gregoire-besson.com

## ООО «ГРЕГУАР-БЕССОН ВОСТОК»

308006, г. Белгород, ул. Корочанская 132 А,  
**RUSSIA**  
☎ +7 (4722) 402-210  
☎ +7 (4722) 402-210  
✉ info@gbvostok.ru  
ru.gregoire-besson.com

## ТОВ «ГРЕГУАР-БЕССОН УКРАЇНА»

18028, Україна, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Рози Люксембург, буд. 202.  
**UKRAINE**  
☎ + 38 (0472) 71-28-23  
☎ + 38 (0472) 71-28-23  
✉ gregoirebesson.ua@yandex.ua  
ru.gregoire-besson.com

## GRÉGOIRE-BESSON CHINA

法国格力格尔-贝松公司 北京代表处 | 100025北京市朝阳区延静里中街3号长信大厦220室  
**CHINA**  
☎ 0086-10-65 08 06 40  
☎ 0086-10-65 08 06 41  
✉ gregoirebessonchina@126.com  
cn.gregoire-besson.com