

--	--	--	--	--	--	--

		/				
--	--	---	--	--	--	--





CATALOGUE PIECES DE RECHANGE

КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

N 140 624

SPML 9



Номер листа	Designation planche	Наименование листа	Гамма	Изменение	версия	N° стр.
AB-170	Charrue Semi-portée Monoroue		AB . . . ;	04/01/2016	B	2
RA 72 02	Palonnier fixe 4N-D3 Std	Сцепка неподвижн. 4N D3 Std	RA 72 02;	08/10/2014	C	3
RF 900 015	Kit clé 36-46 sur avant train		RF 900 015;	11/03/2015	A	5
RF 900 016	Kit decompression retournement SP		RF 900 016;	12/03/2015	A	6
RA 90 026	Retournement Monoroue Hors-raie	Опрокидывание	RA 90 026;	10/09/2015	E	7
RB 421 001	Retournement semi-portée direct		RB 421 001;	16/09/2015	A	10
1214230	Kit hyd limiteur de pression		1 214 230;	15/09/2015	B	11
Fut-piston	Fut + Piston retournement cremailiere		0	03/11/2014	B	12
RA 92	Valve PUSH-PULL 1/2" à clapet	Муфта разрывная 1/2" с клапаном	RA 92	9/05/2007	B	13
RB 420 901	Deport SPML9 Hyd. Indep.	Боковое смещение SPML9 гидравл. независим.	RB 420 901;	15/04/2014	B	14
1223437	Vérin déport (DE100x45 C290)		1 223 437;	14/04/2014	A	15
1223411	Kit hyd. deport direct	Ремкомплект для гидроцилиндра смещения SPML9	1 223 411;	16/07/2013	A	16
RB 533 103	Barre de stab. Monoroue hors-raie, 1000 (1+6), 4563mm	Балка стабил. SPML9 100 (1+6)	RB 533 103;	08/03/2016	C	17
RF 29 151	Roue RAD 700x12, ht:160-170	Колесо RAD 700x12, 160-170	RF 29 151;	08/03/2016	B	18
1291305	Moyeu 505A Lg:90 special SPL9-DRL20	Ступица в сборе сварная - квадрат вал 50, 5 отверстий, lg. : 90 мм	1 291 305;	15/11/2013	A	19
RB 183 697	Caisson Monoroue Hors-raie 7/1000 (Av + 6), Secu Boulon	Кессон SPMLB9 7/1000 (Av + 6)	RB 183 697;	08/03/2016	C	20
RB 261 721	Rallonge Av-Ar Monoroue, Sécurité boulon	Переходник AV-AR SPMLB9 100 5ang	RB 261 721;	08/03/2016	B	21
RB 615 051	Roue 16.0/70-20 AS504 Semi-Portée monoroue		RB 615 051;	09/07/2015	B	22
1292306	Moyeu complet 8trs	Ступица колеса 8 отв	1 292 306;	24/02/2015	A	25
1292371	Verin SE 125 C125		1 292 371;	26/03/2015	B	26
1292342	Kit hyd. roue SPML9 (vérin SE 125 C125)	Ремкомплект для гидроцилиндра колеса SPML9	1 292 342;	16/09/2015	C	27
1 292 354_cata	Kit graissage de roue SPML9	Набор смазчик колеса SPML9	1 292 354;	1/04/2008	A	28
RC 32 31	Sécurité boulon dégageante (5 angles)	Защита SPB9 GB 5 Углы	RC 32 31;RC 32 32;RC 32 33;	25/09/2013	B	29
RF 92 012	Boulon de securite 10.9 / B4-B7-B9	Болт защиты класс 10.9 (2)	RF 92 012;	3/09/2007	A	30
RD 42 53	Corps B2 EP+C Soc16" AR5H, Gche	Корпус B2 EP+C Soc16" AR5H, лв	RD 42 53;	02/09/2016	A	31
RD 42 54	Corps B2 EP+C Soc16" AR5H, Drt	Корпус B2 EP+C Soc16" AR5H, пр	RD 42 54;	02/09/2016	A	32
RE 12 01	Support Rasette Standard (Paire)	Кронштейн предплужника стандартный пара	RE 12 01;RE 12 03; RE 12 05;RE 12 07;	22/12/2005	A	33
RE 51 01	Rasette standard	Предплужник смешанного типа	RE 51 01 & RE 51 02	04/11/2010	B	34
RF 90 59	Rampe Signalisation Ar SPML/F9 SPL/F9 M22		RF 90 59;	16/04/2014	A	35
UI 18 70	Kit stickers Monoroue		UI 18 70;	27/02/2014	A	36
Acces_Hyd	Accessoires hydraulique	гидравлические аксессуары	;	16/07/2015	A	37




Charrue semi-portée mono-roue




Справка	Количество	N° по каталогу	Наименование
1	2	1 223 163	Bequille longue Подставка плуга






Palonnier fixe 4N-D3 Std
Траверса сцепки Fixe 4N-D3- станд.




Справка	Количество	N° по каталогу	Наименование
1	1	1 223 210 U	Cardan 110° moule Кардан литой SP9 на 110°
2	1	1 223 221	Douille de graissage verticale sur cardan moule Втулка смазки кардана вертикальная
3	1	1 223 222	Douille de graissage horizontale sur cardan moule Втулка смазки кардана горизонтальная
4	1	122 106	Rondelle plate speciale - 30.5x70x10 Шайба плоская широкая - 30,5x70x10
5	1	122 128	Axe vertical cardan 110°- Dia 50, lg. : 605 mm, pas 2.00 Ось вертикальная кардана SP 110° диам.50 дл.605 шаг 2.00
6	1	122 191	Palonnier Fixe 3N / 4N Траверса неподвижная 3N/4N
7	2	122 193	Douille d'attelage Palonnier 3N/4N Муфта пальца усиленной сцепки
8	2	122 194	Broche d'att inf D3 / Palonnier fixe 3N/4N Палец усиленной сцепки
9	2	122 195	Support tuyaux / palonnier Кронштейн крепления шлангов
10	1	122 197	Broche d'attelage de 3eme point Cat. III / IV Палец сцепки 3-ей точки Quick
11	8	122 246	Bague bronze (BRM80) - Dia50x55, lg. : 40 mm Втулка бронзовая (BRM80) - Dia50x55, lg. : 40 mm
12	1	122 249	Axe Du18, Lu:140 Ось блокировочной скобы SP Dia18 дл. 155мм
13	1	122 273	Bride de blocage Ar. Скоба блокировки задняя, сварная SP
14	1	122 292	Broche de bride - Dia 10, lg. : 158 mm Палец скобы, сварной SP Dia 10 дл.150мм
15	2	122 295	Rondelle plate speciale - 50.5x82x2 Шайба плоская широкая - 50.5x82x2



Palonnier fixe 4N-D3 Std
Траверса сцепки Fixe 4N-D3- станд.




Справка	Количество	N° по каталогу	Наименование
16	8	122 360	Collier double 2x16 nu noir Зажимный хомут двойной 2x16 черный
17	4	122 361	Plaque Sup. bombée, collier 2x16 28x49 Пластина боковая выгнутая 2x16 28x49
18	1	122 373	Bride de blocage Av. - lg. : 315 mm Скоба блокировки передняя SP9 дл. 315мм
19	4	VI 27 12	Vis H M8x 70 - 8.8 ZNBL Болт H M8x 70 - 8.8 ZNBL DIN931
20	5	VI 29 05	Vis H M12x 35 - 8.8 ZNBL Болт H M12x 35 - 8.8 ZNBL DIN933
21	2	VI 29 16	Vis H M12x 70 - 8.8 ZNBL Болт H M12x 70 - 8.8 ZNBL DIN931
22	4	VJ 320	Ecrou frein std H M 8 - pas 125 Гайка с нейлостопором std H M 8 шаг 125
23	3	VJ 322	Ecrou frein std H M 12 - pas 175 Гайка с нейлостопором std H M 12 шаг 175
24	1	VJ 335	Ecrou frein std H M 30 - pas 200 Гайка с нейлостопором std H M 30 шаг 200
25	1	VL 002	Goupille "Beta" - 4, Z Шплинт "Бета" - 4, Z
26	1	VL 103	Goupille "Clips" Dia10 Z Шплинт с пружин.кольцом Dia 10 Z
27	2	VL 414	Goupille fendue V 6.3x50 Шплинт разводной V - 6.3x50
28	2	VM 201	Graisser droit - M8, pas125 Смазчик прямой M8 шаг 125
29	1	VM 203	Graisser coude 90° M8x125 Смазчик M8x125 угловой 90°
30	2	VM 410	Rivet tete ronde 4x9 Заклепка с круглой головкой4x9




Kit Clé 36-46




Справка	Количество	N° по каталогу	Наименование
1	1	1 214 194	Clé 36/46
2	1	1 214 195	Axe support de clé
3	1	1 214 196	Cran support de clé
4	1	VI 27 06	Vis H M8x 30 - 8.8 ZNBL Болт H M8x 30 - 8.8 ZNBL
5	2	VI 29 07	Vis H M12x 40 - 10.9 ZNBL Болт H M12x 40 - 10.9 ZNBL
6	1	VL 101	Goupille "Clips" Dia6 Z Шплинт с пружинным кольцом Dia 6 Z






Kit decompression retournement



Справка	Количество	N° по каталогу	Наименование
1	3	1 114 639	Bague BS13 - Dia13x21 ep : 2 Втулка BS13 - Dia13x21 толщ. 2
2	1	1 115 321	Clapet anti-retour 1/4
3	1	1 116 553	Embout a sertir 6 male de 8 - Насадок на гидрошланг 6 М 8 - внешн.
4	1	1 116 588	Unions nu male 1/4 - male 1/4
5	1	1 116 589	Tuyaux
6	2	1 122 394	Coupleur femelle a clapet 1/4 ISO-A
7	1	1 122 396	Bloc pour prise push-pull 1/2
8	1	1 122 397	Bidon reserve d'huile
9	1	1 122 398	Support de bidon de recyclage
10	1	1 122 399	Support kit push-pull
11	1	1 122 404	Kit de compression retournement
12	2	1 231 312	Bague BS23 - Dia23x31 ep : 2 Втулка BS23 - Dia23x31 толщ. 2
13	2	1 231 535	Union nu male 3/8 - male 1/2
14	2	VI 26 01	Vis H M6x 10 - 8.8 ZNBL Болт H M6x 10 - 8.8 ZNBL
15	2	VI 27 10	Vis H M8x 50 - 8.8 ZNBL Болт H M8x 50 - 8.8 ZNBL
16	2	VI 29 08	Vis H M12x 45 - 8.8 ZNBL Болт H M12x 45 - 8.8 ZNBL
17	2	VK 502	Rondelle plate MU8 ZNBL Прокладка плоская средняя М 8 U
18	1	VL 221	Goupille elastique epaisse - 8x30 mm Шплинт разводной толстый - 8x30 mm
19	2	VM 501	Collier Serflex 8mm Dia10 à D16 Хомут обжимной 8mm Dia10 - D16




Retournement semi-portée mono-roue



Справка	Количество	N° по каталогу	Наименование
1	1	1 123 115	Came de blocage en transport Кулак блокировки в транспортном положении
2	1	1 223 152 U	Boitier de retournement Коробка переворота
3	2	1 223 164	Broche de bequille Палец подставки
4	1	1 223 173	Axe blocage transport Ось блокировки в трансп. положении
5	1	1 223 211	Douille blocage transport Втулка блокировки в транспортном положении
6	2	1 235 106	Collier double 2x20 complet Хомут двойной - 2 x 20 мм в сборе
7	1	122 106	Rondelle plate speciale - 30.5x70x10 Шайба плоская широкая - 30,5x70x10
8	1	122 224	Ressort de blocage en transport - Dia 40, lg. : 110 mm Пружина бис блокировки в транспортном положении Dia 40 дл. 110мм
9	1	122 250	Axe Du50, Lu:378 Ось горизонтальная кардана Dia50
10	2	122 253	Axe Du25 Lu:100 Ось подставки SP Dia 25
11	2	122 295	Rondelle plate speciale - 50.5x82x2 Шайба плоская широкая - 50.5x82x2
12	1	122 358	Collier double 2x16 complet Хомут двойной 2x16 в сборе
13	1	122 375	Verceau Av. train Плита качающаяся передка
14	2	VI 27 10	Vis H M8x 50 - 8.8 ZNBL Болт H M8x 50 - 8.8 ZNBL
15	6	VI 34 01	Vis H M22x 40 - 8.8 ZNBL , filet /25 mm Болт H M22x 40 - 8.8 ZNBL , резьба /25 mm
16	2	VI 35 06	Vis H M24x120 - 8.8 ZNBL Болт H M24x120 - 8.8 ZNBL
17	2	VI 47 03	Vis H M30x130 - 10.9 ZNBL Болт H M30x130 - 10.9 ZNBL
18	2	VJ 320	Ecrou frein std H M 8 - 8 ZNBL Гайка с нейлостопором std H M 8 - 8 ZNBL
19	2	VJ 331	Ecrou frein std H M 24 - 8 ZNBL Гайка с нейлостопором std H M 24 - 8 ZNBL
20	1	VJ 335	Ecrou frein std H M 30 - 8 ZNBL - pas 200 Гайка с нейлостопором std H M 30 - 8 ZNBL - шаг 200
21	2	VJ 626	Ecrou HU M30 - 8 ZNBL Гайка станд. вороненная HU M30 - 8 ZNBL
22	2	VL 101	Goupille "Clips" Dia6 Z Шплинт с пружинным кольцом Dia 6 Z
23	1	VL 214	Goupille elastique epaisse - 6x40 mm Шплинт разводной толстый - 6x40 mm
24	4	VL 415	Goupille fendue V 6.3x60 Шплинт разводной V - 6.3x60




Retournement semi-portée mono-roue




Справка	Количество	N° по каталогу	Наименование
1	2	1 223 117	Piston retournement - Larg:107 mm, Dia 150 mm Поршень ГЦ ширина 107 Dia 150
2	1	1 223 152 U	Boitier de retournement Коробка переворота
3	1	1 223 155	Pignon - larg. : 133 mm Шестерня Дл.133 мм
4	1	1 223 156	Bague plastique pignon Втулка пластмассовая шестерни
5	1	1 223 157	Galet de guidage de cremailere Ролик направляющий рейки
6	1	1 223 158	Axe du galet Av. train Ось ролика /траверса сцепки
7	1	1 223 194	Rondelle speciale, Appui Int. du boitier, Dia 85.5x160 ep : 2 mm Прокладка специальная Dia 85,5x160x2 мм
8	2	1 223 236	Fut Retrounement semi-portée Dia150 Гидроцилиндр Dia 150
9	1	1 223 401	Support pignon Держатель шестерни
10	2	1 291 306	Bague composite Dia40x48 Lg=40 Втулка композит Dia 40x48 дл.40
11	2	122 231	Bague plastique - Dia 93 x 86, lg. : 120 mm Втулка пластмассовая D93x86 Дл.120 / держателя шестерни
12	4	122 246	Bague bronze - Dia50x55, lg. : 40 mm Втулка бронзовая - Dia50x55, lg. : 40 mm
13	1	122 251	Fusee Av. du berceau - Dia 85, lg. : 790 mm Цапфа передняя качающейся плиты Dia85 дл 790мм
14	1	122 256	Cremaillere - larg. : 100 mm Рейка ширина 100 мм
15	6	122 265	Vis H M27x 60 - 10.9 Brut, filet /45mm, pas200 Болт H M27x 60 - 10.9, Резьба /45мм, шаг200

Retournement semi-portée mono-roue




Справка	Количество	N° по каталогу	Наименование
16	20	802 503 000	Vis CHc M16x 60 - 8.8 Brut Болт CHc M16x 60 - 8.8
17	1	VI 24 33	Vis H conique M12x22 lg. : 36 classe 8.8 Болт H конический M12x22 дл. 36
18	1	VI 35 15	Vis H M24x170 - 10.9 ZNBL, filet /36 mm Болт H M24x170 - 10.9 ZNBL , резьба /36 mm
19	2	VI 47 01	Vis H M30x160 - 10.9 ZNBL Болт H M30x160 - 10.9 ZNBL
20	4	VI 48 24	Vis CHc M16x 40 - 8.8 Brut Болт CHc M16x 40 - 8.8
21	2	VI 49 02	Vis FHC M8x 12 - 10.9 Brut Болт FHC M8x 12 - 10.9 Brut
22	1	VJ 331	Ecrou frein std H M 24 - 8 ZNBL Гайка с нейлостопором std H M 24 - 8 ZNBL
23	2	VJ 626	Ecrou HU M30 - 8 ZNBL Гайка станд. вороненная HU M30 - 8 ZNBL
24	2	VK 502	Rondelle plate MU8 ZNBL Прокладка плоская средняя M 8 U
25	1	VK 510	Rondelle plate MU24 ZNBL Прокладка плоская средняя M 24 U
26	6	VK 522	Rondelle ZNBL NL27 Прокладка плоская "NordLock" ZNBL NL27
27	4	VM 201	Graisseur droit - M8, pas125 Смазчик прямой M8 шаг 125
28	1	VM 205	Graisseur droit - M10, pas150 Смазчик прямой M10, шаг 150
29	2	VM 207	Graisseur coude 90° M10x150 Смазчик угловой 90° - Dia 10 мм, шаг 1.50

Retournement semi-portée direct



Справка	Количество	N° по каталогу	Наименование
1	1	1 214 230	Kit hyd limiteur de pression (Ret. semi-portée directe)
2	1	1 223 112	Support distributeur Кронштейн распределителя
3	4	VI 27 03	Vis H M8x 16 - 8.8 ZNBL Болт H M8x 16 - 8.8 ZNBL






Kit hyd limiteur de pression (Ret. semi-portée directe)




Справка	Количество	N° по каталогу	Наименование
1	1	1 214 231	Limiteur pression 180B Ограничитель давления VBQ 180B
2	2	1 214 233	Flex. Hyd. - Dia5/16, Lg:800, E12-M3/8 Шланг гидравлический - 5/16" - дл. 800 E12-M3/8
3	2	1 223 131	Flex. Hyd. - Dia 1/2", lg. :3000mm, E15-MVA18 Шланг гидравл. - Dia1/2" - дл. 3000 M15внутр.-MVA18внешн.
4	2	1 231 523	Union nu male15 + male3/8 Cyl Штуцер голый M15 + M3/8 Cyl
5	2	1 231 554	Coude orientable M12 - 3/4G, contre-ecrou
6	2	10 248	Bague BS 17 Втулка BS17
7	4	VI 27 13	Vis H M8x 80 - 8.8 ZNBL Болт H M8x 80 - 8.8 ZNBL
8	4	VJ 320	Ecrou frein std H M 8 - 8 ZNBL Гайка с нейлостопором std H M 8 - 8 ZNBL
9	4	VK 502	Rondelle plate MU8 ZNBL Прокладка плоская средняя M 8 U






Fut + Piston retournement cremailliere
Гидроцилиндр + Поршень Переворот



Справка	Количество	N° по каталогу	Наименование
1	1	1 223 117	Piston semi-portée largeur Поршень ГЦ ширина 107 Dia 150
2	1	1 223 118	Jeu de joints pour piston Ремкомплект колец для ГЦ Dia150 шир.107 мм
3	1	1 223 236	Fut Retournement semi-portée Dia150 Гидроцилиндр Dia 150
4	1	122 364	Clapet parachute "hawe" 3/4 Клапан парашют "hawe" 3/4

Муфта разрывнютычн.1/2" с клапаном



RA 92 (1/1)

20-Sep-04

Издание пересмотрен : 09-May-07

Муфта разрывнютычн.1/2" с клапаном




Справка	Количество	№ по каталогу	Наименование
1	1	1 122 393	Valve a pousse M18 X 150 male Разрывная муфта втычная M18 X 150 шарик.


20-Sep-04

Издание пересмотрен : 09-May-07

RA 92 (1/1)



Боковое смещение гидравл. независим.



RB 420 901 (1/1)

02-Sep-13
Revision : B
M a J : 15-Apr-14

Боковое смещение гидравл. независим.




Справка	Количество	N° по каталогу	Наименование
1	1	1 122 732	Axe bras de devers R7 (Dia35 Lg:114) Палец тяги продольного выравнивания R7-R71
2	1	1 223 402	Bras de deport interieur / SPML9 Рычаг бокового смещения SPML9 сварной внутренний
3	1	1 223 403	Bras de deport exterieur / SPLM9 Рычаг бокового смещения SPML9 сварной внешний
4	2	1 223 405	Axe de bras Int. deport SPML9 Палец рычага бокового смещения SPML9
5	1	1 223 406	Axe Av de verin de deport SPML9 Палец передний гидроцилиндра бокового смещения SPML9
6	1	1 223 407	Axe de bras Ext. deport SPML9 Палец рычага бокового смещения SPML9 внешнего
-	1	1 223 411	Kit Hyd. deport direct SPML9 Ремкомплект для гидроцилиндра смещения
7	1	1 223 437	Vérin dép. SPML-F9 (DE100x45 C290)
8	4	1 234 112	Entretoise Dia 35.5 x 50 Lg : 10 Втулка промежуточная SPERW7-PSPW9 - Dia 50 x 35, толщ. : 10 мм
9	3	122 106	Rondelle plate speciale 30.5x70x10 Шайба плоская специальная 30.5 x 70 x 10
10	4	122 246	Vague bronze (BRM80) - Dia50x55, lg. : 40 mm Втулка бронзовая (BRM80) - Dia50x55, lg. : 40 mm
11	4	122 295	Rondelle plate speciale 50.5x82x2 Шайба плоская спец. 50.5 x 82 x 2
12	1	VI 24 33	Vis H conique M12x22 lg. : 36 classe 8.8 Болт H конический M12x22 дл. 36
13	3	VJ 335	Ecrou frein std H M 30 - pas 200 Гайка с нейлостопором std H M 30 шаг 200
14	2	VL 225	Goupille elastique epaisse - 10x60 mm Шплинт разводной толстый - 10x60 mm
15	1	VM 201	Graisseur droit - M8, pas125 Смазчик прямой M8 шаг 125

02-Sep-13
Revision : B
M a J : 15-Apr-14

RB 420 901 (1/1)

Vérin dép. SPML-F9 (DE100x45 C290)



1 223 437 (1/1)

14-Apr-14
Revision : A
M a J :



Vérin dép. SPML-F9 (DE100x45 C290)

Справка	Количество	N° по каталогу	Наименование
1	2	1 116 241	Rotule lisse GE35HO 35x55x35 Шарнир гладкий GE35HO 35x55x35
2	2	1 122 467	Blocage pilote
3	1	1 223 437	Vérin dép. SPML-F9 (DE100x45 C290)
4	1	1 223 438	Kit tige / Vérin 1 223 437
5	1	1 223 439	Jeu de joints vérin DE 100x45
6	2	VM 104	Circlips pour alesage Dia 55 Стопорн.кольцо внутр.для внутр. Dia 55
7	1	VM 201	Graisser droit - M8, pas125 Смазчик прямой M8 шаг 125
8	1	VM 203	Graisser coude 90° M8x125 Смазчик M8x125 угловой 90°

14-Apr-14
Revision : A
M a J :

1 223 437 (1/1)


Ремкомплект для гидроцилиндра смещения SPML9




Ремкомплект для гидроцилиндра смещения SPML9




Справка	Количество	N° по каталогу	Наименование
1	2	1 116 144	Union nu male8 + male3/8 Cyl Штуцер голый M8 + M3/8 Cyl
2	2	1 116 525	Coude adaptable ecrou 8 + male 8 Адаптер изогн. гайка 8 + "папа" 8
3	2	1 116 605	Flex hyd 1/4 Lg:4500 (E8-MVA18) Шланг гидравл. - Dia1/4" - дл. 4500 E8-MVA18




Barre de stab.Monoroue 1000 (1+6) 4563mm
Балка стабил. 100 (1+6) 4563




Справка	Количество	N° по каталогу	Наименование
1	3	1 118 357	Vis H M24x210 - 10.9 ZNBL, filet /36 mm Болт H M24x210 - 10.9 ZNBL , резьба /36 mm
2	1	1 212 410	Articulation Ar. de barre de stab Шарнирное соединение заднее
3	1	1 212 411	Carter Ar. / Barre de stab Картер задний/ стабилизационная балка
4	1	1 212 421	Barre de stab Av (Lg:1100) Балка стабилизационная сварная передняя 1100
5	1	1 212 424	Barre de stab Ar 7/100 (lg : 3463) Балка стабил. Задн. 3463
6	1	1 212 433	Flex.Hyd. 5/16 _ Lg:4660mm _ E12-M12 Гидрошланг 5/16 Lg:4660 E12-M12
7	1	1 233 264	Rondelle plate speciale - 30.5x65, ep. : 7 mm Шайба специальная плоская - 30.5x65x7
8	1	1 233 267	Ecrou frein usine H M30, pas 2.00 ep. : 20 mm Гайка с нейлостопором H M30, толщ. : 20 мм шаг 2.00, с мех.обр.
9	1	1 292 308	Axe Ar. de bras de roue Задний палец стойки колеса
10	2	122 358	Collier double 2x16 complet Хомут двойной 2x16 в сборе
11	8	VI 34 18	Vis H M22x 70 - 10.9 ZNBL, filet /34mm, pas150 Болт H M22x 70 - 10.9 ZNBL, резьба /34 mm,Шаг 150
12	2	VI 35 08	Vis H M24x140 - 8.8 ZNBL Болт H M24x140 - 8.8 ZNBL
13	4	VI 41 02	Vis H M12x 20 - 8.8 ZNBL Болт H M12x 20 - 8.8 ZNBL
14	8	VJ 330	Ecrou frein std H M 22 - 8 ZNBL - pas 150 Гайка с нейлостопором std H M 22 - 8 ZNBL - шаг 150
15	5	VJ 331	Ecrou frein std H M 24 - 8 ZNBL Гайка с нейлостопором std H M 24 - 8 ZNBL
16	4	VK 504	Rondelle plate MU12 ZNBL Прокладка плоская средняя M U 12




Roue RAD Monoroue hors-raie, 700x12, ht:160-170
Колесо RAD 700x12, 160-170




Справка	Количество	N° по каталогу	Наименование
1	1	1 291 302	Chape pivotante roue Av. double Поворотная обойма двойного колеса
2	1	1 291 303	Axe d'orientation roue Av. double - Dia 40, lg. : 360 mm Ось поворота супорта двойного колеса - Ø 40, дл. : 360 мм, шаг 2.00
3	2	1 291 304	Montant de roue Av. double Ht 160-170 Стойка колеса Выс. 160-170
4	2	1 291 306	Bague composite Dia40x48 Lg=40 Втулка композит Dia 40x48 дл.40
5	1	1 291 309	Support de roue RAD Кронштейн колеса RAD-VL
6	1	122 106	Rondelle plate speciale - 30.5x70x10 Шайба плоская широкая - 30,5x70x10
7	2	122 156	Broche de reglage de roue de terrage - Dia 20, lg. : 110 mm Регулировочный штифт колеса Quick SP
8	2	198 709	Roue complete - 700 x 12, 5 trous Колесо в сборе 700-12, 5отв.
9	12	VI 34 18	Vis H M22x 70 - 10.9 ZNBL, filet /34mm, pas150 Болт H M22x 70 - 10.9 ZNBL, резьба /34 mm, Шаг 150
10	12	VJ 330	Ecrou frein std H M 22 - 8 ZNBL - pas 150 Гайка с нейлостопором std H M 22 - 8 ZNBL - шаг 150
11	1	VJ 335	Ecrou frein std H M 30 - 8 ZNBL - pas 200 Гайка с нейлостопором std H M 30 - 8 ZNBL - шаг 200
12	2	VL 101	Goupille "Clips" Dia6 Z Шплинт с пружинным кольцом Dia 6 Z
13	1	VM 201	Graisseur droit - M8, pas125 Смазчик прямой M8 шаг 125



Справка	Количество	N° по каталогу	Наименование
1	1	1 291 311	Fusée moyeu 5trs a souder Ступица в сборе 5отв. 50 дл. 90 SPSL9-DRL20
2	1	198 315	Rondelle d'arret Dia25x45x4 Шайба ступицы 25x45 толщ. 4
3	1	198 357	Joint Nylos Dia45x84 Шайба ступицы Nylos 45x84 для ступицы
4	1	198 369	Chapeau de moyeu M64 Крышка ступицы колеса M64
5	5	198 375	Ecrou de goujon - M16, pas 1,50 Гайка шпильки колеса M16 X 150
6	1	198 377	Ecrou à creneaux HK M24x200 Гайка для ступицы HK M24x200 толщ. 15
7	1	198 516	Moyeu nu 5 trs (505A) Ступица голая 5 отв. Сталь
8	1	198 524	Rondelle enveloppante Dia45x100x12 Шайба ступицы колеса 45x100 толщ. 12
9	5	198372	Goujon de roue M16, pas 1,50 Lg:45mm Шпилька колеса M16 X 150 дл. 45
10	1	VL 405	Goupille fendue V 4x40 Шплинт разводной V - 4x40
11	1	VM 211	Graisseur droit - M6, pas100 Смазчик саморез 6/100
12	1	VN 30 206	Roulement a rouleaux conique Подшипник конический
13	1	VN 30 209	Roulement a rouleaux conique Подшипник конический




Caisson semi-portée mono-roue hors-raie 7/1000 (Av + 6)
Кессон 7/1000 (Av + 6)



Справка	Количество	N° по каталогу	Наименование
1	1	1 113 832	Axe Ar verin de largeur Палец задний гидроцилиндра
2	1	1 212 401	Bloc Avant Передний Рама сварной
3	1	1 212 404	Caisson Ar ; 6 corps 100 Рама задний 6/100 сварной
4	1	1 214 130	Plaque de fermeture Крышка рамы передняя
5	1	1 233 267	Ecrou frein usine H M30, pas 2.00 ep. : 20 mm Гайка с нейлостопором H M30, толщ. : 20 мм шаг 2.00, с мех.обр.
6	2	1 233 269	Rondelle plate speciale - 50x70x1 Прокладка специальная 50x70x1 оцинкованая
7	2	1 233 271	Joint torique - Dia 50x2.5 Уплотнительное кольцо - Dia50x2,5
8	2	1 234 112	Entretoise Dia 35.5 x 50 Lg : 10 Втулка промежуточная - Dia 50 x 35,5 толщ. : 10 мм
9	1	1 292 360	Plaque de fixation du support Пластина крепления супорта гидроцилиндра
10	1	1 292 362	Bras de réglage d'angle de roue
11	1	1 292 364	Support bras d'angle de roue 100 Renf.
12	1	1 292 365	Contre plaque Av de sup. angle de roue Renf.
13	6	122 246	Bague bronze - Dia50x55, lg. : 40 mm Втулка бронзовая - Dia50x55, lg. : 40 mm
14	12	VI 34 18	Vis H M22x 70 - 10.9 ZNBL, filet /34mm, pas150 Болт H M22x 70 - 10.9 ZNBL, резьба /34 mm,Шаг 150
15	14	VI 35 33	Vis H M24x250 - 10.9 ZNBL, filet /36 mm Болт H M24x250 - 10.9 ZNBL , резьба /36 mm
16	4	VI 46 01	Vis H M22x 40 - 8.8 ZNBL Болт H M22x 40 - 8.8 ZNBL
17	12	VJ 330	Ecrou frein std H M 22 - 8 ZNBL - pas 150 Гайка с нейлостопором std H M 22 - 8 ZNBL - шаг 150
18	14	VJ 331	Ecrou frein std H M 24 - 8 ZNBL Гайка с нейлостопором std H M 24 - 8 ZNBL
19	4	VJ 407	Ecrou Hm M22 - 8 ZNBL Гайка станд. вороненная Hm M22 - 8 ZNBL
20	2	VM 201	Graisneur droit - M8, pas125 Смазчик прямой M8 шаг 125


Rallonge Av-Ar Monoroue 1/1000

Переходник AV-AR 1/1000




Справка	Количество	N° по каталогу	Наименование
1	1	1 212 405	Rallonge Monoroue 1/100 Дополнительная секция кессона рамы 1/1000
2	12	VI 34 18	Vis H M22x 70 - 10.9 ZNBL, filet /34mm, pas150 Болт H M22x 70 - 10.9 ZNBL, резьба /34 mm,Шаг 150
3	12	VJ 330	Ecrou frein std H M 22 - 8 ZNBL - pas 150 Гайка с нейлостопором std H M 22 - 8 ZNBL - шаг 150

Roue 16.0/70-20 AS504 semi-portée mono-roue en raie et/ou hors-raie
Колесо 16.0/70-20 AS504




Справка	Количество	N° по каталогу	Наименование
1	1	1 113 832	Axe Ar verin de largeur Палец задний гидроцилиндра
2	2	1 116 224	Bague bronze - Dia60x65, lg. : 40 mm Втулка бронзовая - Dia60x65, lg. : 40 mm
3	2	1 116 261	Rondelle plate speciale - 60.2x100x1 Шайба плоская широкая - 60,2x100x1
4	1	1 116 624	Entretoise Dia 30.5 x 45 Lg : 10 Задняя втулка гидроцилиндра - дл. 10
5	1	1 122 868	Vis de réglage d'inclinaison M36 L = 190 Болт регулировки наклона M36x400 NM
6	1	1 231 149	Rondelle de cardan Dia30.5x80x15 Шайба кардана SPF9-SPL9 - Ø 30.5 x 80, толщ. : 15 мм
7	1	1 233 105	Accumulateur 0.75 l. tare 90 bars Гидропневмоаккумулятор 0.75 л. на 90 атм
8	1	1 233 216	Bouchon male 3/8 Co Пробка папа 3/8 Co
9	1	1 233 264	Rondelle plate speciale - 30.5x65, ep. : 7 mm Шайба специальная плоская - 30.5x65x7
10	3	1 233 267	Ecrou frein usine H M30, pas 2.00 ep. : 20 mm Гайка с нейлостопором H M30, толщ. : 20 мм шаг 2.00, с мех.обр.
11	4	1 233 269	Rondelle plate speciale - 50x70x1 Прокладка специальная 50x70x1 оцинкованая
12	4	1 233 271	Joint torique - Dia 50x2.5 Уплотнительное кольцо - Dia50x2,5
13	2	1 234 112	Entretoise Dia 35.5 x 50 Lg : 10 Втулка промежуточная - Dia 50 x 35,5 толщ. : 10 мм
14	1	1 292 302	Bati central / roue Рама центральная сварная/колесо
15	1	1 292 303	Bergeau / Roue Плита колеса SPML9
16	1	1 292 307	Axe de pivot / Bergeau Палец поворотный плиты SPML9
17	1	1 292 308	Axe Ar. de bras de roue Задний палец стойки колеса


Roue 16.0/70-20 AS504 semi-portée mono-roue en raie et/ou hors-raie
Колесо 16.0/70-20 AS504




Справка	Количество	N° по каталогу	Наименование
18	2	1 292 310	Joint torique 60x2,5 Уплотнительное кольцо 60x2,5 SPML9
19	1	1 292 320	Axe sup du verin de relevage Палец верхний гидроцилиндра подъема
20	1	1 292 339	Cavalier de flexible roue Зажим шланга колеса SPML9
-	1	1 292 342	Kit Hyd. de roue semi-portée mono-roue Ремкомплект для гидроцилиндра колеса
-	1	1 292 354	Kit graissage roue semi-portée mono-roue Набор смазчик колеса SPML9
21	1	1 292 358	Bras de roue Стойка колеса SPML9 - 2010
22	1	1 292 371	Vérin SE 125 C125 Гидроцилиндр подъема колеса заднего SE 125 C125
23	1	1 292 372	Vague acier Dia35x45 Lg35 Втулка стальная 35-45-35
24	6	122 246	Bague bronze - Dia50x55, lg. : 40 mm Втулка бронзовая - Dia50x55, lg. : 40 mm
25	2	325 309	Bouchon plastique GPN 350 I 45 Заглушка пластиковая трубка 35
26	1	VI 21 05	Vis H M10x 25 - 8.8 ZNBL, Bout cuvette Болт H M10x 25 - 8.8 ZNBL, конец с выемкой
27	1	VI 24 33	Vis H conique M12x22 lg. : 36 classe 8.8 Болт H конический M12x22 дл. 36
28	1	VI 27 08	Vis H M8x 40 - 8.8 ZNBL Болт H M8x 40 - 8.8 ZNBL
29	1	VJ 320	Ecrou frein std H M 8 - 8 ZNBL Гайка с нейлостопором std H M 8 - 8 ZNBL
30	1	VJ 331	Ecrou frein std H M 24 - 8 ZNBL Гайка с нейлостопором std H M 24 - 8 ZNBL
31	1	VL 001	Goupille "Beta" - 3, Z Шплинт "Бета" - 3, Z
32	7	VM 201	Graisseur droit - M8, pas125 Смазчик прямой M8 шаг 125



Roue 16.0/70-20 AS504 semi-portée mono-roue en raie et/ou hors-raie
Колесо 16.0/70-20 AS504




Справка	Количество	N° по каталогу	Наименование
1	1	1 233 264	Rondelle plate speciale - 30.5x65, ep. : 7 mm Шайба специальная плоская - 30.5x65x7
2	1	1 233 267	Ecrou frein usine H M30, pas 2.00 ep. : 20 mm Гайка с нейлостопором H M30, толщ. : 20 мм шаг 2.00, с мех.обр.
3	1	1 292 301	Montant de roue Стойка колеса сварная
4	1	1 292 302	Bati central / roue Рама центральная сварная/колесо
5	1	1 292 306	Moyeu complet 8 trous Ступица колеса 8 отв
6	1	1 292 309	Rondelle de serrage / Moyeu Фиксирующая шайба/ступица
7	1	1 292 312	Axe de montant de roue Палец стойки колеса
8	1	1 292 314	Carter de verin / Roue Защитный кожух гидроцилиндра/ колесо
9	1	1 292 315	Carter Ar. / Roue Кожух задний/колесо
10	1	1 292 336	Butee de transport / Roue Упор транспортный сварной
11	1	1 292 337	Axe de butee de transport / Roue Палец транспортного упора
12	1	1 292 338	Broche de transp soudee / Roue Транспортный штифт
13	1	1 292 374	Axe Inf. / Verin de relevage Палец нижний гидроцилиндра подъема
14	1	198 734 D	Roue complete 16.0/70-20 TL AS504, 8tr Drte Tracteur Колесо в сборе 16.0/70-20 TL AS504 8отв., право трактора
15	1	325 312	Bouchon plastique Tube 100x100 ep5 Пробка пластиковая круглая 100x100
16	2	VI 28 05	Vis H M10x 35 - 8.8 ZNBL Болт H M10x3 5 - 8.8 ZNBL
17	2	VI 28 12	Vis H M10x 60 - 8.8 ZNBL Болт H M10x 60 - 8.8 ZNBL
18	1	VI 29 04	Vis H M12x 30 - 8.8 ZNBL Болт H M12x 30 - 8.8 ZNBL
19	2	VI 40 03	Vis H M10x 25 - 8.8 ZNBL Болт H M10x 25 - 8.8 ZNBL
20	6	VJ 321	Ecrou frein std H M 10 - 8 ZNBL Гайка с нейлостопором std H M 10 - 8 ZNBL
21	1	VJ 335	Ecrou frein std H M 30 - 8 ZNBL - pas 200 Гайка с нейлостопором std H M 30 - 8 ZNBL - шаг 200
22	5	VK 503	Rondelle plate MU10 ZNBL Прокладка плоская средняя M 10 U
23	2	VK 508	Rondelle plate MU20 ZNBL Прокладка плоская средняя M 20 U
24	1	VL 107	Goupille "Clips-Tube" - 6, Z Шплинт "Clips-Tube" - 6, оцинков.
25	1	VL 213	Goupille elastique epaisse - 6x30 mm Шплинт разводной толстый - 6x30 mm



Moyeu complet 8 trous
 Ступица колеса 8 отв




Справка	Количество	N° по каталогу	Наименование
1	1	1 235 146	Rondelle 45x80 Lg:5 Прокладка плоская средняя 45x80 lg:5
2	1	1 235 147	Ecrou HK M 45x 200 - 8 - ZNBL, Ht:28 Гайка HK M 45x 200 - 8 - ZNBL , Ht:28
3	1	1 235 148	Bouchon moyeu M101.5x1.5 Крышка ступицы M101.5x1.5
4	1	1 292 306 A	Joint metallique (908X) Прокладка Nylos для ступицы (908X)
5	1	1 292 306 B	Coupelle enveloppante (908X)
6	1	1 292 306 C	Fusee moyeu 8trous (908X)
7	1	1 292 378	Мoyeu 8 trs usiné (908X) Ступица голая 8 отв (908X)
8	8	12 708	Goujon de roue M18x150 Lg : 54 Fil.40 Шпилька колеса M18 X 150 дл. 50мм
9	8	198 376	Ecrou de goujon - M18, pas 1,50 Гайка шпильки колеса M18x150 голая
10	1	VL 416	Goupille fendue V 6.3x70 Шплинт разводной V - 6.3x70
11	1	VM 211	Graisser droit - M6, pas100 Смазчик саморез 6/100
12	1	VN 32 211	Roulement a rouleaux conique Подшипник конический
13	1	VN 33 017	Roulement a rouleaux conique Подшипник конический




Vérin SE 125 C125
Гидроцилиндр подъема колеса заднего SE 125 C125




Справка	Количество	N° по каталогу	Наименование
1	1	1 233 208	Jeu de joints / 1 292 371 & 1 233 209 Ремкомплект колец для цилиндра / 1 292 371 & 1 233 209
2	1	1 292 371 A	Fut verin SE 125 C125 Корпус ГЦ - SE 125, C.125 мм
3	1	1 292 371 B	Tige verin SE 125 C125 Шток цилиндра - SE 125, C.125 мм
4	1	1 292 371 D	Guide verin SE 125 Направляющая штока цилиндра - SE 125






Kit Hyd. de roue semi-portée mono-roue
Ремкомплект для гидроцилиндра колеса

Справка	Количество	N° по каталогу	Наименование
1	1	1 112 972	Te adaptable renverse 2 M12 + F12 Т-образный штуцер 2 M12 наружн + F12 внутр
2	1	1 116 509	Union nu male12 + male1/2 Cyl Штуцер голый M12 + M1/2 Cyl
3	1	1 116 521	Coude nu M12 + M3/8 Co Колено голое M12 + M3/8 Co
4	1	1 122 756	Bouchon male 3/8 Cyl Пробка папа 3/8 Cyl
5	1	1 223 136	Flex Hyd 5/16 L750 E12-E12 90° Шланг гидравл. - Dia5/16" - дл. 750 F12внутр.-F12внутр. на 90°
6	1	1 292 169	Flex. Hyd. 5/16" - Lg:3830 E12-MVA18 Шланг гидравл. - Dia5/16" дл. 3830 E12-MVA18
7	1	1 292 343	Flex Hyd 5/16 L950 M12-E12 90° Шланг гидравл. - Dia5/16" - дл. 950 M12-F12 на 90°
8	1	122 315	Coude adaptable ecrou 12 + male 12 Адаптер изогн. гайка 12 + "папа" 12



Kit graissage roue SPML9




1 292 349



1 292 350



1 292 351



1 292 353

1 292 354 (1/1)

31-Mar-08

Revision : A
Ma J :

Kit graissage roue SPML9




Справка	Количество	№ по каталогу	Наименование
1	5	1 292 349	Coude nu Male 6+ Male M8x1,25Co
2	5	1 292 350	Есrou pour tuyau acier Dia6 Гайка Dia6 (для провода стального)
3	5	1 292 351	Bague a sertir pour tuyau de 6 Насадок на гидрошланг 6
4	3	1 292 352	Flexible de graissage Dia 3x6
5	1	1 292 353	Sup de graisseur passe cloison M10x100 tuyau 6 (complet)
6	1	VM 211	Graisseur droit - M8, pas125

31-Mar-08

Revision : A
Ma J :

1 292 354 (1/1)

Защита SPB9 GB 5 Уголс



RC 32 31 (1/1)

28-Sep-04

Revision : B
M a J :25-Sep-13

Защита SPB9 GB 5 Уголс




Справка	Количество	N° по каталогу	Наименование
1	1	1 118 253	Age B7-B9 160 Std (tube Lg:660 tend. moulees) Грядиль RB7 160 GB станд.
-	1	1 118 332	Age B4-B7-B9 150 Std (tube Lg:660 tend. moulee) Грядиль RB7 150 GB Станд.
-	1	1 118 334	Age B4-B7-B9 170 Std (tube Lg:660 tendilles moulees) Грядиль GB 170 стандарт. (труба дл.660 литые стяжки)
-	1	1 118 335	Age B4-B7-B9 180 Std (tube Lg:660 tend.moulees) Грядиль RB7 180 GB стандарт.
2	2	1 118 358	Vis H M24x240 - 10.9 ZNBL, filet /36 mm Болт H M24x240 - 10.9 ZNBL, резьба /36 mm
3	1	1 118 370	Axe pivot Av. demontable - Dia 45, lg. : 88 mm, M30, pas 2.00 Ось поворотная передняя съемная (M30 ?45 дл.88 мм)
4	1	1 118 394	Support d'age B9 (5 angles) Башмак грядиля SP-B9 5 углов
5	2	173 365	Vis H M18x 89 - 10.9 ZNBL, pas 150 Болт H M18x 89 - 10.9 ZNBL, Шаг 150
6	2	173 366	Vis H M18x 54 - 10.9 ZNBL, pas 150 Болт H M18x 54 - 10.9 ZNBL, Шаг 150
7	2	173 367	Vis H M22x 65 - 10.9 ZNBL, filet /40mm, pas150 Болт H M22x 65 - 10.9 ZNBL, резьба /40 mm, Шаг 150
8	4	173 368	Rondelle plate speciale 18.5x38x4 Прокладка плоская специальная 18.5x38x4
9	2	VI 31 06	Vis H M16x 50 - 8.8 ZNBL, filet /25 mm Болт H M16x 50 - 8.8 ZNBL, резьба /25 mm
10	1	VI 31 27	Vis H M16x 45 - 10.9 ZNBL, filet /25 mm Болт H M16x 45 - 10.9 Z, резьба /25 mm
11	3	VJ 324	Ecrou frein std H M 16 - pas 200 Гайка с нейлостопором std H M 16 шаг 200
12	4	VJ 326	Ecrou frein std H M 18 - pas 150 Гайка с нейлостопором std H M 18 шаг 150
13	2	VJ 330	Ecrou frein std H M 22 - pas 150 Гайка с нейлостопором std H M 22 шаг 150
14	2	VJ 331	Ecrou frein std H M 24 - pas 300 Гайка с нейлостопором std H M 24 шаг 300
15	1	VJ 335	Ecrou frein std H M 30 - pas 200 Гайка с нейлостопором std H M 30 шаг 200
16	2	VK 510	Rondelle plate moyenne MU24 Прокладка плоская средняя M 24 U

28-Sep-04

Revision : B
M a J :25-Sep-13

RC 32 31 (1/1)


Болты de Защита класс 10.9 (2)




Болты de Защита класс 10.9 (2)



Справка	Количество	№ по каталогу	Наименование
1	2	VI 31 07	Vis H M16x50 - 10.9 Z, filet / 30 mm Болт H M16x50 класс 10.9 оцинков.
2	2	VJ 324	Ecrou frein std H M 16 - pas 200 Гайка с нейлостопором. H M16 шаг 200




Corps B2 EP+C soc16" AR5H, Gche
Корпус B2 EP+C Soc16" AR5H лв




RD 42 53 (1/1)

Справка	Количество	N° по каталогу	Наименование
1	1	172 350	Tirant de réglage de pic M22 EP16 Тяга регулировочная отвеса M22 EP16
2	1	172 421	Appui de versoir Опора отвала
3	1	173 323	Aileron coute a lame, Gche Нож плужный элерон лв
4	1	173 331	Pointe 3 trous, Gche Долото съемное 3 отверстия лв
5	1	173 385	Sep B2 a lame Gche Полевая доска B2 лв
6	1	173 388	Contre sep lame B2 Nr 3 Контрполевая доска обратная №3 для лемеха неусиленного
7	1	173 396	Sale plastique pour versoir H5 Подкладка отвала H5 пластмассовая
8	1	173 430	Sale superieure de versoir H5 Подкладка отвала верхняя
9	1	173 432	Bande de calage caoutchouc 82x45x2 Полоса резиновая подкладочная
10	1	173 435	Versoir Helicoidal AR5H, Gche Отвал винтовой п5 цементованный- триплекс лв
11	1	173 467	Ecart versoir AR5H / B2, Gche Распорка отвала AR5H/B2, лв
12	1	173 475	Etrave plate GB-E5H, Gche Нож плоский GB E5H лв
13	1	173 613	Lame B2 Renforcee 16" Gche Лемех усилен B2 16" стальной левый
14	1	177 349	Plaque Ar. / Contre-sep B2-TA-B3 Пластина задняя контрполевой доски B2 и TA
15	1	VI 10 08	Boulon TFCC M12x35 (ecrou standard) Болт TFCC M12x35 (гайка стандартная)
16	1	VI 10 09	Boulon TFCC M12x40 (ecrou standard) Болт TFCC M12x40 (гайка стандартная)
17	1	VI 10 26	Boulon TFCC M12x50 (ecrou standard) Болт TFCC M12x50 (гайка стандартная)
18	2	VI 11 05	Boulon Con1/2x45 - 12.9 Болт конический 1/2 x 45
19	4	VI 14 17	Vis TFCC M14x 40 - 10.9 ZNBL, Pas150 Болт TFCC M14x 40 - 10.9 ZNBL Шар150
20	5	VI 17 01	Vis TF2E 90° M11x 35 - 10.9 ZNBL, Pas150 Болт TF2E 90° M11x 35 - 10.9 ZNBL Шар 150
21	1	VI 17 03	Vis TF2E 90° M11x 45 - 10.9 ZNBL, Pas150 Болт TF2E 90° M11x 45 - 10.9 ZNBL Шар 150
22	2	VI 17 05	Vis TF2E 90° M11x 30 - 10.9 ZNBL, Pas150 Болт TF2E 90° M11x 30 - 10.9 ZNBL Шар 150
23	1	VI 17 06	Vis TF2E 90° M11x 50 - 8.8 ZNBL, Pas150 Болт TF2E 90° M11x 50 - 8.8 ZNBL Шар 150
24	2	VI 50 13	Vis HC M14x 60 - 14.9 ZNBL Bout plat Болт HC M14x 60 - 14.9 плоский конец ZNBL
25	4	VJ 337	Ecrou frein std H M 14 - 8 ZNBL - pas 150 Гайка с нейлостопором std H M 14 - 8 ZNBL - шар 150
26	9	VJ 338	Ecrou frein std H M 11 - 8 ZNBL Гайка с нейлостопором std H M 11 - 8 ZNBL
27	2	VJ 403	Ecrou Hm M14 - 8 ZNBL Гайка станд. вороненная Hm M14 - 8 ZNBL
28	4	VJ 620	Ecrou HU M22 - 8 ZNBL Гайка станд. вороненная HU M22 - 8 ZNBL
29	1	VK 403	Rondelle plate LU12 ZNBL Шайба плоская широкая L 12 U
30	2	VK 504	Rondelle plate MU12 ZNBL Прокладка плоская средняя M U 12




Corps B2 EP+C Soc16" AR5H, Drt
Корпус B2 EP+C Soc16" AR5H пр



Справка	Количество	N° по каталогу	Наименование
1	1	172 350	Tirant de réglage de pic M22 EP16 Тяга регулировочная отвеса M22 EP16
2	1	172 421	Appui de versoir Опора отвала
3	1	173 324	Aileron coute a lame, Drt Нож плужный элерон пр
4	1	173 332	Pointe 3 trous, Dрте Долото съемное 3 отверстия пр
5	1	173 386	Sep B2, Drt Полевая доска B2 пр
6	1	173 388	Contre sep lame B2 Nr 3 Контрполевая доска обратная №3 для лемеха неусиленного
7	1	173 396	Sale plastique pour versoir H5 Подкладка отвала H5 пластмассовая
8	1	173 430	Sale superieure de versoir H5 Подкладка отвала верхняя
9	1	173 432	Bande de calage caoutchouc 82x45x2 Полоса резиновая подкладочная
10	1	173 436	Versoir Helicoidal AR5H, Drt Отвал винтовой п5 цементованный- триплекс пр
11	1	173 468	Ecart versoir AR5H droit / B2 Распорка отвала дл. AR5H/B2
12	1	173 476	Etrave plate GB-E5H, Dрте Передн.e plate E5H прав.
13	1	173 614	Lame B2 Renforcee 16", Dрте Лемех усилен B2 16" сталь правый, пр
14	1	177 349	Plaque Ar. / Contre-sep B2-TA-B3 Пластина задняя контрполевой доски B2 и TA
15	1	VI 10 08	Boulon TFCC M12x35 (ecrou standard) Болт TFCC M12x35 (гайка стандартная)
16	1	VI 10 09	Boulon TFCC M12x40 (ecrou standard) Болт TFCC M12x40 (гайка стандартная)
17	1	VI 10 26	Boulon TFCC M12x50 (ecrou standard) Болт TFCC M12x50 (гайка стандартная)
18	2	VI 11 05	Boulon Con1/2x45 - 12.9 Болт конический 1/2 x 45
19	4	VI 14 17	Vis TFCC M14x 40 - 10.9 ZNBL, Pas150 Болт TFCC M14x 40 - 10.9 ZNBL Шар150
20	5	VI 17 01	Vis TF2E 90° M11x 35 - 10.9 ZNBL, Pas150 Болт TF2E 90° M11x 35 - 10.9 ZNBL Шар 150
21	1	VI 17 03	Vis TF2E 90° M11x 45 - 10.9 ZNBL, Pas150 Болт TF2E 90° M11x 45 - 10.9 ZNBL Шар 150
22	2	VI 17 05	Vis TF2E 90° M11x 30 - 10.9 ZNBL, Pas150 Болт TF2E 90° M11x 30 - 10.9 ZNBL Шар 150
23	1	VI 17 06	Vis TF2E 90° M11x 50 - 8.8 ZNBL, Pas150 Болт TF2E 90° M11x 50 - 8.8 ZNBL Шар 150
24	2	VI 50 13	Vis HC M14x 60 - 14.9 ZNBL Bout plat Болт HC M14x 60 - 14.9 плоский конец ZNBL
25	4	VJ 337	Ecrou frein std H M 14 - 8 ZNBL - pas 150 Гайка с нейлостопором std H M 14 - 8 ZNBL - шар 150
26	9	VJ 338	Ecrou frein std H M 11 - 8 ZNBL Гайка с нейлостопором std H M 11 - 8 ZNBL
27	2	VJ 403	Ecrou Hm M14 - 8 ZNBL Гайка станд. вороненная Hm M14 - 8 ZNBL
28	4	VJ 620	Ecrou HU M22 - 8 ZNBL Гайка станд. вороненная HU M22 - 8 ZNBL
29	1	VK 403	Rondelle plate LU12 ZNBL Шайба плоская широкая L 12 U
30	2	VK 504	Rondelle plate MU12 ZNBL Прокладка плоская средняя M U 12

Кронштейн предплужника стандартный пара



RE 12 01 (1/1)

22-Dec-05

Revision :
Ma J :

Кронштейн предплужника стандартный пара




Справка	Количество	N° по каталогу	Наименование
1	2	19 175	Support rasette 150 moule Опора предплужника 150
-	2	19 176	Support rasette 160 moule Опора предплужника 160
-	2	19 177	Support rasette 170 moule Опора предплужника 170
-	2	19 178	Support rasette 180 moule Опора предплужника 180
2	4	VI 24 01	Vis H M14x 30/30 - 10.9 ZNBL, bout pointu Болт H M14x 30/30 - 10.9 ZNBL, конец заостренный
3	4	VI 30 17	Vis H M14x200 - 8.8 ZNBL Болт H M14x200 - 8.8 ZNBL
4	4	VJ 323	Ecrou frein std H M 14 - pas 200 Гайка с нейлостопором std H M 14 шаг 200

22-Dec-05

Revision :
Ma J :

RE 12 01 (1/1)


Предплужник смешанного типа



RE 5101 (1/1)

15-dec-04
Revision :
M a J :04-Nov-10

Предплужник смешанного типа




Справка	Количество	N° по каталогу	Наименование
1	1	19 113	Soc de rasette Traite, Gche Лемех предплужника усиленный лв
2	1	19 114	Soc de rasette Traite, Drt Лемех предплужника усиленный пр
3	1	19 171	Versoir de rasette mixte, Gche Отвал предплужника для разнородных работ лв
4	1	19 172	Versoir de rasette mixte Отвал предплужника для разнородных работ
5	2	19 179	Montant de rasette std - 40x20x345 mm Стойка предплужника 40x20x330
6	1	19 181	Assise de rasette mixte Gche Основание предплужника стандартное лв
7	1	19 182	Assise de rasette mixte Drte Основание предплужника стандартное пр
8	8	VI 12 02	Boulon TFE M11x30 (ecrou standard) Болт TFE M11x30 (гайка стандартная M11)
9	2	VI 27 06	Vis H M8x30 - 8.8 Z, filet / 22 mm Болт H M8x30 - 8.8 Z , резьба / 22 mm
10	2	VI 29 09	Vis H M12x45 - 10.9 Z, filet / 20 mm Болт H M12x45 - 10.9 Z , резьба / 20 mm
11	2	VI 31 07	Vis H M16x50 - 10.9 Z, filet / 30 mm Болт H M16x50 - 10.9 Z , резьба / 30 mm
12	2	VJ 322	Ecrou frein std H M 12 - pas 175 Гайка с нейлостопором std H M 12 шаг 175
13	2	VJ 324	Ecrou frein std H M 16 - pas 200 Гайка с нейлостопором std H M 16 шаг 200
14	2	VJ 605	Ecrou std H M8 - pas 125 Zingue Гайка станд. вороненная std H M8 - Zingue

15-dec-04
Revision :
M a J :04-Nov-10

RE 5101 (1/1)



Рампа для заднего фонаря для










Рампа для заднего фонаря для



Справка	Количество	N° по каталогу	Наименование
1	1	1 214 186	Support adhesif 25 km
2	1	1 214 192	Bride fixation panneau
3	1	1 214 198	Support prise 7 broches
4	1	1 214 199	Rampe d'eclairage (fil 2 metres)
5	2	1 215 150	Douille de rallonge Av double Втулка дополнительной секции рамы передняя двойная
6	2	1 291 156	Vis de rampe d'eclairage Болт рамы освещения M22x90
7	1	850 100 385	Prise élec. 7 plots male Розетка задняя центральной рамы
8	1	850 101 785	Prise elec 7 plots femelle Розетка задняя центральной рамы
9	1	UI 141	Adhesif 25km/h, Dia 200mm Наклейка 25 Км/час круглая Dia 200 мм
10	2	VI 26 03	Vis H M6x 20 - 8.8 ZNBL Болт H M6x 20 - 8.8 ZNBL
11	2	VJ 329	Ecrou frein std H M 22 - pas 250 Гайка с нейлостопором std H M 22 шаг 250
12	2	VJ 340	Ecrou frein std H M 6 - pas 100 Гайка с нейлостопором std H M 6 шаг 100
13	2	VL 002	Goupille "Beta" - 4, Z Шплинт "Bêta" - 4, Z , оцинков.

Kit sticker pour gamme SPMF/L(W)9 *Sticker kit for range SPMF/L(W)9*




Accessoires Hydraulique
Гидравлические аксессуары





Справка	Количество	N° по каталогу	Наименование
1	1	1 118 929	Collier simple 1x16 complet Хомут простой 1x16 в сборе
2	1	1 118 994	Plaque 1x16, 2x M6 Пластина 1x16, 2отв М6
3	2	1 118 995	Collier simple 1x16 nu noir Кольцо простое 1x16 воронен.
4	2	1 118 996	Vis TRF M6x25 Болт TFR M6x25
5	1	1 235 102	Collier simple 1x20 complet Кольцо простое 1x20
6	1	1 235 103	Plaque 1x20, 2x M6 Пластина 1x20, 2отв М6
7	2	1 235 104	Collier simple 1x20 nu noir Кольцо простое 1x20 воронен.
8	2	1 235 105	Vis TRF M6x30 Болт TFR M6x30

Справка	Количество	N° по каталогу	Наименование
1	1	1 116 233	Collier double 2x12 complet Хомут двойной 2x12 в сборе
2	1	1 116 257	Plaque 2x12, 1x M6 Пластина 2x12, 1отв М6
3	2	1 116 258	Collier double 2x12 Nu noir Зажимный хомут двойной 2x12 черный
4	1	1 116 259	Plaque Sup. bombée, collier 2x12 30x34 Пластина доп. выгнутая 2x12 30x34
5	1	1 116 260	Vis pour collier double 2x12 Vis pour collier double 2x12
6	1	1 235 106	Collier double 2x20 complet Хомут двойной - 2 x 20 мм в сборе
7	1	1 235 107	Plaque 2x20, 1x M6 Пластина 2x20, 1отв М6
8	2	1 235 108	Collier double 2x20 nu noir Зажимный хомут двойной 2x20 черный
9	1	1 235 109	Vis de collier Hyros Vis de collier Hyros
10	1	1 235 110	Plaque Sup. bombée, collier 2x20 30x65 Пластина доп. выгнутая 2x20 30x65
11	1	122 358	Collier double 2x16 complet Хомут двойной 2x16 в сборе
12	1	122 359	Plaque 2x16, 1x M6 Пластина 2x16, 1отв М6
13	2	122 360	Collier double 2x16 nu noir Зажимный хомут двойной 2x16 черный
14	1	122 361	Plaque Sup. bombée, collier 2x16 28x49 Пластина боковая выгнутая 2x16 28x49
15	1	122 362	Vis de collier 2x16 Болт Н М8х35 - 8.8 Z , резьба / 22 mm

ECHELLE 1/2



Справка	Количество	N° по каталогу	Наименование
-	au metre Meter	1 116 546	Ressort plat plastique Dia25-40, protection de tuyau Пружина плоская пластмассовая D:25-40mm
-	au metre Meter	1 116 580	Ressort plat plastique Dia 13, protection de tuyau Пружина плоская пластмассовая D:13mm
-	au metre Meter	1 116 581	Ressort plat plastique Dia 15, protection de tuyau Пружина плоская пластмассовая D:15mm
-	au metre Meter	1 116 582	Ressort plat plastique Dia 20, protection de tuyau Пружина плоская пластмассовая D:20mm



(1/1)



A l'épreuve du temps

gregoire-besson.com

GRÉGOIRE-BESSON FRANCE

49230 Montfaucon / Montigné-sur-Moine
FRANCE

☎ (+33) 2 41 64 72 67
☎ (+33) 2 41 64 67 73
✉ contactfr@gregoirebesson.fr
fr.gregoire-besson.com

GRÉGOIRE-BESSON UK LIMITED

Spalding Road - Bourne - Lincs. PE10 0AU.
UNITED KINGDOM

☎ +441778423787
☎ +441778394431
✉ enquiries@gregoire-besson.co.uk
gregoire-besson.co.uk

GRÉGOIRE-BESSON GMBH

Am Rabewerk 1 - 49152 Bad Essen
DEUTSCHLAND

☎ (0 54 72) 771 - 0
☎ (0 54 72) 771 - 195
✉ contactfr@gregoirebesson.fr
fr.gregoire-besson.com/de

GRÉGOIRE-BESSON ITALIA

Via dell'industria, 9-9/A-9/B - Monte Roberto (AN)
ITALY

☎ +39 0731-375970
☎ +39 0731-375990
✉ contact@agriway.it
agriway.it

GRÉGOIRE-BESSON CANADA INC

4480, Rue Martineau - St Hyacinthe (P. Québec) - J2R 1V1
CANADA

☎ (1) 450 799 56 15
☎ (1) 450 799 56 29
✉ info@gregoirebesson.ca
ca.gregoire-besson.com

GRÉGOIRE-BESSON POLSKA Sp.ż.o.o.

Kowanówko | ul. Obornicka 1a - 64-600 Oborniki
POLSKA

☎ 61 297 75 30
☎ 61 297 22 62
✉ gbesson@poczta.onet.pl
pl.gregoire-besson.com

ООО «ГРЕГУАР-БЕССОН ВОСТОК»

308006, г.Белгород, ул. Корочанская 132 А,
RUSSIA

☎ +7 (4722) 402-210
☎ +7 (4722) 402-210
✉ info@gbvostok.ru
ru.gregoire-besson.com

ТОВ «ГРЕГУАР-БЕССОН УКРАЇНА»

18028, Україна, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Рози
Люксембург, буд. 202.
UKRAINE

☎ + 38 (0472) 71-28-23
☎ + 38 (0472) 71-28-23
✉ gregoirebesson.ua@yandex.ua
ru.gregoire-besson.com

GRÉGOIRE-BESSON CHINA

法国格力格尔-贝松公司 北京代表处 | 100025北京市朝阳区延
静里中街3号长信大厦220室
CHINA

☎ 0086-10-65 08 06 40
☎ 0086-10-65 08 06 41
✉ gregoirebessonchina@126.com
cn.gregoire-besson.com