


4709
Star
Star-DESI
11.73

2 Geräte: Star, Star-DESI

Bild-Nr.	Bestellnummer	Stück pro Gerät	Ersatzteilbezeichnung	Lager- bzw. DIN-Nummer	Maße	kg	Teil
1	4709.01	1	Turm ohne Weiste-Dreieck	U-65			
1a	4709.02	1	Turm mit Weiste-Dreieck	U-66B			
2	6405.01-2	1	Typenschild	SX-4			
3		2	Halbrundkerbnagel	DIN 1476	4x10		
4	6312.04-6	2	Schmiernippel H 1 8x1				
5		2	Spannhülse für Turm ohne Weiste-Dreieck	DIN 1481	6x40		
5		1	Spannhülse für Turm mit Weiste-Dreieck	DIN 1481	6x40		
6	4709.03	2	Achskopfbolzen Kat. II	E-2124B	Ø 45x363		
7		2	Verbundstift	DIN 1481	13x90+8x90		
8	4709.04	2	tief liegender Achskopfbolzen für Schnellkuppler Kat. II	I-1733			
8a	4709.29	2	tief liegender Achskopfbolzen Kat. III	I-1544B			
9		2	Verbundstift	DIN 1481	13x90+8x90		
10	4709.05	1	Stock für den oberen Lenker Kat. II	DTB-118x39			
11	6416.01-3	1	Federsteckstock	BTB-4			
12	4701.03-1	1	oberer Zylinderbolzen	A-2686			
13		2	Scheibe	DIN 1441	Ø 26		
14	²² 4701.03-1	2	Scheibe	C-253			
15		2	Splint	DIN 94	8x40		
16	4701.04-1	1	Sperrklinke	A-2680B			
17		2	Scheibe	DIN 1441	Ø 31		
18		1	Splint	DIN 94	6x50		
19	4701.04-3	1	Zugfeder	CF-149			
	<u>4709.06</u>	1	Sperrklinke komplett, Bild-Nr. 16 - 19,				
20	4701.05-1	2	Spindelbolzen für Turm ohne Weiste-Dreieck	E-2121			
20a	4709.08-1	2	Spindelbolzen für Turm mit Weiste-Dreieck	A-3555			
21		2	Sicherungsring (bei Weiste-Dreieck)	DIN 471	45x1,75		
22	4701.05-2	2	Stoßring	E-2121			

Gerätetyp Star, Star-DESI

Bild-Nr.	Bestellnummer	Stück pro Gerät	Ersatzteilbezeichnung	Lager- bzw. DIN-Nummer	Maße	ca. kg/Teil
23		2	Spannhülse	DIN 1481	8x60	
24	4701.05-4	2	Verkantungsspindel	E-2122		
25	4701.05-6	2	Drucklager	E-2122	Ø 45x15	
26	4701.05-8	2	Kugelsicherungslager	E-2122	Ø 45x25	
27		4	Spannhülse	DIN 1481	5x40	
28	4709.07-1	1	Spindelbügel - links -	E-2625		
28a	4709.08-2	1	Spindelbügel - rechts -	E-2625		
29	4701.05-9	2	Kugel	E-2625	Ø 14	
30	4701.05-10	2	Druckfeder	DF-80		
	<u>4709.07</u>	1	Verkantungsspindel - links - für Turm ohne Weiste-Dreieck komplett, Bild-Nr. 20, 22 - 28, 29, 30,			
	<u>4709.08</u>	1	Verkantungsspindel - links - für Turm mit Weiste-Dreieck komplett, Bild-Nr. 20a, 21, 24-28, 29, 30			
	<u>4709.09</u>	1	Verkantungsspindel - rechts - für Turm ohne Weiste-Dreieck komplett, Bild-Nr. 20, 22 - 27, 28a, 29, 30,			
	<u>4709.10</u>	1	Verkantungsspindel - rechts - für Turm mit Weiste-Dreieck komplett, Bild-Nr. 20a, 21, 24-27, 28a, 29, 30			
31	4709.11-1	1	Abstellstütze für Star ohne Weiste-Dreieck	A-3346B		
31a	4709.12-1	1	Abstellstütze für Star mit Weiste-Dreieck	A-3346B		
32	4709.11-2	1	Abstellstützenhalter	A-3255B		
33		1	Spannhülse	DIN 1481	6x30	
34	4709.11-3	1	Kette mit Splint und Federsteckstock	A-3575		
	<u>4709.11</u>	1	Abstellstütze für Star ohne Weiste-Dreieck komplett, Bild-Nr. 31, 32 - 34,			
	<u>4709.12</u>	1	Abstellstütze für Star mit Weiste-Dreieck komplett, Bild-Nr. 31a, 32 - 34,			




Gerätetyp: Star, Star-DESI

Bild-Nr.	Bestellnummer	Stück pro Gerät	Ersatzteilbezeichnung	Lager- bzw. DIN- Nummer	Maße	ca. kg /Teil
1	4709.13-1	1	Wendearm mit Achse	O-555		
2	4709.13-2	2	hinterer Dichtring - außen -	A-2614B	4 mm	
3	4709.13-3	1	hinterer Dichtring - innen -	A-2614B	6 mm	
4	4709.13-4	1	hinterer Filzring	DW-53		
5		1	Kegelrollenlager 32016 X	DIN 720		
6		1	Kegelrollenlager 30213	DIN 720		
7	4709.13-5	1	vorderer Filz		8x6x352	
8		1	Kronenmutter	A-2579	GKM-62x1,5	
9		1	Splint	DIN 94	8x100	
10	4709.13-6	1	unterer Zylinderbolzen	A-2681 D	Ø 27x130	
11		2	Scheibe	DIN 6916	Ø 25	

Gerätetyp Star, Star-DESI

Bild-Nr.	Bestellnummer	Stück pro Gerät	Ersatzteilbezeichnung	Lager- bzw. DIN-Nummer	Maße	kg	Teil
12	6312.04-6	1	Schmiernippel H 3 8x1				
13		1	Spannhülse	DIN 1481	8x60		
14	4701.29-2	1	Rastenbogen	E-2183			
15		2	Schraube mit Mutter und Feder- ring	DIN 931-8.8	M 16x50		
16		4	Scheibe	DIN 1441	Ø 17		
17		2	Spannhülse	DIN 7346	21x24		
18	4701.05-9	2	Kugel		Ø 14		
19	4701.05-10	2	Druckfeder	DF-80			
20		2	Schraube mit Mutter und Feder- ring	DIN 960-8.8	M36x1,5x220		
21	4709.13-7	2	Scheibe	C-37	70x30		
22	4709.13-8	2	Spindellager	LB-54			
23	4709.13-9	1	Endlagenriegel	A-3344			
24		1	Spannhülse	DIN 1481	5x26		
	<u>4709.13</u>	1	Wendearm mit Achse komplett, Bild-Nr. 1 - 24				
26	4709.14-1	1	Zwischenplatte	O-554			
27	6312.04-6	4	Schmiernippel H 1 8x1				
28	4701.05-9	1	Kugel		Ø 14		
29	4701.05-10	1	Druckfeder	DF-80			
	<u>4709.14</u>	1	Zwischenplatte komplett, Bild-Nr. 26 - 29,				
30	4709.15-1	1	Schnittbreitenstellspindel	A-3343			
31		2	Scheibe	DIN 6916	Ø 28		
32	4709.15-2	1	Gewindestück	A-3343			
33		1	Spannhülse	DIN 1481	6x40		
34	4709.15-3	1	Spindelmutter	MF-641			
35		2	Spannhülse	DIN 1481	6x60		
	<u>4709.15</u>	1	Schnittbreitenstellspindel komplett, Bild-Nr. 30 - 35,				
36	4709.16-1	1	Rahmenverlagerungsspindel mit Klappgriff	A-3345			
37	4709.16-2	1	Gewindestück	A-3345			
38		1	Spannhülse	DIN 1481	6x36		




Gerätetyp: Supertaube Y, Baureihe 6, Star, Star-Desi,

Bild-Nr.	Bestellnummer	Stück pro Gerät	Ersatzteilbezeichnung	Lager- bzw. DIN-Nummer	Maße	ca. kg/Teil
1	4701.40-1	1	Transportradhalterung	O-563		
2	4701.40-2	1	Steckstock	TB-25x205		
3	4701.40-3	1	Steckstock	TB-20x155		
4	6416.01-3	2	Federsteckstock	BTB-4		
5		1	Schraube mit Mutter und Feder- ring	DIN 933-8.8	M 20x45	
6		1	Schraube mit Federring	DIN 960-8.8	M 20x1,5x65	
7	4701.40-4	1	Scheibe	C-212		

8


Geräte... Superrad Y, Baureihe 6, Star, Star-Desi,

Bild- nr.	Bestell- nummer	Stück- pro Gerät	Ersatzteilbezeichnung	Lager- bzw. DIN-Nummer	Maße	ca. kg/Teil
8	4701.40-5	1	Kreuzlager	O-563		
9	6312.04-6	1	Schmiernippel H 2 8x1			
10	6312.04-6	1	Schmiernippel H 1 8x1			
	<u>4701.40</u>	1	Transportradhalterung komplett, Bild-Nr. 1 - 10,			
11	4701.41-1	1	Radgabel	E-2547		
12	4701.41-2	1	Radachse	E-2547		
13		1	flache Kronenmutter	DIN 937	M 30x1,5	
14		1	Splint	DIN 94	6x55	
15		1	Spannhülse	DIN 1481	10x75	
16		1	Scheibe	DIN 126	Ø 45	
17	4701.41-3	2	Distanzhülse	E-2547	Ø 42,2x7,1	
	<u>4701.41</u>	1	Radgabel komplett, Bild-Nr. 11 - 17,			
18	4701.43-1	1	Reifen	6,00-9 e	Ø 530	
19	4701.43-2	1	Schlauch	6,00-9		
20	4701.43-3	1	Felge	Stalu 530		
21	4701.43-4	1	Wulstband	B 9		
	<u>4701.43</u>	1	Transportrad komplett Bild-Nr. 18 - 21,			



4709
Star-DESI 2-, 3-und 4-furchig
11.73

Bild-Nr.	Bestellnummer	Stück pro Gerät	Ersatzteilbezeichnung	Lager- bzw. DIN-Nummer	Maße	ca. kg / Teil
1	4709.26	1	Grundrahmen 2-furchig	O-579C		
2		1	Schraube mit Federring für Stützradbefestigung	DIN 933-8.8	M 20x40	
3		1	Schraube mit Mutter und Federring für Stützradbefestigung	DIN 931-8.8	M 20x60	
4		2	Schraube	DIN 564-8.8	AM 12x25	
5		2	Sicherungsblech	DIN 93	13	
6	4703.18-3	2	Sondervierkantschraube	NVS-10.9	M 20x60 b	
7		2	Mutter	DIN 936-8	M 20	
8	4709.27-1	1	<u>Stückzahlen pro Rahmenansatz:</u> Rahmenansatz	I-1964B		
9		4	Schraube mit Mutter und Federring für Flansch	DIN 931-8.8	M 24x55	
10		1	Schraube mit Mutter und Federring für Flansch	DIN 931-8.8	M 20x70	
11		1	Schraube mit Federring für Stützradbefestigung	DIN 933-8.8	M 20x40	
12		1	Schraube mit Mutter und Federring für Stützradbefestigung	DIN 931-8.8	M 20x60	
13		1	Schraube	DIN 564-8.8	AM 12x25	
14		1	Sicherungsblech	DIN 93	13	
15	4703.18-3	1	Sondervierkantschraube	NVS-10.9	M 20x60 b	
16		1	Mutter	DIN 936--8	M 20	
	<u>4709.27</u>	1	Rahmenansatz komplett, Bild-Nr. 8 - 16,			



7706


Steinsicherung - DESI Baureihe I

07.74

Bild-Nr.	Bestellnummer	Stück pro Gerät	Ersatzteilbezeichnung	Lager- bzw. DIN- Nummer	Maße	ca. kg /Teil
1	7706.01-1	1	Kopfstück	O-581 B		
2	7706.01-2	2	Buchse	O-581 B	40/35x60	
3	7706.01-3	2	Buchse	O-581 B	32/25x44	
	<u>7706.01</u>	1	Kopfstück komplett, Bild-Nr. 1 - 3,			
4	7706.02	1	Bolzen	E-2697	Ø 35x190	
5		1	Schraube mit Federring	DIN 933-8.8	M 12x30	
6	7706.03-1	1	Zwischengrindel für alle Körper bei 875 Körperabstand und für 1. Körper bei 975 Körperabstand	E-2648		
6a	7706.04-1	1	Zwischengrindel für 2. Körper bei 975 Körperabstand	E-2648		
6b	7706.05-1	1	Zwischengrindel für 3. Körper bei 975 Körperabstand	E-2648		
7	7706.03-2	1	Lasche	A-3777		
8		2	Schraube mit Mutter und Feder- ring	DIN 960-8.8	M20x1,5x90	
9		1	Schraube mit Federring	DIN 931-8.8	M 24x75	
10	7706.03-3	1	Grindelmutter	A-3415		
	<u>7706.03</u>	1	Zwischengrindel für alle Körper bei 875 Körperabstand und für 1. Körper bei 975 Körperabstand komplett, Bild-Nr. 6, 7 - 10,			
	<u>7706.04</u>	1	Zwischengrindel für 2. Körper bei 975 Körperabstand komplett, Bild-Nr. 6a, 7 - 10,			
	<u>7706.05</u>	1	Zwischengrindel für 3. Körper bei 975 Körperabstand komplett, Bild-Nr. 6b, 7 - 10,			
11	7706.06	1	Grindel - 700 Rahmenhöhe -	O-578	70x30	
12	4703.18-3	4	Sondervierkantschraube	NVS-10.9	M 20x60 b	
13		4	Mutter	DIN 936-8	M 20	
14	7706.07	2	Scheibe	C-21		
15		1	Schraube mit Mutter und Feder- ring	DIN 960-8.8	M 20x1,5x80	

Gerätetyp: Steinsicherung - DESI Baureihe 1 Stückzahlen pro Körper

Bild-Nr.	Bestellnummer	Stück pro Gerät	Ersatzteilbezeichnung	Lager- bzw. DIN-Nummer	Maße	ca. kg/Teil
16		1	Schraube mit Mutter und Feder- ring	DIN 960-8.8	M20x1,5x100	
17	4706.05-2	1	Schnittbreitenstellkeil	ZR-1		
18	7706.12-1	1	Federführung - vorn -	I-1971C		
19	7706.08-2	1	Druckfeder	DF-349		
20	7706.12-2	1	Federführung - hinten -	E-2673C		
21	7706.12-3	1	Federteller	A-3405C		
22		2	Mutter	DIN 934-8	M 27	
23	7706.12-4	1	Lagerklotz	E-2673C		
24		1	Spannhülse	DIN 1481	8x40	
	<u>7706.12</u>	1	Federführung komplett, Bild-Nr. 18 - 24,			
25	7706.09	1	Federlager	A-3407B		
26	7706.01-3	2	Buchse	A-3407B	32/25x44	
27	7706.10-1	4	Kreuzgelenk	E-2653B		
28	7706.01-3	4	Buchse	E-2653B	32/25x44	
29	7706.10-2	2	Bolzen	E-2653B	Ø 25x80	
30	7706.10-3	2	Kugeldrucköler Ø 6			
31	7706.13-1	2	Schubstange	E-2650C		
32	7706.10-5	6	Bolzen	A-3374	Ø 25x72	
33		8	Verbundstift	DIN 1481	6x40+3,5x40	
34	7706.13-2	2	Schubstangenrohr	E-2651C		
35		2	Mutter	DIN 934-8	M 24	
36	7706.13-3	2	Schubstangengabel	A-3374B		
	<u>7706.13</u>	2	Schubgestänge komplett, Bild-Nr. 27 - 36,			
37	7706.11-1	1	Winkelstück	O-582C		
38	7706.01-3	4	Buchse	O-582C	32/25x44	
39	7706.11-2	1	Federlagerbolzen	O-582C	Ø 25x180	
40		2	Spannhülse	DIN 1481	8x35	
41	7706.11-3	1	Winkelhebelbolzen	O-582C	Ø 25x260	
42	7706.10-3	2	Kugeldrucköler Ø 6			
43		1	Scheibe	DIN 1441	Ø 22	
44		2	Mutter	DIN 936-8	M 20	
	<u>7706.11</u>	1	Winkelstück komplett,			



Montage : Teile 2,9,8,7,6,5 und 4 in vorstehender Reihenfolge auf die Kolbenstange schieben, Sprengring 3 aufsetzen. Kolbenstange in das Zylinderrohr 1 einschieben und Sprengringe 5 und 9 im Zylinderrohr einrasten lassen.

Demontage : Schraubenzieher in den Ölstopfen einführen und Sprengring 3 von der Kolbenstange 10 lösen.


Gerätetyp : Feldtaube YE
Taube YE
Star - DESI , 2-furchig
Specht

8109
Ø 44,5 Hydraulikzylinder "E"
Type : 351141603

11.75

Gerätetyp: Ø 44,5 Hydraulikzylinder "E" Type : 35 114 1603

Bild-Nr.	Bestellnummer	Stück pro Gerät	Ersatzteilbezeichnung	Lager- bzw. DIN- Nummer	Maße	ca. kg /Teil
1	8109.01-1	1	Zylinder	34 909		
2	8109.01-2	1	Abstreifer	47 391	44,5/56x2	
3	8103.01-7	1	Sprengring (DIN 17223)	43521	41,5x2,5	
4	8103.01-2	1	Führungsbuchse	44 400	Ø 52,5x4x16	
5	8101.01-6	1	Sprengring (DIN 17223)	43 522	50,5x2,5	
6	8103.01-4	1	Distanzbuchse	49 077	Ø 50x2,5x33	
7	8109.01-3	1	Nutring	PDF - P 121	45x53x8	
8	8103.01-6	1	Führungsbuchse	44 406	Ø 52,5x4x16	
9	8101.01-6	1	Sprengring (DIN 17223)	43 522	50,5x2,5	
10	8109.01-4	1	Kolbenstange	35 121	Ø 44,5x354	
	<u>8109.01</u>	1	Zylinder komplett, Bild-Nr. 1 -10			
	<u>8109.04</u>	1	Satz Dichtungen komplett, Bild-Nr. 2, 4, 7, 8			
11	8103.06-1	1	Rückschlagventil ohne Überwurfmutter und Schneidring	RHV-12-LMed	mit Einsätzen nach Zchnng. A - 2776	
12	8103.06-2	1	Einstellb. Winkelanschlußstutzen ohne abnehmbare Überwurfmutter und Schneidring	ev W 12-L		
13	8109.03-1	1	Hydraulikverbindungsrohr mit Überwurfmuttern und Schneidringen	E - 2563B	110 lg.	
14	8109.03-2	1	Gerade Verschraubung ohne Überwurfmuttern und Schneidringe	G 12-L A - 2701	mit Innengewinde M 12	
15	8102.06-1	1	Höchstdruckschlauch HST 1/1	NW 10	1000 lg.	
	<u>8109.03</u>	1	Hydraulikleitung komplett, Bild-Nr. 11 - 15			
16	8109.02-1	1	Federbolzen	E - 2373	Ø 16x122	
17	8109.02-2	2	Distanzhülse	E - 2373	26 lg.	
18	8109.02-3	2	Feder	TCF - 257		
19	8109.02-4	2	Federhalter	SCF - 6x30		
20		2	Schraube mit Federring	DIN 558-3.6	M 10x35	
	<u>8109.02</u>	2	Drehausgleichsfeder komplett, Bild-Nr. 16 - 20			
						10.76



Gerätetyp:


Taube YD
 Star - DESI, 2-furchig
 Feldtaube YD
 Specht

Gerätetyp: Ø 50 Hydraulikzylinder " D " Type: S/M 4910/50x172x506 - 1335

Bild-Nr.	Bestellnummer	Stück pro Gerät	Ersatzteilbezeichnung	Lager- bzw. DIN- Nummer	Maße	ca. kg /Teil
1	8101.01-1	1	Zylinderrohr	32 201		
2	8101.01-2	1	Kolbenstange mit Kolben	32 036		
2a	8102.07-1	1	Kolbendichtung	D 11 WA	50x34x18	
3	8101.01-3	1	O-Ring	N 51 710		
4	8101.01-4	1	Nutring	P 121	25x33x7	
5	8101.01-5	1	Führungsstück	458 71		
6	8101.01-6	1	Sprengring (DIN 17223)	43 522		
7	8101.01-7	1	Abstreiferring	P 38	25x33x7	
8	8101.01-8	1	Blocklängenmutter	45 872		
9		1	Mutter	DIN 934m 6	M 24x1,5	
10	8101.01-9	1	Kugelgelenk	45 869		
11		1	Spannhülse	DIN 1481	6x32	
	<u>8102.07</u>	1	Zylinder komplett, Bild-Nr. 1 - 11			
	8102.08	1	Satz Dichtung...			

Gerätetyp: Ø 50 Hydraulikzylinder "D" Type : S/M 4910/50x172x506 -1335

Bild-Nr.	Bestellnummer	Stück pro Gerät	Ersatzteilbezeichnung	Lager- bzw. DIN- Nummer	Maße	ca. kg/Teil
12	8101.06-5	1	Gewindestift	DIN 913	AM 12x10 (Bohrung Ø 2mm)	
13	8102.09-1	1	Gerade Einschraubverschraubung	GE 12-LR-ed	mit Innengewinde M 12	
14	8113.05-1	1	Hydraulikverbindungsrohr	E - 2139C/1		
15	8102.09-2	1	Hydraulikverbindungsrohr	E - 2139C/2		
16	8106.07-4	1	Einstellb. T - Verschraubung	ev T 12-L		
17	8106.07-3	1	Gerade Einschraubverschraubung	GE 12-L/R 1/4"		
18	8106.07-2	1	Sperrventil	RH-13		
19	7704.03-1	1	Gerade Einschraubverschraubung	GE 12-LR-ed		
20	8102.06-6	2	Höchstdruckschlauch HST 1/1	NW 10	1000 lg.	
	<u>8102.09</u>	1	Hydraulikleitung komplett, Bild-Nr. 12 - 20			
						11.75



Supertaube - DESI

Gerätetyp: Schwenkbares Stützrad für Supertaube Y, Baureihe 7

Star - DESI

Bild-Nr.	Bestellnummer	Stück pro Gerät	Ersatzteilbezeichnung	Lager- bzw. DIN- Nummer	Maße	ca. kg /Teil
1	4701.52	1	Stellkeil für Stützradanbringung bei Schnittbreite 300,350 u. 400	ZR - 10		
1a	4701.52	2	Stellkeil für Stützradanbringung bei Schnittbreite 380	ZR - 10		
2	7505.01-1	1	Stützradhalter	I - 1603 B		
3	6312.04-6	2	Schmiernippel H 1 8x1			
	<u>7505.01</u>	1	Stützradhalter komplett Bild- Nr. 2 + 3			
4	7505.02-1	1	Stützradgelenk	E-2212 B		
5	6312.04-6	1	Schmiernippel H 1 8x1			
	<u>7505.02</u>	1	Stützradgelenk komplett Bild - Nr. 4 + 5			

Gerätetyp: Schwenkbares Stützrad für Supertaube - DESI
 Supertaube - DESI
 Baureihe 7

Star - DESI

Bild-Nr.	Bestellnummer	Stück pro Gerät	Ersatzteilbezeichnung	Lager- bzw. DIN-Nummer	Maße	ca. kg/Teil
6	7505.03-1	1	Gelenkbolzen	A-2797		
7		1	Spannhülse	DIN 1481	8x45	20%
8	7505.03-3	1	Stützradtasche	E-2213 C		
9		2	Schraube	DIN933-8,8	M 20x45	
10		2	Flache Mutter	DIN936-8	M 20	
11		1	Spannhülse	DIN 1481	8x30	
12	7505.03-11	1	Klaue mit Kette	A-2799 C		
	<u>7505.03</u>	1	Stützradtasche komplett Bild-Nr. 6 - 12			
13	7505.06-1	1	Stützradstiel für 750 + 800 Körperhöhe	I - 1602	765 lg.	
14	7505.04-2	1	Steckstock	TB - 16x54		
15	6416.01-3	1	Federsteckstock	BTB - 4		
16		1	Kegelrollenlager 32206	DIN 720		
17		1	Scheibe	DIN 1441	Ø 31	
18		1	Kronenmutter	DIN 937-4 D	30x1,5	
19		1	Splint	DIN 94	6x50	
20	7505.04-8	1	Achskapsel	UA - 81		
21		1	Kegelrollenlager 30208	DIN 720		
22	7505.04-10	1	Nilosring	30208 AK		
23	7505.04-11	1	Stützradachse	I - 1485		
24	7505.04-12	1	Vollscheibenrad	E- 722 O	1500x150	
24a	4203.15-12	1	" " " "		Ø600x150	
25	7505.04-13	1	Radflansch	I - 1485		
26		3	Schraube mit Mutter und Feder- ring	DIN 931-8,8	16x45	
	<u>7505.06</u>	1	Stützrad für 750 + 800 Körper- höhe komplett, Bild - Nr.13-26			03.75 10-74



Betriebsanleitung und Ersatzteilliste

Anbau-Drehpflüge

Star Desi

Baureihe 1

Bei Ersatzteilbestellungen bitte Rückseite beachten!

RABEWERK



Wichtig bei Ersatzteilbestellungen:

Bitte machen Sie bei jeder Bestellung folgende Angaben:

1. Gerätetype (auf Typenschild eingeschlagen).
2. Maschinenummer (auf Typenschild und Rahmen eingeschlagen).

RABE  WERK <small>GmbH + Co. D-49152 Bad Essen</small>	
Typ	
Nr.	Kontrolle

▲
Typenschild

3. Bestellnummer oder, falls hinter der entsprechenden Bildnummer keine Bestellnummer angegeben ist, die Lagernummer bzw. die DIN-Nummer mit den dazugehörigen Maßen. Wünschen Sie den Bezug kompletter Baugruppen, so geben Sie bitte die unterstrichene Bestellnummer an.
4. Die gewünschte Stückzahl der zu liefernden Ersatzteile.

RABE WERK

GmbH + Co., Landmaschinenfabrik, D-49152 Bad Essen

Telefon: (05472) 7710 · Telex: 941617 · Telefax: (05472) 771190