




4733

Supertaube-Variant GD Baureihe 2
10.84

2 Gerätetyp: Supertaube-Variant GD Baureihe 2

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stücke Gerät/ Baugr.	Ersatzteilbezeichnung	Alte Bestell-Nr.	ca. kg / Teil	
1	4735.16.00	1	Turm			
2	4716.37.00	1	Typenschild	6405.01-2		
3	1476D410	2	Halbrundkerbnagel 4x10 DIN 1476			
4	4716.11.00	2	Verkantungsspindel	4714.02		
5	4716.36.00	3	Kugel Ø 14	4701.05-9		
6	4716.12.00	3	Druckfeder DF-80	4701.05-10		
7	4716.38.00	4	Schmiernippel H 1 8x1	6312.04-6		
8	4716.10.00	1	Oberer Zylinderbolzen			
9	6916D28	2	Scheibe 28 DIN 6916			
10	1481D650	2	Spannstift 6x50 DIN 1481			
11	4723.56.00	1	O.L.-Stock Kat. II, DTB-163x120 kpl.			
11a	4723.57.00	1	O.L.-Stock Kat. III, DTB-163x80 kpl.			
12	126D26	1	Scheibe 26 DIN 126			
13	4716.35.00	1	Federsteckstock BTB-4	6416.01-3		
14	4723.20.00	2	Unterlenkerbolzen Kat. II	4714.05		
14	4723.22.00	2	Unterlenkerbolzen Kat. III -kurz-	4714.06		
14	4723.23.00	2	Unterlenkerbolzen Kat. III (-lang-)	4714.07		
15	4723.24.00	2	Unterlenkerzapfen Kat. II (Fendt-Schnellkuppl.	4714.08		
15	4723.25.00	2	Unterlenkerzapfen Kat. III " " "	4714.09		
16	4723.21.00	2	Hülse AC-60x6x20	4714.10		
17	934D3615P	2	6-ktmu. M 36x1,5 DIN 934-8			
18	4735.18.00	1	Drehachse kpl. mit Nilosring und Spindelmutter (Pos. 20 + 29)			
19	94D8100	1	Splint 8x100 DIN 94			
20	4723.00.05	1	Nilosring 33021 AV			
21	720D33021	1	Kegelrollenlager 33021 DIN 720			
22	720D30213	1	Kegelrollenlager 30213 DIN 720			
23	4716.40.00	1	Vorderer Filz 8x6x352	4701.08-6		
24	4716.17.00	1	Kronenmutter GKM-62x1,5	4701.08-7		
25	4733.28.00	1	Zwischenplatte			
26	4723.28.00	1	Senkrechter Rahmenbolzen komplett, Bild-Nr. 26 - 26d			
26a	1481D16100	1	Spannstift 16x100 DIN 1481	} Verbundstift		
"	1481D10100	1	Spannstift 10x100 DIN 1481			
26b	4716.38.00	2	Schmiernippel H 1 8x1	6312.04-6		
26c	4723.00.04	2	Stützscheibe			
26d	471D552	2	Sicherungsring 55x2 DIN 471			10.84

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stück Gerät/ Baugr.	Ersatzteilbezeichnung	Alte Bestell-Nr.	ca. kg / Teil	
27	4723.15.00	1	Rahmenverlagerungsspindel	4714.16-3		
28	4723.26.00	1	Stoßring			
28a	1481D1065	1	Spannstift 10x65 DIN 1481			
29	4723.27.00	1	Spindelmutter MF-90			
30	4733.30.00	1	Einschraubende -rechts- M 42x3			
31	4733.27.00	1	Kontermutter -rechts-			
32	4733.12.00	1	Spannschloßmutter M 42x3 mit Drehgriff			
33	4733.32.00	1	Einschraubende -links- M 42x3 L			
	<u>4733.35.00</u>	1	Spannschloß komplett, Bild-Nr. 30-33			
34	4733.00.01	1	Spannschloßbolzen Ø 35x255			10.84
35	1481D850	6	Spannstift 8x50 DIN 1481			
36	4735.00.02	1	Gleitbolzen Ø 35x130			
37	4733.00.02	1	Bolzen Ø 37x130			

4733
Supertaube-Variant GD
Baureihe 1, 2
10.84





Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stückje Gerät/ Baugr.	Ersatzteilbezeichnung	Alte Bestell-Nr.	ca. kg / Teil	
1	4733.50.00	1	Grundrahmen 3-furchig			
2	4733.51.00	1	Grundrahmen 4-furchig			
3	4723.54.00	2	Buchse XA-74, Ø 65/55x57			
4	4733.00.04		Buchse (2x je Furchenzahl)			
5	4733.50.09	2	Anschlagschraube -lang-			
5a	936D24P	2	6-ktmu. M 24 DIN 936-8			
6	4733.50.08	2	Anschlagschraube -kurz-			
7	934D24P	2	6-ktmu. M 24 DIN 934-8			
8	4343.10.11	1	Abstellstütze für 800 Rahmenhöhe	4701.92-1		
9	4345.26.00	1	Druckfeder DF-173	4701.91-2		
10	1441D17	1	Scheibe 17 DIN 1441			
11	937D16P	1	Kronenmutter M 16 DIN 937-8			
12	94D430	1	Splint 4x30 DIN 94			
13	4733.00.03	1	Bolzen Ø 40x140 (Hydr. Zyl.)			
14	1481D860	2	Spannstift 8x60 DIN 1481			
15	4733.16.00	1	Rahmenansatz			
16	933D2055P	4	6-kt Schr. M 20x55 DIN 933-8.8			
"	127DB20	4	Federring B 20 DIN 127			
"	934D20P	4	6-ktmu. M 20 DIN 934-8			
17	931D1660P	2	6-kt Schr. M 16x60 DIN 931-8.8			
"	934D16P	2	6-ktmu. M 16 DIN 934-8			
18	6916D17	4	Scheibe 17 DIN 6916			
19	4723.00.03	2	Spannhülse 25x30			
20	4733.39.00	1	Grindelkonsole (1. Körper)			
21	4733.17.00		Grindelkonsole (2. bis 5. Körper)			
			Stückzahl pro Körper :			
22	7002.01.03	1	Stielgrindel 80x35, 800 Rahmenhöhe	4714.26		
23	960D2415110P	1	6-kt Schr. M 24x1,5x110 DIN 960-8.8			
"	127DB24	1	Federring B 24 DIN 127			
"	934D2415P	1	6-ktmu. M 24x1,5 DIN 934-8			
24	960D1015110P	1	6-kt Schr. M 20x1,5x110 DIN 960-8.8			
25	6916D21	2	Scheibe 21 DIN 6916			
26	7002.05.00	1	Spannstift 25x32			
27	7002.06.00	1	Spannstift 25x36			
28	934D2015P	1	6-ktmu. M 20x1,5 DIN 934-8			10.84

6 Gerätetyp: Supertaube-Variant GD Baureihe 1, 2


Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stückje Gerät/ Baugr.	Ersatzteilbezeichnung	Alte Bestell-Nr.	ca. kg / Teil	
29	4733.02.00		Bolzen zur Grindelkonsole	6312.04-6	1x pro Konsole	
30	4716.38.00		Schmiernippel H 1 8x1			
31	1481D1360		Spannstift 13x60 DIN 1481			
"	1481D860		Spannstift 8x60 DIN 1481			
32	4733.19.00		Bolzen (Konsolensteuerung)			
33	1481D636		Spannstift 6x36 DIN 1481			
34	4733.20.00	1	Bolzen (Rundsechsteuerung)	6312.04-6		
35	4733.07.00	1	Stützradkonsole			
36	4733.21.00	1	Bolzen (Stützradsteuerung)			
37	4733.03.00	1	Bolzen (Stützradkonsole)			
38	4733.33.00	1	Rundsechstiel			
39	4716.38.00	1	Schmiernippel H 1 8x1			
40	4733.31.00	2	Einschraubende -links-			
41	1440D25	2	Scheibe 25 DIN 1440			
42	1481D840	2	Spannstift 8x40 DIN 1481			
43	1481D526	2	Spannstift 5x26 DIN 1481			
44	555D24L	2	6-ktmu. M 24 L DIN 555			
45	4733.52.00	2	Spannschloßmutter M 24			
46	555D24	2	6-ktmu. M 24 DIN 555			
47	4733.29.00	2	Einschraubende -rechts-			
	<u>4733.34.00</u>	2	Rundsechsteuerung komplett, Bild-Nr. 40-47			
48	4733.47.00	1	Schubstange für 4-furchigen Grundrahmen			10.84
49	4733.08.00	1	Schubstange für 3-furchigen Grundrahmen			
50	4733.10.00	1	Schubstange für Endansatz			
51	1498D253228		Buchse EG 25/32x28 DIN 1498			
52	4733.24.00	1	Bolzen zur Schubstange			
53	1481D530	2	Spannstift 5x30 DIN 1481			



8 Gerätetyp: Supertaube-Variant GD Baureihe 1, 2


Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stück Gerät/ Baugr.	Ersatzteilbezeichnung	Alte Bestell-Nr.	ca. kg / Teil
1	4716.46.06	4	Hydraulikschlauch 1000 lg.	8102.06-6	
2	4726.38.01	1	Entsperrb. Zwillingsrückschlagventil	8124.03-3	
2a	4726.38.03	4	Gerade Einschraubverschraubung GE 12-LM-ed	7704.11-1	
3	933D1020P	1	6-ktschr. M 10x20 DIN 933-8.8		
"	127DA10	1	Federring A 10 DIN 127		
4	4726.38.02	2	Stromventil SB 17-G 16		
5	4723.02.03	4	Gerade Einschraubverschraubung GE 12-LR-ed	7704.03-1	
6	4735.13.00	1	Hydraulikrohr kpl.		
7	4735.14.00	1	Hydraulikrohr kpl.		
8	4735.15.00	1	Klemme		
9	4716.52.16	2	Klemmstück		
10	601D1060Mu	1	6-ktschr. M 10x60 Mu DIN 601		
"	127DA10	1	Federring A 10 DIN 127		
11	4716.52.04	4	Winkelschwenkverschraubung SWVE 12 LR 3/8" SA 7		
12	4716.52.02	1	Drehschieber-Wegeventil NG-6	4714.28-5	
"	4716.52.17	2	O-Ring 12x2 (Ersatzdichtung)		
13	4716.38.00	1	Schmiernippel H 1 8x1	6312.04-6	
14	4716.12.00	1	Druckfeder DF-80	4701.05-10	
15	4716.36.00	1	Kugel Ø 14	4701.05-9	
16	4716.52.07	1	Rastscheibe		
17	4716.52.06	1	Schaltklau D 11	4714.28-6	
18	931D840P	1	6-ktschr. M 8x40 DIN 931-8.8		
"	127DA8	1	Federring A 8 DIN 127		
"	934D8P	1	6-ktmu. M 8 DIN 934-8		
19	601D860	2	6-ktschr. M 8x60 DIN 601		
20	4716.52.05	1	Distanzstück	4714.28-7	
21	4723.35.00	1	Hydraulikrohr kpl.		
22	4716.52.11	6	Einstellb. Winkelanschlußstutzen EVW 12-L		
23	4716.52.15	2	Winkelschottverschraubung WSV 12-L		
24	4723.39.00	1	Hydraulikrohr kpl.		
25	4723.88.00	1	Hydraulikrohr kpl.		
26	4723.87.00	1	Hydraulikrohr kpl.		

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stück Gerät/ Baugr.	Ersatzteilbezeichnung	Alte Bestell-Nr.	ca. kg / Teil	
27	4723.93.00	1	Ventilblock			
28	4723.86.04	3	Hydr. entsperrb. Rückschlagventil RHC 2			
"	4716.52.17	3	O-Ring 12x2 (Ersatzdichtung)			
29	7603DA202415	3	Dichtring A 20x24x1,5 DIN 7603-Cu			
30	908D2015V	3	Verschlußschraube M 20x1,5 DIN 908-5.8			
31	4723.86.03	2	Rückschlagventil RC 2			
32	7603DA172115	2	Dichtring A 17x21x1,5 DIN 7603-Cu			
33	910DR3/8"V	2	Verschlußschraube R 3/8" DIN 910-5.8			
34	4723.86.02	2	Druckbegrenzungsventil MVU 4 F			
35	4716.52.04	2	Winkelschwenkverschraubung SWVE 12 LR 3/8" SA 7			
	<u>4723.86.00</u>	1	Ventilblock komplett, Bild-Nr. 27 - 35			
36	601D880Mu	2	6-ktschr. M 8x80 Mu DIN 601			
"	127DA8	2	Federring A 8 DIN 127			
37	4723.90.00	1	Hydraulikrohr kpl.			
38	4723.89.00	1	Hydraulikrohr kpl.			
39	601D850	1	6-ktschr. M 8x50 DIN 601			
40	6436.07.04	5	Hydraulikschlauch 700 lg	8101.06-2		
41	4722.36.03	1	Hydraulikschlauch 500 lg	4714.34-7		
42	4723.92.01	1	Durchbohrtes Rückschlagventil Ø 2			
43	4733.45.00	1	Hydraulikrohr kpl.			
44	4727.64.00	1	Hydraulikrohr 80'lg. kpl.			
45	4723.91.00	1	Hydraulikrohr kpl.			
46	4716.57.00	1	Unterer Zylinderbolzen	4714.14-1		
47	4716.43.00	1	Schmiernippel H 2 8x1	6312.04-7		
48	6916D28	1	Scheibe 28 DIN 6916			
49	1481D870	1	Spannstift 8x70 DIN 1481	} Verbundstift		
"	1481D536	2	Spannstift 5x36 DIN 1481			
50	4733.46.00	1	Hydraulikrohr 177 lg. kpl.			
51	4727.81.00	1	Hydraulikrohr 67'lg. kpl.			
52	4716.52.12	1	Doppelrohrschelle	4714.28-3		
53	933D1030P	1	6-ktschr. M 10x30 DIN 933-8.8			
"	934D10P	1	6-ktmu. M 10 DIN 934-8			
54	4716.53.05	1	Hydraulikrohr 40 lg. kpl.	8101.06-6		
55	4723.02.08	1	Durchbohrtes Rückschlagventil Ø 3			
56	4733.49.00	1	Hydraulikrohr kpl.			
57	4733.48.00	1	Hydraulikrohr kpl.			
58	4723.02.05	2	Einstellb. L-Anschlußstutzen ev L 12-L	4710.45-11		10.84



Gerätetyp: Zylinder Ø 80 -doppeltwirkend-


Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stück je Gerät/ Baugr.	Ersatzteilbezeichnung	Alte Bestell-Nr.	ca. kg / Teil	
1	8127.01.00	1	Zylinder			
2	8127.00.01	1	Kolbendichtung (doppeltw.) D 20 WO 80/60x22	8123.01-2		
3	8127.02.02	1	Kolbenstange mit Kolben			
4	8126.00.02	1	Nutring VN 40x112	8119.01-8		
5	8127.00.02	1	O - Ring OR 71,2x5,7	8105.02-2		
6	8127.03.00	1	Zylinderkopf	8123.01-4		
7	8126.00.04	1	Abstreifer AS 40-50-5/8	8119.01-10		
8	8127.04.00	1	Überwurfmutter	8123.01-5		
9	8126.04.00	1	Kugelkopf	8123.01-6		
10	1481 D850	1	Spannhülse 8x50 DIN 1481			
	<u>8127.00.00</u>	1	Zylinder Ø 80 -doppeltwirkend- komplett, Bild-Nr. 1 - 10			
	<u>8127.00.03</u>	1	Satz Dichtungen komplett, Bild-Nr. 2,4,5,7	8123.02		
						12.82



Supertaube-Variant GD
Baureihe 1, 2

Gerätetyp: Zylinder Ø 100 -doppeltwirkend- für hydr. Schwenkeinrichtung

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stück Gerät/ Baugr.	Ersatzteilbezeichnung	Alte Bestell-Nr.	ca kg / Teil	
1	8139.24.00	1	Zylinderrohr			
2	8139.01.02	1	Kolbendichtung (doppeltw.) DBW 5081			
3	8139.04.00	1	Kolbenstange			
4	8126.00.02	1	Nutring VN 40x112	8119.01-8		
5	8139.01.01	1	O-Ring OR 89,2x5,7	8107.02-2		
6	8139.06.00	1	Zylinderkopf			
7	8126.00.04	1	Abstreifer 40-50-5/8	8119.01-10		
8	8139.07.00	1	Überwurfmutter			
9	8139.15.01	1	Kugelauge Ø 40 -stangenseitig-			
10	1481D850	1	Spannstift 8x50 DIN 1481			
	<u>8139.23.00</u>	1	Zylinder Ø 100 -doppeltwirkend- Hub : 300 komplett, Bild-Nr. 1 - 10			
	<u>8139.01.03</u>	1	Satz Dichtungen komplett, Bild-Nr. 2,4,5,7			
						10.84



Gerätetyp: Pendelstützrad PS 600/130, PS 13


-7513-

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stück Gerät/ Baugr.	Ersatzteilbezeichnung	Alte Bestell-Nr.	ca. kg / Teil	
1	7513.05.00	1	Pendelgehäuse			
2	4716.38.00	2	Schmiernippel H 1 8x1	6312.04-6		
3	7513.16.00	1	Pendelachse			
4	7513.07.00	1	Distanzring	7507.03		
5	2093DA71	1	Tellerfeder A 71 DIN 2093			
6	6436.30.05	1	Dichtscheibe DW-9	6313.57-2		
7	937D2415P	1	Kronenmutter M 24x1,5 DIN 937-8			
8	94D540	1	Splint 5x40 DIN 94			
9	7513.17.00	1	Spindelhalter			
10	4716.12.00	1	Druckfeder DF-80	4701.05-10		
11	4716.36.00	1	Kugel Ø 14	4701.05-9		
12	933D1640P	2	6-ktschr. M 16x40 DIN 933-8.8			
"	127DB16	2	Federring B 16 DIN 127			03.85

Gerätetyp: Pendelstützrad PS 600/130, PS 13

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stück Gerät/ Baugr.	Ersatzteilbezeichnung	Alte Bestell-Nr.	ca. kg/Teil	
13	7509.09.00	1	Spindel	7507.06		
14	7509.00.04	1	Stoßring	7507.07		
15	1481D636	1	Spannstift 6x36 DIN 1481	} Verbundstift		
"	1481D3530	1	Spannstift 3,5x30 DIN 1481			
16	7513.15.02	1	Stützradstiel			
17	7523.08.00	1	Sporn			
18	931D1670P	1	6-ktschr. M 16x70 DIN 931-8.8			
"	980DV16P	1	Sicherungsmutter VM 16 DIN 980-8			
	7513.15.00	1	Stützradstiel komplett, Bild-Nr. 16-18			
19	6330.00.02	1	Scheibe			
20	6330.00.07	1	Nilosring 30207 AV			
21	720D30207	1	Kegelrollenlager 30207 DIN 720			
22	7523.01.01	1	Nabe GS 2,5			
23	71412DB81	1	Schmiernippel BM 8x1 DIN 71412			
24	6330.00.04	5	Riffelbolzen M 12x1,5x36			
25	6330.00.05	5	Kugelbundmutter M 12x1,5			
26	720D30205	1	Kegelrollenlager 30205 DIN 720			
27	1440D25	1	Scheibe 25 DIN 1440			
28	937D2415P	1	Kronenmutter M 24x1,5 DIN 937-8			
29	94D536	1	Splint 5x36 DIN 94			
30	6330.00.06	1	Radkappe			
31	7523.06.01	1	Abstreifer			
32	7523.06.04	1	Abstreiferhalter			
33	127DA12P	2	Federring A 12 DIN 127	} für PS 600/130		
"	934D12P	2	6-ktmu. M 12 DIN 934-8			
34	7523.01.02	1	Radscheibe 600x130			
35	7523.02.02	1	Reifen 175 SR 14	} für PS 13		
35a	7523.02.03	1	Schlauch 175 R 14			
35b	7523.02.04	1	Felge 5.50 K 14			
	7523.02.01	1	Reifen mit Felge komplett Bild-Nr.35,35a,35b			
36	7513.18.00	1	Abstreifer (Gummirad)			
37	960D201570P	4	6-ktschr. M 20x1,5x70 DIN 960-8.8			
"	934D2015P	4	6-ktmu. M 20x1,5 DIN 934-8			
"	127 DB20	4	Federring B 20 DIN 127			
38	7513.10.00	1	Doppelkeil 6°			
38a	7513.09.00	1	Schnittbreitenstellkeil 3°, ZR-14			

7522
Kombirad D 1
08.84




2 Gerätetyp: Kombirad D 1

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stück Gerät/ Baugr.	Ersatzteilbezeichnung	Alte Bestell-Nr.	ca. kg / Teil	
1	7522.13.00	1	Halter für Star und Supertaube			
2	960D201570N	2(4)	6-ktschr. M 20x1,5x70 DIN 960-10.9			
"	127DB20	2(4)	Federring B 20 DIN 127			
"	934D2015N	2(4)	6-ktmu. M 20x1,5 DIN 934-10			
3	7513.09.00	1	Schnittbreitenstellkeil ZR-14			
4	7522.04.00	1	Halter für Star-Avant			
4a	7522.12.00	1	Halter für Supertaube-Avant			
5	933D2055P	4	6-ktschr. M 20x55 DIN 933-8.8 (für Star-Avant)			
5a	933D2060P	4	6-ktschr. M 20x60 DIN 933-8.8 (für Supertaube-Avant)			
"	127DB20	4	Federring B 20 DIN 127			
"	934D20P	4	6-ktmu. M 20 DIN 934-8			
6	7522.00.05	2	Stellkeil ZR-5			
7	7522.00.01	1	Lagerbolzen Ø 28x180			
8	1481D840	2	Spannstift 8x40 DIN 1481			
9	7522.10.00	1	Umsteckbolzen			
10	8405.12.09	1	Klappstecker STB-4,5x340			
11	4716.43.00	1	Schmiernippel H 2 8x1	6312.04-7		
12	4716.38.00	2	Schmiernippel H 1 8x1	6312.04-6		
13	7522.22.00	1	Konsole			
14	7522.00.02	2	Buchse Ø 55/63x40			
15	988D556805	2	Paßscheibe 55x68x0,5 DIN 988			
16	988DS55683	3	Stützscheibe S 55x68x3 DIN 988			
17	471D552	2	Sicherungsring 55x2 DIN 471			
18	7522.21.00	1	Schwenkachse			
19	7522.09.00	1	Verriegelungsbolzen			
20	8404.19.00	1	Federsteckstock BTB-6	4326.13		
21	7522.07.00	1	Spindel kpl. mit Stellring und Spannstift			
22	1481D840	1	Spannstift 8x40 DIN 1481			
23	7522.28.00	1	Spindelmutter			
24	7522.06.00	1	Exzenter			
25	4716.36.00	1	Kugel Ø 14	4701.05-9		
26	4716.12.00	1	Druckfeder DF-80	4701.05-10		
27	9021D17	2	Scheibe 17 DIN 9021			
28	961D161520P	1	6-ktschr. M 16x1,5x20 DIN 961-8.8			08.84

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stück Gerät/ Baugr.	Ersatzteilbezeichnung	Alte Bestell-Nr.	ca. kg / Teil	
29	7522.17.01	1	Stiel für Rahmenhöhe 700/750			
29	7522.17.03	1	Stiel für Rahmenhöhe 750/800			
30	7522.18.00	1	Achse komplett			
31	960D201580N	2	6-ktschr. M 20x1,5x80 DIN 960-10.9			
32	6916D21	2	Scheibe 21 DIN 6916			
33	934D2015N	2	6-ktmu. M 20x1,5 DIN 934-10			
34	7522.27.00	1	Abstreiferhalter			
35	961D161540N	1	6-ktschr. M 16x1,5x40 DIN 961-10.9			
36	7522.23.02	1	Distanzstück (bei Bedarf)			
37	7522.26.01	1	Abstreifer für Reifen 195 R 14 C			
37a	7522.31.00	1	Abstreifer für Reifen 10.0/75-12 Impl.			
38	6330.00.02	1	Scheibe			
39	6330.00.07	1	Nilosring 30207 AV			
40	720D30207	1	Kegelrollenlager 30207 DIN 720			
41	7523.01.01	1	Nabe GS 2,5			
41a	7522.29.00	1	Nabe			
42	71412DB81	1	Schmiernippel BM 8x1 DIN 71412			
43	6330.00.04	5	Riffelbolzen M 12x1,5x36			
43a	7522.30.01	5	Riffelbolzen M 14x1,5x43			
44	6330.00.05	5	Kugelbundmutter M 12x1,5			
44a	7522.30.02	5	Kugelbundmutter M 14x1,5			
45	720D30205	1	Kegelrollenlager 30205 DIN 720			
46	1440D25	1	Scheibe 25 DIN 1440			
47	937D2415P	1	Kronenmutter M 24x1,5 DIN 937-8			
48	94D536	1	Splint 5x36 DIN 94			
49	6330.00.06	1	Radkappe			
50	6330.11.02	1	Felge 6 J x 14 H 2			
50a	7522.30.03	1	Felge 7.00x12			
51	6330.11.01	1	Reifen 195 R 14 C			
51a	7522.30.04	1	Reifen 10.0/75-12 Impl.			
52	7522.30.05	1	Schlauch 1270 mit Ventil 38 G 16			
	<u>7522.11.02</u>	1	Laufrad mit Reifen 195 R 14 C komplett, Bild-Nr. 38-41, 42, 43, 44, 45-50, 51			
	<u>7522.30.00</u>	1	Laufrad mit Reifen 10.0/75-12 Impl. komplett, Bild-Nr. 38-40, 41a, 42, 43a, 44a-49, 50a, 51a, 52			08.84

4 Gerätetyp: Kombirad D 1


Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stück Gerät/ Baugr.	Ersatzteilbezeichnung	Alte Bestell-Nr.	ca. kg / Teil	
			<u>Verriegelung -halbgedrehte Lage-</u>			
53	7522.15.00	1	Schwenklager			
54	933D1635P	2	6-ktschr. M 16x35 DIN 933-8.8			
"	127DB16	2	Federring B 16 DIN 127			
55	7522.24.00	1	Verriegelung			
56	931D2065P	2	6-ktschr. M 20x65 DIN 931-8.8			
57	980DV20P	2	Sicherungsmutter VM 20 DIN 980-8			
58	7521.10.00	2	Zugfeder CF-184	2113.02-7		08.84



Gerätetyp: Hydr. Kupplungsstecker

Stückzahl je nach Anschluß

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stück je Gerät/Baugr.	Ersatzteilbezeichnung	Alte Bestell-Nr.	ca. kg/Teil	
1	8132.01.00		Kupplungsstecker (Techno Chemie)	8101.02		
2	8132.04.01		Kupplungsstecker , John-Deere	8101.04-1		
3	8132.04.02		O - Ring OR 16x2,5 für John-Deere	4312.18-1		
4	8132.04.03		Doppelstutzen 15009-12-8 für John-Deere	8101.04-2		
	8132.04.00		John-Deere-Stecker komplett, Bild-Nr. 2 - 4	8101.04		
5	8132.03.01		Kupplungsstecker, Parker- Hannifin-Pioneer	8101.05-1		
6	8132.03.02		Gerader Einschraubstutzen für Parker-Hannifin Pioneer GE 12 L 1/2" NPT	8101.05-2		
	8132.03.00		Pioneer-Stecker (Parker-Hannifin) komplett, Bild-Nr. 5, 6	8101.05		
7	8132.02.00		Staubschutzkappe (passend für Pos. 1,2,5)			
8			Arelco - Schraubkupplung	4710.44-1		
9			Doppelstutzen GE 12-SM	8104.03-2		
			Arelco-Schraubkupplung komplett, Bild-Nr.8,9	4710.44		
10			Schraubkupplung , Techno-Chemie-Argus 601012 B2 174	8101.03		
					06.78	



Rechtsausführung = abgebildet
Linksausführung = spiegelbildlich

Gerätetyp: Düngereinleger D 182, D 182 B, D 212

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stücke Gerät/ Baugr.	Ersatzteilbezeichnung	Alte Bestell-Nr.	ca. kg / Teil	
1	2715.46.01	1	Brust -rechts-			
1	2715.46.02	1	Brust -links-			
2	961 D161540N	2	6-ktschr. M 16x1,5x40 DIN 961-10.9			
3	2715.34.00	1	Zahnscheibe			
4	2715.01.01	1	Schar -rechts- SDG-181	7806.04		
4	2715.01.02	1	Schar -links- SDG-181 L	7806.05		
4a	2715.05.01	1	Schar -rechts- SDG-18 B			
4a	2715.05.02	1	Schar -links- SDG-18 BL			
5	2715.08.01	1	Streichblech -rechts- RDG-181	7806.06		
5	2715.08.02	1	Streichblech -links- RDG-181 L	7806.07		
5a	2715.07.01	1	Streichblech -rechts- RDG-21			
5a	2715.07.02	1	Streichblech -links- RDG-21 L			

Gerätetyp: Düngereinleger D 182, D 182 B, D 212

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stückje Gerät/ Baugr.	Ersatzteilbezeichnung	Alte Bestell-Nr.	ca. kg / Teil	
6	608D1025R	4(6)	Senkschr. M 10x25 DIN 608-5.6	7806.08		
"	934D10P	4(6)	6-ktmu. M 10 DIN 934-8			
7	2715.00.07	1	Streichschiene FP-18			
8	126D11	1	Scheibe 11 DIN 126			
9	2715.33.00	1	Drehpflugstiel DDG-42, 55 gekröpft für Rahmenhöhe 650 und 700			
9	2715.35.00	1	Drehpflugstiel DDG-43, 55 gekröpft für Rahmenhöhe 750 und 800			
10	2715.36.00	1	Beetpflugstiel DDG-37 B, 55 gekröpft für Rahmenhöhe 650 und 700			
10	2715.37.00	1	Beetpflugstiel DDG-38 B, 55 gekröpft für Rahmenhöhe 750 und 800			
11	2715.43.00	1	Klemmlasche für Zwischengrindel 120			
11	2715.44.00	1	Klemmlasche für Zwischengrindel 140			
12	2715.39.00	1	Führungsplatte Avant			
13	2715.13.00	1	Lasche für Zwischengrindel 120			
13	2715.22.00	1	Lasche für Zwischengrindel 140			
14	934D20N	2	6-ktmu. M 20 DIN 934-10			
15	2715.30.00	1	Lasche für Grindelschiene 70/90 breit			
16	2715.38.00	1	Führungsplatte			
17	1481 D1336	2	Spannstift 13x36 DIN 1481			
"	2715.45.00	2	Spannstift 21x36			
18	2715.40.00	1	Klemmlasche für Grindelschiene 70/90			
19	934D2015N	2	6-ktmu. M 20x1,5 DIN 934-10			

01.85



Ersatzteilliste

4733

Supertaube-Variant GD Baureihe 2
10.84

Bei Ersatzteilbestellungen bitte Rückseite beachten!

RABEWERK