


Ersatzteilliste



B

Vollkörper
Body
Corps de labour

BP-306, 307 O(L)



Ersatzteilliste

**B**

Pflugkörper
Body
Corps de labour

BP-306 O(L), BP-307 O(L)

Bild Ref. Fig.	Bestellnr. Part.-No. Référence	Stck Qty. Qte.	Bezeichnung	Technische Angaben Technical data Données techniques	Description	Désignation
1	2753.19.01	1	Körperbrust	BP-301 OS	Frog	Sep
1	2753.19.02	1	Körperbrust	BP-301 OSL	Frog	Sep
2-3a	2720.09.02	1	KÖRPERSTELLSCHR.	M20, BOHRG..Ø16	ADJUSTING SCREW	VIS DE REGLAGE
2	2720.07.01	1	Körperstellschraube	M20, Bohrg.Ø16	Adjusting screw	Vis de réglage
3	2720.11.01	2	Sperrkantscheibe	20 M	Washer	Rondelle
3a	934D20N	2	Sechskantmutter	M20 DIN934-10	Hex. nut	Ecrou 6 pans
4	2753.18.01	1	Streichblech	HRP-301 O	Moulboard	Versoir
4	2753.18.02	1	Streichblech	HRP-301 OL	Moulboard	Versoir
5	2753.04.01	1	Streichblech	VRP-300 O	Shin	Versoir
5	2753.04.02	1	Streichblech	VRP-300 OL	Shin	Versoir
6	2753.12.01	2	Streichblechunterlage	T=2 mm	Shim	Cale
7	2700.26.03	5	Senkschraube	M12x30-10.9 4kt.	C sunk screw	Vis tête noyée
7	980DV12PA	5	Sicherungsmutter	VM12 DIN980-8 verz.	Lock nut	Ecrou frein
8	2701.18.01	1	Abstreifer	FP-77	Scraper	Décrottoir
8	2701.18.02	1	Abstreifer	FP-77 L	Scraper	Décrottoir
9	2700.26.05	1	Senkschraube	M12x35-10.9 4kt.	C sunk screw	Vis tête noyée
10	1441D17A	1	Scheibe	17 DIN1441 verz.	Washer	Rondelle
11	934D12N	1	Sechskantmutter	M12 DIN934-10	Hex. nut	Ecrou 6 pans
12	2700.26.07	1	Senkschraube	M12x40-10.9 4kt.	C sunk screw	Vis tête noyée
13	980DV12NA	1	Sicherungsmutter	VM12 DIN980-10 verz.	Lock nut	Ecrou frein
	BP306O		Körper	BP-306 O(L)	Body	Corps de labour
14	2708.18.01	1	Schnabelschar	SSP-331 O	Share	Soc
14	2708.18.02	1	Schnabelschar	SSP-331 OL	Share	Soc
15	2700.26.03	3	Senkschraube	M12x30-10.9 4kt.	C sunk screw	Vis tête noyée
15	2700.26.05	3	Senkschraube	M12x35-10.9 4kt.	C sunk screw	Vis tête noyée
15	934D12N	3	Sechskantmutter	M12 DIN934-10	Hex. nut	Ecrou 6 pans
16	2708.17.01	1	Schar für Wechselsp.	SSP-331 OS	Share	Soc
16	2708.17.02	1	Schar für Wechselsp.	SSP-331 OS L	Share	Soc
17	2701.12.01	1	Wechselspitze	MP-293	Bolt-on point	Pointe
17	2701.12.02	1	Wechselspitze	MP-293 L	Bolt-on point	Pointe
18	2700.41.13	2	Kegelschraube	M12x37 -12.9	Bolt	Vis
19	934D12M	2	Sechskantmutter	M12 DIN934-12	Hex. nut	Ecrou 6 pans
	BP307O		Körper	BP-307 O(L)	Body	Corps de labour
14	2753.21.01	1	Plasma-Schar	SSP-333 OP	Share	Soc

Ersatzteilliste

**B**
 Pflugkörper
 Body
 Corps de labour
BP-306 O(L), BP-307 O(L)


Bild Ref. Fig.	Bestellnr. Part.-No. Référence	Stück Qty. Qte.	Bezeichnung	Technische Angaben Technical data Données techniques	Description	Désignation
14	2753.21.02	1	Plasma-Schar	SSP-333 OPL	Share	Soc
15	2700.26.05	3	Senkschraube	M12x35-10.9 4kt.	C sunk screw	Vis tête noyée
15	934D12N	3	Sechskantmutter	M12 DIN934-10	Hex. nut	Ecrou 6 pans
16	2753.15.01	1	Schar für Wechselsp.	SSP-333 OS	Share	Soc
16	2753.15.02	1	Schar für Wechselsp.	SSP-333 OS L	Share	Soc
17	2701.12.01	1	Wechselspitze	MP-293	Bolt-on point	Pointe
17	2701.12.02	1	Wechselspitze	MP-293 L	Bolt-on point	Pointe
18	2700.41.13	2	Kegelschraube	M12x37 -12.9	Bolt	Vis
19	934D12M	2	Sechskantmutter	M12 DIN934-12	Hex. nut	Ecrou 6 pans
20	933D1240N	1	Sechskantschraube	M12x40 DIN933-10.9	Hex. bolt	Vis 6 pans
21	980DV12NA	1	Sicherungsmutter	VM12 DIN980-10 verz.	Lock nut	Ecrou frein
22-25	2700.23.00	1	SPANNSCHLOß		TURNBUCKLE CPL.	TIRANT CPL.
22	2700.17.01	1	Gewindeende rechts		Eyebolt	Piton filete
23	934D20PA	1	Sechskantmutter	M20 DIN934-8 verz.	Hex. nut	Ecrou 6 pans
24	2700.20.00	1	Spannschloßmutter	L=190	Turnbuckle nut	Ecrou tendeur
25	2700.17.02	1	Gewindeende links		Eyebolt	Piton filete
26	2753.05.01	1	Anlage lang	WP-300 O	Long landside	Contresep long
26	2753.05.03	1	Anlage lang	WP-300 OL	Long landside	Contresep long
27	2753.05.02	1	Anlage kurz	VP-300 O	Short landside	Contresep court
27	2753.05.04	1	Anlage kurz	VP-300 OL	Short landside	Contresep court
28	2700.26.07	1	Senkschraube	M12x40-10.9 4kt.	C sunk screw	Vis tête noyée
29	2700.26.16	1	Senkschraube	M12x95-10.9 4kt.	C sunk screw	Vis tête noyée
29	934D12N	2	Sechskantmutter	M12 DIN934-10	Hex. nut	Ecrou 6 pans
30	2700.30.01	1	Schleifsohle	UP-9	Heel	Talon
30	2700.30.02	1	Schleifsohle	UP-9 L	Heel	Talon
31	2708.15.00	1	Anlagenschoner	XP-4	Landside wearplate	Plaque latérale
33	2708.14.00	1	Anlagenschoner	XP-6	Landside wearplate	Plaque latérale
34	6436.60.03	2/3	Scheibe	C-13	Washer	Rondelle
35	2700.26.05	2	Senkschraube	M12x35-10.9 4kt.	C sunk screw	Vis tête noyée
35	2700.26.10	2	Senkschraube	M12x55-10.9 4kt.	C sunk screw	Vis tête noyée
35	980DV12PA	2	Sicherungsmutter	VM12 DIN980-8 verz.	Lock nut	Ecrou frein
36	2204.49.09	1	Sonderflachrundschr.	M16X85-10.9	Bolt	Vis
37	2204.49.08	1	Sonderflachrundschr.	M16X75-10.9	Bolt	Vis
38	127DB16A	2	Federring	B16 DIN127 verz.	Springwasher	Rondelle grower
38	934D16PA	2	Sechskantmutter	M16 DIN934-8 verz.	Hex. nut	Ecrou 6 pans
39	1481D2145	1	Spannstift	21x45 DIN1481	Dowel pin	Goupille serrage

Pflugkörper
Body
Corps de labour

BP-306 O(L), BP-307 O(L)

05.99

A13



rechts = abgebildet
links = spiegelbildlich

2753

Streifenkörper : BP- 304,305 OS -rechts-
BP- 304,305 OSL -links-

09.96

A14 Gerätetyp: Streifenkörper BP-304,305 OS -rechts-, BP-304,305 OSL -links-

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stückje Gerät/ Baugr.	Ersatzteilbezeichnung	Alte Bestell-Nr.	ca. kg / Teil	
1	2753.19.01	1	Körperbrust BP-301 OS -rechts-			
1	2753.19.02	1	Körperbrust BP-301 OSL -links-			
2	2720.07.01	1	Körperstellschraube M 20, Bohrg. Ø 16			
3	2720.10.00	2	Flachbundmutter M 20 SW 30, Ø 42x16			
	<u>2720.09.02</u>	1	Körperstellschraube M 20, Bohrg. Ø 16 komplett,	Bild-Nr.2-3		
5	2753.12.01	1	Streichblechunterlage 2 mm			
6	2753.04.01	1	Vorderes Streichblech VRP-300 O -rechts-			
6	2753.04.02	1	Vorderes Streichblech VRP-300 OL -links-			
6a	2753.09.01	1	Streichblechunterlage 2 mm			
7	2700.26.04	2	Senkschraube M 12x35-5.6			
"	980DV12P	2	Sicherungsmutter VM 12 DIN 980-8			
8	2700.41.12	4	Kegelschraube M 12x30-12.9			
9	2700.41.13	4	Kegelschraube M 12x35-12.9			
"	980DV12N	8	Sicherungsmutter VM 12 DIN 980-10			
10	2728.02.01	1	Streifen SRP-236 O 1 -rechts-			
10	2728.02.02	1	Streifen SRP-236 OL 1 -links-			
11	2728.03.01	1	Streifen SRP-236 O 2 -rechts-			
11	2728.03.02	1	Streifen SRP-236 OL 2 -links-			
12	2728.04.01	1	Streifen SRP-236 O 3 -rechts-			
12	2728.04.02	1	Streifen SRP-236 OL 3 -links-			
13	2728.05.01	1	Streifen SRP-236 O 4 -rechts-			
13	2728.05.02	1	Streifen SRP-236 OL 4 -links-			
14	2708.18.01	1	Schnabelschar SSP-331 O -rechts-			
14	2708.18.02	1	Schnabelschar SSP-331 OL -links-			
15	2700.26.03	3	Senkschraube M 12x30-10.9 für Schnabelschar			
15	2700.26.05	3	Senkschraube M 12x35-10.9 für Wechselspitzenschar			
"	934D12N	3	6-ktmu. M 12 DIN 934-10			
16	2708.17.01	1	Schar für Wechselspitze SSP-331 OS -rechts-			
16	2708.17.02	1	Schar für Wechselspitze SSP-331 OSL -links-			
17	2701.12.01	1	Wechselspitze MP-293 -rechts-			
17	2701.12.02	1	Wechselspitze MP-293 L -links-			
18	2700.41.13	2	Kegelschraube M 12x35-12.9			
19	934D12 M	2	6-ktmu. M 12 DIN 934-12			


für
BP-304 OS(L)

A15 Gerätetyp: Streifenkörper BP-304,305 OS -rechts-, BP-304,305 OSL -links-

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stückje Gerät/ Baugr.	Ersatzteilbezeichnung	Alte Bestell-Nr.	ca. kg / Teil	
14	2753.16.01	1	Schnabelschar SSP-333 O -rechts-	für BP-305 OS(L)		
14	2753.16.02	1	Schnabelschar SSP-333 OL -links-			
15	2700.26.05	3	Senkschraube M 12x35-10.9			
"	934D12N	3	6-ktmu. M 12 DIN 934-10			
16	2753.15.01	1	Schar für Wechselspitze SSP-333 OS -rechts-			
16	2753.15.02	1	Schar für Wechselspitze SSP-333 OSL -links-			
17	2701.12.01	1	Wechselspitze MP-293 -rechts-			
17	2701.12.02	1	Wechselspitze MP-293 L -links-			
18	2700.41.13	2	Kegelschraube M 12x35-12.9			
19	934D12M	2	6-ktmu. M 12 DIN 934-12			
20	2753.17.01	1	Abstützung NP-300 OS -rechts-	7106.09-1		
20	2753.17.02	1	Abstützung NP-300 OSL -links-			
21	2731.07.00	4	Pappscheibe			
22	931D1240N	4	6-ktschr. M 12x40 DIN 933-10.9			
23	980DV12 N	4	Sicherungsmutter VM 12 DIN 980-10			
24	2700.31.00	1	Gewindeende -rechts- 100 lg.			
25	936D20P	1	6-ktmu. M 20 DIN 936-8			
26	2700.18.00	1	Spannschloßmutter 95 lg.			
27	2700.17.02	1	Gewindeende -links- 125 lg.			
28	2700.21.04	1	Gewindeende -rechts- 210 lg.			
29	936D20P	1	6-ktmu. M 20 DIN 936-8	7106.09-1		
30	2700.20.00	1	Spannschloßmutter 190 lg.			
31	2700.17.02	1	Gewindeende -links- 125 lg.			
	<u>2708.46.00</u>	1	Spannschloß komplett, Bild-Nr. 24-27			
	<u>2700.19.04</u>	1	Spannschloß komplett, Bild-Nr. 28-31			
32	2720.06.05	1	Strebenhalter -rechts-			
32	2720.06.06	1	Strebenhalter -links-			
33	933D2045P	1	6-ktschr. M 20x45 DIN 933-8.8			
34	934D20P	1	6-ktmu. M 20 DIN 934-8			
"	127DB20	1	Federring B 20 DIN 127			
35	933D1240P	1	6-ktschr. M 12x40 DIN 933-8.8			
36	126D14	1	Scheibe 14 DIN 126			
37	934D12P	1	6-ktmu. M 12 DIN 934-8			

A16 Gerätetyp: Streifenkörper BP-304,305 OS -rechts-, BP-304,305 OSL -links-

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stückje Gerät/ Baugr.	Ersatzteilbezeichnung	Alte Bestell-Nr.	ca. kg / Teil
38	2753.05.01	1	Anlage -lang- WP-300 O -rechts-		
38	2753.05.03	1	Anlage -lang- WP-300 OL -links-		
39	2753.05.02	1	Anlage -kurz- VP-300 O -rechts-		
39	2753.05.04	1	Anlage -kurz- VP-300 OL -links-		
40	2700.26.07	1	Senkschraube M 12x40-10.9		
41	2700.26.16	1	Senkschraube M 12x95-10.9		
"	934D12P	2	6-ktmu. M 12 DIN 934-8		
42	2700.30.01	1	Schleifsohle UP-9 -rechts-	7108.02	
42	2700.30.02	1	Schleifsohle UP-9 L -links-	7115.12	
43	2708.15.00	1	Anlagenschoner XP-4		
44	2700.41.13	2	Kegelschraube M 12x35-12.9 für XP-4		
45	2708.14.00	1	Anlagenschoner XP-6		
46	6436.60.03	2(3)	Scheibe C-13	7106.10-4	
47	2700.26.05	1(2)	Senkschraube M 12x35-10.9 1x für Schleifsohle, 2x für Anlagenschoner		
47	2700.26.08	2	Senkschraube M 12x45-5.6 für Schleifsohle und Anlagenschoner		
"	934D12P	1(2)	6-ktmu. M 12 DIN 934-8		
48	2204.49.09	1	Sonderflachrundschrabe M 16x85-10.9	7116.07	
49	2204.49.08	1	Sonderflachrundschrabe M 16x75-10.9	7105.21	
50	127DB16	2	Federring B 16 DIN 127		
"	934D16P	2	6-ktmu. M 16 DIN 934-8		
51	1481D21..	1	Spannstift 21x (Länge je nach Grindelstärke) DIN 1481		
52	2720.05.00	3	Pappscheibe Ø 45		
53	2753.20.05	1	Anlagenspitze YP-300		
54	608D1035N	2	Senkschr. M 10x35 DIN 608-10.9		
"	934D10N	2	6-ktmu. M 10 DIN 934-10		



rechts = abgebildet
links = spiegelbildlich

2753

Streifenkörper : BP- 304,305 OS -rechts-
BP- 304,305 OSL -links-

12,93

A14 Gerätetyp: Streifenkörper BP-304,305 OS -rechts-, BP-304,305 OSL -links-

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stückje Gerät/ Baugr.	Ersatzteilbezeichnung	Alte Bestell-Nr.	ca. kg / Teil	
1	2753.01.01	1	Körperbrust BP-300 OS -rechts-			
1	2753.01.02	1	Körperbrust BP-300 OSL -links-			
2	2720.07.01	1	Körperstellschraube M 20, Bohrg. Ø 16			
3	2720.10.00	2	Flachbundmutter M 20 SW 30, Ø 42x16			
	2720.09.02	1	Körperstellschraube M 20, Bohrg. Ø 16 komplett	Bild-Nr. 2-3		
5	2753.12.01	1	Streichblechunterlage 2 mm			
6	2753.04.01	1	Vorderes Streichblech VRP-300 O -rechts-			
6	2753.04.02	1	Vorderes Streichblech VRP-300 OL -links-			
6a	2753.09.01	1	Streichblechunterlage 2 mm			
7	2700.26.04	2	Senkschraube M 12x35-5.6			
"	980DV12P	2	Sicherungsmutter VM 12 DIN 980-8			
8	2700.41.12	4	Kegelschraube M 12x30-12.9			
9	2700.41.13	4	Kegelschraube M 12x35-12.9			
"	980DV12N	8	Sicherungsmutter VM 12 DIN 980-10			
10	2728.02.01	1	Streifen SRP-236 O 1 -rechts-			
10	2728.02.02	1	Streifen SRP-236 OL 1 -links-			
11	2728.03.01	1	Streifen SRP-236 O 2 -rechts-			
11	2728.03.02	1	Streifen SRP-236 OL 2 -links-			
12	2728.04.01	1	Streifen SRP-236 O 3 -rechts-			
12	2728.04.02	1	Streifen SRP-236 OL 3 -links-			
13	2728.05.01	1	Streifen SRP-236 O 4 -rechts-			
13	2728.05.02	1	Streifen SRP-236 OL 4 -links-			
14	2708.18.01	1	Schnabelschar SSP-331 O -rechts-			
14	2708.18.02	1	Schnabelschar SSP-331 OL -links-			
15	2700.26.03	3	Senkschraube M 12x30-10.9 für Schnabelschar			
15	2700.26.05	3	Senkschraube M 12x35-10.9 für Wechselspitzenschar			
"	934D12N	3	6-ktmu. M 12 DIN 934-10			
16	2708.17.01	1	Schar für Wechselspitze SSP-331 OS -rechts-			
16	2708.17.02	1	Schar für Wechselspitze SSP-331 OSL -links-			
17	2701.12.01	1	Wechselspitze MP-293 -rechts-			
17	2701.12.02	1	Wechselspitze MP-293 L -links-			
18	2700.41.13	2	Kegelschraube M 12x35-12.9			
19	934D12 M	2	6-ktmu. M 12 DIN 934-12			


für
BP-304 OS(L)

A15 Gerätetyp: Streifenkörper BP-304,305 OS -rechts-, BP-304,305 OSL -links-

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stückje Gerät/ Baugr.	Ersatzteilbezeichnung	Alte Bestell-Nr.	ca. kg / Teil	
14	2753.16.01	1	Schnabelschar SSP-333 O -rechts-	für BP-305 OS(L)		
14	2753.16.02	1	Schnabelschar SSP-333 OL -links-			
15	2700.26.05	3	Senkschraube M 12x35-10.9			
"	934D12N	3	6-ktmu. M 12 DIN 934-10			
16	2753.15.01	1	Schar für Wechselspitze SSP-333 OS -rechts-			
16	2753.15.02	1	Schar für Wechselspitze SSP-333 OSL -links-			
17	2701.12.01	1	Wechselspitze MP-293 -rechts-			
17	2701.12.02	1	Wechselspitze MP-293 L -links-			
18	2700.41.13	2	Kegelschraube M 12x35-12.9			
19	934D12M	2	6-ktmu. M 12 DIN 934-12			
20	2753.17.01	1	Abstützung NP-300 OS -rechts-	7106.09-1		
20	2753.17.02	1	Abstützung NP-300 OSL -links-			
21	2731.07.00	4	Pappscheibe			
22	931D1240 N	4	6-ktschr. M 12x40 DIN 933-10.9			
23	980DV12 N	4	Sicherungsmutter VM 12 DIN 980-10			
24	2700.31.00	1	Gewindeende -rechts- 100 lg.			
25	936D20P	1	6-ktmu. M 20 DIN 936-8			
26	2700.18.00	1	Spannschloßmutter 95 lg.			
27	2700.17.02	1	Gewindeende -links- 125 lg.			
28	2700.21.04	1	Gewindeende -rechts- 210 lg.			
29	936D20P	1	6-ktmu. M 20 DIN 936-8	7106.09-1		
30	2700.20.00	1	Spannschloßmutter 190 lg.			
31	2700.17.02	1	Gewindeende -links- 125 lg.			
	<u>2708.46.00</u>	1	Spannschloß komplett, Bild-Nr. 24-27			
	<u>2700.19.04</u>	1	Spannschloß komplett, Bild-Nr. 28-31			
32	2720.06.05	1	Strebenhalter -rechts-			
32	2720.06.06	1	Strebenhalter -links-			
33	933D2045P	1	6-ktschr. M 20x45 DIN 933-8.8			
34	934D20P	1	6-ktmu. M 20 DIN 934-8			
"	127DB20	1	Federring B 20 DIN 127			
35	933D1240P	1	6-ktschr. M 12x40 DIN 933-8.8			
36	126D14	1	Scheibe 14 DIN 126			
37	934D12P	1	6-ktmu. M 12 DIN 934-8			

A16 Gerätetyp: Streifenkörper BP-304,305 OS -rechts-, BP-304,305 OSL -links-

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stückje Gerät/ Baugr.	Ersatzteilbezeichnung	Alte Bestell-Nr.	ca. kg / Teil	
38	2753.05.01	1	Anlage -lang- WP-300 O -rechts-			
38	2753.05.03	1	Anlage -lang- WP-300 OL -links-			
39	2753.05.02	1	Anlage -kurz- VP-300 O -rechts-			
39	2753.05.04	1	Anlage -kurz- VP-300 OL -links-			
40	2700.26.07	1	Senkschraube M 12x40-10.9			
41	2700.26.16	1	Senkschraube M 12x95-10.9			
"	934D12P	2	6-ktmu. M 12 DIN 934-8			
42	2700.30.01	1	Schleifsohle UP-9 -rechts-	7108.02		
42	2700.30.02	1	Schleifsohle UP-9 L -links-	7115.12		
43	2708.15.00	1	Anlagenschoner XP-4			
44	2700.41.13	2	Kegelschraube M 12x35-12.9 für XP-4			
45	2708.14.00	1	Anlagenschoner XP-6			
46	6436.60.03	2(3)	Scheibe C-13	7106.10-4		
47	2700.26.05	1(2)	Senkschraube M 12x35-10.9 1x für Schleifsohle, 2x für Anlagenschoner			
47	2700.26.08	2	Senkschraube M 12x45-5.6 für Schleifsohle und Anlagenschoner			
"	934D12P	1(2)	6-ktmu. M 12 DIN 934-8			
48	2204.49.09	1	Sonderflachrundschraube M 16x85-10.9	7116.07		
49	2204.49.08	1	Sonderflachrundschraube M 16x75-10.9	7105.21		
50	127DB16	2	Federring B 16 DIN 127			
"	934D16P	2	6-ktmu. M 16 DIN 934-8			
51	1481D21..	1	Spannstift 21x (Länge je nach Grindelstärke) DIN 1481			
52	2720.05.00	3	Pappscheibe Ø 45			12.93



rechts = abgebildet
links = spiegelbildlich

2753
Körper : BP-302, 303 O -rechts-, BP-302, 303 OL -links-
10.89

B8 Gerätetyp: Körper : BP-302, 303 O -rechts-, BP-302, 303 OL -links-


Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stück Gert./ Baugr.	Ersatzteilbezeichnung	Alle Bestell-Nr.	CO kg/Teil
1	2753.01.01	1	Körperbrust BP-300 OS -rechts-		
1	2753.01.02	1	Körperbrust BP-300 OSL -links-		
2	2720.07.01	1	Körperstellschraube M 20, Bohrg. Ø 16		
3	2720.10.00	2	Flachbundmutter M 20 SW 30, Ø 42x16		
	2720.09.02	1	Körperstellschraube M 20, Bohrg. Ø 16 komplett, Bild-Nr. 2-3		
4	2753.08.01	1	Streichblech HRP-300 O -rechts-		
4	2753.08.02	1	Streichblech HRP-300 OL -links-		
5	2753.04.01	1	Streichblech VRP-300 O -rechts-		
5	2753.04.02	1	Streichblech VRP-300 OL -links-		
6	2753.12.01	2	Streichblechunterlage 2 mm		
7	2700.26.02	5	Senkschraube M 12x30-5.6		
"	934D12P	5	6-krmu. M 12 DIN 934-8		
8	2701.18.01	1	Abstreifer FP-77 -rechts-		
8	2701.18.02	1	Abstreifer FP-77 L -links-		
9	2700.29.05	1	Senkschr. M 12x35-10.9		
10	144ID17	1	Scheibe 17 DIN 1441		
11	934D12N	1	6-krmu. M 12 DIN 934-10		
12	2700.26.07	1	Senkschr. M 12x40-10.9		
13	980DV12N	1	Sicherungsmutter VM 12 DIN 980-10		
			Körper : BP-302 O (L)		
14	2708.18.01	1	Schnabelschar SSP-331 O -rechts-		
14	2708.18.02	1	Schnabelschar SSP-331 OL -links-		
15	2700.26.03	3	Senkschraube M 12x30-10.9 für Schnabelschar		
15	2700.26.05	3	Senkschraube M 12x35-10.9 für Wechselspitzenschar		
"	934D12N	3	6-krmu. M 12 DIN 934-10		
16	2708.17.01	1	Schar für Wechselspitze SSP-331 OS -rechts-		
16	2708.17.02	1	Schar für Wechselspitze SSP-331 OSL -links-		
17	2701.12.01	1	Wechselspitze MP-293 -rechts-		
17	2701.12.02	1	Wechselspitze MP-293 L -links-		
18	2700.41.02	1	Konusschraube M 12x35-12.9		
18d	2700.41.01	1	Konusschraube M 12x30-12.9		
19	934D12N	2	6-krmu. M 12 DIN 934-10		

B9 Gerätetyp: Körper : BP-302,303 O -rechts-, BP-302,303 OL -links-

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stückzahl Geord./ Baugr.	Ersatzteilbezeichnung	Alle Bestell-Nr.	ca. kg/Teil
			Körper : BP-303 O(L)		
14	2753.16.01	1	Schnabelschar SSP-333 O -rechts-		
14	2753.16.02	1	Schnabelschar SSP-333 OL -links-		
15	2700.26.05	3	Senkschraube M 12x35 -10.9		
"	934D12N	3	6-ktmu. M 12 DIN 934-10		
16	2753.15.01	1	Schar für Wechsellspitze SSP-333 OS -rechts-		
16	2753.15.02	1	Schar für Wechsellspitze SSP-333 OSL -links-		
17	2701.12.01	1	Wechsellspitze MP-293 -rechts-		
17	2701.12.02	1	Wechsellspitze MP-293 l -links-		
18	2700.41.02	1	Konusschraube M 12x35-12.9		
18a	2700.41.01	1	Konusschraube M 12x30-12.9		
19	934D12N	2	6-ktmu. M 12 DIN 934-10		
20	931D1240N	1	6-ktmschr. M 12x40 DIN 933-10.9		
21	980DV12N	1	Sicherungsmutter VM 12 DIN 980-10		
22	2700.17.01	1	Gewindeende -rechts- 125 lg.	7105.06-3	
23	936D20P	1	6-ktmu. M 20 DIN 936-8		
24	2708.25.00	1	Spannschloßmutter 140 lg.		
25	2700.17.02	1	Gewindeende -links- 125 lg.	7106.09-1	
	2708.26.00	1	Spannschloß komplett, Bild-Nr. 22-25		
					10.89

B10 Gerätetyp: Körper : BP-302,303 O -rechts-, BP-302,303 OL -links-

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stückzahl Geord./ Baugr.	Ersatzteilbezeichnung	Alle Bestell-Nr.	ca. kg/Teil
26	2753.05.01	1	Anlage -lang- WP-300 O -rechts-		
26	2753.05.03	1	Anlage -lang- WP-300 OL -links-		
27	2753.05.02	1	Anlage -kurz- VP-300 O -rechts-		
27	2753.05.04	1	Anlage -kurz- VP-300 OL -links-		
28	2700.26.07	1	Senkschraube M 12x40-10.9		
29	2700.26.16	1	Senkschraube M 12x95-10.9		
"	934D12P	2	6-ktmu. M 12 DIN 934-8		
30	2700.30.01	1	Schleifsohle UP-9 -rechts-	7108.02	
30	2700.30.02	1	Schleifsohle UP-9 L -links-	7115.12	
31	2708.15.00	1	Anlagenscharner XP-4		
32	2700.41.02	2	Konusschraube M 12x35-10.9 für XP-4		
33	2708.14.00	1	Anlagenscharner XP-6		
34	6436.60.03	2(3)	Scheibe C-13	7106.10-4	
35	2700.26.05	1(2)	Senkschraube M 12x35-10.9 1x für Schleifsohle, 2x für Anlagenscharner		
35	2700.26.08	2	Senkschraube M 12x45-5.6 für Schleifsohle und Anlagenscharner		
"	934D12P	1(2)	6-ktmu. M 12 DIN 934-8		
36	2204.49.09	1	Sonderflachrundschraube M 16x85-10.9	7116.07	
37	2204.49.08	1	Sonderflachrundschraube M 16x75-10.9	7105.21	
38	127DB16	2	Federring B 16 DIN 127		
"	934D16P	2	6-ktmu. M 16 DIN 934-8		
39	1481D21..	1	Spannstift 21x (Länge je nach Grindelsstärke) DIN 1481		
					10.89



rechts = abgebildet
links = spiegelbildlich

2753

Streifenkörper : BP-304, 305 OS -rechts-

BP-304, 305 OSL -links-

08.92

A14. Gerätetyp: Streifenkörper BP-304, 305 OS -rechts-, BP-304, 305 OSL -links-

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stückzahl Gerät/Baugr.	Ersatzteilbezeichnung	Alle Bestell-Nr.	ca. kg/Teil
1	2753.01.01	1	Körperbrust BP-300 OS -rechts-		
1	2753.01.02	1	Körperbrust BP-300 OSL -links-		
2	2720.07.01	1	Körperlsteilschraube M 20, Bohrg. Ø 16		
3	2720.10.00	2	Flachbundmutter M 20 SW 30, Ø 42x16		
	2720.09.02	1	Körperlsteilschraube M 20, Bohrg. Ø 16 komplett, Bild-Nr. 2-3		
5	2753.12.01	1	Streichblechunterlage 2 mm		
6	2753.04.01	1	Vorderes Streichblech VRP-300 O -rechts-		
6	2753.04.02	1	Vorderes Streichblech VRP-300 OL -links-		
6a	2753.09.01	1	Streichblechunterlage 2 mm		
7	2700.26.04	2	Senkschraube M 12x35-5.6		
"	980DV12P	2	Sicherungsmutter VM. 12 DIN 980-8		
8	2700.41.12	4	Kegelschraube M 12x30-12.9		
9	2700.41.13	4	Kegelschraube M 12x35-12.9		
"	980DV12N	8	Sicherungsmutter VM 12 DIN 980-10		
10	2728.02.01	1	Streifen SRP-236 O 1 -rechts-		
10	2728.02.02	1	Streifen SRP-236 OL 1 -links-		
11	2728.03.01	1	Streifen SRP-236 O 2 -rechts-		
11	2728.03.02	1	Streifen SRP-236 OL 2 -links-		
12	2728.04.01	1	Streifen SRP-236 O 3 -rechts-		
12	2728.04.02	1	Streifen SRP-236 OL 3 -links-		
13	2728.05.01	1	Streifen SRP-236 O 4 -rechts-		
13	2728.05.02	1	Streifen SRP-236 OL 4 -links-		
14	2708.18.01	1	Schnabelschar SSP-331 O -rechts-		
14	2708.18.02	1	Schnabelschar SSP-331 OL -links-		
15	2700.26.03	3	Senkschraube M 12x30-10.9 für Schnabelschar		
15	2700.26.05	3	Senkschraube M 12x35-10.9 für Wechsellspitzenschar		
"	934D12N	3	6-ktmu. M 12 DIN 934-10		
16	2708.17.01	1	Schar für Wechsellspitze SSP-331 OS -rechts-		
16	2708.17.02	1	Schar für Wechsellspitze SSP-331 OSL -links-		
17	2701.12.01	1	Wechsellspitze MP-293 -rechts-		
17	2701.12.02	1	Wechsellspitze MP-293 L -links-		
18	2700.41.13	1	Kegelschraube M 12x35-12.9		
18a	2700.41.12	1	Kegelschraube M 12x30-12.9		
19	934D12N	2	6-ktmu. M 12 DIN 934-10		

für
BP-304 OSL


08.92

A15 Gerätetyp: Streifenkörper BP-304, 305 OS -rechts-, BP-304, 305 OSL -links-

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stückzahl Stück Gerät Baup.	Ersatzteilbezeichnung	Alle Bestell-Nr.	ca. kg / Teil
14	2753.16.01	1	Schnabelschar SSP-333 O -rechts-	für BP-305 OSL)	
14	2753.16.02	1	Schnabelschar SSP-333 OL -links-		
15	2700.26.05	3	Senkschraube M 12x35-10.9		
"	934D12N	3	6-krmu. M 12 DIN 934-10		
16	2753.15.01	1	Schar für Wechsellspitze SSP-333 OS -rechts-		
16	2753.15.02	1	Schar für Wechsellspitze SSP-333 OSL -links-		
17	2701.12.01	1	Wechsellspitze MP-293 -rechts-		
17	2701.12.02	1	Wechsellspitze MP-293 L -links-		
18	2700.41.13	1	Kegeleschraube M 12x35-12.9		
18a	2700.41.12	1	Kegeleschraube M 12x30-12.9		
19	934D12N	2	6-krmu. M 12 DIN 934-10		
20	2753.17.01	1	Absstützung NP-300 OS -rechts-		
20	2753.17.02	1	Absstützung NP-300 OSL -links-		
21	2731.07.00	4	Pappscheibe		
22	931D1240N	4	6-krtschr. M 12x40 DIN 933-10.9		
23	980DV12N	4	Sicherungsmutter VM 12 DIN 980-10		
24	2700.31.00	1	Gewindeende -rechts- 100 lg.		
25	936D20P	1	6-krmu. M 20 DIN 936-8		
26	2700.18.00	1	Spannschloßmutter 95 lg.		
27	2700.17.02	1	Gewindeende -links- 125 lg.		
28	2700.21.04	1	Gewindeende -rechts- 210 lg.		
29	936D20P	1	6-krmu. M 20 DIN 936-8	7106.09-1	
30	2700.20.00	1	Spannschloßmutter 190 lg.		
31	2700.17.02	1	Gewindeende -links- 125 lg.		
	2708.46.00	1	Spannschloß komplett, Bild-Nr. 24-27		
	2700.19.04	1	Spannschloß komplett, Bild-Nr. 28-31		
32	2720.06.05	1	Strebenhalter -rechts-		
32	2720.06.06	1	Strebenhalter -links-		
33	933D2045P	1	6-krtschr. M 20x45 DIN 933-8.8		
34	934D20P	1	6-krmu. M 20 DIN 934-8		
"	127DB20	1	Federring B 20 DIN 127		
35	933D1240P	1	6-krtschr. M 12x40 DIN 933-8.8	08.92	
36	126D14	1	Scheibe 14 DIN 126		
37	934D12P	1	6-krmu. M 12 DIN 934-8		

A16 Gerätetyp: Streifenkörper BP-304, 305 OS -rechts-, BP-304, 305 OSL -links-

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stückzahl Stück Gerät Baup.	Ersatzteilbezeichnung	Alle Bestell-Nr.	ca. kg / Teil
38	2753.05.01	1	Anlage -lang- WP-300 O -rechts-	7108.02	
38	2753.05.03	1	Anlage -lang- WP-300 OL -links-		
39	2753.05.02	1	Anlage -kurz- VP-300 O -rechts-		
39	2753.05.04	1	Anlage -kurz- VP-300 OL -links-		
40	2700.26.07	1	Senkschraube M 12x40-10.9		
41	2700.26.16	1	Senkschraube M 12x95-10.9		
"	934D12P	2	6-krmu. M 12 DIN 934-8		
42	2700.30.01	1	Schleifsohle UP-9 -rechts-		
42	2700.30.02	1	Schleifsohle UP-9 L -links-		
43	2708.15.00	1	Anlagenschoner XP-4		
44	2700.41.13	2	Kegeleschraube M 12x35-10.9 für XP-4	7106.10-4	
45	2708.14.00	1	Anlagenschoner XP-6		
46	6436.60.03	2(3)	Scheibe C-13		
47	2700.26.05	1(2)	Senkschraube M 12x35-10.9 1x für Schleifsohle, 2x für Anlagenschoner		
47	2700.26.08	2	Senkschraube M 12x45-5.6 für Schleifsohle und Anlagenschoner		
"	934D12P	1(2)	6-krmu. M 12 DIN 934-8		
48	2204.49.09	1	Sonderflachrundschraube M 16x85-10.9		
49	2204.49.08	1	Sonderflachrundschraube M 16x75-10.9		
50	127DB16	2	Federring B 16 DIN 127		
"	934D16P	2	6-krmu. M 16 DIN 934-8		
51	1481D21..	1	Spannstift 21x (Länge je nach Grindelstärke) DIN 1481	08.92	
52	2720.05.00	3	Pappscheibe Ø 45		



rechts = abgebildet
links = spiegelbildlich

2753

Körper : BP-302, 303 O -rechts-, BP-302, 303 OL -links-
12.93

B8 Gerätetyp: Körper : BP-302,303 O -rechts-, BP-302,303 OL -links-

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stückje Gerät/ Baugr.	Ersatzteilbezeichnung	Alte Bestell-Nr.	ca. kg / Teil	
1	2753.01.01	1	Körperbrust BP-300 OS -rechts-			
1	2753.01.02	1	Körperbrust BP-300 OSL -links-			
2	2720.07.01	1	Körperstellschraube M 20, Bohrg. Ø 16			
3	2720.10.00	2	Flachbundmutter M 20 SW 30, Ø 42x16			
	<u>2720.09.02</u>	1	Körperstellschraube M 20, Bohrg. Ø 16 komplett, Bild-Nr. 2-3			
4	2753.08.01	1	Streichblech HRP-300 O -rechts-			
4	2753.08.02	1	Streichblech HRP-300 OL -links-			
5	2753.04.01	1	Streichblech VRP-300 O -rechts-			
5	2753.04.02	1	Streichblech VRP-300 OL -links-			
6	2753.12.01	2	Streichblechunterlage 2 mm			
7	2700.26.02	5	Senkschraube M 12x30-5.6			
"	934D12P	5	6-ktmu. M 12 DIN 934-8			
8	2701.18.01	1	Abstreifer FP-77 -rechts-			
8	2701.18.02	1	Abstreifer FP-77 L -links-			
9	2700.29.05	1	Senkschr. M 12x35-10.9			
10	1441D17	1	Scheibe 17 DIN 1441			
11	934D12N	1	6-ktmu. M 12 DIN 934-10			
12	2700.26.07	1	Senkschr. M 12x40-10.9			
13	980DV12N	1	Sicherungsmutter VM 12 DIN 980-10			
			<u>Körper : BP-302 O (L)</u>			
14	2708.18.01	1	Schnabelschar SSP-331 O -rechts-			
14	2708.18.02	1	Schnabelschar SSP-331 OL -links-			
15	2700.26.03	3	Senkschraube M 12x30-10.9 für Schnabelschar			
15	2700.26.05	3	Senkschraube M 12x35-10.9 für Wechselspitzenschar			
"	934D12N	3	6-ktmu. M 12 DIN 934-10			
16	2708.17.01	1	Schar für Wechselspitze SSP-331 OS -rechts-			
16	2708.17.02	1	Schar für Wechselspitze SSP-331 OSL -links-			
17	2701.12.01	1	Wechselspitze MP-293 -rechts-			
17	2701.12.02	1	Wechselspitze MP-293 L -links-			
18	2700.41.13	2	Kegelschraube M 12x35-12.9			
19	934D12M	2	6-ktmu. M 12 DIN 934-12			12.93


B9 Gerätetyp: Körper : BP-302,303 O -rechts-, BP-302,303 OL -links-

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stückje Gerät/ Baugr.	Ersatzteilbezeichnung	Alte Bestell-Nr.	ca. kg /Teil	
			Körper : BP-303 O(L)			
14	2753.16.01	1	Schnabelschar SSP-333 O -rechts-			
14	2753.16.02	1	Schnabelschar SSP-333 OL -links-			
15	2700.26.05	3	Senkschraube M 12x35 -10.9			
"	934D12N	3	6-ktmu. M 12 DIN 934-10			
16	2753.15.01	1	Schar für Wechselspitze SSP-333 OS -rechts-			
16	2753.15.02	1	Schar für Wechselspitze SSP-333 OSL -links-			
17	2701.12.01	1	Wechselspitze MP-293 -rechts-			
17	2701.12.02	1	Wechselspitze MP-293 l -links-			
18	2700.41.13	2	Kegelschraube M 12x35-12.9			
19	934D12M	2	6-ktmu. M 12 DIN 934-12			
20	931D1240N	1	6-ktschr. M 12x40 DIN 933-10.9			
21	980DV12N	1	Sicherungsmutter VM 12 DIN 980-10			
22	2700.17.01	1	Gewindeende -rechts- 125 lg.	7105.06-3		
23	936D20P	1	6-ktmu. M 20 DIN 936-8			
24	2708.25.00	1	Spannschloßmutter 140 lg.			
25	2700.17.02	1	Gewindeende -links- 125 lg.	7106.09-1		
	<u>2708.26.00</u>	1	Spannschloß komplett, Bild-Nr. 22-25			
						12.93

B10Gerätetyp:

Körper: BP- 302,303 O -rechts-, BP-302,303 O L -links-

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stücke Gerät/ Baugr.	Ersatzteilbezeichnung	Alte Bestell-Nr.	ca. kg / Teil	
26	2753.05.01	1	Anlage -lang- WP-300 O -rechts-			
26	2753.05.03	1	Anlage -lang- WP-300 O L -links-			
27	2753.05.02	1	Anlage -kurz- VP-300 O -rechts-			
27	2753.05.04	1	Anlage -kurz- VP-300 O L -links-			
28	2700.26.07	1	Senkschraube M 12x40-10.9			
29	2700.26.16	1	Senkschraube M 12x95-10.9			
"	934D12P	2	6-ktmu. M 12 DIN 934-8			
30	2700.30.01	1	Schleifsohle UP-9 -rechts-	7108.02		
30	2700.30.02	1	Schleifsohle UP-9 L -links-	7115.12		
31	2708.15.00	1	Anlagenschoner XP-4			
32	2700.41.13	2	Kegelschraube M 12x35-12.9 für XP-4			
33	2708.14.00	1	Anlagenschoner XP-6			
34	6436.60.03	2(3)	Scheibe C-13	7106.10-4		
35	2700.26.05	1(2)	Senkschraube M 12x35-10.9 1x für Schleifsohle, 2x für Anlagenschoner			
35	2700.26.08	2	Senkschraube M 12x45-5.6 für Schleifsohle und Anlagenschoner			
"	934D12P	1(2)	6-ktmu. M 12 DIN 934-8			
36	2204.49.09	1	Sonderflachrundschrabe M 16x85-10.9	7116.07		
37	2204.49.08	1	Sonderflachrundschrabe M 16x75-10.9	7105.21		
38	127DB16	2	Federring B 16 DIN 127			
"	934D16P	2	6-ktmu. M 16 DIN 934-8			
39	1481D21..	1	Spannstift 21x (Länge je nach Grindelstärke) DIN 1481			12.93



rechts = abgebildet
links = spiegelbildlich

A14 Gerätetyp: Streifenkörper BP-302, 303 OS -rechts-, BP-302, 303OSL -links-

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stückzahl Bild/Bezug	Ersatzteilbezeichnung	Alle Bestell-Nr.	ca. kg/Teil
1	2753.01.01	1	Körperbrust BP-300 OS -rechts-		
1	2753.01.02	1	Körperbrust BP-300 OSL -links-		
2	2720.07.01	1	Körperstellschraube M 20, Bohrg. Ø 16		
3	2720.10.00	2	Flachbundmutter M 20 SW 30, Ø 42x16		
	2720.09.02	1	Körperstellschraube M 20, Bohrg. Ø 16 komplett	Bild-Nr. 2-3	
5	2753.12.01	1	Streichblechunterlage 2 mm		
6	2753.04.01	1	Vorderes Streichblech VRP-300 O -rechts-		
6	2753.04.02	1	Vorderes Streichblech VRP-300 OL -links-		
6a	2753.09.01	1	Streichblechunterlage 2 mm		
7	2700.26.02	2	Senkschraube M 12x30-5.6		
"	934D12P	2	6-ktmu. M 12 DIN 934-8		
8	2700.41.01	4	Konusschraube M 12x30-12.9		
9	2700.41.02	4	Konusschraube M 12x35-12.9		
"	980DV12N	8	Sicherungsmutter VM 12 DIN 980-10		
10	2728.02.01	1	Streifen SRP-236 O 1 -rechts-		
10	2728.02.02	1	Streifen SRP-236 OL 1 -links-		
11	2728.03.01	1	Streifen SRP-236 O 2 -rechts-		
11	2728.03.02	1	Streifen SRP-236 OL 2 -links-		
12	2728.04.01	1	Streifen SRP-236 O 3 -rechts-		
12	2728.04.02	1	Streifen SRP-236 OL 3 -links-		
13	2728.05.01	1	Streifen SRP-236 O 4 -rechts-		
13	2728.05.02	1	Streifen SRP-236 OL 4 -links-		
14	2708.18.01	1	Schnabelschar SSP-331 O -rechts-		
14	2708.18.02	1	Schnabelschar SSP-331 OL -links-		
15	2700.26.03	3	Senkschraube M 12x30-10.9 für Schnabelschar		
15	2700.26.05	3	Senkschraube M 12x35-10.9 für Wechsellspitzschar		
"	934D12N	3	6-ktmu. M 12 DIN 934-10		
16	2708.17.01	1	Schar für Wechsellspitze SSP-331 OS -rechts-		
16	2708.17.02	1	Schar für Wechsellspitze SSP-331 OSL -links-		
17	2701.12.01	1	Wechsellspitze MP-293 -rechts-		
17	2701.12.02	1	Wechsellspitze MP-293 L -links-		
18	2700.41.02	1	Konusschraube M 12x35-12.9		
18a	2700.41.01	1	Konusschraube M 12x30-12.9		
19	934D12N	2	6-ktmu. M 12 DIN 934-10		

für
BP-302 OS(L)

2753

Streifenkörper : BP-302, 303 OS -rechts-
BP-302, 303 OSL -links-


10.89

A15 Gerätetyp: Streifenkörper BP-302,303 OS -rechts-, BP-302,303 OSL -links-

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Ersatzteilbezeichnung	Alle Bestell-Nr.	ca. kg/Teil
14	2753.16.01	1 Schnabelschar SSP-333 O -rechts-	für BP-303 OSL	
14	2753.16.02	1 Schnabelschar SSP-333 OL -links-		
15	2700.26.05	3 Senkschraube M 12x35-10.9		
"	934D12N	3 6-ktmu. M 12 DIN 934-10		
16	2753.15.01	1 Schar für Wechseleipitze SSP-333 OS -rechts-		
16	2753.15.02	1 Schar für Wechseleipitze SSP-333 OSL -links-		
17	2701.12.01	1 Wechseleipitze MP-293 -rechts-		
17	2701.12.02	1 Wechseleipitze MP-293 L -links-		
18	2700.41.02	1 Konusschraube M 12x35-12.9		
18a	2700.41.01	1 Konusschraube M 12x30-12.9		
19	934D12N	2 6-ktmu. M 12 DIN 934-10		
20	2728.08.01	1 Abstützung NP-233 OS -rechts-		
20	2728.08.02	1 Abstützung NP-233 OSL -links-		
21	2731.07.00	4 Poppscheibe		
22	931D1240N	4 6-ktischr. M 12x40 DIN 933-10.9		
23	980DV12N	4 Sicherungsmutter VM 12 DIN 980-10		
24	2700.31.00	1 Gewindeende -rechts- 100 lg.		
25	936D20P	1 6-ktmu. M 20 DIN 936-8		
26	2700.18.00	1 Spannschloßmutter 95 lg.		
27	2700.17.02	1 Gewindeende -links- 125 lg.	7106.09-1	
28	2700.21.04	1 Gewindeende -rechts- 210 lg.		
29	936D20P	1 6-ktmu. M 20 DIN 936-8		
30	2700.20.00	1 Spannschloßmutter 190 lg.		
31	2700.17.02	1 Gewindeende -links- 125 lg.	7106.09-1	
	2708.46.00	1 Spannschloß komplett, Bild-Nr. 24-27		
	2700.19.04	1 Spannschloß komplett, Bild-Nr. 28-31		
32	2720.06.05	1 Strebenhalter -rechts-		
32	2720.06.06	1 Strebenhalter -links-		
33	933D2045P	1 6-ktischr. M 20x45 DIN 933-8.8		
34	934D20P	1 6-ktmu. M 20 DIN 934-8		
"	127D820	1 Federring B 20 DIN 127		
35	933D1235P	1 6-ktischr. M 12x35 DIN 933-8.8		
36	126D14	1 Scheibe 14 DIN 126		
37	934D12P	1 6-ktmu. M 12 DIN 934-8		10.89

A16 Gerätetyp: Streifenkörper BP-302,303 OS -rechts-, BP-302,303 OSL -links-

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Ersatzteilbezeichnung	Alle Bestell-Nr.	ca. kg/Teil
38	2753.05.01	1 Anlage -lang- WP-300 O -rechts-		
38	2753.05.03	1 Anlage -lang- WP-300 OL -links-		
39	2753.05.02	1 Anlage -kurz- VP-300 O -rechts-		
39	2753.05.04	1 Anlage -kurz- VP-300 OL -links-		
40	2700.26.07	1 Senkschraube M 12x40-10.9		
41	2700.26.16	1 Senkschraube M 12x95-10.9		
"	934D12P	2 6-ktmu. M 12 DIN 934-8		
42	2700.30.01	1 Schleifsohle UP-9 -rechts-	7108.02	
42	2700.30.02	1 Schleifsohle UP-9 L -links-	7115.12	
43	2708.15.00	1 Anlagenscharner XP-4		
44	2700.41.02	2 Konusschraube M 12x35-10.9 für XP-4		
45	2708.14.00	1 Anlagenscharner XP-6		
46	6436.60.03	2(3) Scheibe C-13	7106.10-4	
47	2700.26.05	1(2) Senkschraube M 12x35-10.9 1x für Schleifsohle, 2x für Anlagenscharner		
47	2700.26.08	2 Senkschraube M 12x45-5.6 für Schleifsohle und Anlagenscharner		
"	934D12P	1(2) 6-ktmu. M 12 DIN 934-8		
48	2204.49.09	1 Sonderflachrundschraube M 16x85-10.9	7116.07	
49	2204.49.08	1 Sonderflachrundschraube M 16x75-10.9	7105.21	
50	127D816	2 Federring B 16 DIN 127		
"	934D16P	2 6-ktmu. M 16 DIN 934-8		
51	1481D21..	1 Spannstift 21x (Länge je nach Grindelstärke) DIN 1481		10.89



rechts = abgebildet
links = spiegelbildlich

2753

Streifenkörper : BP-302,303 OS -rechts-
BP-302,303 OSL -links-

10.89

A14 Gerätetyp: Streifenkörper BP-302,303 OS -rechts-, BP-302,303 OSL -links-


Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stückje Gerät/ Baugr.	Ersatzteilbezeichnung	Alte Bestell-Nr.	ca. kg / Teil	
1	2753.01.01	1	Körperbrust BP-300 OS -rechts-			
1	2753.01.02	1	Körperbrust BP-300 OSL -links-			
2	2720.07.01	1	Körperstellschraube M 20, Bohrg. Ø 16			
3	2720.10.00	2	Flachbundmutter M 20 SW 30, Ø 42x16			
	<u>2720.09.02</u>	1	Körperstellschraube M 20, Bohrg. Ø 16 komplett	Bild-Nr.2-3		
5	2753.12.01	1	Streichblechunterlage 2 mm			
6	2753.04.01	1	Vorderes Streichblech VRP-300 O -rechts-			
6	2753.04.02	1	Vorderes Streichblech VRP-300 OL -links-			
6a	2753.09.01	1	Streichblechunterlage 2 mm			
7	2700.26.02	2	Senkschraube M 12x30-5.6			
"	934D12P	2	6-ktmu. M 12 DIN 934-8			
8	2700.41.01	4	Konusschraube M 12x30-12.9			
9	2700.41.02	4	Konusschraube M 12x35-12.9			
"	980DV12N	8	Sicherungsmutter VM 12 DIN 980-10			
10	2728.02.01	1	Streifen SRP-236 O 1 -rechts-			
10	2728.02.02	1	Streifen SRP-236 OL 1 -links-			
11	2728.03.01	1	Streifen SRP-236 O 2 -rechts-			
11	2728.03.02	1	Streifen SRP-236 OL 2 -links-			
12	2728.04.01	1	Streifen SRP-236 O 3 -rechts-			
12	2728.04.02	1	Streifen SRP-236 OL 3 -links-			
13	2728.13.01	1	Streifen SRP-236 OB4 -rechts-			
13	2728.13.02	1	Streifen SRP-236 OBL4 -links-			
14	2708.18.01	1	Schnabelschar SSP-331 O -rechts-			
14	2708.18.02	1	Schnabelschar SSP-331 OL -links-			
15	2700.26.03	3	Senkschraube M 12x30-10.9 für Schnabelschar			
15	2700.26.05	3	Senkschraube M 12x35-10.9 für Wechsellspitzenschar			
"	934D12N	3	6-ktmu. M 12 DIN 934-10			
16	2708.17.01	1	Schar für Wechsellspitze SSP-331 OS -rechts-			
16	2708.17.02	1	Schar für Wechsellspitze SSP-331 OSL -links-			
17	2701.12.01	1	Wechsellspitze MP-293 -rechts-			
17	2701.12.02	1	Wechsellspitze MP-293 L -links-			
18	2700.41.02	1	Konusschraube M 12x35-12.9			
18a	2700.41.01	1	Konusschraube M 12x30-12.9			
19	934D12N	2	6-ktmu. M 12 DIN 934-10			

für
BP-302 OS

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stückje Gerät/ Baugr.	Ersatzteilbezeichnung	Alte Bestell-Nr.	ca. kg / Teil	
14	2753.16.01	1	Schnabelschar SSP-333 O -rechts-	für BP-303 OS(L)		
14	2753.16.02	1	Schnabelschar SSP-333 OL -links-			
15	2700.26.05	3	Senkschraube M 12x35-10.9			
"	934D12N	3	6-ktmu. M 12 DIN 934-10			
16	2753.15.01	1	Schar für Wechselspitze SSP-333 OS -rechts-			
16	2753.15.02	1	Schar für Wechselspitze SSP-333 OSL -links-			
17	2701.12.01	1	Wechselspitze MP-293 -rechts-			
17	2701.12.02	1	Wechselspitze MP-293 L -links-			
18	2700.41.02	1	Konusschraube M 12x35-12.9			
18a	2700.41.01	1	Konusschraube M 12x30-12.9			
19	934D12N	2	6-ktmu. M 12 DIN 934-10			
20	2728.08.01	1	Abstützung NP-233 OS -rechts-	7106.09-1		
20	2728.08.02	1	Abstützung NP-233 OSL -links-			
21	2731.07.00	4	Pappscheibe			
22	931D1240 N	4	6-ktschr. M 12x40 DIN 933-10.9			
23	980DV12 N	4	Sicherungsmutter VM 12 DIN 980-10			
24	2700.31.00	1	Gewindeende -rechts- 100 lg.			
25	936D20P	1	6-ktmu. M 20 DIN 936-8			
26	2700.18.00	1	Spannschloßmutter 95 lg.			
27	2700.17.02	1	Gewindeende -links- 125 lg.			
28	2700.21.04	1	Gewindeende -rechts- 210 lg.			
29	936D20P	1	6-ktmu. M 20 DIN 936-8	7106.09-1		
30	2700.20.00	1	Spannschloßmutter 190 lg.			
31	2700.17.02	1	Gewindeende -links- 125 lg.			
	<u>2708.46.00</u>	1	Spannschloß komplett, Bild-Nr. 24-27			
	<u>2700.19.04</u>	1	Spannschloß komplett, Bild-Nr. 28-31			
32	2720.06.05	1	Strebenhalter -rechts-			
32	2720.06.06	1	Strebenhalter -links-			
33	933D2045P	1	6-ktschr. M 20x45 DIN 933-8.8			
34	934D20P	1	6-ktmu. M 20 DIN 934-8			
"	127DB20	1	Federring B 20 DIN 127			
35	933D1235P	1	6-ktschr. M 12x35 DIN 933-8.8			
36	126D14	1	Scheibe 14 DIN 126			
37	934D12P	1	6-ktmu. M 12 DIN 934-8			

A16 Gerätetyp: Streifenkörper BP- 302,303 OS -rechts-, BP-302,303 OSL -links-

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stückje Gerät/ Baugr.	Ersatzteilbezeichnung	Alte Bestell-Nr.	ca. kg / Teil	
38	2753.05.01	1	Anlage -lang- WP-300 O -rechts-			
38	2753.05.03	1	Anlage -lang- WP-300 OL -links-			
39	2753.05.02	1	Anlage -kurz- VP-300 O -rechts-			
39	2753.05.04	1	Anlage -kurz- VP-300 OL -links-			
40	2700.26.07	1	Senkschraube M 12x40-10.9			
41	2700.26.16	1	Senkschraube M 12x95-10.9			
"	934D12P	2	6-ktmu. M 12 DIN 934-8			
42	2700.30.01	1	Schleifsohle UP-9 -rechts-	7108.02		
42	2700.30.02	1	Schleifsohle UP-9 L -links-	7115.12		
43	2708.15.00	1	Anlagenschoner XP-4			
44	2700.41.02	2	Konusschraube M 12x35-10.9 für XP-4			
45	2708.14.00	1	Anlagenschoner XP-6			
46	6436.60.03	2(3)	Scheibe C-13	7106.10-4		
47	2700.26.05	1(2)	Senkschraube M 12x35-10.9 1x für Schleifsohle, 2x für Anlagenschoner			
47	2700.26.08	2	Senkschraube M 12x45-5.6 für Schleifsohle und Anlagenschoner			
"	934D12P	1(2)	6-ktmu. M 12 DIN 934-8			
48	2204.49.09	1	Sonderflachrundschrabe M 16x85-10.9	7116.07		
49	2204.49.08	1	Sonderflachrundschrabe M 16x75-10.9	7105.21		
50	127DB16	2	Federring B 16 DIN 127			
"	934D16P	2	6-ktmu. M 16 DIN 934-8			
51	1481D21..	1	Spannstift 21x (Länge je nach Grindelstärke) DIN 1481			10.89



rechts = abgebildet
links = spiegelbildlich

2753

Streifenkörper : BP-300,301 OS -rechts-
BP-300,301 OSL -links-

06.89

A14 Gerätetyp: Streifenkörper BP-300,301 OS -rechts-, BP-300,301 OSL -links-


Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stückje Gerät/ Baugr.	Ersatzteilbezeichnung	Alte Bestell-Nr.	ca. kg / Teil	
1	2753.01.01	1	Körperbrust BP-300 OS -rechts-			
1	2753.01.02	1	Körperbrust BP-300 OSL -links-			
2	2720.07.01	1	Körperstellschraube M 20, Bohrg. Ø 16			
3	2720.10.00	2	Flachbundmutter M 20 SW 30, Ø 42x16			
	<u>2720.09.02</u>	1	Körperstellschraube M 20, Bohrg. Ø 16 komplett	Bild-Nr.2-3		
5	2720.05.00	4	Pappscheibe Ø 35			
6	2753.04.01	1	Vorderes Streichblech VRP-300 O -rechts-			
6	2753.04.02	1	Vorderes Streichblech VRP-300 OL -links-			
6a	2753.09.00	1	Streichblechunterlage			
7	2700.26.02	2	Senkschraube M 12x30-5.6			
"	934D12P	2	6-ktmu. M 12 DIN 934-8			
8	2700.41.01	4	Konusschraube M 12x30-12.9			
9	2700.41.02	4	Konusschraube M 12x35-12.9			
"	980DV12N	8	Sicherungsmutter VM 12 DIN 980-10			
10	2728.02.01	1	Streifen SRP-236 O 1 -rechts-			
10	2728.02.02	1	Streifen SRP-236 OL 1 -links-			
11	2728.03.01	1	Streifen SRP-236 O 2 -rechts-			
11	2728.03.02	1	Streifen SRP-236 OL 2 -links-			
12	2728.04.01	1	Streifen SRP-236 O 3 -rechts-			
12	2728.04.02	1	Streifen SRP-236 OL 3 -links-			
13	2728.13.01	1	Streifen SRP-236 OB4 -rechts-			
13	2728.13.02	1	Streifen SRP-236 OBL4 -links-			
14	2708.31.01	1	Schnabelschar SSP-332 O -rechts-			
14	2708.39.01	1	Schnabelschar SSP-332 OZ (Rabid) -rechts-			
14	2708.31.02	1	Schnabelschar SSP-332 OL -links-			
14	2708.39.02	1	Schnabelschar SSP-332 OLZ (Rabid) -links-			
15	2700.26.03	3	Senkschraube M 12x30-10.9 für Schnabelschar			
15	2700.26.05	3	Senkschraube M 12x35-10.9 für Wechselspitzenschar			
"	934D12P	3	6-ktmu. M 12 DIN 934-8			
16	2708.27.01	1	Schar für Wechselspitze SSP-332 OS -rechts-			
16	2708.27.02	1	Schar für Wechselspitze SSP-332 OSL -links-			
17	2753.10.01	1	Wechselspitze MP-300 -rechts-			
17	2753.10.02	1	Wechselspitze MP-300 L -links-			
18	2700.41.02	1	Konusschraube M 12x35-12.9			
18a	2700.41.01	1	Konusschraube M 12x30-12.9			
19	934D12N	2	6-ktmu. M 12 DIN 934-10			

für
BP-300 OS

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stückje Gerät/ Baugr.	Ersatzteilbezeichnung	Alte Bestell-Nr.	ca. kg / Teil	
14	2753.06.01	1	Schnabelschar SSP-334 O -rechts-	für BP-301 OS(L)		
14	2753.06.02	1	Schnabelschar SSP-334 OL -links-			
15	2700.26.05	3	Senkschraube M 12x35-10.9			
"	934D12P	3	6-ktmu. M 12 DIN 934-8			
16	2753.07.01	1	Schar für Wechselspitze SSP-334 OS -rechts-			
16	2753.07.02	1	Schar für Wechselspitze SSP-334 OSL -links-			
17	2753.10.01	1	Wechselspitze MP-300 -rechts-			
17	2753.10.02	1	Wechselspitze MP-300 L -links-			
18	2700.41.02	1	Konusschraube M 12x35-12.9			
18a	2700.41.01	1	Konusschraube M 12x30-12.9			
19	934D12N	2	6-ktmu. M 12 DIN 934-10			
20	2728.08.01	1	Abstützung NP-233 OS -rechts-	7106.09-1		
20	2728.08.02	1	Abstützung NP-233 OSL -links-			
21	2731.07.00	4	Pappscheibe			
22	931D1240N	4	6-ktschr. M 12x40 DIN 933-10.9			
23	980DV12N	4	Sicherungsmutter VM 12 DIN 980-10			
24	2700.31.00	1	Gewindeende -rechts- 100 lg.			
25	936D20P	1	6-ktmu. M 20 DIN 936-8			
26	2700.18.00	1	Spannschloßmutter 95 lg.			
27	2700.17.02	1	Gewindeende -links- 125 lg.			
28	2700.21.04	1	Gewindeende -rechts- 210 lg.			
29	936D20P	1	6-ktmu. M 20 DIN 936-8	7106.09-1		
30	2700.20.00	1	Spannschloßmutter 190 lg.			
31	2700.17.02	1	Gewindeende -links- 125 lg.			
	<u>2708.46.00</u>	1	Spannschloß komplett, Bild-Nr. 24-27			
	<u>2700.19.04</u>	1	Spannschloß komplett, Bild-Nr. 28-31			
32	2720.06.05	1	Strebenhalter -rechts-			
32	2720.06.06	1	Strebenhalter -links-			
33	933D2045P	1	6-ktschr. M 20x45 DIN 933-8.8			
34	934D20P	1	6-ktmu. M 20 DIN 934-8			
"	127DB20	1	Federring B 20 DIN 127			
35	933D1235P	1	6-ktschr. M 12x35 DIN 933-8.8			
36	126D14	1	Scheibe 14 DIN 126			
37	934D12P	1	6-ktmu. M 12 DIN 934-8			

A16 Gerätetyp: Streifenkörper BP-300,301 OS -rechts-, BP-300,301 OSL -links-

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stückje Gerät/ Baugr.	Ersatzteilbezeichnung	Alte Bestell-Nr.	ca. kg / Teil	
38	2753.05.01	1	Anlage -lang- WP-300 O -rechts-			
38	2753.05.03	1	Anlage -lang- WP-300 OL -links-			
39	2753.05.02	1	Anlage -kurz- VP-300 O -rechts-			
39	2753.05.04	1	Anlage -kurz- VP-300 OL -links-			
40	2700.26.07	1	Senkschraube M 12x40-10.9			
41	2700.26.16	1	Senkschraube M 12x95-10.9			
"	934D12P	2	6-ktmu. M 12 DIN 934-8			
42	2700.30.01	1	Schleifsohle UP-9 -rechts-	7108.02		
42	2700.30.02	1	Schleifsohle UP-9 L -links-	7115.12		
43	2708.15.00	1	Anlagenschoner XP-4			
44	2700.41.02	2	Konusschraube M 12x35-10.9 für XP-4			
45	2708.14.00	1	Anlagenschoner XP-6			
46	6436.60.03	2(3)	Scheibe C-13	7106.10-4		
47	2700.26.05	1(2)	Senkschraube M 12x35-10.9 1x für Schleifsohle, 2x für Anlagenschoner			
47	2700.26.08	2	Senkschraube M 12x45-5.6 für Schleifsohle und Anlagenschoner			
"	934D12P	1(2)	6-ktmu. M 12 DIN 934-8			
48	2204.49.09	1	Sonderflachrundschrabe M 16x85-10.9	7116.07		
49	2204.49.08	1	Sonderflachrundschrabe M 16x75-10.9	7105.21		
50	127DB16	2	Federring B 16 DIN 127			
"	934D16P	2	6-ktmu. M 16 DIN 934-8			
51	1481D21..	1	Spannstift 21x (Länge je nach Grindelstärke) DIN 1481			06.89



rechts = abgebildet
links = spiegelbildlich

2753

Streifenkörper : BP-300,301 OS -rechts-
BP-300,301 OSL -links-

12.88

A14 Gerätetyp: Streifenkörper BP-300,301 OS -rechts-, BP-300,301 OSL -links-

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stücke Gerät/ Baugr.	Ersatzteilbezeichnung	Alte Bestell-Nr.	ca. kg / Teil	
1	2753.01.01	1	Körperbrust BP-300 OS -rechts-			
1	2753.01.02	1	Körperbrust BP-300 OSL -links-			
2	2720.07.01	1	Körperstellschraube M 20, Bohrg. Ø 16			
3	934D20P	2	6-ktmu. M 20 DIN 934-8			
4	7513.00.16	2	Scheibe C-22	4307.23-4		
	2720.09.02	1	Körperstellschraube M 20, Bohrg. Ø 16 komplett	Bild-Nr. 2-4		
5	2720.05.00	4	Pappscheibe Ø 35			
6	2753.04.01	1	Vorderes Streichblech VRP-300 O -rechts-			
6	2753.04.02	1	Vorderes Streichblech VRP-300 OL -links-			
6a	2753.09.00	1	Streichblechunterlage			
7	2700.26.02	2	Senkschraube M 12x30-5.6			
"	934D12P	2	6-ktmu. M 12 DIN 934-8			
8	2700.41.01	4	Konusschraube M 12x30-10.9			
9	2700.41.02	4	Konusschraube M 12x35-10.9			
"	980DV12N	8	Sicherungsmutter VM 12 DIN 980-10			
10	2728.02.01	1	Streifen SRP-236 O 1 -rechts-			
10	2728.02.02	1	Streifen SRP-236 OL 1 -links-			
11	2728.03.01	1	Streifen SRP-236 O 2 -rechts-			
11	2728.03.02	1	Streifen SRP-236 OL 2 -links-			
12	2728.04.01	1	Streifen SRP-236 O 3 -rechts-			
12	2728.04.02	1	Streifen SRP-236 OL 3 -links-			
13	2728.13.01	1	Streifen SRP-236 OB4 -rechts-			
13	2728.13.02	1	Streifen SRP-236 OBL4 -links-			
14	2708.31.01	1	Schnabelschar SSP-332 O -rechts-			
14	2708.39.01	1	Schnabelschar SSP-332 OZ (Rabid) -rechts-			
14	2708.31.02	1	Schnabelschar SSP-332 OL -links-			
14	2708.39.02	1	Schnabelschar SSP-332 OLZ (Rabid) -links-			
14	2708.19.01	1	Diamantschar DSP-330 O -rechts-			
14	2708.19.02	1	Diamantschar DSP-330 OL -links-			
15	2700.26.03	3	Senkschraube M 12x30-10.9 für Schnabel- und Diamantschar			
15	2700.26.05	3	Senkschraube M 12x35-10.9 für Wechselspitzenschar			
"	934D12P	3	6-ktmu. M 12 DIN 934-8			
16	2708.27.01	1	Schar für Wechselspitze SSP-332 OS -rechts-			
16	2708.27.02	1	Schar für Wechselspitze SSP-332 OSL -links-			
17	2708.28.01	1	Wechselspitze MP-332 -rechts-			
17	2708.28.02	1	Wechselspitze MP-332 L -links-			
18	2700.41.02	2	Konusschraube M 12x35-10.9			
19	934D12P	2	6-ktmu. M 12 DIN 934-8			

für
BP-300 OS(L)

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stück je Gerät/ Baugr.	Ersatzteilbezeichnung	Alte Bestell-Nr.	ca. kg / Teil	
14	2753.06.01	1	Schnabelschar SSP-334 O -rechts-	für BP-301 OS(L)		
14	2753.06.02	1	Schnabelschar SSP-334 OL -links-			
15	2700.26.05	3	Senkschraube M 12x35-10.9			
"	934D12P	3	6-ktmu. M 12 DIN 934-8			
16	2753.07.01	1	Schar für Wechselspitze SSP-334 OS -rechts-			
16	2753.07.02	1	Schar für Wechselspitze SSP-334 OSL -links-			
17	2708.28.01	1	Wechselspitze MP-332 -rechts-			
17	2708.28.02	1	Wechselspitze MP-332 L -links-			
18	2700.41.02	2	Konusschraube M 12x35-10.9			
19	934D12P	2	6-ktmu. M 12 DIN 934-8			
20	2728.08.01	1	Abstützung NP-233 OS -rechts-	7106.09-1		
20	2728.08.02	1	Abstützung NP-233 OSL -links-			
21	2731.07.00	4	Pappscheibe			
22	931D1240 N	4	6-ktschr. M 12x40 DIN 933-10.9			
23	980DV12 N	4	Sicherungsmutter VM 12 DIN 980-10			
24	2700.31.00	1	Gewindeende -rechts- 100 lg.			
25	936D20P	1	6-ktmu. M 20 DIN 936-8			
26	2700.18.00	1	Spannschloßmutter 95 lg.			
27	2700.17.02	1	Gewindeende -links- 125 lg.			
28	2700.21.04	1	Gewindeende -rechts- 210 lg.			
29	936D20P	1	6-ktmu. M 20 DIN 936-8	7106.09-1		
30	2700.20.00	1	Spannschloßmutter 190 lg.			
31	2700.17.02	1	Gewindeende -links- 125 lg.			
	<u>2708.46.00</u>	1	Spannschloß komplett, Bild-Nr. 24-27			
	<u>2700.19.04</u>	1	Spannschloß komplett, Bild-Nr. 28-31			
32	2720.06.05	1	Strebenhalter -rechts-			
32	2720.06.06	1	Strebenhalter -links-			
33	933D2045P	1	6-ktschr. M 20x45 DIN 933-8.8			
34	934D20P	1	6-ktmu. M 20 DIN 934-8			
"	127DB20	1	Federring B 20 DIN 127			
35	933D1235P	1	6-ktschr. M 12x35 DIN 933-8.8			
36	126D14	1	Scheibe 14 DIN 126			
37	934D12P	1	6-ktmu. M 12 DIN 934-8			

A16 Gerätetyp: Streifenkörper BP-300,301 OS -rechts-, BP-300,301 OSL -links-

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stück je Gerät/Baugr.	Ersatzteilbezeichnung	Alte Bestell-Nr.	ca. kg/Teil	
38	2753.05.01	1	Anlage -lang- WP-300 O -rechts-			
38	2753.05.03	1	Anlage -lang- WP-300 OL -links-			
39	2753.05.02	1	Anlage -kurz- VP-300 O -rechts-			
39	2753.05.04	1	Anlage -kurz- VP-300 OL -links-			
40	2700.26.07	1	Senkschraube M 12x40-10.9			
41	2700.26.16	1	Senkschraube M 12x95-10.9			
"	934D12P	2	6-ktmu. M 12 DIN 934-8			
42	2700.30.01	1	Schleifsohle UP-9 -rechts-	7108.02		
42	2700.30.02	1	Schleifsohle UP-9 L -links-	7115.12		
43	2708.15.00	1	Anlagenschoner XP-4			
44	2700.41.02	2	Konusschraube M 12x35-10.9 für XP-4			
45	2708.14.00	1	Anlagenschoner XP-6			
46	6436.60.03	2(3)	Scheibe C-13	7106.10-4		
47	2700.26.05	1(2)	Senkschraube M 12x35-10.9 1x für Schleifsohle, 2x für Anlagenschoner			
47	2700.26.08	2	Senkschraube M 12x45-5.6 für Schleifsohle und Anlagenschoner			
"	934D12P	1(2)	6-ktmu. M 12 DIN 934-8			
48	2204.49.09	1	Sonderflachrundschraube M 16x85-10.9	7116.07		
49	2204.49.08	1	Sonderflachrundschraube M 16x75-10.9	7105.21		
50	127DB16	2	Federring B 16 DIN 127			
"	934D16P	2	6-ktmu. M 16 DIN 934-8			
51	1481D21..	1	Spannstift 21x (Länge je nach Grindelstärke) DIN 1481			12.88