

CATALOGUE PIECES DE RECHANGE ERSATZTEIL-KATALOG

FR
DE

N	1	4	8	8	9	5
---	---	---	---	---	---	---

Maschinennummer

1	2	/	2	0	2	0
---	---	---	---	---	---	---

Version

COVER V T60

VPRC

Important pour la commande de pièces de rechange

Lors de chaque commande de pièces, veuillez nous communiquer les données suivantes:

1. Type de la machine (gravé sur la plaque d'identification).
2. Numéro de série de la machine (gravé sur la Plaque d'identification et le bâti).
3. Numéro de pièce.
4. La quantité nécessaire de pièces de rechange.

Wichtig bei Ersatzteilbestellungen

Bitte machen Sie bei jeder Bestellung folgende Angaben:

1. Maschinentype (auf Typenschild eingeschlagen).
2. Maschinenummer (auf Typenschild und Rahmen eingeschlagen).
3. Bestellnummer
4. Die gewünschte Stückzahl der Ersatzteile.

Plaquette / Typenschild



Sommaire

Attelage sur boule K80	5
Flèche longue - Mécanique	6
Châssis supérieur - hydraulique.....	8
Chassis Inf.667-48/12-230.	11
Palier	21
Roue latérale 10.0-75 R 15	22
Défecteur	24
Train porteur – Profil-6	25
2 roues 500-45x22,5	27
Kit bras de Rlx simple	28
RBRTX 5m75 Ø500 C25.....	31
Porte Masses	34
Signalisation normalisée	35
Panneau réfléchissant.....	37-38
Rampe d'éclairage 3.0m	39
Module d'éclairage	40-41
Module plaque immat. 520x110	42
Module gyrophare	43


Inhaltsverzeichnis

Kugelkopfanhängung Scharmüller K80	5
Zugdeichsel - mechanisch.....	6
Oberrahmen - hydraulisch.....	8
Unterrahmen 667-48/12-230	11
Lager	21
Seitenrad 10.0-75 R 15	22
Begrenzungsplatte.....	24
Fahrgestell – Profil-6	25
2 Räder 500-45x22,5.....	27
Satz Arme für einfache Nachlaufwalze	28
Vierkantstabwalze 5m75 Ø500 V.25	31
Ballastträger.....	34
Normierte Beleuchtung	35
Warntafel	37-38
Beleuchtungsrampe 3.0 m	39
Beleuchtungseinheit vertical	40-41
Modul Kennzeichenschild 520x110	42
Modul Blinkleuchte	43




Attelage sur boule K80
Kugelkopfanhängung Scharmüller K80

<i>Index</i>	<i>Quantity</i>	<i>Reference</i>	<i>Designation</i>
1	6	10 148	Vis H M20x 80 - 10.9 ZNBL Schraube TH M20x 80 - 10.9 ZNBL
2	1	107 208 700	Chape 4 trous pour attelage Flansch 4-Loch für Kupplung
3	2	800 600 300	Vis H M20x 70 - 10.9 ZNBL Schraube TH M20x 70 - 10.9 ZNBL
4	1	850 115 092	Calotte à boulonner Zu bolzende Kalotte
5	4	M 212 434	Vis H M24x170 - 8.8 ZNBL Schraube TH M24x170 - 8.8 ZNBL
6	4	VJ 331	Ecrou frein std H M 24 - 8 ZNBL Stoppmutter std H M 24 - 8 ZNBL
7	8	VK 310	Rondelle "Grower" W20 ZNBL Federscheibe W20 ZNBL
8	1	VM 201	Graisser droit M8 Gerader Schmiernippel M8
9	1	VM 215	Chapeau de protection de graisseur Schutzkappe für Schmiernippel



RI 1301 (1/1)

Flèche Longue - Mécanique
Zugdeichsel - mechanisch




Index	Quantity	Reference	Designation
1	1	060 100 390	Axe D:40mm - Lg:210mm Achse D:40mm - Lg:210mm
2	1	060 400 400	Axe D:50 - Lg:510mm Achse D:50 - Lg:510mm
3	1	060 405 970	Support de flexibles Halter für Schläuche
4	1	101 601 000	Axe D:30mm - Lg:172mm Achse D:30mm - Lg:172mm
5	1	102 001 200	Axe D:30mm - Lg:159mm Achse D:30mm - Lg:159mm
6	1	102 900 300	Axe D:60mm - Lg:330mm Achse D:60mm - Lg:330mm
7	1	102 904 000	Flèche - Lg:2200mm Zugdeichsel - Lg:2200mm
8	1	102 907 900	Support de flèche Zugdeichselhalter
9	2	104 701 690	Bague de réduction 32/30.5mm Reduzierring 32/30.5mm
10	2	440 000 690	Rondelle D:85-31mm - Ep:10mm Scheibe D:85-31mm - Dk:10mm
11	1	803 400 400	Ecrou HK M30 ZNBL Kronenmutter HK M30 Z
12	1	850 100 188	3ème point D:32mm -EAF 600 Einstellarm D:32mm - EAF 600
13	2	850 102 886	Bague bronze 65x60mm - Lg:60mm Bronzebuchse 65x60mm - Lg:60mm
14	1	850 109 492	Clé de réglage universelle Schlüssel auf Zugdeichsel
15	1	VI 31 04	Vis H M16x 35 - 8.8 ZNBL Schraube TH M16x 35 - 8.8 ZNBL
16	1	VI 31 11	Vis H M16x 70 - 8.8 ZNBL Schraube TH M16x 70 - 8.8 ZNBL
17	1	VJ 324	Ecrou frein std H M 16 - 8 ZNBL Stoppmutter std H M 16 - 8 ZNBL
18	1	VJ 334	Ecrou frein std H M 30 - 8 ZNBL Stoppmutter std H M 30 - 8 ZNBL
19	1	VK 506	Rondelle plate MU16 ZNBL Unterlegscheibe M 16 U ZNBL
20	2	VL 001	Goupille "Beta" - 3, Z Splint "Beta" - 3, Z
21	2	VL 223	Goupille élastique 8x60 Spannstift 8x60
22	1	VL 416	Goupille fendue V 6.3x70 Splint V- 6.3x70
23	2	VM 201	Graisseur droit M8 Gerader Schmiernippel M8
24	4	VM 215	Chapeau de protection de graisseur Schutzkappe für Schmiernippel

RI 3904 (1/1)











Support de flexibles
Halter für Schläuche




Index	Quantity	Reference	Designation
1	7	060 403 890	Entretoise D:15mm - Lg:100mm Ausgleichsheibe D:15mm - Lg:100mm
2	1	060 405 990	Support de flexibles Hydraulikschläuche unterstützung
3	1	060 405 995	Support de flexibles Einhängen Unterstützung Push-Pull
4	1	810 101 700	TUBE pour notice ROHR für gebrauchsanleitung
5	3	VI 16 03	Vis TRCC M8x 25 - 8.8 ZNBL Flachrundschraube M8x 25 - 8.8 ZNBL
6	4	VI 16 04	Vis TRCC M10x 30 - 8.8 ZNBL Flachrundschraube M10x 30 - 8.8 ZNBL
7	14	VI 40 11	Vis H M10x 20 - 8.8 ZNBL Schraube TH M10x 20 - 8.8 ZNBL
8	3	VJ 320	Ecrou frein std H M 8 - 8 ZNBL Stopfmutter std H M 8 - 8 ZNBL
9	4	VJ 321	Ecrou frein std H M 10 - 8 ZNBL Stopfmutter std H M 10 - 8 ZNBL
10	3	VK 502	Rondelle plate MU8 ZNBL Unterlegscheibe M 8 U ZNBL


Châssis supérieur - hydraulique
Oberrahmen - hydraulisch



Index	Quantity	Reference	Designation
1	4	100 708 800	Axe D:32, Lg:130mm Achse
2	1	102 705 400	Châssis central Zentralrahmen
3	10	104 607 890	Axe D:40mm - Lg:240mm Achse D:40mm - Lg:240mm
4	4	104 607 990	Axe D:40mm - Lg:190mm Achse D:40mm - Lg:190mm
5	1	104 616 500	Clé de vérin à butée hydraulique Hydraulischer zylinder Schlüssel
6	1	104 708 100	Châssis latéral droit Seitenrahmen, re.
7	1	104 804 800	Châssis latéral gauche Seitenrahmen, li.
8	4	107 406 690	Axe D:40mm - Lg:175mm Achse D:40mm - Lg:175mm
9	4	804 200 100	Rondelle contact M12Z Scheibe M12 Verzinkt
10	4	807 000 500	Rivet "Pop" 3x16 Niet "pop" alu 3x16
11	12	850 100 286	Bague bi-matière D40 2-stoff Buchse D40
12	18	VI 31 11	Vis H M16x 70 - 8.8 ZNBL Schraube TH M16x 70 - 8.8 ZNBL
13	4	VI 41 03	Vis H M12x 25 - 8.8 ZNBL Schraube TH M12x 25 - 8.8 ZNBL
14	18	VJ 324	Ecrou frein std H M 16 - 8 ZNBL Stoppmutter std H M 16 - 8 ZNBL
15	4	VL 223	Goupille élastique 8x60 Spannstift 8x60
16	14	VM 201	Graisseur droit M8 Gerader Schmiernippel M8
17	10	VM 215	Chapeau de protection de graisseur Schutzkappe für Schmiernippel







Châssis supérieur - hydraulique
Oberrahmen - hydraulisch




Index	Quantity	Reference	Designation
1	1	030 300 690Z	Ecrou HM 40 x 2.5 Cl 8.8 Z Mutter HM 40 x 2.5 Cl 8.8 Z
2	1	060 001 700	Tige de compression N°2 Druckstange Nr. 2
3	1	060 100 390	Axe D:40mm - Lg:210mm Achse D:40mm - Lg:210mm
4	1	102 500 490	Rondelle D:75-40,5mm - Ep:10mm Scheibe D:75-40,5mm - 10mm
5	1	106 902 900	Systeme souple Flexibles System
6	1	106 903 300	Béquille Abstellstütze
7	1	106 903 400	Axe D:20mm - Lg:220mm Achse D:20mm - Lg:220mm
8	1	107 406 490	Axe D:40mm - Lg:285mm Achse D:40mm - Lg:285mm
9	1	107 406 890	Axe D:40mm - Lg:210mm Achse D:40mm - Lg:210mm
10	1	108 601 290	Rondelle D:130-41mm - Ep:15mm Scheibe D:130-41mm - Dk:15mm
11	1	850 100 183	Bloc amortisseur Dia125mm Puffer D:125mm - Lg:125mm
12	1	850 100 383	Bloc amortisseur D:150mm - Lg:125mm Puffer D:150mm - Lg:125mm
13	4	850 100 886	Bague Luytex D:48x40 - Lg:40mm Verschleißbuchse D:48x40 - Lg:40mm
14	2	850 101 086	Bague Luytex D:58x50 - Lg:50mm Verschleißbuchse D:58x50 - Lg:50mm
15	3	VI 31 11	Vis H M16x 70 - 8.8 ZNBL Schraube TH M16x 70 - 8.8 ZNBL
16	1	VI 35 09	Vis H M24x150 - 8.8 ZNBL Schraube TH M24x150 - 8.8 ZNBL
17	3	VJ 324	Ecrou frein std H M 16 - 8 ZNBL Stoppmutter std H M 16 - 8 ZNBL
18	1	VJ 331	Ecrou frein std H M 24 - 8 ZNBL Stoppmutter std H M 24 - 8 ZNBL
19	1	VL 101	Goupille "Clips" Dia6 Z Klappsplint "Clips" Dia6 Z
20	1	VL 223	Goupille élastique 8x60 Spannstift 8x60
21	4	VM 201	Graisser droit M8 Gerader Schmiernippel M8
22	4	VM 215	Chapeau de protection de graisseur Schutzkappe für Schmiernippel

Châssis supérieur - hydraulique
Upper chassis - hydraulic




Index	Quantity	Reference	Designation
1	1	060 300 600	Verrou - Lg:468mm Verriegelung - Lg:468mm
2	1	104 703 300	Axe D:32mm - Lg:160mm Achse D:32mm - Lg:160mm
3	1	104 707 200	Repère d'angle - support Halter (Winkelverstellung)
4	1	104 707 390	Tringle de réglage d'angle Stange (Winkelverstellung)
5	1	104 707 590	Repère d'angle - Curseur Cursor (Winkelverstellung)
6	1	104 708 200	Bielle de repère d'angle - Longue Lange Pleuelstange (Winkelverstellung)
7	1	800 505 000	Vis H M14x 20 - 8.8 ZNBL Schraube TH M14x 20 - 8.8 ZNBL
8	1	804 200 100	Rondelle contact M12Z Scheibe M12 Verzinkt
9	1	804 400 600	Rondelle MU 14 ZNBL Scheibe Ø14
10	1	850 100 877	Etrier M16 U-Bügel M16
11	2	M 246 006	Rondelle à dents D:6mm Zahnscheibe D:6mm
12	2	VI 15 31	Vis TBF "Poelier" M6x16 Schraube TBF "Poelier" M6x16
13	2	VI 41 03	Vis H M12x 25 - 8.8 ZNBL Schraube TH M12x 25 - 8.8 ZNBL
14	1	VI 41 06	Vis H M12x 40 - 8.8 ZNBL Schraube TH M12x 40 - 8.8 ZNBL
15	2	VJ 322	Ecrou frein std H M 12 - 8 ZNBL Stoppmutter std H M 12 - 8 ZNBL
16	2	VJ 324	Ecrou frein std H M 16 - 8 ZNBL Stoppmutter std H M 16 - 8 ZNBL
17	2	VJ 603	Ecrou HU M6 - 8 ZNBL Mutter HU M6 - 8 ZNBL
18	1	VL 214	Goupille élastique 6x40 Spannstift 6x40
19	1	VL 223	Goupille élastique 8x60 Spannstift 8x60
20	1	VM 003	Circlips extérieur pour arbre Dia 20 mm Sicherungsring f. Welle Dia 20 mm
21	1	VM 201	Graisser droit M8 Gerader Schmiernippel M8




Chassis Inf. 667-48/12-230
Unterrahmen 667-48/12-230

Index	Quantity	Reference	Designation
1	1		Train disques Ar. Dr., 12 Disq - 3 Pal. + eff. trace Hintere Scheibenreihe, rechts - 12 Scheiben
2	1		Train disques Ar. Ga., 12 Disq - 3 Pal. Hintere Scheibenreihe, links - 12 Scheiben
3	1		Train disques Av. Dr., 12 Disq - 3 Pal. Vordere Scheibenreihe, rechts - 12 Scheiben
4	1		Train disques Av. Ga., 12 Disq - 3 Pal. Vordere Scheibenreihe, links - 12 Scheiben






Train disques Av. Dr., 12 Disq - 3 Pal.
Vordere Scheibenreihe, rechts - 12 Scheiben



Index	Quantity	Reference	Designation
1	6	13 359	Vis H M20x180 - 10.9 ZNBL Schraube TH M20x180 - 10.9 ZNBL
2	3	25 050	Palier C:40mm Lager V:40mm
3	1	030 300 690Z	Ecrou HM 40 x 2.5 Cl 8.8 Z Mutter HM 40 x 2.5 Cl 8.8 Z
4	1	061 303 190	Arrêtoir d'écrou 2 positions Muttersicherung 2 Positionen
5	1	102 500 490 Z	Rondelle D:75-40,5mm - Ep:10mm Scheibe D:75-40,5mm - 10mm
6	4	104 000 890	Etrier M20 U-Bügel M20
7	3	104 019 500	Chaise, Dr. Lagerhalter, re.
8	1	104 045 600	Axe de pivot Schwenkbolzen
9	1	104 088 900	Support de secteur Sektorhalter
10	2	104 088 990	Cale de secteur 50x118 Ep:23mm Sektorkeil 50x118 Stärke 23mm
11	1	104 120 400	Arbre C40, Lg:2660 Welle V:40, Lg2660
12	1	108 965 800	Poutre 48/230-12, Av. Dr. Vorderer Balken 48/230-12, re.
13	2	850 101 777	Etrier M20 Bügel M20
14	3	850 104 192	Flasque palier C:40 convexe Flansch konvex V:40mm
15	3	850 104 292	Flasque palier C:40 concave Flansch konkav V:40mm
16	1	850 104 392	Ecrou HU M40x250 Ep:42mm Mutter M40x250 - Stärke:42mm
17	12	851 001 198	Disque □40 660x7 - Crénelé Scheibe □40 660x7 - Gezackt
18	1	851 002 697	Flasque bout d'arbre convexe Flansch konvex (Wellenende)
19	8	851 003 697	Bobine C:40mm - P230 Zwischenstück V:40mm - Abstand 230mm
20	1	VI 30 04	Vis H M14x 40 - 8.8 ZNBL Schraube TH M14x 40 - 8.8 ZNBL
21	6	VI 33 08	Vis H M20x 90 - 8.8 ZNBL Schraube TH M20x 90 - 8.8 ZNBL
22	24	VJ 327	Ecrou frein std H M 20 - 8 ZNBL Stoppmutter std H M 20 - 8 ZNBL
23	1	VJ 614	Ecrou HU M16 - 8 ZNBL Mutter HU M16 - 8 ZNBL
24	1	VK 305	Rondelle "Grower" W14 ZNBL Federscheibe W14 ZNBL
25	1	VL 223	Goupille élastique 8x60 Spannstift 8x60


Train disques Av. Dr., 12 Disq - 3 Pal.
Vordere Scheibenreihe, rechts - 12 Scheiben

Index	Quantity	Reference	Designation
1	15	104 000 990	Cale support de décrottoir Halterklammer (Abstreiferhalter)
2	12	104 038 000	Décrottoir 50x15, Ga. Abstreifer 50x15, li.
3	2	104 201 990	Barre de décrottoir - Lg:2670mm Abstreiferstange - Lg:2670mm
4	15	VI 31 15	Vis H M16x100 - 8.8 ZNBL Schraube TH M16x100 - 8.8 ZNBL
5	15	VJ 324	Ecrou frein std H M 16 - 8 ZNBL Stoppmutter std H M 16 - 8 ZNBL





Train disques Av. Ga., 12 Disq - 3 Pal.
Vordere Scheibenreihe, links - 12 Scheiben





Index	Quantity	Reference	Designation
1	6	13 359	Vis H M20x180 - 10.9 ZNBL Schraube TH M20x180 - 10.9 ZNBL
2	3	25 050	Palier C:40mm Lager V:40mm
3	1	030 300 690Z	Ecrou HM 40 x 2.5 Cl 8.8 Z Mutter HM 40 x 2.5 Cl 8.8 Z
4	2	061 303 190	Arrêtoir d'écrou 2 positions Muttersicherung 2 Positionen
5	1	102 500 490 Z	Rondelle D:75-40,5mm - Ep:10mm Scheibe D:75-40,5mm - 10mm
6	6	104 000 890	Etrier M20 U-Bügel M20
7	3	104 019 500	Chaise, Dr. Lagerhalter, re.
8	1	104 045 600	Axe de pivot Schwenkbolzen
9	1	104 088 900	Support de secteur Sektorhalter
10	2	104 088 990	Cale de secteur 50x118 Ep:23mm Sektorkeil 50x118 Stärke 23mm
11	1	104 100 690	Arbre C:40, Lg: 2700 Welle V:40, Lg:2700
12	1	108 965 900	Poutre 48/230-12, Av. Ga. Vorderer Balken 48/230-12, li.
13	3	850 104 192	Flasque palier C:40 convexe Flansch konvex V:40mm
14	3	850 104 292	Flasque palier C:40 concave Flansch konkav V:40mm
15	2	850 104 392	Ecrou HU M40x250 Ep:42mm Mutter M40x250 - Stärke:42mm
16	12	851 001 198	Disque □40 660x7 - Crénelé Scheibe □40 660x7 - Gezackt
17	1	851 002 497	Flasque bout d'arbre concave Flansch konkav (Wellenende)
18	1	851 002 697	Flasque bout d'arbre convexe Flansch konvex (Wellenende)
19	8	851 003 697	Bobine C:40mm - P230 Zwischenstück V:40mm - Abstand 230mm
20	2	VI 30 04	Vis H M14x 40 - 8.8 ZNBL Schraube TH M14x 40 - 8.8 ZNBL
21	6	VI 33 08	Vis H M20x 90 - 8.8 ZNBL Schraube TH M20x 90 - 8.8 ZNBL
22	24	VJ 327	Ecrou frein std H M 20 - 8 ZNBL Stoppmutter std H M 20 - 8 ZNBL
23	2	VJ 614	Ecrou HU M16 - 8 ZNBL Mutter HU M16 - 8 ZNBL
24	2	VK 305	Rondelle "Grower" W14 ZNBL Federscheibe W14 ZNBL
25	1	VL 223	Goupille élastique 8x60 Spannstift 8x60




Train disques Av. Ga., 12 Disq - 3 Pal.
Vordere Scheibenreihe, links - 12 Scheiben

Index	Quantity	Reference	Designation
1	15	104 000 990	Cale support de décrottoir Halteklammer (Abstreiferhalter)
2	12	104 038 000	Décrottoir 50x15, Ga. Abstreifer 50x15, li.
3	2	104 201 990	Barre de décrottoir - Lg:2670mm Abstreiferstange - Lg:2670mm
4	15	VI 31 15	Vis H M16x100 - 8.8 ZNBL Schraube TH M16x100 - 8.8 ZNBL
5	15	VJ 324	Ecrou frein std H M 16 - 8 ZNBL Stoppmutter std H M 16 - 8 ZNBL






A
29/200




C
29/200





(1/3)

Index	Quantity	Reference	Designation
1	6	13 359	Vis H M20x180 - 10.9 ZNBL Schraube TH M20x180 - 10.9 ZNBL
2	3	25 050	Palier C:40mm Lager V:40mm
3	1	030 300 690Z	Ecrou HM 40 x 2.5 Cl 8.8 Z Mutter HM 40 x 2.5 Cl 8.8 Z
4	1	102 500 490 Z	Rondelle D:75-40,5mm - Ep:10mm Scheibe D:75-40,5mm - 10mm
5	6	104 000 890	Etrier M20 U-Bügel M20
6	3	104 019 600	Chaise, Ga. Lagerhalter, li.
7	1	104 045 600	Axe de pivot Schwenkbolzen
8	1	104 088 900	Support de secteur Sektorhalter
9	2	104 088 990	Cale de secteur 50x118 Ep:23mm Sektorkiel 50x118 Stärke 23mm
10	1	108 966 000	Poutre 48/230-12, Ar. Dr. Hinterer Balken 48/230-12, re.
11	3	850 104 192	Flasque palier C:40 convexe Flansch konvex V:40mm
12	3	850 104 292	Flasque palier C:40 concave Flansch konkav V:40mm
13	6	VI 33 08	Vis H M20x 90 - 8.8 ZNBL Schraube TH M20x 90 - 8.8 ZNBL
14	24	VJ 327	Ecrou frein std H M 20 - 8 ZNBL Stoppmutter std H M 20 - 8 ZNBL
15	1	VL 223	Goupille élastique 8x60 Spannstift 8x60




B
29/200

Train disques Ar. Dr., 12 Disq - 3 Pal. + eff. trace
Hintere Scheibenreihe, rechts - 12 Scheiben




Index	Quantity	Reference	Designation
1	2	061 303 190	Arrêteur d'écrou 2 positions Muttersicherung 2 Positionen
2	1	104 100 790	Arbre C:40, Lg:2930 Welle V:40, Lg:2930
3	2	850 104 392	Ecrou HU M40x250 Ep:42mm Mutter M40x250 - Stärke:42mm
4	1	851 000 498	Disque □40 560x4,5 - Lisse Scheibe □40 560x4,5 - Glatt
5	12	851 001 198	Disque □40 660x7 - Crênelé Scheibe □40 660x7 - Gezackt
6	1	851 002 497	Flasque bout d'arbre concave Flansch konkav (Wellenende)
7	1	851 002 697	Flasque bout d'arbre convexe Flansch konvex (Wellenende)
8	9	851 003 697	Bobine C:40mm - P230 Zwischenstück V:40mm - Abstand 230mm
9	2	VI 30 04	Vis H M14x 40 - 8.8 ZNBL Schraube TH M14x 40 - 8.8 ZNBL
10	2	VJ 614	Ecrou HU M16 - 8 ZNBL Mutter HU M16 - 8 ZNBL
11	2	VK 305	Rondelle "Grower" W14 ZNBL Federscheibe W14 ZNBL






Train disques Ar. Dr., 12 Disq - 3 Pal. + eff. trace
Hintere Scheibenreihe, rechts - 12 Scheiben

Index	Quantity	Reference	Designation
1	16	104 000 990	Cale support de décrotoir Halteklammer (Abstreiferhalter)
2	13	104 037 000	Décrottoir 50x15 - Dr. Abstreifer 50x15 - re.
3	2	104 200 990	Barre de décrotoir - Lg:2910mm Abstreiferstange - Lg:2910mm
4	16	VI 31 15	Vis H M16x100 - 8.8 ZNBL Schraube TH M16x100 - 8.8 ZNBL
5	16	VJ 324	Ecrou frein std H M 16 - 8 ZNBL Stoppmutter std H M 16 - 8 ZNBL





Train disques Ar. Ga., 12 Disq - 3 Pal.
Hintere Scheibenreihe, links - 12 Scheiben




Index	Quantity	Reference	Designation
1	6	13 359	Vis H M20x180 - 10.9 ZNBL Schraube TH M20x180 - 10.9 ZNBL
2	3	25 050	Palier C:40mm Lager V:40mm
3	1	030 300 690Z	Ecrou HM 40 x 2.5 Cl 8.8 Z Mutter HM 40 x 2.5 Cl 8.8 Z
4	1	061 303 190	Arrêtoir d'écrou 2 positions Muttersicherung 2 Positionen
5	1	102 500 490 Z	Rondelle D:75-40,5mm - Ep:10mm Scheibe D:75-40,5mm - 10mm
6	4	104 000 890	Etrier M20 U-Bügel M20
7	3	104 019 600	Chaise, Ga. Lagerhalter, li.
8	1	104 045 600	Axe de pivot Schwenkbolzen
9	1	104 088 900	Support de secteur Sektorhalter
10	2	104 088 990	Cale de secteur 50x118 Ep:23mm Sektorkeil 50x118 Stärke 23mm
11	1	104 120 400	Arbre C40, Lg:2660 Welle V:40, Lg2660
12	1	108 966 100	Poutre 48/230-12, Ar. Ga. Hinterer Balken 48/230-12, li.
13	2	850 101 777	Etrier M20 Bügel M20
14	3	850 104 192	Flasque palier C:40 convexe Flansch konvex V:40mm
15	3	850 104 292	Flasque palier C:40 concave Flansch konkav V:40mm
16	1	850 104 392	Ecrou HU M40x250 Ep:42mm Mutter M40x250 - Stärke:42mm
17	12	851 001 198	Disque □40 660x7 - Crénelé Scheibe □40 660x7 - Gezackt
18	1	851 002 697	Flasque bout d'arbre convexe Flansch konvex (Wellenende)
19	8	851 003 697	Bobine C:40mm - P230 Zwischenstück V:40mm - Abstand 230mm
20	1	VI 30 04	Vis H M14x 40 - 8.8 ZNBL Schraube TH M14x 40 - 8.8 ZNBL
21	6	VI 33 08	Vis H M20x 90 - 8.8 ZNBL Schraube TH M20x 90 - 8.8 ZNBL
22	24	VJ 327	Ecrou frein std H M 20 - 8 ZNBL Stoppmutter std H M 20 - 8 ZNBL
23	1	VJ 614	Ecrou HU M16 - 8 ZNBL Mutter HU M16 - 8 ZNBL
24	1	VK 305	Rondelle "Grower" W14 ZNBL Federscheibe W14 ZNBL
25	1	VL 223	Goupille élastique 8x60 Spannstift 8x60




Train disques Ar. Ga., 12 Disq - 3 Pal.
Hintere Scheibenreihe, links - 12 Scheiben

Index	Quantity	Reference	Designation
1	15	104 000 990	Cale support de décrottoir Halterklammer (Abstreiferhalter)
2	12	104 037 000	Décrottoir 50x15 - Dr. Abstreifer 50x15 - re.
3	2	104 201 990	Barre de décrottoir - Lg:2670mm Abstreiferstange - Lg:2670mm
4	15	VI 31 15	Vis H M16x100 - 8.8 ZNBL Schraube TH M16x100 - 8.8 ZNBL
5	15	VJ 324	Ecrou frein std H M 16 - 8 ZNBL Stoppmutter std H M 16 - 8 ZNBL



Palier C:40mm
Lager V:40mm


Index	Quantity	Reference	Designation
1	1	25 051	Corps de palier C:40mm Lagergehäuse V:40mm
2	1	25 052	Bouchon - M10x100 Kappe - M10x100
3	4	800 205 600	Vis H M12x130 - 8.8 Brut Schraube TH M12x130 - 8.8 schwarz
4	2	807 300 800	Graisseur droit M10x1 Gerader Schmiernippel M10x1
5	2	850 100 180	Joint Tresse 4003 PTFE Dichtungen 4003 PTFE
6	4	850 103 799	Joint - 75X95X12 Dichtungen - 75X95X12
7	2	850 103 892	Couvercle de palier C:40mm Lagerdeckel V:40mm
8	5	850 103 899	Joint de palier PVC Lagerabdichtungen PVC
9	1	850 103 992	Moyeu de palier - C:40mm Lagemabe - V:40x40mm
10	4	VJ 322	Ecrou frein std H M 12 - 8 ZNBL Stoppmutter std H M 12 - 8 ZNBL
11	2	VN 32 015	Roulement à rouleaux coniques Kegelrollenlager





Roue latérale 10.0-75 R 15


--




Index	Quantity	Reference	Designation
1	1	100 700 700	Vis de réglage - Roue réglable Einstellschraube
2	1	100 700 890	Ecrou de manoeuvre Mutter manöver
3	1	100 702 200	Boitier de roue de contôle Gehäuse (stützrad)
4	1	100 702 290	Blocage de volant de manoeuvre --
5	2	101 200 790	Plat de fixation 50x15mm - Lg:220mm Flansch 50x15mm - Lg:220mm
6	1	104 008 702	Axe D:20mm - Lg:295mm Achse D:20mm - Lg:295mm
7	1	104 900 800	Bras d'essieu de roue - Lg:430mm Arm (radnabe) - Lg:430mm
8	1	850 100 994	Roue RC 10.0/75x15 - 6 Trs Rad RC 10.0/75x15 - 6 löcher
9	1	VI 28 06	Vis H M10x 40 - 8.8 ZNBL Schraube TH M10x 40 - 8.8 ZNBL
10	4	VI 33 15	Vis H M20x150 - 8.8 ZNBL Schraube TH M20x150 - 8.8 ZNBL
11	4	VJ 327	Ecrou frein std H M 20 - 8 ZNBL Stoppmutter std H M 20 - 8 ZNBL
12	1	VL 101	Goupille "Clips" Dia6 Z Klappsplint "Clips" Dia6 Z
13	1	VL 223	Goupille élastique 8x60 Spannstift 8x60


Demi essieu CAR60 - 606F demi-voie 332 mm
Halbachse 60x60mm - 606F Halbspur 332 mm

Index	Quantity	Reference	Designation
1	1	1 233 204	Bouchon moyeu M73.5 Achskappe M73.5
2	1	1 233 219	Joint metallique Metalldichtung
3	1	1 233 222	Rondelle enveloppante 55x112 Hüllscheibe 55x112
4	6	12 708	Goujon de roue M18x150 Lg : 54 Fil.40 Radbolzen M18x150 L54
5	1	198 378	Ecrou HK M 30x 200 - 8 - ZNBL , Ht:18 Mutter HK M 30x 200 - 8 - ZNBL , Ht:18
6	6	850 104 992	Ecrou goujon H M 18x150 8 ZNBL, a bec Mutter M18x150 (für Radbolzen)
7	1	VK 702	Rondelle plate ZU30 ZNBL Unterlegscheibe Z 30 U ZNBL
8	1	VL 410	Goupille fendue V 5x50 Splint V- 5x50
9	1	VN 30 207	Roulement a rouleaux conique Kegelrollenlager
10	1	VN 30 211	Roulement a rouleaux conique Kegelrollenlager






Défecteur
Begrenzungsplatte




Index	Quantity	Reference	Designation
1	2	104 057 500	Cale de réglage de déflecteur Einstellkeil (Begrenzungsplatte)
2	1	104 057 600	Support déflecteur - Poutre Träger (Begrenzungsplatte-Halter)
3	1	104 057 790	Tige de réglage de déflecteur Einstellstange (Begrenzungsplatte)
4	1	104 057 890	Aile d'ange - Deflector Bergrenzungsplatte
5	2	104 090 600	Support de déflecteur Halter für Begrenzungsplatte
6	2	VI 31 05	Vis H M16x 40 - 8.8 ZNBL Schraube TH M16x 40 - 8.8 ZNBL
7	2	VI 31 11	Vis H M16x 70 - 8.8 ZNBL Schraube TH M16x 70 - 8.8 ZNBL
8	6	VI 31 14	Vis H M16x 90 - 8.8 ZNBL Schraube TH M16x 90 - 8.8 ZNBL
9	8	VJ 324	Ecrou frein std H M 16 - 8 ZNBL Stoppmutter std H M 16 - 8 ZNBL
10	2	VJ 405	Ecrou Hm M16 - 8 ZNBL Mutter Hm M16 - 8 ZNBL
11	2	VK 506	Rondelle plate MU16 ZNBL Unterlegscheibe M 16 U ZNBL
12	1	VL 223	Goupille élastique 8x60 Spannstift 8x60



Train porteur - Profil-6
Fahrgestell - Profil-6




DETAIL A
ECHELLE 1/4



Index	Quantity	Reference	Designation
1	2	060 100 108	Bride d'essieu - C:80mm Achsfansch - V:80mm
2	2	060 100 390	Axe D:40mm - Lg:210mm Achse D:40mm - Lg:210mm
3	1	104 905 500	Train porteur - C:80 Fahrgestell Vierkant 80
4	4	850 100 886	Bague Luytex D:48x40 - Lg:40mm Verschleißbuchse D:48x40 - Lg:40mm
5	1	851 006 894	Essieu 808 NF - V:2300mm Bremsachse 808 NG - W:2300mm
6	2	VI 31 11	Vis H M16x 70 - 8.8 ZNBL Schraube TH M16x 70 - 8.8 ZNBL
7	4	VI 35 12	Vis H M24x160 - 8.8 ZNBL Schraube TH M24x160 - 8.8 ZNBL
8	2	VJ 324	Ecrou frein std H M 16 - 8 ZNBL Stoppmutter std H M 16 - 8 ZNBL
9	4	VJ 331	Ecrou frein std H M 24 - 8 ZNBL Stoppmutter std H M 24 - 8 ZNBL
10	2	VM 201	Graisser droit M8 Gerader Schmiernippel M8
11	4	VM 215	Chapeau de protection de graisseur Schutzkappe für Schmiernippel

RK 56 51 (1/1)

Essieu 808 NF - V:2300mm
Bremsachse 808 NG - W:2300mm



Index	Quantity	Reference	Designation
1	2	851 006 490	Moyeu 808X (Complet) Nabe 808X (komplett)


Index	Quantity	Reference	Designation
1	1	1 235 143	Coupelle enveloppante (808X) Hüllscheibe (808X)
2	1	1 235 144	Joint métallique (808X) Nylos-Abdichtung (808X)
3	1	1 235 146	Rondelle 45x80 Lg:5 Unterlegscheibe 45x80 Lg:5
4	1	1 235 147	Ecrou HK M 45x 200 - 8 - ZNBL, Ht:28 Mutter HK M 45x 200 - 8 - ZNBL, Ht:28
5	1	1 235 148	Bouchon moyeu M101.5x1.5 Nabenkappe M101.5x1.5
6	8	12 708	Goujon de roue M18x150 Lg : 54 Fil.40 Radbolzen M18x150 L54
7	8	198 376	Ecrou de goujon - M18, pas 1,50 Mutter - M18x1,50 (f. Radbolzen)
8	1	VL 416	Goupille fendue V 6.3x70 Splint V- 6.3x70
9	1	VM 211	Graisser droit M6 Gerader Schmiernippel M6
10	1	VN 30 215	Roulement a rouleaux conique Kegelrollenlager
11	1	VN 32 211	Roulement a rouleaux conique Kegelrollenlager

851 006 894 (1/1)




2 roues 500-45x22,5
2 Räder 500-45x22,5

Index	Quantity	Reference	Designation
1	2	850 102 294	Roue 500-45 x 22,5 - 8 Trs. Rad 500-45 x 22,5 - 8-Loch




Il se peut que le profil ne soit pas représentatif de la réalité!
Es kann sein, dass das Profil nicht repräsentativ für die Realität ist!






Kit bras de Rlx simple

--




Index	Quantity	Reference	Designation
1	4	6 434 158	Vérin mécanique + ressort
2	4	23 990	Bague acier 40X30 LG30 Stahling 40x30 LG30
3	4	061 600 503	Plat de fixation Befestigungsplatte
4	4	460 011 090	Axe D:32mm - Lg:190mm Achse D:32mm - Lg:190mm
5	4	460 011 900	Bras de rouleau Rollenarm
6	4	460 012 000	Support Unterstützung
7	16	800 502 100	Vis H M20x 60 - 8.8 ZNBL Schraube TH M20x 60 - 8.8 ZNBL
8	4	VI 29 16	Vis H M12x 70 - 8.8 ZNBL Schraube TH M12x 70 - 8.8 ZNBL
9	16	VI 31 18	Vis H M16x130 - 8.8 ZNBL Schraube TH M16x130 - 8.8 ZNBL
10	4	VJ 322	Ecrou frein std H M 12 - 8 ZNBL Stoppmutter std H M 12 - 8 ZNBL
11	16	VJ 324	Ecrou frein std H M 16 - 8 ZNBL Stoppmutter std H M 16 - 8 ZNBL
12	16	VJ 327	Ecrou frein std H M 20 - 8 ZNBL Stoppmutter std H M 20 - 8 ZNBL
13	4	VM 201	Graisseur droit M8 Gerader Schmiernippel M8
14	4	VM 215	Chapeau de protection de graisseur Schutz Hut für Schmiernippel



Vérin mécanique chape à ressort

--


Index	Quantity	Reference	Designation
1	1	6 434 143	Corps de vérin mécanique Gehäuse
2	2	6 434 144	Bague de vérin mécanique Buchse 3-Loch
3	1	6 434 147	Tige de vérin mécanique - chape ressort Stange
4	2	6 920 319	Broche D12 LT103 Spindel D12 LT103
5	2	23 990	Bague acier 40X30 LG30 Stahlring 40x30 LG30
6	1	061 505 700	Axe D30 LT92 Achse D30 LT92
7	2	UI 2190	Adhésif de réglage vérin mécanique Aufkleber (für Einstellung)
8	1	VJ 331	Ecrou frein std H M 24 - 8 ZNBL Stoppmutter std H M 24 - 8 ZNBL
9	1	VK 510	Rondelle plate MU24 ZNBL Unterlegscheibe M 24 U ZNBL
10	2	VL 113	Goupille "Clips" Dia4.5 Z Klappsplint "Clips" Dia4.5 Z
11	1	VL 223	Goupille élastique 8x60 Spannstift 8x60




Vérin mécanique + ressort

Mechanischer Einstellarm + Feder

Index	Quantity	Reference	Designation
1	1	1 233 111	Ressort comp. Druckfeder
2	1	6 433 320	Axe seul Du25 Lt 164 Lu108 Achse Du25 Lt165 Lu108
3	1	6 434 146	Vérin mécanique chape à ressort —
4	2	VJ 327	Ecrou frein std H M 20 - 8 ZNBL Stoppmutter std H M 20 - 8 ZNBL
5	2	VK 508	Rondelle plate MU20 ZNBL Unterlegscheibe M 20 U ZNBL




RBRTX 5m75 Ø500 C25
Vierkantstabwalze 5m75 Ø500 V.25



RBR TX D500, Lg2850, Dr., asm

Walze D.500, Lg.2850, re.


Index	Quantity	Reference	Designation
1	2	6 300 953	Palier TillXtreme 213 C40 Lager TillXtreme 213 V.40
2	1	445 806 400	RBR D:500mm - Lg:2850mm - Dr. Walze D:500mm - Lg:2850mm - re.
3	8	VI 16 14	Vis TRCC M14x 40 - 8.8 ZNBL Flachrundschraube M14x 40 - 8.8 ZNBL
4	8	VJ 323	Ecrou frein std H M 14 - 8 ZNBL Stoppmutter std H M 14 - 8 ZNBL





RBR TX D500, Lg2850, Ga., asm
Walze D.500, Lg.2850, li.


Index	Quantity	Reference	Designation
1	2	6 300 953	Palier TillXtreme 213 C40 Lager TillXtreme 213 V.40
2	1	445 806 500	RBR D:500mm - Lg:2850mm - Ga. Walze D:500mm - Lg:2850mm - li.
3	8	VI 16 14	Vis TRCC M14x 40 - 8.8 ZNBL Flachrundschaube M14x 40 - 8.8 ZNBL
4	8	VJ 323	Ecrou frein std H M 14 - 8 ZNBL Stoppmutter std H M 14 - 8 ZNBL







Porte Masse
Ballastträger



Index	Quantity	Reference	Designation
1	1	405 000 400	Porte masse dr. Ballastträger, re.
2	1	405 000 500	Porte masse ga. Ballastträger, li.
3	4	VI 35 41	Vis H M24x 70 - 8.8 ZNBL Schraube TH M24x 70 - 8.8 ZNBL
4	4	VJ 331	Ecrou frein std H M 24 - 8 ZNBL Stoppmutter std H M 24 - 8 ZNBL



Signalisation normalisée
Normierte Beleuchtung



Index	Quantity	Reference	Designation
1	2	1 221 257	Fourreau panneau réfléchissant Hülse für Warntafel
2	1	7 017 782	Panneau réfléchissant VG Warntafel vertikal, li.
3	1	7 017 784	Panneau réfléchissant VD Warntafel vertikal, re.
4	1	104 623 500	Bras de signalisation - Avt. Ga. Beleuchtungsarm vorne, li.
5	1	104 623 600	Bras de signalisation - Avt. Dr. Beleuchtungsarm vorne, re.
6	2	805 200 100	Vis à oreilles M8x30 Flügelschraube M8x30
7	4	VI 16 03	Vis TRCC M8x 25 - 8.8 ZNBL Flachrundschrabe M8x 25 - 8.8 ZNBL
8	6	VI 28 06	Vis H M10x 40 - 8.8 ZNBL Schraube TH M10x 40 - 8.8 ZNBL
9	4	VJ 140	Ecrou HEFR M8 emb. S.Lock Cl.10 Mutter HEFR M8 selbstsichernd verzinkt - 10
10	6	VJ 141	Ecrou HEFR M10 emb. S.Lock Cl.10 Mutter HEFR M10 selbstsichernd verzinkt - 10




RM 11264V2 (1/2)





Signalisation normalisée

Normierte Beleuchtung





Index	Quantity	Reference	Designation
1	1	6 433 982	Rampe d'éclairage 3.0m Beleuchtungsrampe 3.0m
2	1	104 613 100	Support de rampe Halter (Beleuchtungsrampe)
3	2	M 631 100	Etrier M10 U-Bügel M10
4	4	VI 31 05	Vis H M16x 40 - 8.8 ZNBL Schraube TH M16x 40 - 8.8 ZNBL
5	4	VJ 321	Ecrou frein std H M 10 - 8 ZNBL Stoppmutter std H M 10 - 8 ZNBL
6	4	VK 307	Rondelle "Grower" W16 ZNBL Federscheibe W16 ZNBL
7	4	VK 503	Rondelle plate MU10 ZNBL Unterlegscheibe M 10 U ZNBL





Panneau réfléchissant VG
Warntafel LS

Index	Quantity	Reference	Designation
1	1	1 221 243	Support plaque réfléchissante Träger für Reflektionsplatte
2	1	7 018 300	Plaque réfléchissante DIN/TPESC Reflexionsplatte DIN/TPESC
3	4	VI 15 31	Vis TBF "Poelier" M6x16 Schraube TBF" Poelier" M6x16
4	4	VJ 340	Ecrou frein std H M 6 - 8 ZNBL Stoppmutter std H M 6 - 8 ZNBL




Panneau réfléchissant VD
Warntafel RS

Index	Quantity	Reference	Designation
1	1	1 221 243	Support plaque réfléchissante Träger für Reflektionsplatte
2	1	7 018 300	Plaque reflechissante DIN/TPESC Reflexionsplatte DIN/TPESC
3	4	VI 15 31	Vis TBF "Poelier" M6x16 Schraube TBF" Poelier" M6x16
4	4	VJ 340	Ecrou frein std H M 6 - 8 ZNBL Stoppmutter std H M 6 - 8 ZNBL






Rampe d'éclairage 3.0m
Beleuchtungsrampe 3.0m



Index	Quantity	Reference	Designation
1	1	1 221 431	Boîte de dérivation Verteilerbox
2	2	1 221 434-1250	Rallonge 4 Plots Kabel 4-Adern
3	5	1 222 318	Clip de montage connect. femelle Befestigungsclip - weibliche Verbindung
4	1	6 433 933	Support central boîtier de dér. Mittelhalter (Verteilerbox)
5	2	6 433 944	Support Halter
6	1	6 433 947	Module d'éclairage VSP Ga. Beleuchtungseinheit vertikal, li.
7	1	6 433 948	Module d'éclairage VSP Dr. Beleuchtungseinheit vertikal, re.
8	1	6 433 963	Protection centrale Mittelschutz
9	1	6 433 976	Tube rampe d'éclairage 3.0m —
10	1	6 433 984	Module plaque immat. 520x110 Modul Kennzeichenschild 520x110
11	1	6 433 985	Module gyrophare Modul Blinkleuchte
12	2	850 100 373	Bouchon plastique Plastikstopfen
13	2	851 055 793	Ecrou à cage M8 Käfigmutter M8
14	4	7337D410AL	Rivet "Pop" 4.0x10 Niet "Pop" alu 4.0x10
15	10	VI 27 04	Vis H M8x 20 - 8.8 ZNBL Schraube TH M8x 20 - 8.8 ZNBL
16	6	VI 27 11	Vis H M8x 60 - 8.8 ZNBL Schraube TH M8x 60 - 8.8 ZNBL
17	14	VJ 140	Ecrou HEFR M8 emb. S.Lock Cl.10 Mutter HEFR M8 selbstsichernd verzinkt - 10
18	16	VK 502	Rondelle plate MU8 ZNBL Unterlegscheibe M 8 U ZNBL
19	5	VM 414	Rivet "Pop" 4.8x12 Niet "Pop" alu 4.8x12




6 433 982 (1/1)



Module d'éclairage VSP Ga.
Beleuchtungseinheit vertikal, li.


Index	Quantity	Reference	Designation
1	1	1 221 436	Feu LED triangle Ga. LED-Dreieckleuchte, li.
2	1	6 433 925	Support d'éclairage vertical Vertikaler Beleuchtungshalter
3	1	9032.37.58	Adhesif réfléchissant 282×282 Verti. Ga. Reflektierende Warnaufkleber 282x282, li.
4	1	UI 303	Catadioptr orange adhésif Aufkleber Rückstrahler Orange
5	4	VJ 603	Ecrou HU M6 - 8 ZNBL Mutter HU M6 - 8 ZNBL
6	2	VK 501	Rondelle plate MU6 ZNBL Unterlegscheibe M 6 U ZNBL





Module d'éclairage VSP Dr.
Beleuchtungseinheit vertikal, re.


Index	Quantity	Reference	Designation
1	1	1 221 437	Feu LED triangle Dr. LED-Dreieckleuchte, re.
2	1	6 433 925	Support d'éclairage vertical Vertikaler Beleuchtungshalter
3	1	9032.37.59	Adhesif réfléchissant 282×282 Verti. Dr. Reflektierende Warnaufkleber 282x282, re.
4	1	UI 303	Catadioptr orange adhésif Aufkleber Rückstrahler Orange
5	4	VJ 603	Ecrou HU M6 - 8 ZNBL Mutter HU M6 - 8 ZNBL
6	2	VK 501	Rondelle plate MU6 ZNBL Unterlegscheibe M 6 U ZNBL






Module plaque immat. 520x110
Modul Kennzeichenschild 520x110

<i>Index</i>	<i>Quantity</i>	<i>Reference</i>	<i>Designation</i>
1	1	1 221 438	Eclaireur plaque LED LED Leuchte (Kennzeichenschild)
2	1	6 433 935	Support plaque immat. 520x110 Halter für Kennzeichenschild 520x110
3	2	7337D410AL	Rivet "Pop" 4.0x10 Niet "Pop" alu 4.0x10
4	1	UI 141	Adhesif 25km/h, Dia 200mm Aufkleber 25 Km/h, Dia 200mm
5	2	VI 27 04	Vis H M8x 20 - 8.8 ZNBL Schraube TH M8x 20 - 8.8 ZNBL
6	2	VJ 140	Ecrou HEFR M8 emb. S.Lock Cl.10 Mutter HEFR M8 selbstsichernd verzinkt - 10
7	4	VJ 632	Ecrou HU M4 - 8 ZNBL Mutter HU M4 - 8 ZNBL
8	2	VK 502	Rondelle plate MU8 ZNBL Unterlegscheibe M 8 U ZNBL
9	2	VK 515	Rondelle plate MU4 ZNBL Unterlegscheibe M 4 U ZNBL



Module gyrophare
Modul Blinkleuchte

Index	Quantity	Reference	Designation
1	1	1 221 439	Support gyrophare Halter (Blinkleuchte)
2	-	1 221 441	Gyrophare LED LED Blinkleuchte
3	1	6 433 934	Support gyrophare Auflageplatte (Blinkleuchte)
4	2	VI 40 03	Vis H M10x 25 - 8.8 ZNBL Schraube TH M10x 25 - 8.8 ZNBL
5	2	VJ 321	Ecrou frein std H M 10 - 8 ZNBL Stoppmutter std H M 10 - 8 ZNBL
6	2	VK 503	Rondelle plate MU10 ZNBL Unterlegscheibe M 10 U ZNBL



[illegible]



Rabe Agrartechnik Vertriebsgesellschaft mbH

Am Rabewerk 1
49152 Bad Essen
Germany

info@rabe-agrartechnik.de
www.rabe-agrartechnik.de