




Betriebsanleitung
Ersatzteilliste

***Scheibenegge
Königsadler K 26***



A	Deichsel	Drawbar	Timon
B	Rahmen	Frame	Bâti
C	Scheibenträger	Disc carrier	Support de disques
D	Schnittwinkel, Abstreifer	Angle adj., scraper	Angle d'attaque, decrottoirs
E	Scheibensatz	Disc gang	Trains de disques
F	Fahrwerk	Wheel carrier	Essieu
G	Seitenblech	Side plate	Tôle latérale
H	Hydraulik	Hydraulic pipe	Hydraulique
H1	Hydraulik (Schardr.+Spurreiß.)	Hydraulic pipe	Hydraulique
J	Zylinder - Aushub -	Cylinder	Verin - relevage -
K	Beleuchtung mit Warntafeln	Rear light kit	Kit d'éclairage
L	Heckdreipunktanbau	Rear mounting	Attelage 3-points arrière
M	Stabpackerwalze	Crumbler roller	Rouleau tube
N	Anbauteile zur Drillmaschine	Hitch for seed drill	Kit adaption semoir


Ersatzteilliste



A

Deichsel
Drawbar
Timon

Königsadler K26




6459.76.00

A

Deichsel
Drawbar
Timon

Königsadler 42,54 K 38,42,54



6349.17.05/06
6459.66.00

ADeichsel
Drawbar
Timon**Königsadler K 26**

Bild Ref. Fig.	Bestellnr. Part.-No. Référence	Stck Qty. Qte.	Bezeichnung	Technische Angaben Technical data Données techniques	Description	Désignation
1	6459.08.07	1	Deichsel		Draw bar	Timon
3	6459.09.05	1	Bolzen		Pin	Axe
4	126D36	1	Scheibe	36 DIN126	Washer	Rondelle
5	1481D1060	1	Spannstift	10x60 DIN1481	Dowel pin	Goupille serrage
6	6459.00.06	1	Bolzen		Pin	Axe
7	1441D31	2	Scheibe	31 DIN1441	Washer	Rondelle
7a	126D33	8	Scheibe	33 DIN126	Washer	Rondelle
8	1481D850	2	Spannstift	8x50 DIN1481	Dowel pin	Goupille serrage
9	6332.36.10	1	Gelenkstück		Swivel	Pivot
10	6349.10.01	1	Scheibe		Washer	Rondelle
11	935D4815P	1	Kronenmutter	M48X1,5 DIN935-8	Castellated nut	Ecrou crênelé
12	1481D870	1	Spannstift	8x70 DIN1481	Dowel pin	Goupille serrage
.	.	.	.	.	.	.
13-17	6459.47.00	1	GELENKBOLZEN KPL.		PIN CPL.	BROCHE CPL.
13	6459.47.01	1	Gelenkbolzen		Pin	Broche
14	6916D31	1	Scheibe	31 DIN6916	Washer	Rondelle
15	937D3015P	1	Kronenmutter	M30x1,5 DIN937-8	Castellated nut	Ecrou crênelé
16	1481D645	1	Spannstift	6x45 DIN1481	Dowel pin	Goupille serrage
17	4716.38.00	1	Schmiernippel	H1 8x1 KX-1	Grease nipple	Graisser
.	.	.	.	.	.	.
18+19	6332.37.18	1	ACHSLAGER MONT.		HOUSING+BUSHES	POTENCE / BAQUES
18	6332.37.17	1	Achslager		Housing	Potence
19	1498D354060	2	Buchse	EG 35/40x60 DIN1498	Bush	Douille
.	.	.	.	.	.	.
20	4716.37.00	1	Typenschild	SX-4	ID-plate	ID-plaque
21	1476D410	2	Halbrundkerbnagel	4x10 DIN1476	Rivet	Rivet
22	8409.00.31	1	Dreipunktachse	Kat.2	3-point shaft	Axe 3-points
23	7209.28.00	2	Klemmring	UW-44	Clamping ring	Bague de serrage
24	931D1670P	2	Sechskantschraube	M16x70 DIN931-8.8	Hex. bolt	Vis 6 pans
25	934D16PA	2	Sechskantmutter	M16 DIN934-8 verz.	Hex. nut	Ecrou 6 pans
26	4716.38.00	5	Schmiernippel	H1 8x1 KX-1	Grease nipple	Graisser
.	.	.	.	.	.	.
27-31	4792.22.04	1	SPANNSCHLOß MONT.	M36	TURNBUCKLE CPL.	TIRANT CPL.
27	4792.23.06	1	Spannschloßmutter	M36	Turnbuckle nut	Ecrou tendeur

Deichsel
Drawbar
Timon


Description

Scheiben\Königsadl K\Baur0\Bl-A

B

Rahmen
frame
bati

Königsadler K 26



6459.76.00

Rahmen
Frame
Bâti

Description

Désignation

11.97


Ersatzteilliste



C

Scheibenträger
Disc carrier
Support de disques

Königsadler K 26



6459.74.00

Scheibenträger
Disc carrier
Support de disques

Description	Désignation
-------------	-------------

Scheiben\Königsadl K26\BI-C 11.97


Ersatzteilliste



D

Schnittwinkelverst., Abstreifer
Angle adj., scraper
Angle d'dttaque, decrottoirs

Königsadler K26




Schnittw.-Verstell., Abstreifer
Angle adj., scraper
Angle d'attaque, decrotoirs

[illegible]

RABBIT

Königsadler K26



Scheiben\Königsadl K26\Bl-E 11.97


Ersatzteilliste



F

Fahrwerk
Wheel carrier
Essieu

Königsadler K26



6459.76.00

F

Fahrwerk
Wheel carrier
Essieu

Königsadler K 26

Bild Ref. Fig.	Bestellnr. Part.-No. Référence	Stck Qty. Qte.	Bezeichnung	Technische Angaben Technical data Données techniques	Description	Désignation
1	6459.02.06	1	Fahrwerk		Wheel carrier	Porte essieu
2	7512.00.01	4	Buchse	XA-6	Bush	Douille
3	6459.09.07	2	Bolzen		Pin	Axe
4	1441D46A	2	Scheibe	46 DIN1441 verz.	Washer	Rondelle
5	1481D860A	2	Spannstift	8x60 DIN1481 verz.	Dowel pin	Goupille serrage
6	4780.71.04	2	Verkantungsspindel		Adjusting spindle	Manivelle
7	4716.12.00	2	Druckfeder	DF-80	Compression spring	Ressort
8	4716.36.00	2	Kugel	RB-14/III D14 ID-3	Ball	Bille
9	961D161520P	2	Sechskantschraube	M16x1,5x20 DIN961-8.8	Hex. bolt	Vis 6 pans
10	4716.38.00	4	Schmiernippel	H1 8x1 KX-1	Grease nipple	Graisser
11	6251.27.01	2	Fahrwerkachse	FAD	Axle	Essieu
12	6251.29.08	2	Nabe		Hub	Moyeu
13	6251.29.07	2	Schulterring	302 F005	Shoulder ring	Anneau d'épaulement
14	6251.29.03	2	Verdichtungsring	324 F014	Retaining ring	baque d'étanchelte
15	720D32213	2	Kegelrollenlager	32213 DIN720	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux
16	720D32210	2	Kegelrollenlager	32210 DIN720	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux
17	6251.29.04	2	Kronenmutter		Castellated nut	Ecrou crênelé
18	6251.29.05	2	Splint	310 F006	Splint pin	Goupille fendue
19	6251.29.06	2	Kappe	307 F049	Hub cap	Chapeau
20	6452.28.08	12	Radbolzen	309 F004	Wheel stud	Goujon
21	6452.28.09	12	Radmutter	312 F010	Wheel nut	Ecrou de roue
22	6452.28.04	2	Schmiernippel	318 F002	Grease nipple	Graisser
23	6251.27.02	2	Fahrwerkachse	Monroc	Axle	Essieu
24	6459.57.03	2	Nabe		Hub	Moyeu
25	6459.57.07	2	Schutzscheibe	65x119x4	Safety washer	Rondelle de protection
26	6459.57.11	2	Nilosring		Nilosring	Rondelle
27	720D32213	2	Kegelrollenlager	32213 DIN720	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux
28	720D32210	2	Kegelrollenlager	32210 DIN720	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux
29	6459.57.08	2	Unterlegscheibe	37x70x5	Washer	Rondelle
30	6459.57.09	2	Radmutter		Wheel nut	Ecrou de roue
31	6459.57.10	2	Splint		Splint pin	Goupille fendue
32	6459.57.06	2	Radkappe		Wheel cap	Chapeau de roue
33	6459.57.12	2	Schmiernippel		Grease nipple	Graisser
34	6459.57.04	12	Riffelbolzen		Wheel stud	Boulon cannelé
35	6459.57.05	12	Radmutter		Wheel nut	Ecrou de roue

RABE

Fahrwerk
Wheel carrier
Essieu

Description

Désignation

Scheiben\Königsadl K26\BI-F


Ersatzteilliste



G

Seitenblech
Side plate
Tôle latérale

Königsadler K, Fischadler



6459.18.00

G
 Seitenblech
 Side plate
 Tôle latérale
Königsadler K, Fischadler K

Bild Ref. Fig.	Bestellnr. Part.-No. Référence	Stck Qty. Qte.	Bezeichnung	Technische Angaben Technical data Données techniques	Description	Désignation
	6459.18.01		SEITENBLECH LINKS KÖNIGSAD.		SIDE PLATE L.H.	TOLE LATERALE GAU
	6459.18.02		SEITENBLECH RECHTS KÖNIGSAD.		SIDE PLATE R.H.	TOLE LATERALE DRO
	6459.18.08		SEITENBLECH LINKS FISCHAD.		SIDE PLATE L.H.	TOLE LATERALE GAU
	6459.18.09		SEITENBLECH RECHTS FISCHAD.		SIDE PLATE R.H.	TOLE LATERALE DRO
1-3	6459.43.00		VERSTELLARM KPL.		ADJUSTING ARM C	BRAS CPL.
1	6459.43.05	1	Verstellarm		Adjusting arm	Bras
2	933D1660P	1	Sechskantschraube M 16x60 DIN933- 8.8		Hexagon head screw	Vis à six pans
3	934D12PA	1	Sechskantmutter M 12 verzinkt DIN 934-8		Hexagon nut	Ecrou à six pans
4	6459.44.01	1	Ausleger		Arm	Flèche
5	6343.20.02	1	Drehbolzen		Pivot pin	Axe
6	1481D850	1	Spannstift 8x50 DIN1481		Rollpin	Goupille
6	1481D550	1	Spannstift 5x50 DIN1481		Rollpin	Goupille
7	6805.24.14	2	Zahnstellscheibe LD-1 A.GTW-40		Serrated disc	Rondelle crantée
8	933D2060P	2, 3	Sechskantschraube M 20x60 DIN933- 8.8		Hexagon head screw	Vis à six pans
9	127DB20	1	Federring B 20 DIN127		Springwasher	Rondelle grower
10	980DV20PA	1, 2	Sicherungsmutter VM 20 verz. DIN980- 8		Lock nut	Ecrou frein
11	6459.18.05	1	Arm		Arm	Bras
12	933D1035PA	3	Sechskantschr. M10X35 verz. DIN933- 8.8		Hexagon head screw	Vis à six pans
13	127DA10A	3	Federring A 10 DIN127 verzinkt		Springwasher	Rondelle grower
14	6459.14.01	1	Seitenblech		Side plate	Tôle laterale
15	6459.18.03	1	Gewindeplatte		Threaded plate	Plaque
16	7406.02.03	2	Zugfeder CF-246,9		Tension spring	Ressort
17	1481D630A	4	Spannstift 6x30 verz. DIN1481		Rollpin	Goupille
18	1441D17A	4	Scheibe 17 DIN1441 verzinkt		Washer	Rondelle
19	6456.20.01	1	Steckstock		Pin	Axe
20	1441D26	1	Scheibe 26 DIN1441		Washer	Rondelle
21	8405.12.09	1	Klappstecker STB-4,5x340		Linch-pin	Goupille auto.


Ersatzteilliste



H

Hydraulik
Hydraulic pipe
Hydraulique

Königsadler K26



6459.77.01

Ersatzteilliste



H

Hydraulik
Hydraulic pipe
Hydraulique


Königsadler K 26

Bild Ref. Fig.	Bestellnr. Part.-No. Référence	Stck. Qty. Qte.	Bezeichnung	Technische Angaben Technical data Données techniques	Description	Désignation
	6459.77.01		HYDRAULIK		HYDRAULIC PIPE	HYDRAULIQUE
1	8132.01.00	2	Kupplungsstecker nach ISO 5675		Coupling	Raccord
2	8132.05.01	2	Staubkappe rot		Dust cap red	Cache rouge
3	6459.48.05	2	Schienenhalter		Rail clamp	Support
4	933D1020P	6	Sechskantschraube M 10x20 DIN933- 8.8		Hexagon head screw	Vis à six pans
5	127DA10A	6	Federring A 10 DIN127 verzinkt		Springwasher	Rondelle grower
6	4753.57.01	1	Doppelschelle montiert		Double clip	Collier double
7	6241.41.10	2	Höchstdruckschlauch 3500lg. D20022		Hose	Conduite flexible
8	933D825P	2	Sechskantschraube M 8x25 DIN933- 8.8		Hexagon head screw	Vis à six pans
9	980DV8PA	2	Sicherungsmutter VM 8 verz. DIN980- 8		Lock nut	Ecrou frein
10	6251.34.01	1	Schlauchhalter		Pipe clamp	Porte flexible
11	4716.52.13	4	Gerade Verschraubung G 12-L		Male stud coupling	Raccord droit
12	4753.56.04	6	Rohrschelle SM 112 A PP-LI		Pipe clamp	Collier
13	4716.46.05	1	HD-Blockkugelhahn NW-10		Ball valve	Robinet
14	8166.01.01	1	Zylinder Ø 90		Cylinder	Verin
15	4716.53.05	1	Hydraulikrohr 40 lg. montiert		Hydr. pipe	Tube
16	4722.36.03	2	Höchstdruckschlauch 500lg. D20022		Hose	Conduite flexible
17	4767.12.13	2	Hydraulikrohr 3500 lg.		Hydr. pipe	Tube
18	6459.50.01	1	Schiene 150 lg.		Rail	Plaque

H1

Hydraulik
Hydraulic pipe
Hydraulique

KA K26 (Schardruckverst. u. Spuranreißer)



6459.77.02

RABE

Hydraulik (Schardr.+Spurrei.)
Hydr.pipe (coultter pressure adj. ...
Hydr. (pression de terrage des socs ...)

Königsadler K 26

Scheiben\Königsadl K\Baur0\BI-H1


Ersatzteilliste



J

Zylinder
cylinder
verin

Königsadler K26



RABE WERK Ersatzteilliste

Gerätetyp: Zylinder 90/45/405/692

Bild Ref. Fig.	Bestell-Nr. Part.-No. Référence	Stück Qty. Qte.	Bezeichnung Technical data. Données techniques	Description	Désignation
	8166.01.01		Zylinder 90/45/401/692 komplett	Cylinder cpl.	Verin cpl.
	8166.02.13		Dichtungssatz	Seal kit	Jeu de joints


Ersatzteilliste



K

Beleucht.einh. m. Warntafeln
Rear light kit
Kit d'éclairage

Königsadler K, Fischadler (K)



6456.53.00

Scheiben\Königsadl K26\Bl-K 11.97


L

Heckdreipunktanbau

Rear mounting

Attelage 3 points arrière

Königsadler K



6459.66.03

6459.76.02

Ersatzteilliste



L

Heckdreipunktanbau
Rear mounting
Attelage 3-points arrière

Königsadler (K)

Bild Ref. Fig.	Bestellnr. Part.-No. Référence	Stück Qty. Qte.	Bezeichnung	Technische Angaben Technical data Données techniques	Description	Désignation
	6459.66.03	1	DREIPUNKTGEST.	(K) 42, 54	REAR HITCH	ATTELAGE 3 POINTS
	6459.76.02	1	DREIPUNKTGEST.	K 26	REAR HITCH	ATTELAGE 3 POINTS
1	6459.09.03	1	Bolzen	L=972 mm	Pin	Axe
2	6459.09.14	2	Bolzen	L=142 mm	Pin	Axe
3	1441D46A	1, 2	Scheibe	46 DIN1441 verz.	Washer	Rondelle
4	1481D1065	1, 2	Spannstift	10x65 DIN1481	Dowel pin	Goupille serrage
4	1481D665A	1, 2	Spannstift	6x65 DIN1481 verz.	Dowel pin	Goupille serrage
5	6459.07.01	1	Anbaurahmen		Mounting frame	Bâti
6	1481D1370	2	Spannstift	13x70 DIN1481	Dowel pin	Goupille serrage
7-24	6459.03.01	1	TIEFENSTELLSPIND.	(K) 42, 54	ADJUST. CRANK	VIS DE REGLAGE CPL
7a-24	6459.03.08	1	TIEFENSTELLSPIND.	K 26	ADJUST. CRANK	VIS DE REGLAGE CPL
7	6456.09.02	1	Druckfeder	DF-317	Compression spring	Ressort
7a	6432.17.03	1	Druckfeder	DF-282	Compression spring	Ressort
8	4716.36.00	1	Kugel	RB-14/III D14 ID-3	Ball	Bille
9	4716.12.00	1	Druckfeder	DF-80	Compression spring	Ressort
10	1481D526A	1	Spannstift	5x26 DIN1481 verz.	Dowel pin	Goupille serrage
11	4716.38.00	2	Schmiernippel	H1 8x1 KX-1	Grease nipple	Graisser
12	4780.71.04	1	Verkantungsspindel		Adjusting spindle	Manivelle
13	6459.03.02	1	Distanzstück		Spacer	Entretoise
14	6459.03.03	1	Spindel		Spindle	Manivelle
15	1481D1050	2	Spannstift	10x50 DIN1481	Dowel pin	Goupille serrage
16	931D20100P	2	Sechskantschraube	M20x100 DIN931-8.8	Hex. bolt	Vis 6 pans
17	980DV20P	2	Sicherungsmutter	VM20 DIN980-8	Lock nut	Ecrou frein
18	8428.18.00	1	Steckstock		Pin	Axe
19	4716.35.00	1	Federsteckstock	BTB-4	R-clip	Goupille beta
20	6456.09.09	2	Federführung		Spring guide	Guide
21	6459.04.01	1	Lochschiene		Adjusting plate	Bras à trous
22	NR5163X35	2	Rohr		Pipe	Tube
23	6459.03.06	1	Spindellager		Spindle guide	Palier
24	6459.03.07	1	Mutter		Nut	Ecrou
25-28	4777.44.01	1	SPANNSCHLOß	M30	TURNBUCKLE	TIRANT
25	4777.44.02	1	Gewindeende links		Eyebolt	Piton filete
25a	934D30PAL	1	Sechskantmutter	M 30 L DIN934-8 verz.	Hex. nut	Ecrou 6 pans
26	4777.44.04	1	Spannschloßmutter	M30	Turnbuckle nut	Ecrou tendeur
27	934D30PA	1	Sechskantmutter	M30 DIN934-8 verz.	Hex. nut	Ecrou 6 pans

RABE

Heckdreipunktanbau
Rear mounting
Attelage 3-points arrière

Scheiben\Königsad\K26\BI-L


M

Stabpackerwalze SPW 300
Crumbler roller
Rouleau tube

Ersatzteilliste



Königsadler K26



6807.36.00

Ersatzteilliste



M

Stabpackerwalze
Crumbler roller
Rouleau tube

SPW 300

Bild Ref. Fig.	Bestellnr. Part.-No. Référence	Stck Qty. Qte.	Bezeichnung	Technische Angaben Technical data Données techniques	Description	Désignation
	6807.36.01	1	STABPACKERWALZE	SPW 300 Ø440	CRUMBLER ROLLER	ROULEAU A BARRES
	6807.36.02	1	STABPACKERWALZE	SPW 300 Ø540	CRUMBLER ROLLER	ROULEAU A BARRES
1	6807.35.01	1	Anbaurahmen		Mounting frame	Bâti
2	1000.01.01	2	Bolzen		Pin	Axe
3	1441D46A	4	Scheibe	46 DIN1441 verz.	Washer	Rondelle
4	1481D1065	4	Spannstift	10x65 DIN1481	Dowel pin	Goupille serrage
4	1481D665A	4	Spannstift	6x65 DIN1481 verz.	Dowel pin	Goupille serrage
5-18	6807.20.01	2	FEDERSTANGE KPL.		AUTO RESET CPL.	TIGE A RESSORT CPL.
5	6807.20.02	2	Spindel		Spindle	Manivelle
6	6807.20.05	4	Federführung	Ø30	Spring guide	Guide
7	6456.09.02	2	Druckfeder	DF-317	Compression spring	Ressort
8	6807.20.06	2	Hülse lang	L=80 mm	Sleeve long	Douille long
9	6806.18.01	2	Spindellager	LB-56	Spindle guide	Palier
10	6807.20.07	2	Hülse kurz	L=35 mm	Sleeve short	Douille court
11	4716.38.00	2	Schmiernippel	H1 8x1 KX-1	Grease nipple	Graisser
12	937D3015P	2	Kronenmutter	M30x1,5 DIN937-8	Castellated nut	Ecrou crênelé
13	1481D645	2	Spannstift	6x45 DIN1481	Dowel pin	Goupille serrage
14	NR3045X30	2	Rohr		Pipe	Tube
15	931D2075P	2	Sechskantschraube	M20x75 DIN931-8.8	Hex. bolt	Vis 6 pans
16	980DV20P	2	Sicherungsmutter	VM20 DIN980-8	Lock nut	Ecrou frein
17	8416.43.00	2	Steckstock		Pin	Axe
18	4716.35.00	2	Federsteckstock	BTB-4	R-clip	Goupille beta
19	4716.35.00	1	Federsteckstock	BTB-4	R-clip	Goupille beta
20	1476D410	2	Halbrundkerbnagel	4x10 DIN1476	Rivet	Rivet
21	8406.19.02	1	Stabpackerwalze	3,0m Ø440	Bar crumbler roller	Rouleau à barres
21	8406.74.01	1	Stabpackerwalze	3,0m Ø540	Crumbler roller	Rouleau à barres
22	7991D1240P	8	Senkschraube	M12x40 DIN7991-8.8	C sunk screw	Vis tête noyee
23	127DA12A	8	Federring	A12 DIN127 verz.	Springwasher	Rondelle grower
24	934D12PA	8	Sechskantmutter	M12 DIN934-8 verz.	Hex. nut	Ecrou 6 pans
25-27	8404.28.07	2	FLANSCHLAGER KPL.	Ø40 mm	BEARING CPL.	PALIER CPL.
25	8405.00.23	2	Flanschlager		Bearing	Palier
26	8404.28.06	2	Rillenkugellager		Ball bearing	Roulement à billes
27	71412DB81	2	Schmiernippel	BM8x1 DIN71412	Grease nipple	Graisser


Ersatzteilliste



N

Anbauteile z. Drillmaschine
Hitch for seed drill
Kit adaption semoir

Königsadler K26



6807.37.01

Ersatzteilliste



N

Anbauteile z. Drillmaschine
Hitch for seed drill
Kit adaption semoir

Königsadler K 26

Bild Ref. Fig.	Bestellnr. Part.-No. Référence	Stck. Qty. Qte.	Bezeichnung	Technische Angaben Technical data Données techniques	Description	Désignation
	6807.37.01	1	ANBAUTEILE ZUR DRILLMASCHINE		HITCH FOR SEED D	KIT ADAPTION SEMOI
1	6807.38.03	1	Ausleger links		Arm l.h.	Flèche gauche
2	6807.38.04	1	Ausleger rechts		Arm r.h.	Flèche droit
3	6807.39.01	1	Querrohr		Cross bar	Tube transversal
4	6336.72.01	2	Riegel Kat. 2		Latch Cat.2	Verrou Cat.2
5	6608.12.07	2	Sicherungsring Draht 3A D2076C verz		Circlip	Jonc
6	6459.09.16	1	Bolzen		Pin	Axe
7	1481D850	1	Spannstift 8x50 DIN1481		Rollpin	Goupille
8	1441D31	1	Scheibe 31 DIN1441		Washer	Rondelle
9	960D161565M	6	Sechskantschr. M 16X1,5x65 DIN960-12.9		Hexagon head screw	Vis à six pans
10	6916D17	20	Scheibe 17 DIN6916		Washer	Rondelle
11	980DV1615N	10	Sicherungsmutter VM16X1,5 DIN980-10		Lock nut	Ecrou frein
12	960D1615100N	4	Sechskantschr. M 16x1,5x100 DIN960-10.9		Hexagon head screw	Vis à six pans
13	4741.04.01	2	Ol-Stock Kat.2		Top link pin	Axe 3 points
14	126D26	2	Scheibe 26 DIN126		Washer	Rondelle
15	6344.40.01	2	Klappstecker 10x45 verzinkt		Linch-pin	Goupille auto.
16	8405.40.00	1	Verstellstück		Adjuster	Piece de réglage
17	6807.40.01	2	Lasche		Latch	Plat
18-21	8409.36.00	1	SPANNSCHLOSS MONTIERT		TURNBUCKLE CPL.	TIRANT CPL.
18	6329.06.03	1	Ösenshraube M 27x240 links		Eyebolt l.h.	Vis à oeil gauche
19	8409.36.01	1	Spannschloßmutter LPM-27x800		Turnbuckle nut	Ecrou tendeur
20	4722.20.03	1	Kontermutter rechts verzinkt		Counternut	Contre-écrou
21	6329.06.04	1	Ösenshraube M 27x240 verzinkt		Eyebolt r.h.	Vis à oeil droit