


Betriebsanleitung
Ersatzteilliste

Scheibeneggen
Kronenadler 28 - 40





6454
Kronenadler 28,32,36,40
10.93


2 Gerätetyp: Kronenadler 28,32,36,40

2 Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stücke Gerät/ Baugr.	Ersatzteilbezeichnung	Alte Bestell-Nr.	ca. kg / Teil				
1	6454.01.00	1	Rahmen -klappbar-	6405.01-2					
2	4716.37.00	1	Typenschild SX-4						
"	1476D410	2	Halbrundkerbnagel 4x10 DIN 1476						
3	6440.00.04	6	Rückstrahler -gelb-						
4	894D41	1	Einmaulschlüssel 41 DIN 894						
5	6431.13.02	1	Doppelringschlüssel 30/36						
6	6431.13.01	1	Ringschlüssel 46 -gekröpft-						
	<u>6431.13.00</u>	1	Ringschlüssel komplett, Bild-Nr. 5,6	6424.01					
7	6440.87.00	1	Steckstock	6312.04-6					
8	4346.56.00	1	S-Haken						
"	5658D0,224K2	1	Knotenkette 2 DIN 5686, 0,224 m						
9	4716.35.00	1	Federsteckstock BTB-4						
10	6454.02.00	1	Klapprahmen -rechts-						
10a	6454.04.00	1	Klapprahmen -links-						
11	6453.16.00	4	Klappbolzen						
12	76051DC600	2	Unterlegkeil C 600 DIN 76051						
13	6454.13.04	1	Fahrwerk -links-						
14	6454.08.10	1	Fahrwerk -rechts-						
15	6454.24.04	2	Fahrwerkbolzen						
16	4716.38.00	15	Schmiernippel H 1 8x1						
17	1481D865	2	Spannstift 8x65 DIN 1481						
18	6454.24.09	1	Zylinderbolzen						
19	1481D860	8	Spannstift 8x60 DIN 1481						
20	6454.00.01	1	Tiefenbegrenzung						
21	6450.21.01	1	Begrenzungsbolzen						
22	6454.07.00	1	Verbindungsstange						
23	6454.24.01	2	Bolzen zur Verbindungsstange						
24	1481D850	2	Spannstift 8x50 DIN 1481						
25	6454.24.02	1	Bolzen zur Stützstange						
26	6454.29.01	2	Achsstummel						
27	1481D2185	4	Spannstift 21x85 DIN 1481				} Verbundstift		10.93
"	1481D1385	4	Spannstift 13x85 DIN 1481						

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stück Gerät/ Baugr.	Ersatzteilbezeichnung	Alte Bestell-Nr.	ca. kg / Teil	
28	6442.95.04	2	Stoßring mit Staubring			
29	6442.95.03	2	Labyrinthring			
30	6442.95.05	2	Nilosring 32211			
31	720D32211	2	Kegelrollenlager 32211 DIN 720			
32	6442.95.01	2	Radnabe			
33	6440.94.02	12	Riffelbolzen RE 18x1,5x46			
34	74361DA18	12	Kugelbundmutter A 18 DIN 74361			
35	720D32207	2	Kegelrollenlager 32207 DIN 720			
36	937D2715P	2	Kronenmutter M 27x1,5 DIN 937-8			
37	94D545	2	Splint 5x45 DIN 94			
38	6442.95.02	2	Radkappe Ø 72			
	<u>6454.29.00</u>	2	Radlagerung mit Achsstummel komplett, Bild-Nr. 26, 28-38			
	<u>6442.95.00</u>	2	Radlagerung komplett, Bild-Nr. 28-38			
39	4348.00.01	2	Felge 9.00x15			
40	6442.00.04	2	Schlauch 11.5/80-15 Implement			
41	6442.00.03	2	Reifen 11.5/80-15 Implement 10 PR			
39	6432.00.07	2	Felge 11-18			
40	6452.20.02	2	Schlauch 14.5/80-18			
41	6452.20.01	2	Breitreifen 14.5/80-18 12 PR			
	<u>6452.20.00</u>	2	Reifen 14.5/80-18 montiert, Bild-Nr. 39-41			
42	1441D17	2	Scheibe 17 DIN 1441			
43	8405.12.09	3	Klappstecker STB-4,5x340			
44	1481D850	4	Spannstift 8x50 DIN 1481	} Verbundstift		
"	1481D550	4	Spannstift 5x50 DIN 1481			
45	1441D31	4	Scheibe 31 DIN 1441			
46	6454.00.03	2	Verstellstück			
47	960D2415110P	2	6-ktschr.M 24x1,5x110 DIN 960-8.8			
"	127DB24	2	Federring B24DIN 127			
"	934D2415P	2	6-ktmu. M 24x1,5 DIN 934-8			10.93


4 Gerätetyp: Kronenadler 28,32,36,40

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stück Gerät/ Baugr.	Ersatzteilbezeichnung	Alte Bestell-Nr.	ca. kg / Teil	
48	6454.24.11	1	Zylinderbolzen			
49	4744.01.01	1	Scheibe C-40			
50	8405.12.08	2	Steckstock TB-12x70			
51	763D0,162K8	2	Kette 8 DIN 763, 0,162 m			
52	931D1260P	2	6-ktschr. M 12x60 DIN 931-8.8			
53	980DV12P	2	Sicherungsmutter VM 12 DIN 980-8			
54	6454.44.01	4	Stellschraube			
55	936D2015P	4	6-ktmu. M 20x1,5 DIN 936-8			
56	6454.44.02	4	Verriegelungsstück			
	<u>6454.44.00</u>	4	Verriegelungsstück mit Stellschraube komplett, Bild-Nr. 54-56			
57	931D20100P	4	6-ktschr. M 20x100 DIN 931-8.8			
58	1441D21	12	Scheibe 21 DIN 1441			
59	980DV20P	4	Sicherungsmutter VM 20 DIN 980-8			
60	933D2050P	4	6-ktschr. M 20x50 DIN 933-8.8			
61	936D20P	4	6-ktmu. M 20 DIN 936-8			
62	6453.18.00	4	Zylinderbolzen			10.93



Gerätetyp: Kronenadler , Seeadler


Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stück Gerät/ Baugr.	Ersatzteilbezeichnung	Alte Bestell-Nr.	ca. kg / Teil	
1	6442.10.00	1	Gewichteträger			
2	933D2440P	4	6-ktschr. M 24x40 DIN 933-8.8			
"	127DB24	4	Federring B 24 DIN 127			
3	6609.00.00	8	Betongewicht			
4	6442.94.01	1	Sicherungsbügel			
5	933D1235P	2	6-ktschr. M 12x35 DIN 933-8.8			
"	980DV12P	2	Sicherungsmutter VM 12 DIN 980-8			
6	6454.42.01	1	Anbaurahmen mit Anhängerkupplung			
7	931D24110P	4	6-ktschr. M 24x110 DIN 931-8.8			
8	6439.08.01	4	Scheibe C-253			
9	980DV24P	4	Sicherungsmutter VM 24 DIN 980-8			
10	6455.31.01	1	Zugbolzen			
11	6243.14.03	1	Sicherheitsklappstecker			
12	6454.43.01	2	Anbaustück			
13	933D2460P	2	6-ktschr. M 24x60 DIN 933-8.8			10.93



Gerätetyp: Kronenadler 28,32,36,40

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stückje Gerät/ Baugr.	Ersatzteilbezeichnung	Alte Bestell-Nr.	ca. kg/Teil	
1	6454.05.00	1	Deichsel	6312.04-6	10.93	
2	4716.38.00	7	Schmiernippel H 1 8x1			
3	6440.19.01	2	Bolzen B 1 , Ø 35x142			
4	1481D850	3	Spannstift 8x50 DIN 1481			
5	6454.00.02	1	Bolzen ZB-25x204			
6	6440.34.00	1	Zugstück für Ackerschiene und Zugpendel			

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stückje Gerät/ Baugr.	Ersatzteilbezeichnung	Alte Bestell-Nr.	ca. kg / Teil	
7	6440.00.10	1	Stellring			
8	1481D1670	1	Spannstift 16x70 DIN 1481			
"	1481D1070	1	Spannstift 10x70 DIN 1481			
9	6440.41.00	1	Zugöse Ø 40			
9	6440.90.00	1	Zugöse Ø 51			
10	6442.16.01	1	Zugbolzen			
11	6442.16.04	1	Bolzensicherung			
12	931D1260P	1	6-ktschr. M 12x60 DIN 931-8.8			
	<u>6442.16.00</u>	1	Zugbolzen komplett, Bild-Nr. 10-12			
13	6450.19.01	1	Verstellspindel			
14	934D30PA3A	1	6-ktmu. M 30 DIN 934-8-A3A			
15	4747.03.00	1	Gewindestück			
16	4716.38.00	2	Schmiernippel H 1 8x1			
	<u>6450.20.01</u>	1	Gewindestrebe -verzinkt- komplett, Bild-Nr. 13-16			
17	6440.09.06	1	Umlenkhebel			
18	6432.56.10	1	Bolzen B 5, Ø 30x213			
19	126D33	2	Scheibe 33 DIN 126			
20	1481D845	1	Spannstift 8x45 DIN 1481			
21	6440.19.04	1	Spannschloßbolzen B 2, Ø 25x115			
22	1481D840	1	Spannstift 8x40 DIN 1481			
23	6454.22.00	1	Stützstange			
24	1441D31	4	Scheibe 31 DIN 1441			
25	6805.14.06	2	Druckfeder DF-270	6418.05-5		
26	6440.10.01	1	Spindellager			
27	936D30P	2	6-ktmu. M 30 DIN 936-8			
28	NR44571X34	1	Rohr			10.93



RABE WERK Ersatzteilliste

Gerätetyp: Kronenadler

Stützspindel-

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stückzahl	Ersatzteilbezeichnung
1	6441.14.02	1	Spindel
2	6441.14.15	1	Spindelgriff
3	1481D840	1	Spannstift 8x40 DIN 1481
	<u>6441.14.14</u>	1	Spindel ohne Kerbe montiert, Bild-Nr. 1-3
4	6448.76.01	1	Außenrohr
5	6448.77.01	1	Innenrohr
6	933D1020P	1	6-ktschr. M 10x20 DIN 933-8.8
7	934D10PA	1	6-ktmu. M 10 DIN 934-8 verz.

11.92

Gerätetyp: Kronenadler

Stützspindel-

9

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stück-zahl	Ersatzteilbezeichnung
8	6448.78.01	1	Stützenfuß
9	1440D25	1	Scheibe 25 DIN 1440
10	8405.12.08	1	Griff TB-12x70
11	8405.12.09	1	Klappstecker STB-4,5x340
"	5686D0,150K2	1	Knotenkette 2 0,150 m DIN 5686
"	94D436	1	Splint 4x36 DIN 94
12	1481D526	1	Spannstift 5x26 DIN 1481
13	4716.38.00	1	Schmiernippel H 1 8x1
14	6439.08.01	1	Scheibe C-253
	<u>6448.71.01</u>	1	Stützspindel komplett, Bild-Nr. 1-14
15	931D20100P	2	6-ktschr. M 20x100 DIN 931-8.8
16	980DV20 P	2	Sicherungsmutter VM 20 DIN 980-8
			11.92





Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stückje Gerät/ Baugr.	Ersatzteilbezeichnung	Alte Bestell-Nr.	ca. kg / Teil	
			<u>Gerätetyp : Kronenadler 28</u>			
1	6454.15.02	1	7 er Scheibenträger -vorne rechts-	abgebildet		
2	6454.16.01	1	7 er Scheibenträger -hinten links-			
3	6442.21.16	1	7 er Abstreiferschiene -vorne rechts-			
4	6442.21.18	2	8 er Abstreiferschiene -hinten-			
1	6454.15.01	1	7 er Scheibenträger -vorne links-	spiegelbildlich		
2	6454.16.02	1	7 er Scheibenträger -hinten rechts-			
3	6442.21.17	1	7 er Abstreiferschiene -vorne links-			
			<u>Gerätetyp : Kronenadler 32</u>			
1a	6454.15.04	1	8 er Scheibenträger -vorne rechts-	abgebildet		
2a	6454.16.03	1	8 er Scheibenträger -hinten links-			
3a	6442.21.27	1	8 er Abstreiferschiene -vorne rechts-			
4a	6442.21.29	2	9 er Abstreiferschiene -hinten-			
1a	6454.15.03	1	8 er Scheibenträger -vorne links-	spiegelbildlich		
2a	6454.16.04	1	8 er Scheibenträger -hinten rechts-			
3a	6442.21.28	1	8 er Abstreiferschiene -vorne links-			
			<u>Gerätetyp : Kronenadler 36</u>			
5	6454.18.02	1	9 er Scheibenträger -vorne rechts-	abgebildet		
6	6454.19.01	1	9 er Scheibenträger -hinten links-			
7	6453.14.02	1	9 er Abstreiferschiene -vorne rechts-			
8	6453.14.03	1	10 er Abstreiferschiene -hinten links-			
5	6454.18.01	1	9 er Scheibenträger -vorne links-	spiegelbildlich		
6	6454.19.02	1	9 er Scheibenträger -hinten rechts-			
7	6453.14.01	1	9 er Abstreiferschiene -vorne links-			
8	6453.14.04	1	10 er Abstreiferschiene -hinten rechts-			
			<u>Gerätetyp : Kronenadler 40</u>			
9	6454.20.02	1	10 er Scheibenträger -vorne rechts-	spiegelbildlich / abgebildet		
10	6454.21.01	1	10 er Scheibenträger -hinten links-			
11	6442.21.24		5 er Abstreiferschiene (2x vorne rechts, 1x hinten links innen)			
12	6442.21.26	2	6 er Abstreiferschiene -hinten außen-			
9	6454.20.01	1	10 er Scheibenträger -vorne links-			
10	6454.21.02	1	10 er Scheibenträger -hinten rechts-			
11	6442.21.25		5 er Abstreiferschiene (2x vorne links, 1x hinten rechts innen)			


10.93



Gerätetyp: Kronenadler 28,32,36,40

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stück Gerät/ Baugr.	Ersatzteilbezeichnung	Alte Bestell-Nr.	ca. kg / Teil	
1	931D1660P	1	6-ktschr. M 16x60 DIN 931-8.8	30,34,38,42x je nach Typ		10.93
2	434D18	2	U-Scheibe 18 DIN 434			
3	6452.00.06	1	Platte			
4	980DV16P	1	Sicherungsmutter VM 16 DIN 980-8			
5	6431.05.00	1	Abstreifer			
6	931D1250P	2	6-ktschr. M 12x50 DIN 931-8.8			
7	6437.00.01	1	Scheibe C-132			
8	6431.00.01	1	Unterlegplatte			
9	980DV12P	2	Sicherungsmutter VM 12 DIN 980-8			
10	6431.07.02	1	Abstreiferblech (zum Anschweißen)			

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stückje Gerät/ Baugr.	Ersatzteilbezeichnung	Alte Bestell-Nr.	ca. kg /Teil				
11	6454.17.00	4	Führung	6312.04-6					
12	4716.38.00	4	Schmiernippel H 1 8x1						
13	933D2455P	4	6-ktschr. M 24x55 DIN 933-8.8						
"	127DB24	4	Federring B 24 DIN 127						
14	6440.00.03	4	Unterlage						
15	1481D1675	4	Spannstift 16x75 DIN 1481						
"	1481D1075	4	Spannstift 10x75 DIN 1481						
			} Verbundstift						
16	6454.06.00	4	Stellstrebe						
17	6440.19.14	4	Bolzen B 7, Ø 25x105						
18	1481D840	4	Spannstift 8x40 DIN 1481	6416.01-3					
19	2614.18.00	4	Zugbolzen TB-25x131						
20	4716.35.00	4	Federsteckstock BTB-4						
						10.93			




Gerätetyp: Kronenadler 28,32,36,40

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stückje Gerät/ Baugr.	Ersatzteilbezeichnung	Alte Bestell-Nr.	ca. kg/Teil
			Stückzahl pro Lager : 8x für Typ 28,32, 12x für Typ 36, 16x für Typ 40		
1	6440.92.02	1	Gußgehäuse		
2	6436.30.06	1	Schmiernippel H 1 8x1 (Ulrichskötter)		
3	6440.92.01	1	Rillenkugellager GW 211 PPB 3 AH 10		
	<u>6440.92.00</u>	1	Stehlagergehäuse + Lager komplett, Bild-Nr. 1 - 3		
4	6435.00.05	2	Scheibe C-173	6418.19-2	
5	127DB16	2	Federring B 16 DIN 127		
6	933D1640P	2	6-ktschr. M 16x40 DIN 933-8.8		
7	6431.08.49	1	Lagerdistanzstück -außen- ESG-98		
8	6431.08.50	1	Lagerdistanzstück -innen- ESG-99		
9	6442.01.03		Eggscheibe SG-610	6414.06-1	
10	6442.01.04		Eggscheibe SG-610 Z	6414.07-1	
9	6442.32.01		Eggscheibe SG-663		
10	6442.32.02		Eggscheibe SG-663 Z		
			$\left. \begin{array}{l} \text{Ø 610} \\ \text{Ø 660} \end{array} \right\}$ Stückzahl je nach Typ		
					10.93

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stückje Gerät/ Baugr.	Ersatzteilbezeichnung	Alte Bestell-Nr.	ca. kg / Teil	
9a	6442.01.03	2	Eggscheibe SG-610, Ø 610	6414.06-1		
9a	6432.68.01	2	Eggscheibe SG-560, Ø 560	6413.19-1		
11	6442.51.34		Scheibe			
12	935D30P		Kronenmutter M 30 DIN 935-8			
13	1481D 645		Spannstift 6x45 DIN 1481			
<u>Gerätetyp : Kronenadler 28</u>						
14	6431.16.03	4	Achse für 7 Scheiben □ 30x1570 lg. kpl. mit Pos. 11-13			
15	6431.08.05	2	Scheibenteller ESG-94			
16	6431.08.02	2	Flanschteller ESG-91			
17	6431.08.01	16	Scheibendistanzstück ESG-9			
18	6431.08.08	4	Scheibenschlußstück ESG-97			
19	6442.51.34	4	Scheibe			
20	935D30P	4	Kronenmutter M 30 DIN 935-8			
21	1481D645	4	Spannstift 6x45 DIN 1481			
<u>Gerätetyp : Kronenadler 32</u>						
14	6431.16.04	4	Achse für 8 Scheiben □ 30x1800 lg. kpl. mit Pos. 11-13			
15	6431.08.05	2	Scheibenteller ESG-94			
16	6431.08.02	2	Flanschteller ESG-91			
17	6431.08.01	20	Scheibendistanzstück ESG-9			
18	6431.08.08	4	Scheibenschlußstück ESG-97			
19	6442.51.34	4	Scheibe			
20	935D30P	4	Kronenmutter M 30 DIN 935-8			
21	1481D645	4	Spannstift 6x45 DIN 1481			
<u>Gerätetyp : Kronenadler 36</u>						
14	6431.16.05	4	Achse für 9 Scheiben □ 30x2030 lg. kpl. mit Pos. 11-13			
15	6431.08.05	2	Scheibenteller ESG-94			
16	6431.08.02	2	Flanschteller ESG-91			
17	6431.08.01	20	Scheibendistanzstück ESG-9			
18	6431.08.08	4	Scheibenschlußstück ESG-97			
19	6442.51.34	4	Scheibe			
20	935D30P	4	Kronenmutter M 30 DIN 935-8			
21	1481D645	4	Spannstift 6x45 DIN 1481			

16 Gerätetyp: Kronenadler 40

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stückje Gerät/ Baugr.	Ersatzteilbezeichnung	Alte Bestell-Nr.	ca. kg / Teil	
14	6431.16.09	8	Achse für 5 Scheiben □30x1110 lg. kpl. mit Pos. 11-13			
15	6431.08.05	6	Scheibenteller ESG-94			
16	6431.08.02	2	Flanschteller ESG-91			
17	6431.08.01	16	Scheibendistanzstück ESG-9			
18	6431.08.08	8	Scheibenschlußstück ESG-97			
19	6442.51.34	8	Scheibe			
20	935D30P	8	Kronenmutter M 30 DIN 935-8			
21	1481D645	8	Spannstift 6x45 DIN 1481			
22	6440.75.31		Sperrscheibe (bei Bedarf)			




Gerätetyp: Kronenadler 40

-Mitnehmer-

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stückje Gerät/ Baugr.	Ersatzteilbezeichnung	Alte Bestell-Nr.	ca. kg / Teil	
1	6442.01.47	4	Gabelteller ESG-85			
2	6431.38.02	4	Flanschteller -innen-			
3	6442.01.48	4	Gabelflansch ESG-86			
4	933D1660P	8	6-ktschr. M 16x60 DIN 933-8.8			
5	980DV16P	8	Sicherungsmutter VM 16 DIN 980-8			





10.93



Gerätetyp: Kronenadler , Seeadler


-Zusatzscheibe Ø 510-

Bild-Nr.	Bestell - Nr.	Stückje Gerät/ Baugr.	Ersatzteilbezeichnung	Alte Bestell - Nr.	ca. kg / Teil	
1	6431.10.01	2	Ansatz für Zusatzscheibe , ESG-96			
2	933D1645P	8	6-ktschr. M 16x45 DIN 933-8.8			
3	127DB16	8	Federring B16 DIN 127			
4	934D16P	8	6-ktmu. M 16 DIN 934-8			
5	6431.24.00	2	Achse			
6	6437.05.02	2	Zusatzscheibe SG-510	6418.25-1		
7	6435.00.07	2	Scheibenteller ESG-62	6402.23-3		
8	6916D25	2	Scheibe 25 DIN 6916			
9	935D24P	2	Kronenmutter M 24 DIN 935-8			
10	1481D536	2	Spannstift 5x36 DIN 1481			
	<u>6431.10.00</u>	2	Zusatzscheibe Ø 510 komplett, Bild-Nr. 1 - 10			
						10.93



6454
Kronenadler
-Hydraulikleitung-
10.93


Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stückje Gerät/ Baugr.	Ersatzteilbezeichnung	Alte Bestell-Nr.	ca. kg / Teil	
1	8132.02.00	2	Staubschutzkappe -rot-			
1a	6442.25.08	2	Staubschutzkappe -blau-			
2	8132.01.00	4	Kupplungsstecker nach ISO 5675	8101.02		
3	4716.53.05	5	Hydraulikrohr kpl. 40 lg.	8101.06-6		
4	4716.46.05	5	Blockkugelhahn	8116.03-2		
5	6241.41.10	4	Hydraulikschlauch 3500 lg.			
6	4716.52.13	4	Gerade Verschraubung G 12-L	8101.06-4		
7	4753.57.01	4	Doppelschelle kpl.			
8	6454.27.04	1	Stromventil SB 19-G 25			
8a	4723.02.03	2	Gerade Einschraubverschraubung GE 12-LR-ed			
9	6454.28.05	1	Hydraulikrohr kpl. 912 lg.			
10	6454.28.03	1	Hydraulikrohr kpl. 539 lg.			
11	6454.28.04	1	Hydraulikrohr kpl. 380 lg.			
12	4716.52.11	6	Einstellb. Winkelanschlußstutzen ev W 12-L	8103.06-2		
13	6454.27.01	2	Sonder.-Schottverschraubung			
14	6436.07.02	1	T-Verschraubung T 12-L	6315.13-1		
15	4723.02.09	1	Rückschlagventil RHD-12 L	8107.06-5		
16	6432.58.32	1	Hydraulikrohr kpl. 58 lg.			
17	4716.52.03	1	Vorspannventil SVC 28 C	8113.05-3		
18	4716.52.10	2	Gerade Einschraubstutzen EGES 12 SR 1/2"WD			
19	4723.02.05	2	Einstellb. L-Anschlußstutzen ev L 12-L	4710.45-11		
20	6436.07.04	2	Hydraulikschlauch 700 lg.	8101.06-2		
21	4722.36.06	1	Gerade Verschraubung mit Innengewinde	8109.03-2		
22	4722.36.05	1	Drossel Ø 2			
23	6454.28.01	2	Hydraulikrohr kpl. 953 lg.			
24	4723.02.02	2	Einstellb. T-Anschlußstutzen ev T 12-L	8106.07-4		
25	4753.56.00	4	Rohrschelle kpl.			
26	4716.46.06	4	Hydraulikschlauch 1000 lg.	8102.06-6		
27	6454.28.02	2	Hydraulikrohr kpl. 2586 lg.			
28	4723.70.03	2	Drossel Ø 1,5			
29	6454.27.02	4	Sonder-Winkelschottverschraubung			
30	7406.12.06	2	Kupplungssteckdose			
31	7406.18.01	2	Staubschutzstecker			10.93



1x für Kronenadler
2x für Seeadler 48,56


Gerätetyp: Aushubzylinder $\varnothing$ 100 -doppeltwirkend- für Kronenadler, Seeadler 48,56

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stückje Gerät/ Baugr.	Ersatzteilbezeichnung	Alte Bestell-Nr.	ca. kg / Teil	
1	8139.33.00	1	Zylinderrohr			
1a	6805.00.05	1	Schmiernippel H 3 8x1	6312.04-8		
2	8139.01.02	1	Kolbendichtung (doppeltw.) DBW 5081			
3	8139.38.01	1	Kolbenstange			
4	8126.00.02	1	Nutring VN 40x112	8119.01-8		
5	8139.01.01	1	O-Ring OR 89,2x5,7	8107.02-2		
6	8139.06.00	1	Zylinderkopf			
7	8126.00.04	1	Abstreifer 40-50-5/8	8119.01-10		
8	8139.07.00	1	Überwurfmutter			
9	8144.09.02	1	Kugelauge $\varnothing$ 40 -stangenseitig-			
10	916D810	1	Gewindestift 8x10 DIN 916-45 H			
	<u>8139.34.00</u>	1	Zylinder $\varnothing$ 100 -doppeltwirkend- Hub : 300 komplett, Bild-Nr. 1 - 10			
	<u>8139.01.03</u>	1	Satz Dichtungen komplett, Bild-Nr. 2,4,5,7			
						11.92



Gerätetyp: Klappzylinder Ø 80 -doppeltwirkend- für Kronenadler

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stück Gerät/ Baugr.	Ersatzteilbezeichnung	Alte Bestell-Nr.	ca. kg / Teil	
1	8127.08.00	1	Zylinderrohr			
2	8127.00.01	1	Kolbendichtung (doppeltw.) D 20 WO 80/60x22	8123.01-2		
3	8127.09.00	1	Kolbenstange			
4	8129.00.02	1	Nutring VN 35-110	8106.02-4		
5	8127.00.02	1	O - Ring OR 71,2x5,7	8105.02-2		
6	8133.10.01	1	Zylinderkopf			
7	8129.00.03	1	Abstreifer 35-45-7/10	8105.02-5		
8	8127.04.00	1	Überwurfmutter	8123.01-5		
9	8135.01.00	1	Kugelkopf			
10	936D3015P	1	6-ktmu. M 30x1,5 DIN 936-8			
	<u>8127.07.00</u>	1	Zylinder Ø 80 -doppeltwirkend- komplett, Bild-Nr. 1 - 10			
	<u>8138.01.01</u>	1	Satz Dichtungen komplett, Bild-Nr. 2,4,5,7			
						04.87




RABE WERK Ersatzteilliste

Gerätetyp: Scheibeneggen

-Leuchenträger und Warntafeln-

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stückzahl	Ersatzteilbezeichnung
1	6453.20.01	1	Leuchenträger -hinten rechts-
1	6453.20.02	1	Leuchenträger -hinten links-
2	6453.25.01	1	Leuchenträger -vorne links-
2	6453.25.02	1	Leuchenträger -vorne rechts-
3	6453.21.04	4	Stützblech
4	6453.21.01	4	Warntafel
5	933D815PA	16	6-ktschr. M 8x15 DIN 933-8.8 verzinkt
6	440DR9A	16	Scheibe R 9 DIN 440 verzinkt
7	934D8P	8	6-ktmu. M 8 DIN 934-8
8	6440.00.05	2	Rückstrahler -rot- (geklebt)
9	933D2455P	4	6-ktschr. M 24x55 DIN 933-8.8
10	980DV24P	4	Sicherungsmutter VM 24 DIN 980-8
11	931D1040P	4	6-ktschr. M 10x40 DIN 931-8.8
"	127DA10	4	Federring A 10 DIN 127
"	934D10P	4	6-ktmu. M 10 DIN 934-8

10.93



6454
Übertragungseinrichtung für Rückmatic
Kronenadler, Steinadler CS Br.2 (Achse kurz)
Seeadler 48,56
01.90



24

Gerätetyp: Übertragungseinrichtung für Rückmatic

Kronenadler, Steinadler CS Br. 2
(Achse kurz), Seeadler 48,56

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stückzahl	Ersatzteilbezeichnung
1	6454.36.03	4(5)	Bolzen mit kleinem Kopf
2	94D425	4(5)	Splint 4x25 DIN 94
3	6454.36.04	4(5)	Scheibe
4	6454.36.05	1	Klaue
5	6452.15.05	1	Drahtseilklemme
6	6452.15.04	1	Kausche
7	6454.36.14	1	Drahtseil -vorn- Ø 6,4x3500 lg.
8	6454.36.15	1	Bowdenzughülle -vorn- Ø 19x1400 lg.
8a	6454.36.22	1	Bowdenzug -vorn- komplett für Kronenadler
9	6454.36.08	1	Spannschloß komplett
10	6454.36.09	1	Klaue kpl.
11	6454.36.10	1	Führungsrolle
12	6454.36.21	1	Bowdenzug -hinten- komplett für Kronenadler
12	6454.36.23	1	Bowdenzug -hinten- komplett für Steinadler CS Br. 2(Achse kurz)
12	6454.36.20	1	Bowdenzug -hinten- komplett für Seeadler 48,56
	<u>6454.36.02</u>	1	Übertragungseinrichtung für Kronenadler komplett, Bild-Nr. 1-3, 8a-12
	<u>6454.36.18</u>	1	Übertragungseinrichtung für Steinadler CS Br. 2 (Achse kurz) komplett, Bild-Nr. 1-8, 9-12
	<u>6454.36.01</u>	1	Übertragungseinrichtung für Seeadler 48,56 komplett, Bild-Nr. 1-8, 9-12

01.90



RABE WERK Ersatzteilliste

Gerätetyp: Auflaufeinrichtung AER-80 für Kronenadler(FR), Steinadler C(CFR) Br. 3,
Steinadler CS Br.2, Seeadler 36-44 / 48,56

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stückzahl	Ersatzteilbezeichnung
1	6454.39.03	1	Zugöse Ø 40
1	6454.39.04	1	Zugöse Ø 50
2	6454.39.05	1	Gehäuse Ausf.C mit Flansch
3	6454.39.06	1	Stützrolle
4	6454.39.07	1	Bolzen für Stützrolle
5	6454.39.08	1	Nadellager mit Innenring
6	6454.39.09	1	Laufrolle
7	6454.39.10	1	Bolzen für Laufrolle


10.90

26

Gerätetyp: Auf Laufeinrichtung AER-80 für Kronenadler (FR), Steinadler C (CFR) Br. 3,
Steinadler CS Br. 2, Seeadler 36-44 / 48,56

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stückzahl	Ersatzteilbezeichnung
9	6454.39.11	2	Sicherungsbolzen Ø 12x150
10	126D14	2	Scheibe 14 DIN 126
11	980DV12P	2	Sicherungsmutter VM 12 DIN 980-8
12	6454.39.12	1	Blech
13	6454.39.13	2	Spannhülse 21x125
14	6454.39.14	1	Anzugsdämpfer
15	6454.39.15	1	Druckstück
16	6454.39.16	1	Druckprofil
17	6454.39.17	1	Übertragungsbolzen
18	6454.39.18	1	Umlenkhebel
19	6454.39.19	1	Bolzen Ø 16x45
20	6454.39.20	1	Scheibe Ø 17
21	94D425	1	Splint 4x25 DIN 94
22	6454.39.21	1	Federpaket
23	6454.39.22	1	Rohr
24	6454.39.23	1	Führungsschuh
25	6454.39.24	1	Handbremshebel kpl.
25/1	6454.39.25	1	Gasfeder mit Schrauben und Muttern
25/2	6454.39.26	1	Zahnsegment mit Schrauben, Muttern und Federringen
26	6454.39.27	1	Abdeckblech
27	6454.39.28	2	6-ktschr. M 8x16
28	127DA8	2	Federring A 8 DIN 127
29	6454.39.29	1	Stopfen
30	<u>6454.40.01</u>	1	Auf Laufeinrichtung AER-80, Ø 40 komplett
30	<u>6454.40.02</u>	1	Auf Laufeinrichtung AER-80, Ø 50 komplett für Kronenadler (FR), Steinadler C (CFR) Br.3/CS Br.2, Seeadler 48,56 Br. 1
31	933D2055P	4	6-ktschr. M 20x55 DIN 933-8.8
32	980DV20P	4	Sicherungsmutter VM 20 DIN 980-8

10.90



RABE WERK Ersatzteilliste
Gerätetyp: Kronenadler

Bremsachsstummel Rückmatic
-Stückzahl pro Achse-

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stückzahl	Ersatzteilbezeichnung
1	6454.35.03	1	Bremsachsstummel -links-
1	6454.35.04	1	Bremsachsstummel -rechts-
2	6454.37.03	1	Primär-Bremsbacke
2/1	6454.37.04	1	Zuspannsteg
2/2	6454.37.05	1	Bremsbelagträger
3	6454.37.06	1	Sekundär-Bremsbacke
4	6454.37.07	1	Bremstrommel
5	6432.71.04	6	Riffelbolzen REB 18x1,5x52
6	74361DA18	6	Kugelbundmutter A 18/74361
7	6454.37.08	1	Radkappe Ø 72,1
8	94D545	1	Splint 5x45 DIN 94
9	937D2715P	1	Kronenmutter M 27x1,5 DIN 937-8

11.93

28 Gerätetyp: Kronenadler Bremsachsstummel Rückmatic -Stückzahl pro Achse-			
Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stückzahl	Ersatzteilbezeichnung
10	720D32207	1	Kegelrollenlager, außen 32207 DIN 720
11	720D30211	1	Kegelrollenlager, innen 30211 DIN 720
12	6442.95.03	1	Labyrinthring
13	6454.37.29	1	Stoßring
14	6454.37.09	32	Niet B 4x10/7338 Al
15	6454.37.10	2	Bremsbelag
16	6454.37.11	1	Seitenteil I (Nachstellung)
17	6454.37.12	1	Keil I (Nachstellung)
18	6454.37.13	1	Keil II (Nachstellung)
19	6454.37.14	1	Innensechskantschraube M 10x50
20	6454.37.15	2	Zugfeder I
21	6454.37.16	1	Federbolzen
22	6454.37.17	2	Zugfeder II
23	6454.37.18	1	Zugfeder III
24	6454.37.19	1	Bremsnockenwelle, links
24/1	6454.37.20	1	Bremsnockenwelle, rechts
25	6454.37.21	1	Nockenlager
26	6454.37.22	1	Bremshebel 100 lg.
27	6454.37.23	1	Zahnscheibe
28	6432.86.11	1	Federscheibe B 20/137
29	934D2015P	1	6-ktmu. M 20x1,5 DIN 934-8
31	6454.37.24	4	Gewinde-Schneidschraube M 8x12/7513
32	127DB8	4	Federring B 8/127
33	6454.37.25	1	Deckel
38	6454.37.26	1	Bügel
39	6454.37.27	1	Flachrundschrabe M 8x40/603
40	6454.37.28	1	Scheibe 8,4/7349
41	980DVM8P	1	Sicherungsmutter VM 8 DIN 980-8
42	6432.86.17	1	Manschette
	6454.35.01	1	Bremsachsstummel -links- komplett, Bild-Nr. 1-42
	6454.35.02	1	Bremsachsstummel -rechts- komplett, Bild-Nr. 1-42



6440
Stab-Packerwalze XPSW 400-550
für Kronenadler, Seeadler C
11.93

Gerätetyp: Stab-Packerwalze XSPW 400-550 für Kronenadler, Seeadler C

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stückzahl	Ersatzteilbezeichnung
1	6453.31.02	1	Reduzierrahmen für XSPW 400
1a	6453.31.01	1	Reduzierrahmen für XSPW 450,500,550
2	933D2465P	8	6-ktschr. M 24x65 DIN 933-8.8
3	980DV24P	8	Sicherungsmutter VM 24 DIN 980-8
4	6454.31.00	1	Walzenrahmen 2,5 m -klappbar-
5	6442.75.00	1	Walzenrahmen 3 m -klappbar-
6	6440.19.04	2	Spannschloßbolzen B 2
7	4716.38.00	2	Schmiernippel H 1 8x1
8	126D26	6	Scheibe 26 DIN 126
9	4716.37.00	1	Typenschild SX-4
"	1476D410	2	Halbrundkerbnagel 4x10 DIN 1476
10	6442.43.01	1	75 er Klapprahmen -links-
10	6442.43.02	1	75 er Klapprahmen -rechts-
10	6442.43.03	1	100 er Klapprahmen -links-
10	6442.43.04	1	100 er Klapprahmen -rechts-
10	6442.43.09	1	125 er Klapprahmen -links-
10	6442.43.10	1	125 er Klapprahmen -rechts-
11	8018.50.00	2	Bolzen
12	1481D845	6	Spannstift 8x45 DIN 1481
13	7512.00.03	2	Verbindungsbolzen Ø 20x70
14	1481D840	2	Spannstift 8x40 DIN 1481
15	1481D640	2	Spannstift 6x40 DIN 1481
16	4364.40.00	2	Steckstock TB-25x95 A
17	8405.12.09	2	Klappstecker STB-4,5x340
18	763D13	2	Kettenglied 13 DIN 763
19	6435.25.01	2	Zugfeder CF-301,5
20	6440.97.00	2	Spindel
21	6442.63.01	2	Spindellager
22	6442.63.02	2	Distanzrohr
23	934D20P	2	6-ktmu. M 20 DIN 934-8
24	126D22	4	Scheibe 22 DIN 126

Gerätetyp: Stab-Packerwalze XSPW 400-550 für Kronenadler, Seeadler C

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stückzahl	Ersatzteilbezeichnung
25	6440.85.08	1(2)	Spindel 635 lg. mit Mutter montiert
26	6440.85.02	1(2)	Distanzrohr
27	6805.21.05	1(2)	Spindellager LB-52
28	4716.38.00	2(4)	Schmiernippel H 1 8x1
29	6805.37.03	1(2)	Distanzstück
30	6805.21.06	1(2)	Scheibe C-271
31	6440.85.06	1(2)	Druckfeder 240 lg. aus 6805.14.08
32	6440.85.07	1(2)	Gegenmutter -rechts-
33	6805.21.07	1(2)	Spindelmutter MF-69
34	6805.37.04	1(2)	Winkel
35	127DA8	2(4)	Federring A 8 DIN 127
36	933D816P	2(4)	6-ktschr. M 8x16 DIN 933-8.8
	<u>6440.85.12</u>	1(2)	Stellspindel -kurz- komplett, Bild-Nr. 25-36
37	8405.00.23	4	Flanschlager
38	71412DB81	4	Kegelschmiernippel BM 8x1 DIN 71412
39	8404.28.06	4	Y-Lager
	<u>8404.28.07</u>	4	Flanschlager komplett, Bild-Nr. 37-39
40	2700.26.09	16	Senkschraube M 12x50-10.9
"	127DA12	16	Federring A 12 DIN 127
"	934D12P	16	6-ktmu. M 12 DIN 934-8
41	8406.19.02	2	Stabwalze 3 m
41	8413.90.01	2	Stabwalze 3,5 m
42	6442.44.01	2	Stabwalze 0,75 m
42	6442.44.02	2	Stabwalze 1,00 m
42	6442.44.03	2	Stabwalze 1,25 m

11.93