





6453
Seedler 36,40,44
07.87

2 Gerätetyp: Seeadler 36,40,44

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stückje Gerät/ Baugr.	Ersatzteilbezeichnung	Alte Bestell-Nr.	ca. kg / Teil	
1	6453.01.00	1	Rahmen	6405.01-2		
2	4716.37.00	1	Typenschild SX-4			
"	1476D410	2	Halbrundkerbnagel 4x10 DIN 1476			
3	6440.00.04	6	Rückstrahler -gelb-			
4	894D41	1	Einmaulschlüssel 41 DIN 894			
5	6431.13.02	1	Doppelringschlüssel 30/36			
6	6431.13.01	1	Ringschlüssel 46 -gekröpft-			
	<u>6431.13.00</u>	1	Ringschlüssel komplett, Bild-Nr. 5,6	6424.01		
7	4346.56.00	5	S-Haken	6416-01-3		
"	5658D0,224K2	5	Knotenkette 2 DIN 5686, 0,224 m			
8	4716.35.00	6	Federsteckstock BTB-4			
9	6453.28.00	1	Abstellstütze			
10	1481D1390	1	Spannstift 13x90 DIN 1481			
11	6439.05.05	1	Bolzen B 4			
12	76051DC600	2	Unterlegkeil C 600 DIN 76051			
13	6453.04.01	1	Klapprahmen -rechts-			
14	6453.04.02	1	Klapprahmen -links-			
15	6453.16.00	4	Klappbolzen			
16	6453.18.00	8	Zylinderbolzen			
17	6432.56.01	4	Zyl.-Steckbolzen			
18	1481D850	4	Spannstift 8x50 DIN 1481			
19	1481D845	12	Spannstift 8x45 DIN 1481			
20	6453.08.00	1	Hubwelle			
21	6453.07.00	2	Hubwellenlager kpl.			
22	931D2490P	4	6-ktschr. M 24x90 DIN 931-8.8			
23	980DV24P	4	Sicherungsmutter VM 24 DIN 980-8			
24	4716.38.00	11	Schmiernippel H 1 8x1	6312.04-6		
25	6442.11.06	3	Zylinderbolzen B 3, Ø 28x108			
26	6442.18.00	1	Tiefenbegrenzung			
27	6432.56.42	1	Begrenzungsbolzen B 19			
28	6432.56.16	1	Gelenkbolzen B 7, Ø 30x166			
29	1441D31	1	Scheibe 31 DIN 1441			07.87

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stück/ Gerät/ Baugr.	Ersatzteilbezeichnung	Alte Bestell-Nr.	ca. kg / Teil	
30	<u>6442.96.00</u>	1	Laufachse komplett mit Radnabe und Lagerung			
31	6442.96.01	1	Laufachse (Achskörper)			
32	931D2065P	8	6-ktschr. M 20x65 DIN 931-8.8			
33	980DV20P	8	Sicherungsmutter VM 20 DIN 980-8			
34	6432.00.07	2	Felge 11x18 Super			
35	6432.00.10	2	Schlauch 12.5/80-18			
36	6432.00.09	2	Reifen 12.5/80-18 E 7 Rib 10 PR			
34	6452.20.03	2	Felge 11x18			
35	6452.20.02	2	Schlauch 14.5/80-18			
36	6452.20.01	2	Breitreifen 14.5/80-18 12 PR			
37	6442.95.04	2	Stoßring mit Staubring			
38	6442.95.03	2	Labyrinthring			
39	720D32211	2	Kegelrollenlager 32211 DIN 720			
40	6442.95.05	2	Nilosring 32211			
41	6442.95.01	2	Radnabe			
42	6440.94.02	12	Riffelbolzen RE 18x1,5x46			
43	7436DA18	12	Kugelbundmutter A 18 DIN 74361			
44	720D32207	2	Kegelrollenlager 32207 DIN 720			
45	937D2715P	2	Kronenmutter M 27x1,5 DIN 937-8			
46	94D545	2	Splint 5x45 DIN 94			
47	6442.95.02	2	Radkappe Ø 72			
	<u>6442.95.00</u>	2	Radlagerung komplett, Bild-Nr. 37-47			
						05.89




6453
 Seeadler 36,40,44
 07.87

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stückje Gerät/ Baugr.	Ersatzteilbezeichnung	Alte Bestell-Nr.	ca. kg / Teil	
1	6453.09.00	1	Deichsel	6312.04-6		
2	4716.38.00	8	Schmiernippel H 1 8x1			
3	6442.11.01	2	Schwenkbolzen B 1, Ø 45x190			
4	1481D860	2	Spannstift 8x60 DIN 1481			
5	6453.00.03	1	Spannschloßbolzen ZB-30x224			
6	1481D845	7	Spannstift 8x45 DIN 1481			
7	6442.89.00	1	Zugöse Ø 40 kpl.			
7a	6442.80.01	1	Zugöse Ø 51 kpl.			
8	6432.15.06	1	Zuggabel D 33 kpl.			
8a	6432.15.04	1	Zuggabel D 43 kpl.			
9	6442.16.01	1	Zugbolzen Ø 30			
9a	6432.57.01	1	Zugbolzen Ø 40			
10	6442.16.04	1	Bolzensicherung Ø 30			
10a	6432.57.04	1	Bolzensicherung Ø 40			
11	931D1260P	1	6-ktschr. M 12x60 DIN 931-8.8			
11a	931D1680P	1	6-ktschr. M 16x80 DIN 931-8.8			
	<u>6442.16.00</u>	1	Zugbolzen Ø 30 komplett, Bild-Nr. 9,10,11			
	<u>6432.57.00</u>	1	Zugbolzen Ø 40 komplett, Bild-Nr. 9a,10a,11a			
12	6432.16.00	1	Gelenkschraube komplett			
13	6442.33.00	1	Achsverbindung			
14	6438.69.00	1	Zugstück			
15	1481D1070	1	Spannstift 10x70 DIN 1481			
16	6436.53.01	1	Zugbolzen			
17	6436.53.02	1	Scheibe			
18	6442.62.04	1	Stellring			
19	931D16100P	1	6-ktschr. M 16x100 DIN 931-8.8			
20	980DV16P	1	Sicherungsmutter VM 16 DIN 980-8			
21	6438.70.00	1	3-Pkt.-Achse Kat. II			
21	6438.71.01	1	3-Pkt.-Achse Kat. III			
21	6438.71.02	1	3-Pkt.-Achse Kat. III -kurz-			
22	8404.55.02	2	Unterlenkerzapfen Kat. II , HB-27			
22	4350.29.01	2	Unterlenkerzapfen Kat. III , HB-33			
23	1481D1050	2	Spannstift 10x50 DIN 1481			
"	1481D650	2	Spannstift 6x50 DIN 1481			
			} Verbundstift			


6 Gerätetyp: Seeadler 36,40,44

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stückje Gerät/ Baugr.	Ersatzteilbezeichnung	Alte Bestell-Nr.	ca. kg / Teil	
24	6432.18.00	1	Spindellenker			
25	6432.56.10	2	Spindellenkerbolzen B 5 , Ø 30x213			
26	6432.56.16	2	Gelenkbolzen B 7 , Ø 30x166			
27	1441D845	2	Scheibe 31 DIN 1441			
28	6432.19.00	1	Umlenkhebel			
29	6432.56.20	1	Umlenkbolzen B 9 , Ø 30x111			
30	6452.02.00	1	Umlenkstrebe -lang-			
31	6432.17.07	1	Spindel			
32	1481D840	1	Spannstift 8x40 DIN 1481			
33	6432.17.03	2	Druckfeder DF-282			
34	6432.17.19	2	Federführung -lang-			
35	6432.17.05	1	Spindellager			
36	6432.17.16	1	Federführung -kurz-			
37	6432.17.06	2	Stellmutter			
38	6432.17.10	1	Stützrohr			
39	4716.38.00	3	Schmiernippel H 1 8x1	6312.04-6		
	<u>6432.17.02</u>	1	Stützstange komplett, Bild-Nr. 31-39			
40	6442.70.00	1	Gewindespindel -rechts- M 30			
41	4716.32.02	1	Gegenmutter -rechts-			
42	4716.32.01	1	Spannschloßmutter			
43	6453.03.01	1	Gewindespindel -links- M 30 L			
44	4716.38.00	2	Schmiernippel H 1 8x1	6312.04-6		
	<u>6453.03.00</u>	1	Spannschloß komplett, Bild-Nr. 40-44			
						07.87



Gerätetyp: Kronenadler , Seeadler


Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stückje Gerät/ Baugr.	Ersatzteilbezeichnung	Alte Bestell-Nr.	ca. kg / Teil	
1	6442.10.00	1	Gewichteträger			
2	933D2440P	4	6-ktschr. M 24x40 DIN 933-8.8			
"	127DB24	4	Federring B 24 DIN 127			
3	6609.00.00	8	Betongewicht			
4	6442.94.01	1	Sicherungsbügel			
5	933D1235P	2	6-ktschr. M 12x35 DIN 933-8.8			
"	127DA12	2	Federring A 12 DIN 127			
"	934D12P	2	6-ktmu. M 12 DIN 934-8			
6	6453.17.00	1	Anbaurahmen mit Anhängegekupplung			
7	933D2460P	8	6-ktschr. M 24x60 DIN 933-8.8			
"	127DB24	8	Federring B 24 DIN 127			
"	934D24P	8	6-ktmu. M 24 DIN 934-8			
8	6442.16.01	1	Zugbolzen Ø 30			
9	6442.16.04	1	Bolzensicherung			
10	931D1260P	1	6-ktschr. M 12x60 DIN 931-8.8			
	<u>6442.16.00</u>	1	Zugbolzen komplett, Bild-Nr. 8-10			
						04.87



6453
Seedler 36,40,44
07.87

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stückje Gerät/ Baugr.	Ersatzteilbezeichnung	Alle Bestell-Nr.	ca. kg / Teil	
<u>Gerätetyp : Seeadler 36</u>						
1	6453.10.02	1	9 er Scheibenträger -vorne rechts-	abgebildet		
2	6453.11.01	1	9 er Scheibenträger -hinten links-			
3	6453.14.02	1	9 er Abstreiferschiene -vorne rechts-			
4	6453.14.03	1	10 er Abstreiferschiene -hinten links-			
1	6453.10.01	1	9 er Scheibenträger vorne links-	spiegelbildlich		
2	6453.11.02	1	9 er Scheibenträger -hinten rechts-			
3	6453.14.01	1	9 er Abstreiferschiene -vorne links-			
4	6453.14.04	1	10 er Abstreiferschiene -hinten rechts-			
<u>Gerätetyp : Seeadler 40</u>						
5	6453.12.02	1	10 er Scheibenträger -vorne rechts-	abgebildet		
6	6453.13.01	1	10 er Scheibenträger -hinten links-			
7	6442.21.24		5 er Abstreiferschiene 2x vorne rechts, 1x hinten links			
5	6453.12.01	1	10 er Scheinträger -vorne links-	spiegelbildlich		
6	6453.13.02	1	10 er Scheibenträger -hinten rechts-			
7	6442.21.25		5 er Abstreiferschiene 2x vorne links, 1x hinten rechts			
8	6442.21.26	2	6 er Abstreiferschiene -hinten außen-			
<u>Gerätetyp : Seeadler 44</u>						
5	6453.12.04	1	11 er Scheibenträger -vorne rechts-	abgebildet		
6	6453.13.03	1	11 er Scheibenträger -hinten links-			
7	6442.21.24		5 er Abstreiferschiene 1x vorne rechts, 1x hinten links			
7a	6442.21.11	1	6 er Abstreiferschiene -vorne rechts-			
8a	6442.21.14	1	7 er Abstreiferschiene -hinten links-			
5	6453.12.03	1	11 er Scheibenträger -vorne links-	spiegelbildlich		
6	6453.13.04	1	11 er Scheibenträger -hinten rechts-			
7	6442.21.25		5 er Abstreiferschiene 1x vorne links, 1x hinten rechts			
7a	6442.21.12	1	6 er Abstreiferschiene -vorne links-			
8a	6442.21.14	1	7 er Abstreiferschiene -hinten rechts-			


07.87



Gerätetyp: Seeadler 36,40,44

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stückje Gerät/ Baugr.	Ersatzteilbezeichnung	Alte Bestell-Nr.	ca. kg / Teil	
1	931D1660P	1	6-ktschr. M 16x60 DIN 931-8.8	38,42,46x je nach Typ		07.87
2	434D18	2	U-Scheibe 18 DIN 434			
3	7518.00.02	1	Scheibe C-170			
4	980DV16P	1	Sicherungsmutter VM 16 DIN 980-8			
5	6431.05.00	1	Abstreifer			
6	931D1250P	2	6-ktschr. M 12x50 DIN 931-8.8			
7	6437.00.01	1	Scheibe C-132			
8	6431.00.01	1	Unterlegplatte			
9	980DV12P	2	Sicherungsmutter VM 12 DIN 980-8			
10	6431.07.02	1	Abstreiferblech (zum Anschweißen)			


Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stücke Gerät/ Baugr.	Ersatzteilbezeichnung	Alte Bestell-Nr.	ca. kg / Teil	
11	6440.27.03	12	Gleitbuchse			
12	1441D31	4	Scheibe 31 DIN 1441			
13	6440.27.01	4	Rollenbolzen			
14	1481D850	4	Spannstift 8x50 DIN 1481			
15	6442.00.01	4	Unterlage			
16	1481D16120	4	Spannstift 16x120 DIN 1481			
"	1481D10120	4	Spannstift 10x120 DIN 1481			
17	6453.24.00	4	Stellstrebe			
18	6440.19.14	4	Bolzen B 7 , Ø 25x105			
19	1481D860	4	Spannstift 8x60 DIN 1481			
20	6440.87.00	4	Steckbolzen			
21	4716.35.00	4	Federsteckstock BTB-4	6416.01-3		07.87



Gerätetyp: Seeadler 36,40,44

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stück je Gerät/Baugr.	Ersatzteilbezeichnung	Alte Bestell-Nr.	ca. kg / Teil
			Stückzahl pro Lager : 12x für Typ 36, 16x für Typ 40,44		
1	6440.92.02	1	Gußgehäuse		
2	6436.30.06	1	Schmiernippel H 1 8x1 (Ulrichskötter)		
3	6440.92.01	1	Rillenkugellager GW 211 PPB 3 AH 10		
	<u>6440.92.00</u>	1	Stehlagergehäuse + Lager komplett, Bild-Nr. 1 - 3		
4	6435.00.05	2	Scheibe C-173	6418.19-2	
5	127DB16	2	Federring B 16 DIN 127		
6	933D1640P	2	6-ktschr. M 16x40 DIN 933-8.8		
7	6431.08.49	1	Lagerdistanzstück -außen- ESG-98		
8	6431.08.50	1	Lagerdistanzstück -innen- ESG-99		
9	6442.32.01		Eggenscheibe SG-663		
10	6442.32.02		Eggenscheibe SG-663 Z		
			Ø 660 , Stückzahl je nach Typ		


Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stückje Gerät/ Baugr.	Ersatzteilbezeichnung	Alte Bestell-Nr.	ca. kg/Teil
9a	6442.01.03	2	Eggenscheibe SG-610, Ø 610 für hintere Scheibensätze	6414.06-1	
11	6442.51.34		Scheibe		
12	934D30P		6-ktmu. M 30 DIN 934-8		
13	1481D840		Spannstift 8x40 DIN 1481		
			<u>Gerätetyp : Seeadler 36</u>		
14	6431.16.05	4	Achse für 9 Scheiben □30x2030 lg. kpl. mit Pos. 11-13		
15	6431.08.05	2	Scheibenteller ESG-94		
16	6431.08.02	2	Flanschteller ESG-91		
17	6431.08.01	20	Scheibendistanzstück ESG-9		
18	6431.08.08	4	Scheibenschlußstück ESG-97		
19	6442.51.34	4	Scheibe		
20	935D30P	4	Kronenmutter M 30 DIN 935-8		
21	1481D645	4	Spannstift 6x45 DIN 1481		
			<u>Gerätetyp : Seeadler 40</u>		
14	6431.16.09	8	Achse für 5 Scheiben □30x1110 lg. kpl. mit Pos. 11-13		
15	6431.08.05	6	Scheibenteller ESG-94		
16	6431.08.02	2	Flanschteller ESG-91		
17	6431.08.01	16	Scheibendistanzstück ESG-9		
18	6431.08.08	8	Scheibenschlußstück ESG-97		
19	6442.51.34	8	Scheibe		
20	935D30P	8	Kronenmutter M 30 DIN 935-8		
21	1481D645	8	Spannstift 6x45 DIN 1481		
			<u>Gerätetyp : Seeadler 44</u>		
14	6431.16.09	4	Achse für 5 Scheiben □30x1110 lg. }	kpl. mit Pos. 11-13	
14	6431.16.02	4	Achse für 6 Scheiben □30x1340 lg. }		
15	6431.08.05	6	Scheibenteller ESG-94		
16	6431.08.02	2	Flanschteller ESG-91		
17	6431.08.01	20	Scheibendistanzstück ESG-9		
18	6431.08.08	8	Scheibenschlußstück ESG-97		
19	6442.51.34	8	Scheibe		
20	935D30P	8	Kronenmutter M 30 DIN 935-8		
21	1481D645	8	Spannstift 6x45 DIN 1481		



Gerätetyp: Kronenadler , Seeadler

-Zusatzscheibe Ø 510-

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stücke Gerät/ Baugr.	Ersatzteilbezeichnung	Alte Bestell-Nr.	ca. kg /Teil	
1	6431.10.01	2	Ansatz für Zusatzscheibe , ESG-96			
2	933D1645P	8	6-ktschr. M 16x45 DIN 933-8.8			
3	127DB16	8	Federring B16 DIN 127			
4	934D16P	8	6-ktmu. M 16 DIN 934-8			
5	6431.24.00	2	Achse			
6	6437.05.02	2	Zusatzscheibe SG-510	6418.25-1		
7	6435.00.07	2	Scheibenteller ESG-62	6402.23-3		
8	6916D25	2	Scheibe 25 DIN 6916			
9	935D24P	2	Kronenmutter M 24 DIN 935-8			
10	1481D536	2	Spannstift 5x36 DIN 1481			
	<u>6431.10.00</u>	2	Zusatzscheibe Ø 510 komplett, Bild-Nr. 1 - 10			
						04.87




Gerätetyp: Seeadler 40,44

-Mitnehmer-



Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stücke Gerät/ Baugr.	Ersatzteilbezeichnung	Alte Bestell-Nr.	ca. kg / Teil	
1	6442.01.47	4	Gabelteller ESG-85			
2	6431.38.02	4	Flanschteller -innen-			
3	6442.01.48	4	Gabelflansch ESG-86			
4	933D1660P	8	6-kschr. M 16x60 DIN 933-8.8			
5	980DV16P	8	Sicherungsmutter VM 16 DIN 980-8			

07.87




Gerätetyp: Kronenadler , Seeadler -Leuchten - und Warnschildhalter-

Bild-Nr.	Bestell - Nr.	Stücke Gerät/ Baugr.	Ersatzteilbezeichnung	Alte Bestell - Nr.	ca. kg / Teil	
1	6453.20.01	1	Leuchtenträger -hinten rechts-			
1	6453.20.02	1	Leuchtenträger -hinten links-			
2	6453.25.01	1	Leuchtenträger -vorne links-			
2	6453.25.02	1	Leuchtenträger -vorne rechts-			
3	6453.21.01	4	Warntafel			
4	933D1025P	8	6-ktschr. M 10x25 DIN 933-8.8			
5	6440.00.05	2	Rückstrahler -rot- (geklebt)			
6	933D2455P	4	6-ktschr. M 24x55 DIN 933-8.8			
7	980DV24P	4	Sicherungsmutter VM 24 DIN 980-8			
8	931D1040P	4	6-ktschr. M 10x40 DIN 931-8.8			
"	127DA10	4	Federring A 10 DIN 127			
"	934D10P	4	6-ktmu. M 10 DIN 934-8			
						04.87




6453
Seedler 36,40,44
-Hydraulikleitung-
07.87

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stück/Gerät/Baugr.	Ersatzteilbezeichnung	Alte Bestell-Nr.	ca. kg / Teil
1	8132.02.00	4	Staubschutzkappe		
2	8132.01.00	4	Kupplungsstecker nach ISO 5675	8101.02	
3	4716.53.05	7	Hydraulikrohr kpl. 40 lg.	8101.06-6	
4	4716.46.05	2	Blockkugelhahn	8116.03-2	
5	6241.41.10	4	Hydraulikschlauch 3500 lg.		
6	4716.52.13	4	Gerade Verschraubung G 12-L	8101.06-4	
7	4716.52.12	6	Doppelrohrschelle		
8	127DA8	6	Federring A 8 DIN 127		
"	934D8P	6	6-ktmu. M 8 DIN 934-8		
9	6453.27.11	2	Hydraulikrohr kpl. 482 lg.		
10	6453.27.05	4	Hydraulikrohr kpl.		
11	6453.27.04	2	Hydraulikrohr kpl. 406 lg.		
12	4716.52.11	4	Einstellb. Winkelanschlußstutzen ev W 12-L	8103.06-2	
13	4716.52.15	4	Winkel-Schottverschraubung WSV 12-L	4714.28-9	
14	2608.10.01	2	Kreuzverschraubung K 12-L		
15	4723.02.09	1	Rückschlagventil RHD-12 L	8107.06-5	
16	6432.58.32	1	Hydraulikrohr kpl. 58 lg.		
17	4716.52.03	1	Vorspannventil SVC 28 C	8113.05-3	
18	4716.52.10	2	Gerade Einschraubstutzen EGES 12 SR 1/2"WD		
19	4723.02.05	4	Einstellb. L-Anschlußstutzen ev L 12-L	4710.45-11	
20	6436.07.04	9	Hydraulikschlauch 700 lg.	8101.06-2	
21	4722.36.06	1	Gerade Verschraubung mit Innengewinde	8109.03-2	
22	4723.70.03	1	Drossel Ø 2,5		
23	6453.27.03	2	Hydraulikrohr kpl. 1246 lg.		
24	4723.02.02	4	Einstellb. T-Anschlußstutzen ev T 12-L	8106.07-4	
25	4723.02.01	6	Gerade Schottverschraubung SV 12-L	4714.34-3	
26	4716.46.06	1	Hydraulikschlauch 1000 lg.	8102.06-6	
27	6453.27.02	4	Hydraulikrohr kpl. 1666 lg.		
28	6453.27.01	4	Hydraulikrohr kpl. 1575 lg.		
29	2611.14.03	2	Hydraulikrohr kpl.		
30	6432.58.23	6	Rohrverschlußstutzen BUZ 12-L/S		
31	4716.46.04	6	Überwurfmutter m 12-L	8101.08-1	
32	6449.21.01	2	Leitungsbruchsicherung		
33	4723.02.03	4	Gerade Einschraubverschraubung GE 12-LR-ed	7704.03-1	



Gerätetyp: Aushubzylinder Ø 100 -doppeltwirkend- für Seeadler 36,40,44

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stückje Gerät/ Baugr.	Ersatzteilbezeichnung	Alte Bestell-Nr.	ca. kg / Teil	
1	8142.01.00	1	Zylinderrohr			
2	8139.01.02	1	Kolbendichtung (doppeltw.) DBW 5081			
3	8142.02.00	1	Kolbenstange			
4	8142.00.01	1	Nutring VN 50x106			
5	8139.01.01	1	O-Ring OR 89,2x5,7			
6	8142.03.00	1	Zylinderkopf			
7	8142.00.02	1	Abstreifer AS 50-60-7/10			
8	8139.07.00	1	Überwurfmutter			
9	8126.04.00	1	Kugelauge			
10	1481D850	1	Spannhülse 8x50 DIN 1481			
	<u>8142.00.00</u>	1	Zylinder Ø 100 -doppeltwirkend- komplett, Bild-Nr. 1 - 10			
	<u>8142.00.03</u>	1	Satz Dichtungen komplett, Bild-Nr. 2,4,5,7			
						07.87



Gerätetyp: Klappzylinder Ø 65 -doppeltwirkend- für Seeadler 36,40,44


Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stückje Gerät/ Baugr.	Ersatzteilbezeichnung	Alte Bestell-Nr.	ca. kg / Teil	
1	8135.02.00	1	Zylinderrohr			
2	8126.00.01	1	Kolbendichtung 65/50x18	8122.01-2		
3	8135.03.00	1	Kolbenstange			
4	8129.00.02	1	Nutring VN 35-110	8106.02-4		
5	8126.00.03	1	O - Ring OR 57x5	8122.01-4		
6	8133.00.01	1	Zylinderkopf			
7	8129.00.03	1	Abstreifer AS 35-45-7/10	8105.02-5		
8	8126.06.00	1	Überwurfmutter	8122.01-6		
9	8135.01.00	1	Kugelkopf			
10		1	6-ktmu. M 30x1,5 DIN 936-8			
	<u>8135.00.00</u>	1	Zylinder Ø 65 komplett, Bild-Nr. 1 - 10			
	<u>8135.00.02</u>	1	Satz Dichtungen komplett, Bild-Nr. 2,4,5,7			
						07.87


Schmierplan:


1. Spannschloß -unten-	☐	10. Scheibensätze f. Seedler 36 = 12x 40 = 16x 44 = 16x	*
2. Spannschloß -oben-	☐		
3. Spindellenker	☐		
4. Spindellager	☐	11. Deichselschwenkbolzen	2x ☐
5. Stützstange (Gewinde)	☐	12. Radlagerung über Achskappe fetten	2x ☒
6, Stützstange (Bolzen)	☐	13. Klappzylinder	8x ☐
7. Umlenkhebel	☐	14. Schwenklager (nur eingeklappt abschmierbar)	4x ☐
8. Aushubzylinder	2x ☐		
9. Umlenkstrebe	2x ☐		

* = Schmierung alle 100 Std.
☐ = Schmierung wöchentlich
☒ = Schmierung jährlich

Mehrweckfett auf Lithiumbasis









Wichtig bei Ersatzteilbestellungen:

Bitte machen Sie bei jeder Bestellung folgende Angaben:

1. Gerätetype (auf Typenschild eingeschlagen).
2. Maschinenummer (auf Typenschild und Rahmen eingeschlagen).

RABE GmbH + Co.			WERK D-49152 Bad Essen
Typ			
Nr.		Kontrolle	

▲
Typenschild

3. Bestellnummer oder, falls hinter der entsprechenden Bildnummer keine Bestellnummer angegeben ist, die Lagernummer bzw. die DIN-Nummer mit den dazugehörigen Maßen. Wünschen Sie den Bezug kompletter Baugruppen, so geben Sie bitte die unterstrichene Bestellnummer an.
4. Die gewünschte Stückzahl der zu liefernden Ersatzteile.

RABE WERK

GmbH + Co., Landmaschinenfabrik, D-49152 Bad Essen

Telefon: (05472) 7710 · Telex: 941617 · Telefax: (05472) 771190