




	Bild Nr.	Bestell Nr.		Lager Nr.	Maße	Stück Gew. kg.
Heurabe	1	21o7.o1-1	1 Rahmen			66,35
283/61 B	2	21o7.o1-2	5 Stellschrauben	DIN 561	16 x 60	
	3	21o7.o1-3	1 Strebe			3,58
	4	21o7.o1-4	2 Schrauben	DIN 6o1	12 x 2o	
	5	21o7.o1-5	2 Schrauben	DIN 6o1	12 x 35	

						Stück	
	Bild Nr.	Bestell Nr.		Lager Nr.	Maße	Gew. kg.	
Heurabe 283/61B	6	21o7.o1-6	1 Steckstock			o,19	
	7	21o7.o1-7	1 Federsteckstock	BTB 5x 2o B			
	8	21o7.o1-8	1 Klappstecker	STB 1ox 45o			
	9	21o7.o1-9	1 Schraube	DIN 6o1	2ox18o		
	1o	21o7.o1-1o	1 Scheibe	DIN 126	23 ø		
	11	21o7.o1-11	1 Kronenmutter	DIN 533	M 2o		
	12	21o7.o1-12	1 Splint	DIN 94	4 x 4o		
		21o7.o1	1 Rahmen kompl.				3
	13	21o7.o2-1	1 Turm			3,15	
	14	21o7.o2-2	1 Bolzen für oberen Lenker			o,3	
	15	21o7.o2-3	1 Federsteckstock	BTB-5x 2o B			
	16	21o7.o2-4	2 Spannhülsen	DIN 1481	1o x 5o		
	17	21o7.o2-5	1 Turmachse			3,85	
	18	21o7.o2-6	1 Klappstecker	STB 1ox 45o			
	19	21o7.o2-7	1 Turmhalter			9,6	
	2o	21o7.o2-8	2 Bolzen			o,21	
	21	21o7.o2-9	4 Splinte	DIN 94	6 x 3o		
	22	21o7.o2-1o	2 Feststeckstöcke			o,18	
	23	21o7.o2-11	2 Federsteckstöcke	BTB 5x 2o B			3
	24	21o7.o2-12	1 Lochschiene			1,8	
	25	21o7.o2-13	1 Klappstecker	STB 1ox 45o			
		21o7.o2	Turm kompl.				
	26	21o7.o3	2 Zapfen Norm I			1,65	
	26	21o7.o4	2 Zapfen Norm II			3,14	




	Bild Nr.	Bestell Nr.		Lager Nr.	Maße	Stück Gew. kg.	
Heurabe	1	21o7.o5-1	1 Spindel			1,8	
283/61 B	2	21o7.o5-2	2 Spindellagermuttern			o,11	
	3	21o7.o5-3	2 Spannhülsen	DIN 1481	6 x 3o		
	4	21o7.o5-4	1 Spindelsicherung			o,15	

	Bild Nr.	Bestell Nr.		Lager Nr.	Maße	Stück Gew. kg.	
Heurabe 283/61 B	5	21o7.o5-5	1 Niet	DIN 124	5 x 38		
	6	21o7.o5-6	1 Spindelführung			o,88	
		21o7.o5	Spindel kompl.				
	7	21o7.o6-1	1 Schwenkradachse			8,5	
	8	21o7.o6-2	2 Auflageringe			o,09	
	9	21o7.o6-3	2 Spannhülsen	DIN 1481	8 x 45		
	10	21o7.o6-4	2 Radschutzkappen	SUA-4			
	11	21o7.o6-5	2 Spannhülsen	DIN 1481	8 x 55		
	12	21o7.o6-6	1 Radverkleidung innen			o,2	
	13	21o7.o6-7	1 Radverkleidung außen			o,2	
	14	21o7.o6-8	6 Schrauben	DIN 6o1	6 x 1o		
	15	21o7.o6-9	1 Rollenlager	33513			
	16	21o7.o6-1o	1 Radnabe mit Felge	SWA-5			
	17	21o7.o6-11	1 Gummireifen	3,5ox8 AM	Profil T-7		
	18	21o7.o6-12	1 Schlauch	3,5ox8			
	19	21o7.o6-13	1 Scheibe	DIN 1441	15 ø		
	2o	21o7.o6-14	1 Splint	DIN 94	6 x 25		
	21	21o7.o6-15	1 Radschwenkbegrenzung			1,32	
		21o7.o6	Schwenkrad kompl.				





	Bild Nr.	Bestell Nr.		Lager Nr.	Maße	Stück Gew. kg.
Heurabe 283/61 B	1	21o7.o7-1	1 Radausleger			5,1
	2	21o7.o7-2	1 Stecker			0,25
	3	21o7.o7-3	1 Federsteckstock	BTB 5 x 20, B		
	4	21o7.o7-4	1 Spindel			1,8

	Bild Nr.	Bestell Nr.		Lager Nr.	Maße	Stück Gew. kg.	
Heurabe 283/61 B	5	21o7.o7-5	2 Spindellagermuttern			0,11	
	6	21o7.o7-6	2 Spannhülsen	DIN 1481	6 x 30		
	7	21o7.o7-7	1 Spindelsicherung			0,15	
	8	21o7.o7-8	1 Niet	DIN 124	5 x 38		
	9	21o7.o7-9	1 Spindelführung			0,88	
		21o7.o7	Radausleger kompl.				
	10	21o7.o8-1	1 Stellradachse			8,5	
	11	21o7.o8-2	2 Auflageringe			0,09	
	12	21o7.o8-3	2 Spannhülsen	DIN 1481	8 x 45		
	13	21o7.o8-4	2 Radschutzkappen	SUA-4			
	14	21o7.o8-5	2 Spannhülsen	DIN 1481	8 x 55		
	15	21o7.o8-6	1 Radverkleidung innen			0,2	
	16	21o7.o8-7	1 Radverkleidung außen			0,2	
	17	21o7.o8-8	6 Schrauben	DIN-601	6 x 10		
	18	21o7.o8-9	1 Rollenlager	33513			
	19	21o7.o8-10	1 Radnabe mit Felge	SWA-5			
	20	21o7.o8-11	1 Gummireifen	3,50 x 8 AS	Profil T-7		
	21	21o7.o8-12	1 Schlauch	3,50 x 8			
		21o7.o8	Stellrad kompl.				



3/61 B

Bild Nr.	Bestell Nr.		Lager Nr.	Maße	Stück Gew. kg.
1	21o7.o9-1	1 Stützenrohr			2,00
2	21o7.o9-2	1 Stützradgabel			1,9
3	21o7.o9-3	1 Schmiernippel	KX 8x7		
4	21o7.o9-4	1 Führungsring			0,05
5	21o7.o9-5	1 Spannhülse	DIN 1481	8 x 45	
6	21o7.o9-6	1 Achse			0,42
7	21o7.o9-7	1 Sicherungsstift			
8	21o7.o9-8	1 Splint	DIN 94	6 x 40	
9	21o7.o9-9	1 Gummirad		280 ø	
21o7.o9		Stützrad kompl.			

8




	Bild Nr.	Bestell Nr.		Lager Nr.	Maße	Stück Gew. kg.	
Heurabe 283/61B	1	21o7.1o-1	1 Getriebegehäuse	NW-11			
	2	21o7.1o-2	1 Gehäusedeckel	NW-12			
	3	21o7.1o-3	1 Deckeldichtung				
	4	21o7.1o-4	1 Ölmeßstab			0,05	
	5	21o7.1o-5	1 Dichtring				
	6	21o7.1o-6	2 Schrauben	DIN-6o1	8 x 7o		
	7	21o7.1o-7	1 lange Getriebewelle			1,5	

	Bild Nr.	Bestell Nr.		Lager Nr.	Maße	Gew. kg.	
Heurabe 283/61 B	8	21o7.1o-8	1 kleine Keilriemen- scheibe				
	9	21o7.1o-9	1 Nasenkeil		8 x 7 x 5o		
	1o	21o7.1o-1o	1 Zahnrad, 22 Zähne	W-4-x 22			
	11	21o7.1o-11	1 Verbundstift	DIN 1481	8 x 7o		
	12	21o7.1o-12	4 Lagerbuchsen				
	13	21o7.1o-13	2 Bajonettsicherungen	KW-15			
	14	21o7.1o-14	2 Sicherungsringe	DIN 471	3o x 1,5		
	15	21o7.1o-15	2 Federn	DF-55			
	16	21o7.1o-16	3 Simmerringe	Bl-47x 3o x 8			
	17	21o7.1o-17	2 Verbundstifte	DIN-1481	13 x 6o		
	18	21o7.1o-18	1 kurze Getriebewelle			1,04	
	19	21o7.1o-19	1 Zahnrad, 16 Zähne	W-4x16			
	2o	21o7.1o-2o	1 Verbundstift	DIN 1481	8 x 55		
	21	21o7.1o-21	1 Verschlussscheibe				
	22	21o7.1o-22	1 Gelenkschutz	P V C	17ox2x 27o		
	23	21o7.1o-23	2 Schrauben	DIN 6o1	8 x 3o		
	24	21o7.1o-24	2 Schrauben	DIN 6o1	12x11o		
		21o7.1o	Getriebe kompl.				
	25	21o7.11-1	1 Schutzbügel			1,1	
	26	21o7.11-2	2 Schrauben	DIN 6o1	8 x 3o		
	27	21o7.11-3	1 Riemenschutzhaube			1,58	
	28	21o7.11-4	4 Schrauben	DIN 6o1	8 x 1o		
	29	21o7.11-5	4 Scheiben	DIN 126	9,5 ø		
		21o6.11	Riemenschutz kompl.				
	3o	21o6.12	1 Stellschraube	DIN 561	16 x 6o		




	Bild Nr.	Bestell Nr.		Lager Nr.	Maße	Stück Gew. kg.
Heurabe 283/61 B	1	21o7.13-1	1 Trommelachse			2,--
	2	21o7.13-2	1 Scheibe	DIN 126	27 ϕ'	
	3	21o7.13-3	1 Kronenmutter	DIN 533	M 24	
	4	21o7.13-4	1 Splint	DIN 94	5 x 45	
	5	21o7.13-5	1 Simmerring	B 2 Fg	40x62x 10	
	6	21o7.13-6	2 Sicherungsringe	DIN 472	62 x 2	
	7	21o7.13-7	2 Rillenkugellager	6007		
	8	21o7.13-8	1 Zwischenlager			0,14
	9	21o7.13-9	1 Sicherungsring	DIN 471	35x1,5	
	10	21o7.13-10	1 Distanzring			0,05
	11	21o7.13-11	1 Verschußscheibe			0,05
	12	21o7.13-12	1 Trommel mit Schutz- ring			12,12
		21o7.13	Trommel kompl.			

	Bild Nr.	Bestell Nr.		Lager Nr.	Maße	Stück	
						Gew. kg.	
Heurabe 283/61 B	13	21o7.14-1	4 Rechenlager			0,7	
	14	21o7.14-2	8 Rillenkugellager	62o4			
	15	21o7.14-3	4 Nilosringe	62o4.AV			
	16	21o7.14-4	4 Seeger-Sprengringe	SB-47			
	17	21o7.14-5	4 Rechenbolzen			0,32	
	18	21o7.14-6	4 Scheiben		46,8 ø		
	19	21o7.14-7	4 Scheiben		28,5 ø		
	20	21o7.14-8	4 Kronenmuttern	DIN 935	M 2ox1,5		
	21	21o7.14-9	4 Splinte	DIN-94	5 x 45		
		21o7.14	Rechenlager kompl.				
	22	21o7.15	1 große Keilriemen- scheibe				
	23	21o7.16	1 Wickelschutz				




	Bild Nr.	Bestell Nr.		Lager Nr.	Maße	Stück Gew. kg.	
Heurabe 283 / 61B	1	21o7.17-1	1 Trommelachse			3,00	3
	2	21o7.17-2	1 Simmerring	B2 Fg	4ox62 1o		
	3	21o7.17-3	2 Sicherungsringe	DIN-472	62 x 2		
	4	21o7.17-4	2 Rillenkugellager	6oo7			
	5	21o7.17-5	1 Zwischenlager			o,14	
	6	21o7.17-6	1 Sicherungsring	DIN-471	35 x 1,5		
	7	21o7.17-7	1 Distanzring				
	8	21o7.17-8	1 Verschlußscheibe		62 ø		
	9	21o7.17-9	1 Trommel mit Schutz- ring			12,12	
		21o7.17	Trommel kompl.				

	Bild Nr.	Bestell Nr.		Lager Nr.	Maße	Stück Gew. kg.	
Heurabe 283/61B	10	2107.18-1	4 Rechenlager			0,7	
	11	2107.18-2	8 Rillenkugellager	6204			
	12	2107.18-3	4 Nilosringe	6204 AV			
	13	2107.18-4	4 Seeger-Sprengringe	SB - 47			
	14	2107.18-5	4 Rechenlagerbolzen			0,32	
	15	2107.18-6	4 Kronenmuttern	DIN 935	M 20x 1,5		
	16	2107.18-7	4 Scheiben	DIN 126	23 ϕ		
	17	2107.18-8	4 Splinte	DIN 94	5x45		
	18	2107.18-9	4 Scheiben		46,8 ϕ		
	19	2107.18-10	4 Scheiben		28,5 ϕ		
		2107.18	Rechenlager kompl.				
	20	2107.19	1 Wickelschutzhaube			0,5	




	Bild Nr.	Bestell Nr.		Lager Nr.	Maße	Stück Gew. kg.	
Heurabe 283/61 B	1	21o7.2o-1	4 Rechenbalken			18,4	
	2	21o7.2o-2	8 Kronenmuttern	DIN 533	M 2o		
	3	21o7.2o-3	8 Scheiben	DIN 126	23 ϕ		
	4	21o7.2o-4	8 Splinte	DIN 94	4 x 4o		
	5	21o7.2o-5	8 Gummibuchsen		32 ϕ x 7o		
	6	21o7.2o-6	68 Rechenzinken	FF-31			
	7	21o7.2o-7	68 Flachrundschauben		1ox25		
		21o7.2o	Rechenbalken kompl.				

	Bild Nr.	Bestell Nr.		Lager Nr.	Maße	Stück	
						Gew. kg.	
Heurabe 283/61 B	8	21o7.24-31	1 Klemmgabel für Pro- filrohr 0				
	9	21o7.24.32	1 Schraube		1o x 5o		
		21o7.24-3	Klemmgabel kompl.				
	10	21o7.24-41	1 Profilrohr 0 (Länge angeben)				
	11	21o7.24-42	1 Innerer Kugellauf- ring für Profilrohr 0				
	12	21o7.24-43	2o Kugeln				}
		21o7.24-4	Profilrohr 0 kompl.				
	13	21o7.24-51	1 Profilrohr I (Länge angeben)				
	14	21o7.24-52	1 Innerer Kugellauf- ring für Profilrohr I				
	15	21o7.24-53	2o Kugeln				
		21o7.24-5	Profilrohr I kompl.				
	16	21o7.24-61	1 Klemmgabel für Profil- rohr I				
	17	21o7.24-62	1 Schraube		1o x 55		}
		21o7.24-6	Klemmgabel kompl.				
	18	21o7.24-7	1 Anschlußgabel mit Renkverschluß				
	19	21o7.24-81	2 Schutztrichter				
	20	21o7.24-82	4 Unterlegscheiben				
	21	21o7.24-83	2 Halteösen				
	22	21o7.24-84	8 Kreuzschlitzschrauben		5 x 15		
		21o7.24-8	Schutztrichter kompl.				
	23	21o7.24-91	2 Kugelabstützringe				
	24	21o7.24-92	2 Schlitzringe				
	25	21o7.24-93	2 Dichtungsringe				
	26	21o7.24-94	1 Innenschutzrohr 59 ø mit äußerem Kugel- lauftring verschweißt (Rohrlänge angeben)				




	Bild Nr.	Bestell- Nr.		Lager- Nr.	Maße	Stück Gew. kg	
Heurabe	1	21o7.25-1	1 Zugdeichsel			8,0	
283/61 B	2	21o7.25-2	1 Steckstock			0,3	
	3	21o7.25-3	1 Federsteckstock	BTB-5x 2o B			
		21o7.25	Zugdeichsel kompl.				