




	Bild Nr.	Bestell Nr.		Lager Nr.	Maße	Stück Gew. kg	
Heurabe 283	1	2105.01-1	1 Rahmen			63,35	
	2	2105.01-2	1 Feststellstock mit Kette und Splint			0,18	
	3	2105.01-3	5 Stellschrauben	DIN-561	16 x 60		

	Bild Nr.	Bestell Nr.		Lager Nr.	Maße	Stück Gew. kg	
Heurabe 283	4	21o5.o1-4	1 Strebe			3,58	
	5	21o5.o1-5	2 Schrauben	DIN-6o1	12 x 2o		
	6	21o5.o1-6	2 Schrauben	DIN-6o1	12 x 35		
	7	21o5.o1-7	1 Steckstock			o,19	
	8	21o5.o1-8	1 Federsteckstock	BTB 5 x 2o B			
	9	21o5.o1-9	1 Ringfeder mit Bolzen				
	1o	21o5.o1-1o	1 Schraube	DIN-6o1	2o x 18o		
	11	21o5.o1-11	1 Scheibe	DIN-126	23 ø		
	12	21o5.o1-12	1 Kronenmutter	DIN-533	M 2o		
	13	21o5.o1-13	1 Splint	DIN-94	4 x 4o		
	---	---	---	---	---	---	---
		21o5.o1	1 Rahmen kompl.				
	14	21o5.o2-1	1 Turm			3,15	
	15	21o5.o2-2	1 Bolzen für oberen Lenker			o,3	
16	21o5.o2-3	1 Federsteckstock	BTB 5 x 2o B				
17	21o5.o2-4	2 Spannhülsen	DIN-1481	1o x 5o			
18	21o5.o2-5	1 Turmachse			3,85		
19	21o5.o2-6	1 Ringfeder mit Bolzen					
2o	21o5.o2-7	1 Turmhalter			9,6		
21	21o5.o2-8	2 Zapfen Norm I			1,65		
22	21o5.o2-9	2 Bolzen			o,21		
23	21o5.o2-1o	4 Splinte	DIN-94	6 x 3o			
24	21o5.o2-11	2 Feststeckstöcke			o,18		
25	21o5.o2-12	2 Federsteckstöcke	BTB 5 x 2o B				
26	21o5.o2-13	1 Lochschiene			1,8		
27	21o5.o2-14	1 Ringfeder mit Bolzen					
---	---	---	---	---	---	---	
	21o5.o2	Turm kompl.					




	Bild Nr.	Bestell Nr.		Lager Nr.	Maße	Stück Gew. kg	
Heurabe 283	1	2105.03-1	1 Spindel			1,8	
	2	2105.03-2	2 Spindellagermuttern			0,11	
	3	2105.03-3	2 Spannhülsen	DIN-1481	6 x 30		
	4	2105.03-4	1 Spindelsicherung			0,15	
	5	2105.03-5	1 Niet	DIN-124	5 x 38		
	6	2105.03-6	1 Spindelführung			0,88	
		2105.03	Spindel kompl.				





	Bild Nr.	Bestell Nr.		Lager Nr.	Maße	Stück Gew. kg	
Heurabe 283	1	2105.06-1	1 Radausleger	BTB 5 x 20 B		8,1	
	2	2105.06-2	1 Stecker			0,25	
	3	2105.06-3	1 Federsteckstock				
	4	2105.06-4	1 Spindel			1,8	

8



Heurabe
283

Bild Nr.	Bestell Nr.		Lager Nr.	Maße	Stück Gew. kg	
1	2105.08-1	1 Stützenrohr			2,00	
2	2105.08-2	1 Stützradgabel			1,73	
3	2105.08-3	1 Schmiernippel	KX 8x7			
4	2105.08-4	1 Führungsring			0,05	
5	2105.08-5	1 Spannhülse	DIN-1481	8 x 45		
6	2105.08-6	1 Achse			0,42	
7	2105.08-7	1 Sicherungsstift				
8	2105.08-8	1 Splint	DIN-94	6 x 40		
9	2105.08-9	1 Gummirad		200 Ø		
	2105.08	Stützrad kompl.				




	Bild Nr.	Bestell Nr.		Lager Nr.	Maße	Stück Gew. kg
Heurabe 283	1	2105.09-1	1 Getriebegehäuse	NW-11		
	2	2105.09-2	1 Gehäusedeckel	NW-12		
	3	2105.09-3	1 Deckeldichtung			
	4	2105.09-4	1 Ölmeßstab			0,05
	5	2105.09-5	1 Dichtring			
	6	2105.09-6	2 Schrauben	DIN-601	8 x 70	
	7	2105.09-7	1 lange Getriebewelle			1,5

	Bild Nr.	Bestell Nr.		Lager Nr.	Maße	Stück Gew. kg	
Heurabe 283	8	2105.09-8	1 kleine Keilriemen- scheibe				
	9	2105.09-9	1 Nasenkeil		8x7x50		
	10	2105.09-10	1 Zahnrad, 22 Zähne	W-4 x 22			
	11	2105.09-11	1 Verbundstift	DIN-1481	8 x 70		
	12	2105.09-12	4 Lagerbuchsen				
	13	2105.09-13	2 Bajonetticherungen	KW-15			
	14	2105.09-14	2 Sicherungsringe	DIN-471	30 x 1,5		
	15	2105.09-15	2 Federn	DF-55			
	16	2105.09-16	3 Simmeringe	B1-47x 30 x 8			
	17	2105.09-17	2 Verbundstifte	DIN-1481	13 x 60		
	18	2105.09-18	1 kurze Getriebewelle			1,04	
	19	2105.09-19	1 Zahnrad, 16 Zähne	W-4 x 16			
	20	2105.09-20	1 Verbundstift	DIN-1481	8 x 55		
	21	2105.09-21	1 Verschlußscheibe				
	22	2105.09-22	1 Gelenkschutz	P V C	170x2x 270		
	23	2105.09-23	2 Schrauben	DIN-601	8 x 30		
	24	2105.09-24	2 Schrauben	DIN-601	12x110		

		2105.09	Getriebe kompl.				
	25	2105.10-1	1 Schutzbügel			1,1	
	26	2105.10-2	2 Schrauben	DIN-601	8 x 30		
	27	2105.10-3	1 Riemenschutzhaube			1,58	
	28	2105.10-4	4 Schrauben	DIN-601	8 x 10		
	29	2105.10-5	4 Scheiben	DIN-126	9,5 Ø		

		2105.10	Riemenschutz kompl.				
	30	2105.11	1 Stellschraube	DIN-561	16 x 60		




	Bild Nr.	Bestell Nr.		Lager Nr.	Maße	Stück Gew. kg
Heurabe 283	1	21o5.12-1	1 Trommelachse			2,00
	2	21o5.12-2	1 Scheibe	DIN-126	27 ø	
	3	21o5.12-3	1 Kronenmutter	DIN-533	M 24	
	4	21o5.12-4	1 Splint	DIN-94	5 x 45	
	5	21o5.12-5	1 Simmering	B 2 Fg	40x62x10	
	6	21o5.12-6	2 Sicherungsringe	DIN-472	62 x 2	
	7	21o5.12-7	2 Rillenkugellager	6007		
	8	21o5.12-8	1 Zwischenlager			0,14
	9	21o5.12-9	1 Sicherungsring	DIN-471	35 x 1,5	
	10	21o5.12-10	1 Distanzring			0,05
	11	21o5.12-11	1 Verschußscheibe			0,05
	12	21o5.12-12	1 Trommel mit Schutz- ring			12,12
		21o5.12	Trommel kompl.			




	Bild Nr.	Bestell Nr.		Lager Nr.	Maße	Stück Gew. kg	
Heurabe 283	1	2105.16-1	1 Trommelachse			3,00	8
	2	2105.16-2	1 Simmerring	B 2 Fg	40x62x10		
	3	2105.16-3	2 Sicherungsringe	DIN-472	62 x 2		
	4	2105.16-4	2 Rillenkugellager	6007			
	5	2105.16-5	1 Zwischenlager			0,14	
	6	2105.16-6	1 Sicherungsring	DIN-471	35x1,5		
	7	2105.16-7	1 Distanzring				
	8	2105.16-8	1 Verschlusscheibe		62 Ø		
	9	2105.16-9	1 Trommel mit Schutzring			12,12	
		2105.16	Trommel kompl.				

	Bild Nr.	Bestell Nr.		Lager. Nr.	Maße	Stück Gew. kg	
Heurabe 283	10	2105.17-1	4 Rechenlager			0,7	
	11	2105.17-2	8 Rillenkugellager	6204			
	12	2105.17-3	4 Nilosringe	6204 AV			
	13	2105.17-4	4 Seeger-Sprengringe	SB - 47			
	14	2105.17-5	4 Rechenlagerbolzen			0,32	
	15	2105.17-6	4 Kronenmuttern	DIN-935	M20x1,5		
	16	2105.17-7	4 Scheiben	DIN-126	23 Ø		
	17	2105.17-8	4 Splinte	DIN-94	5 x 45		
	18	2105.17-9	4 Scheiben		46,8 Ø		
	19	2105.17-10	4 Scheiben		28,5 Ø		
		2105.17	Rechenlager kompl.				
	20	2105.18	1 Wickelschutzhaube			0,5	




	Bild Nr.	Bestell Nr.		Lager Nr.	Maße	Stück Gew. kg	
Heurabe 283	1	2105.21-1	4 Rechenbalken			18,4	
	2	2105.21-2	8 Kronenmuttern	DIN-533	M 20		
	3	2105.21-3	8 Scheiben	DIN-126	23 Ø		
	4	2105.21-4	8 Splinte	DIN-94	4 x 40		
	5	2105.21-5	8 Gummibuchsen		32 Øx70		
	6	2105.21-6	68 Rechenzinken	FF-31			
	7	2105.21-7	68 Flachrundschraben		10 x 25		
		2105.21	Rechenbalken kompl.				

	Bild Nr.	Bestell Nr.		Lager Nr.	Maße	Stück Gew. kg	
Heurabe 283	8	2105.22-1	1 Schwadblech			15,2	
	9	2105.22-2	1 Blechversteifung			0,83	
	10	2105.22-3	1 Blechhalter			0,86	
	11	2105.22-4	5 Nieten	DIN-124	8 x 25		
	12	2105.22-5	2 Schrauben mit 2 Muttern		12 x 40		
	13	2105.22-6	1 Schwadblechhalter			1,84	
	14	2105.22-7	2 Zahnstellscheiben	LD-1			
	15	2105.22-8	1 Schraube	DIN-601	20 x 60		
	16	2105.22-9	1 Schwadblechführung			1,00	
	17	2105.22-10	1 Schraube	DIN-601	12 x 25		
		2105.22	Schwadblech kompl.				




	Bild Nr.	Bestell Nr.		Lager Nr.	Maße	Stück Gew. kg
Hcurabe 283	1	2105.23	1 Keilriemen		20x3x150	
	2	2105.24-1	1 Riemenschutzblech			
	3	2105.24-2	1 Schraube	DIN-601	12 x 30	
	4	2105.24-3	2 Schrauben	DIN-601	10 x 25	
		2105.24	Riemenschutz kompl.			

	Bild Nr.	Bestell Nr.		Lager Nr.	Maße	Stück Gew. kg	
Heurabe 283	8	2105.25-31	1 Klemmgabel für Profilrohr 0				
	9	2105.25-32	1 Schraube		10 x 50		
	---	---	---	---	---	---	---
		2105.25-3	Klemmgabel kompl.				
	10	2105.25-41	1 Profilrohr 0 (Länge angeben)				
	11	2105.25-42	1 Innerer Kugellauf- ring für Profilrohr 0				
	12	2105.25-43	20 Kugeln				
	---	---	---	---	---	---	---
		2105.25-4	Profilrohr 0 kompl.				
	13	2105.25-51	1 Profilrohr I (Länge angeben)				
	14	2105.25-52	1 Innerer Kugellauf- ring für Profilrohr I				
	15	2105.25-53	20 Kugeln				
	---	---	---	---	---	---	---
		2105.25-5	Profilrohr I kompl.				
	16	2105.25-61	1 Klemmgabel für Profilrohr I				
	17	2105.25-62	1 Schraube		10 x 55		
	---	---	---	---	---	---	---
		2105.25-6	Klemmgabel kompl.				
	18	2105.25-7	1 Anschlußgabel mit Renkverschluß				
	19	2105.25-81	2 Schutztrichter				
	20	2105.25-82	4 Unterlegscheiben				
	21	2105.25-83	2 Halteösen				
	22	2105.25-84	8 Kreuzschlitz- schrauben		5 x 15		
	---	---	---	---	---	---	---
		2105.25-8	Schutztrichter kompl.				

	Bild Nr.	Bestell Nr.		Lager Nr.	Maße	Stück Gew. kg	
Heurabe 283	23	21o5.25-91	2 Kugelabstützringe				
	24	21o5.25-92	2 Schlitzringe				
	25	21o5.25-93	2 Dichtungsringe				
	26	21o5.25-94	1 Innenschutzrohr 59 Ø mit äußerem Kugel- laufring verschweißt (Rohrlänge angeben)				
	27	21o5.25-95	1 Außenschutzrohr 65 Ø mit äußerem Kugel- laufring verschweißt (Rohrlänge angeben)				
	28	21o5.25-96	2 Schmiernippel				
	29	21o5.25-97	1 Blattfeder				
	3o	21o5.25-98	1 Halteseil				
	---	---	---	---	---	---	---
		21o5.25-9	1 Schutzrohr kompl.				
	21o5.25	1 Gelenkwelle kompl.					

