


Betriebsanleitung
Ersatzteilliste

***Saatbettkombinationen
Spatenrollegge XF 600***





2


Gerätetyp: Anhänge-Spatenrollegge XF-600

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stückzahl	Ersatzteilbezeichnung
1	6455.23.00	1	Mittelrahmen
2	4716.37.00	1	Typenschild SX-4
"	1476D410	2	Halbrundkerbnagel 4x10 DIN 1476
3	6455.06.00	1	Deichsel
4	6455.07.02	1	Bolzen 670 lg.
5	1481D1050	1	Spannstift 10x50 DIN 1481
6	126D36	1	Scheibe 36 DIN 126
7	6442.89.00	1	Zugöse Ø 40 kpl.
7a	6442.80.01	1	Zugöse Ø 51 kpl.
8	6432.15.06	1	Zuggabel D 33 kpl.
8a	6432.15.04	1	Zuggabel D 43 kpl.
9	6442.16.01	1	Zugbolzen Ø 30
9a	6432.57.01	1	Zugbolzen Ø 40
10	6442.16.04	1	Bolzensicherung Ø 30
10a	6432.57.04	1	Bolzensicherung Ø 40
11	931D1260P	1	6-ktschr. M 12x60 DIN 931-8.8
11a	931D1680P	1	6-ktschr. M 16x80 DIN 931-8.8
	<u>6442.16.00</u>	1	Zugbolzen Ø 30 komplett, Bild-Nr. 9,10,11
	<u>6432.57.00</u>	1	Zugbolzen Ø 40 komplett, Bild-Nr. 9a,10a,11a
12	6432.16.00	1	Gelenkschraube komplett
13	6442.33.00	1	Achsverbindung
14	6438.69.00	1	Zugstück
15	1481D1070	1	Spannstift 10x70 DIN 1481
16	6436.53.01	1	Zugbolzen
17	6436.53.02	1	Scheibe
18	6442.62.04	1	Stellring
19	1481D1690	1	Spannstift 16x90 DIN 1481
20	1481D1090	1	Spannstift 10x90 DIN 1481
21	6438.70.00	1	3-Pkt.-Achse Kat. II
21	6438.71.02	1	3-Pkt.-Achse Kat. III -kurz-
21	6438.71.01	1	3-Pkt.-Achse Kat. III
22	8404.55.02	2	Unterlenkerzapfen Kat. II, HB-27
22	4350.29.01	2	Unterlenkerzapfen Kat. III, HB-33

05.92

Gerätetyp: Anhänge-Spatenrollegge XF- 600

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stückzahl	Ersatzteilbezeichnung
23	1481D1050	2	Spannstift 10x50 DIN 1481 } Verbundstift
"	1481D650	2	
24	6440.00.04	6	Rückstrahler -gelb-
24a	6440.00.05	2	Rückstrahler -rot-
25	6453.28.00	1	Abstellstütze
26	6439.05.05	1	Bolzen B 4
27	4716.35.00	2	Federsteckstock BTB-4
28	1481D1390	1	Spannstift 13x90 DIN 1481
29	76051DC380	2	Unterlegkeil C 380 DIN 76051
30	4716.31.05	1	Gewindeende -links- M 30 L
31	6440.96.01	1	Spannschloßmutter 370 lg.
32	4716.31.04	1	Gewindeende -rechts- M 30
33	4716.32.02	1	Gegenmutter -rechts-
	<u>6440.96.00</u>	1	Spannschloß 510-640 lg. -verzinkt- kpl. Bild-Nr. 30-33
34	8405.12.08	2	Steckstock TB-12x70
35	8405.12.09	2	Klappstecker STB-4,5x340
36	4716.38.00	8	Schmiernippel H 1 8x1
37	6455.19.01	1	Klapprahmen -links-
37a	6455.19.02	1	Klapprahmen -rechts-
38	6455.09.02	4	Bolzen 185 lg.
39	1441D31	6	Scheibe 31 DIN 1441
40	1481D845	13	Spannstift 8x45 DIN 1481
41	933D2065P	4	6-ktschr. M 20x65 DIN 933-8.8
42	934D20P	4	6-ktmu. M 20 DIN 934-8
43	933D2475P	4	6-ktschr. M 24x75 DIN 933-8.8
44	934D24P	4	6-ktmu. M 24 DIN 934-8
45	4760.10.00	6	Spannschloßbolzen ZB-25x112
46	1441D26	4	Scheibe 26 DIN 1441
47	6455.31.01	1	Zugbolzen
48	6243.14.03	1	Sicherheits-Klappstecker verz.
50	6455.08.02	2	Bolzen 210 lg.
51	763D0,162K8	2	Kette 8 DIN 763, 0,162 m
52	931D1260P	2	6-ktschr. M 12x60 DIN 931-8.8
53	980DV12P	2	Sicherungsmutter VM 12 DIN 980-8



RABE WERK Ersatzteilliste

Gerätetyp: Anhänger-Spatenrollegge XF-450, 600


-Fahrwerk-

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stückzahl	Ersatzteilbezeichnung
1	6455.05.00	1	Fahrwerk
2	960D201565P	8	6-ktchr. M 20x1,5x65 DIN 960-8.8
"	127DB20	8	Federring B 20 DIN 127
"	934D2015P	8	6-ktmu. M 20x1,5 DIN 934-8
3	4716.38.00	3	Schmiernippel H 1 8x1
4	4726.00.09	1	Verkantungsspindel -verzinkt-
5	4716.12.00	1	Druckfeder DF-80
6	4716.36.00	1	Kugel RB-14/III Ø 14
7	4760.10.00	1	Bolzen ZB-25x112
8	1481D845	1	Spannstift 8x45 DIN 1481
8a	1481D530	1	Spannstift 5x30 DIN 1481

Gerätetyp: Anhänger-Spatenrollegge XF-450, 600

-Fahrwerk-

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stückzahl	Ersatzteilbezeichnung
9	6442.96.01	1	Laufachse (Achskörper)
10	6442.95.04	2	Stoßring mit Staubring
11	6442.95.03	2	Labyrinthring
12	6442.95.05	2	Nilosring 32211
13	720D32211	2	Kegelrollenlager 32211 DIN 720
14	6442.95.01	2	Radnabe
15	6440.94.02	12	Riffelbolzen RE 18x1,5x46
16	74361DA18	12	Kugelbundmutter A 18 DIN 74361
17	720D32207	2	Kegelrollenlager 32207 DIN 720
18	937D2715P	2	Kronenmutter M 27x1,5 DIN 937-8
19	94D545	2	Splint 5x45 DIN 94
20	6442.95.02	2	Radkappe Ø 72
	<u>6442.95.00</u>	2	Radlagerung komplett, Bild-Nr. 10-20
	<u>6442.96.00</u>	1	Laufachse komplett, Bild-Nr. 9-20
21	4348.00.01	2	Felge 9.00x15.3
22	4348.00.03	2	Schlauch 10.0/75-15.3
23	4356.36.00	2	Reifen 10.0/75-15.3 AW Farmer 10 PR
			} für XF-450
21	4348.00.01	2	Felge 9.00x15.3
22	6442.00.04	2	Schlauch 11.5/80-15.3
23	6442.00.03	2	Reifen 11.5/80-15.3 AW Farmer 10 PR
			} für XF-600
21	6450.23.03	2	Felge 13.00x17
22	6450.23.02	2	Schlauch 15.0/55-17
23	6450.23.01	2	Breitreifen 15.0/55-17 10 PR
			} für XF-450, 600
24	6440.00.05	2	Rückstrahler -rot-
			02.90




6455
 Anhäng-Spatenrollegge
 XF-600
 -Schwingrahmen-
 02.90

Gerätetyp: Anhänge-Spatenrollegge XF-600

-Schwingrahmen-

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stückzahl	Ersatzteilbezeichnung
1	6455.04.05	8	Schwingrahmen für 7 er Messerwelle
1	6455.04.06	4	Schwingrahmen für 6 er Messerwelle
2	1498D253220	24	Einspannbuchse EG 25/32x20 DIN 1498
3	126D26	24	Scheibe 26 DIN 126
4	6455.10.02	24	Bolzen 88 lg.
5	1481D845	24	Spannstift 8x45 DIN 1481
6	6449.59.02	12	Pendellager -versetzbar- Ausf. B, LW-84
7	6449.59.01	12	Pendellager -versetzbar- Ausf. A, LW-83
8	933D1645P	48	6-ktschr. M 16x45 DIN 933-8.8
9	980DV16P	48	Sicherungsmutter VM 16 DIN 980-8
10	6916D17	24	Scheibe 17 DIN 6916
11	6331.09.08	12	Gewindestange
12	6331.09.06	12	Führungsrohr
13	6331.09.02	12	Druckfeder DF-325
14	6336.08.01	12	Führungsstück
15	6331.09.01	12	Lagerbolzen
16	4716.38.00	12	Schmiernippel H 1 8x1
17	1481D1050	24	Spannstift 10x50 DIN 1481
"	1481D650	24	Spannstift 6x50 DIN 1481
18	126D26	12	Scheibe 26 DIN 126
19	934D24P	12	6-ktmu. M 24 DIN 934-8
20	936D24P	12	6-ktmu. M 24 DIN 936-8
21	931D1260N	12	6-ktschr. M 12x60 DIN 931-10.9
22	980DV12P	12	6-ktmu. VM 12 DIN 980-8
	<u>6331.09.00</u>	12	Federstange komplett, Bild-Nr. 11-22
23	6455.00.01	14	Distanzrohr
24	7346D1620	12	Spannstift 16x20 DIN 7346

05.92



RABE WERK Ersatzteilliste

Gerätetyp: Anhänge-Spatenrollegge XF- 600

-Messerwelle-

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stückzahl	Ersatzteilbezeichnung
1	6439.98.00	8	7 er Messerwelle
1	6436.28.10	4	6 er Messerwelle
2	6436.29.01	82	Messer -rechts- SSG-400 R
3	6436.29.02	78	Messer -links- SSG-400 L
4	931D1235P	320	6-ktschr. M 12x35 DIN 931-8.8
5	980DV12P	320	Sicherungsmutter VM 12 DIN 980-8

02.90

Gerätetyp: Anhänger-Spatenrollegge XF-600



-Messerwelle-

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stückzahl	Ersatzteilbezeichnung
Stückzahl pro Lager : 12x pro Gerät			
6	6455.20.01	1	Lagergehäuse -kurz-
7	4716.38.00	1	Schmiernippel H 1 8x1
8	625D6204	1	Rillenkugellager 6204 DIN 625
9	625D6204RS	1	Rillenkugellager 6204 RS DIN 625
10	6436.31.02	1	Lagerbolzen
11	6436.30.05	1	Dichtscheibe DW-9
12	472D47175	1	Sicherungsring 47x1,75 DIN 472
13	6436.30.04	1	Dichtring DW-20
14	1481D1045	1	Spannstift 10x45 DIN 1481 } Verbundstift
"	1481D645	1	
	<u>6455.20.00</u>	1	Lager -kurz- komplett, Bild-Nr. 6-14
	<u>6436.31.03</u>	1	Lagerbolzen -kurz- komplett, Bild-Nr. 8,9,10
15	6455.21.01	1	Lagergehäuse -lang-
16	4716.38.00	1	Schmiernippel H 1 8x1
17	625D6204	3	Rillenkugellager 6204 DIN 625
18	625D6204RS	1	Rillenkugellager 6204 RS DIN 625
19	6436.30.03	1	Lagerbolzen -lang-
20	6436.30.05	1	Dichtscheibe DW-9
21	472D47175	1	Sicherungsring 47x1,75 DIN 472
22	6436.30.04	1	Dichtring DW-20
23	1481D1045	1	Spannstift 10x45 DIN 1481 } Verbundstift
"	1481D645	1	
	<u>6455.21.00</u>	1	Lager -lang- komplett, Bild-Nr. 15-23
	<u>6436.30.08</u>	1	Lagerbolzen -lang- komplett, Bild-Nr. 17,18,19
24	6436.28.06	1	Paar Messerhalter -geteilt- zum nachträglichen Anschweißen

02.90




W - Ausfg. mit Deichselzylinder

Zyl. Ø 80 -8148.16.00-



W - Ausfg. mit Spannschloß

2x Zyl. Ø 80 -8127.17.00-




6455
Anhänge-Spatenrolle XF-600
-Hydraulikleitung-
02.90

Gerätetyp: Anhänge-Spatenrollegge XF- 600 -Hydraulikleitung-


Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stückzahl	Ersatzteilbezeichnung
1	8132.02.00	4	Staubschutzkappe -rot-
2	8132.01.00	4	Kupplungsstecker nach ISO 5675
3	4716.53.05	8	Hydraulikrohr kpl. 40 lg.
4	4716.46.05	6	Blockkugelhahn NW 10
5	6436.08.02	4	Hydraulikschlauch 2000 lg.
6	6436.07.04	4	Hydraulikschlauch 700 lg.
7	6436.07.07	1(2)	Drossel Ø 1,5
8	7406.18.01	2	Staubschutzstecker
9	4716.46.06	2(4)	Hydraulikschlauch 1000 lg.
10	6436.07.03	1	Einstellb. Winkelanschlußstutzen mit Innengew.
11	4753.56.00	2	Rohrschelle kpl.
12	4723.02.02	6	Einstellb. T-Anschlußstutzen ev T 12-L
13	4716.52.11	5(7)	Einstellb. Winkelanschlußstutzen ev W 12-L
14	4716.46.04	2	Überwurfmutter m 12-L
15	6432.58.23	2	Rohrverschlußbutzen BUZ-12 L/S
16	6436.07.05	2	Hydraulikschlauch 1200 lg.
17	6454.27.02	4	Sonder-Winkelschottverschraubung
18	6454.28.17	2	Hydraulikrohr kpl. 3820 lg.
19	6342.63.00	1	Hydraulikrohr kpl. 182 lg.
20	933D1025P	2	6-ktschr. M 10x25 DIN 933-8.8
21	127DA10	4	Federring A 10 DIN 127
22	4733.40.01	4	Doppelrohrschelle
23	6455.12.01	2	Platte
24	440DR9	2	Scheibe R 9 DIN 440
25	933D1040P	4	6-ktschr. M 10x40 DIN 933-8.8
26	934D10P	2	6-ktmu. M 10 DIN 934-8
27	4727.63.01	2	Hydraulikrohr kpl. 70 lg.
28	7406.12.06	2	Kupplungssteckdose
29	6454.28.18	2	Hydraulikrohr kpl. 2816 lg.
30	4753.57.01	5	Doppelschelle kpl.
31	6454.27.01	2	Sonderschottverschraubung
32	6454.28.19	2	Hydraulikrohr kpl. 963 lg.

02.90




Gerätetyp: Hydr. Zylinder Ø 80 -einfachwirkend- für XF-450, 600 (Deichsel)

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stückje Gerät/ Baugr.	Ersatzteilbezeichnung	Alte Bestell-Nr.	ca. kg / Teil	
1	8148.13.00	1	Zylinder			
2	8127.00.01	1	Kolbendichtung (doppeltw.) D 20 W O 80/60x22	8123.01-2		
3	8148.14.00	1	Kolbenstange mit Kolben			
4	8129.00.02	1	Nutring VN 35-110	8106.02-4		
5	8127.00.02	1	O-Ring OR 71,2x5,7	8105.02-2		
6	8133.10.01	1	Zylinderkopf			
7	8129.00.03	1	Abstreifer AS 35-45-7/10	8105.02-5		
8	8127.04.00	1	Überwurfmutter	8123.01-5		
9	126D30	1	Scheibe 30 DIN 126			
10	8148.15.00	1	Blocklängenmutter -außen-			
11	8148.09.00	1	Blocklängenmutter -innen-	4323.46-4		
12	1481D3510	1	Spannstift 3,5x10 DIN 1481			
13	8148.08.00	1	Kugelkopf kpl.	4323.46-5		
14	1481D840	1	Spannstift 8x40 DIN 1481			
15	4716.53.05	1	Hydraulikrohr kpl. 40 lg.	8101.06-6		
16	6436.07.01	1	Anschweißverschraubung mit Innengewinde	8101.06-9		
17	6436.07.06	1	Be- und Entlüftungsfilter	8101.06-8		
	<u>8148.16.00</u>	1	Zylinder Ø 80 komplett, Bild-Nr. 1-17			
	<u>8138.01.01</u>	1	Satz Dichtungen komplett, Bild-Nr. 2,4,5,7			02.90




Gerätetyp: Hydr. Zylinder Ø 80 -doppeltwirkend- für XF-600 -Ausheben-

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stückzahl Gerät/ Baugr.	Ersatzteilbezeichnung	Alte Bestell-Nr.	ca. kg / Teil	
1	8127.08.00	1	Zylinderrohr			
2	8127.00.01	1	Kolbendichtung (doppeltw.) D 20 WO 80/60x22	8123.01-2		
3	8127.09.00	1	Kolbenstange			
4	8129.00.02	1	Nutring VN 35-110	8106.02-4		
5	8127.00.02	1	O - Ring OR 71,2x5,7	8105.02-2		
6	8133.10.01	1	Zylinderkopf			
7	8129.00.03	1	Abstreifer 35-45-7/10	8105.02-5		
8	8127.04.00	1	Überwurfmutter	8123.01-5		
9	8135.01.00	1	Kugelkopf			
10	936D3015P	1	6-ktmu. M 30x1,5 DIN 936-8			
	<u>8127.07.00</u>	1	Zylinder Ø 80 -doppeltwirkend- komplett, Bild-Nr. 1 - 10			
	<u>8138.01.01</u>	1	Satz Dichtungen komplett, Bild-Nr. 2,4,5,7			
						02.90



Gerätetyp: Klappzylinder Ø 80 -doppeltwirkend- für XF-600

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stück/Gerät/Baugr.	Ersatzteilbezeichnung	Alte Bestell-Nr.	ca. kg/Teil	
1	8127.18.00	1	Zylinderrohr			
2	8127.00.01	1	Kolbendichtung (doppeltw.) D 20 WO 80/60x22	8123.01-2		
3	8127.09.00	1	Kolbenstange			
4	8129.00.02	1	Nutring VN 35-110	8106.02-4		
5	8127.00.02	1	O - Ring OR 71,2x5,7	8105.02-2		
6	8133.10.01	1	Zylinderkopf			
7	8129.00.03	1	Abstreifer 35-45-7/10	8105.02-5		
8	8127.04.00	1	Überwurfmutter	8123.01-5		
9	8135.01.00	1	Kugelkopf			
10	936D3015P	1	6-ktmu. M 30x1,5 DIN 936-8			
	<u>8127.17.00</u>	1	Zylinder Ø 80 -doppeltwirkend- komplett, Bild-Nr. 1 - 10			
	<u>8138.01.01</u>	1	Satz Dichtungen komplett, Bild-Nr. 2,4,5,7			
						02.90



RABE WERK Ersatzteilliste


Gerätetyp: XF-450, 600

-Leuchten -und Warningschildhalter-

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stückzahl	Ersatzteilbezeichnung
1	6455.11.04	1	Leuchenträger -vorne rechts-
1	6455.11.05	1	Leuchenträger -vorne links-
2	6455.11.01	1	Leuchenträger -hinten rechts-
2	6455.11.02	1	Leuchenträger -hinten links-
3	933D1235P	4	6-ktschr. M 12x35 DIN 933-8.8
4	980DV12P	4	Sicherungsmutter VM 12 DIN 980-8
5	933D2445P	4	6-ktschr. M 24x45 DIN 933-8.8
6	980DV24P	4	Sicherungsmutter VM 24 DIN 980-8
7	6453.21.01	4	Warntafel
8	6440.00.05	2	Rückstrahler -rot-
9	933D825P	12	6-ktschr. M 8x25 DIN 933-8.8
10	126D 9	16	Scheibe 9 DIN 126
11	933D1030P	4	6-ktschr. M 10x30 DIN 933-8.8
12	931D360P	4	6-ktschr. M 8x60 DIN 931-8.8
13	980DV8N	16	Sicherungsmutter VM 8 DIN 980-10
14	6455.11.08	4	Winkelschiene

93.01

16



6455
Stab-Packerwalze
für XF-600
05.92

Gerätetyp: Stab-Packerwalze für XF-600

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stückzahl	Ersatzteilbezeichnung
1	6440.85.08	2	Spindel 635 lg. mit Mutter montiert
2	6440.85.02	2	Distanzrohr
3	6805.21.05	2	Spindellager LB-52
4	4716.38.00	4	Schmiernippel H 1 8x1
5	6805.37.03	2	Distanzstück
6	6805.21.06	2	Scheibe C-271
7	6440.85.06	2	Druckfeder 240 lg. aus 6805.14.08
8	6440.85.07	2	Gegenmutter -rechts-
9	6805.21.07	2	Spindelmutter MF-69
10	6805.37.04	2	Winkel
11	127DA8	4	Federring A 8 DIN 127
12	933D816P	4	6-ktschr. M 8x16 DIN 933-8.8
	<u>6440.85.12</u>	2	Stellspindel -kurz- komplett , Bild-Nr. 1-12
13	6440.85.10	1	Spindel 760 lg. mit Mutter montiert
14	6440.85.02	1	Distanzrohr
15	6805.21.05	1	Spindellager LB-52
16	4716.38.00	2	Schmiernippel H 1 8x1
17	6805.37.03	1	Distanzstück
18	6805.21.06	1	Scheibe C-271
19	6805.14.08	1	Druckfeder DF-313,5
20	6440.85.07	1	Gegenmutter -rechts-
21	6805.21.07	1	Spindelmutter MF-69
22	6805.37.04	1	Winkel
23	127DA8	2	Federring A 8 DIN 127
24	933D816P	2	6-ktschr. M 8x16 DIN 933-8.8
	<u>6440.85.13</u>	1	Stellspindel -lang- komplett, Bild-Nr. 13-24
25	6805.71.01	1	Anbaurahmen -links-
25	6805.71.02	1	Anbaurahmen -rechts- = abgebildet
26	933D2055P	8	6-ktschr. M 20x55 DIN 933-8.8
27	980DV20P	8	Sicherungsmutter VM 20 DIN 980-8


05.92

18
Gerätetyp: Stab-Packerwalze für XF-600

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Stückzahl	Ersatzteilbezeichnung
28	6805.65.14	1	Anbaurahmen -links-
28	6805.65.12	1	Anbaurahmen -rechts- = abgebildet
29	6806.17.01	1	Verlängerung
30	6806.17.04	2	Scheibe
31	931D16100P	2	6-ktschr. M 16x100 DIN 931-8.6
32	934D16P	2	6-ktmu. M 16 DIN 934-8
"	127DB16	2	Federring B 16 DIN 127
33	6805.65.01	1	Anbaurahmen
34	4716.37.00	1	Typenschild SX-4
"	1476D410	2	Halbrundkerbnagel 4x10 DIN 1476
35	6805.42.02	1	Sechskantstiftschlüssel
36	6805.00.17	6	Klappstecker STB-10x500
37	1441D26	6	Scheibe 26 DIN 1441
38	8405.00.23	6	Flanschlager
39	71412DBM81	6	Kegelschmiernippel BM 8x1 DIN 71412
40	8404.28.06	6	Y-Lager
	<u>8404.28.07</u>	6	Flanschlager komplett, Bild-Nr. 38-40
41	2700.26.09	24	Senkschraube M 12x50-10.9
"	127DA12	24	Federring A 12 DIN 127
"	934D12N	24	6-ktmu. M 12 DIN 934-10
42	8406.19.04	2	Stabwalze 1,5 m
43	8406.19.02	1	Stabwalze 3 m
44	1498D405020	2	Einspannbuchse EG 40/50x20 DIN 1498

05.92

Anhänge- Spatenrollegge XF-600
Messerwellenanordnung



78x Messer -links-
6436.29.02 SSG-400 L

82x Messer -rechts-
6436.29.01 SSG-400 R